

Emissieverslag



Installatie Stora Enso De Hoop B.V.	Versie status Ingediend bij de NEa
Vergunningnummer NL-200400141	Versie nummer EV 4
Rapportagejaar 2023	Versie nummer MP 9.0 / 10.0
Laatst gewijzigd 08-03-2024	

B. Installatieomschrijving

Activiteiten van de installatie

1. Lijst met in de installatie uitgevoerde activiteiten volgens Annex I van de ETS-richtlijn

	Activiteit	CRF-categorie 1 (Energie)	CRF-categorie 2 (Procesemissie)	Totale capaciteit van de activiteit	Eenheden capaciteit (b.v. MWth, tpd)	Uitgestoten BKG
A1	Productie van papier of karton	1A2d - Energie - Pulp, papier en afdrukken		1.000	tpd	CO2
A2	Productie van pulp	1A2d - Energie - Pulp, papier en afdrukken		1.000	tpd	CO2

2. EPRTR (optioneel)

De installatie dient onder EPRTR te rapporteren
Nee

Over uw emissies

3. De monitoringsmethoden met daarbij de door u geselecteerde methode(n)

- Berekeningsmethoden voor CO2

5. Source streams

Onderstaande source streams zijn geïmporteerd vanuit de monitoringsplannen die gelden voor dit emissieverslag

	Naam source stream	Eenheid activiteitsgegevens	Type source stream	Source stream categorie	Gekozen categorie
F1	Aardgas	1000 Nm3	Verbranding: Overige gasvormige & vloeibare brandstoffen	Gasvormig - Aardgas	Groot
F2	Biogas	1000 Nm3	Verbranding: Overige gasvormige & vloeibare brandstoffen	Gasvormig - Biogas	Deminimis

C. Source streams

Emissies uit source streams

Source stream F1 - Aardgas

- Gasvormig -
Aardgas

Source stream type

Verbranding: Overige gasvormige & vloeibare brandstoffen

Toe te passen methode

Standaardmethode: Verbrandingemissies

1. De activiteitgegevens zijn gebaseerd op

Eén continue hoeveelheidsmeting

2. Activiteitsgegevens

Toegepaste tier	Omschrijving toegepaste tier	Waarde	Eenheid
4	± 1,5%	51.402,03200000	1000 Nm3

3. Berekeningsfactoren

Berekeningsfactor	Toegepaste tier	Omschrijving toegepaste tier	Waarde	Eenheid
Calorische onderwaarde NCV	3	Laboratoriumanalyses	31,65000000	GJ/1000Nm3
Emissiefactor (voorlopige)	3	Laboratoriumanalyses	56,30000000	tCO2/TJ
Oxidatiefactor	1	Standaardwaarde OF=1	1,00000000	-
Conversiefactor				-
Koolstofgehalte				
Biomassafractie	N.v.t.			-
Niet-duurzame biomassafractie	N.v.t.			-

4. CO2 emissies

Emissie	Waarde	Eenheid
Fossiel CO2	91.593,0	t CO2e
Biogeen CO2	0,0	t CO2e
Niet duurzame biogeen CO2	0,0	t CO2e
Fossiele energie	1.626,9	TJ
Biogene energie	0,0	TJ

5. Euralcode voor deze (afval)stroom (optioneel)

6. ID dat voor deze source stream wordt gebruikt in het monitoringsplan (optioneel)

7. Toelichting

Geen toelichting

Source stream type

Verbranding: Overige gasvormige & vloeibare brandstoffen

Toe te passen methode

Standaardmethode: Verbrandingemissies

1. De activiteitgegevens zijn gebaseerd op

Eén continue hoeveelheidsmeting

2. Activiteitsgegevens

<i>Toegepaste tier</i>	<i>Omschrijving toegepaste tier</i>	<i>Waarde</i>	<i>Eenheid</i>
Geen tier		1.848,53100000	1000 Nm3

3. Berekeningsfactoren

<i>Berekeningsfactor</i>	<i>Toegepaste tier</i>	<i>Omschrijving toegepaste tier</i>	<i>Waarde</i>	<i>Eenheid</i>
Calorische onderwaarde NCV	3	Laboratoriumanalyses	25,53000000	GJ/1000Nm3
Emissiefactor (voorlopige)	2a	Standaardwaarde Type II	84,20000000	tCO2/TJ
Oxidatiefactor	1	Standaardwaarde OF=1	1,00000000	-
Conversiefactor				-
Koolstofgehalte				
Biomassafractie	Geen tier		1,00000000	-
Niet-duurzame biomassafractie	N.v.t.			-

4. CO2 emissies

<i>Emissie</i>	<i>Waarde</i>	<i>Eenheid</i>
Fossiel CO2	0,0	t CO2e
Biogeen CO2	3.973,7	t CO2e
Niet duurzame biogeen CO2	0,0	t CO2e
Fossiele energie	0,0	TJ
Biogene energie	47,2	TJ

5. Euralcode voor deze (afval)stroom (optioneel)**6. ID dat voor deze source stream wordt gebruikt in het monitoringsplan (optioneel)****7. Toelichting**

Geen toelichting

G. Ontbrekende gegevens

Tijdens het verslagjaar geïdentificeerde ontbrekende gegevens

1. Lijst met ontbrekende gegevens van source streams

Was er sprake van ontbrekende gegevens bij source streams?

Nee

H. Additionele informatie

Significante wijzigingen en tijdelijke afwijkingen van het monitoringsplan

1. Significante wijzigingen van het monitoringsplan

Geen significante wijzigingen

Handmatig toegevoegd

Geen handmatig toegevoegde significante wijzigingen

2. Tijdelijke afwijkingen van het monitoringsplan

Indiendatum	Beschrijving tijdelijke afwijking	Begindatum	Einddatum
16-05-2023	Ivm hoge kosten is 1 van de papiermachines tijdelijk stop gezet, wat in een productie beperking van 30% resulteerd.	01-05-2023	30-09-2023

Handmatig toegevoegd

Geen handmatig toegevoegde tijdelijke afwijkingen

Lijst van gebruikte afkortingen en definities

Afkortingen en definities

Maakt u gebruik van een lijst met afkortingen en definities?

Nee

Opmerking:

Geen opmerking

I. Samenvatting

Samenvatting van het jaarverslag over de broeikasgasemissies overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG

1. Algemene gegevens en uitgevoerde activiteiten

	Activiteit	CRF-categorie 1 (Energie)	CRF-categorie 2 (Procesemissie)	Totale capaciteit van de activiteit	Eenheden capaciteit (b.v. MWth, tpd)	Uitgestoten BKG
A1	Productie van papier of karton	1A2d - Energie - Pulp, papier en afdrukken		1.000	tpd	CO2
A2	Productie van pulp	1A2d - Energie - Pulp, papier en afdrukken		1.000	tpd	CO2

2. Emissies

	Emissies (fossiel) t CO2e	Energie-inhoud (fossiel) TJ	Emissies (biomassa) t CO2	Energie-inhoud (biomassa) TJ	Emissies (niet-duurz. biomassa) t CO2
Source streams	91.593	1.626,87	3.974	47,19	0
Verbranding	91.593	1.626,87	3.974	47,19	0
Procesemissies	0	0,00	0	0,00	0
Massabalans	0	0,00	0	0,00	0
PFK-emissies	0	0,00	0	0,00	0
Meting					
CO2					
N2O					
Overdracht van CO2					
Fall-back					
Som	91.593	1.626,87	3.974	47,19	0

Totale emissie van de installatie

91.593 t CO2e

Dit is de hoeveelheid emissierechten die moet worden ingeleverd door de exploitant

Memo-item: Totale (duurzame) biomassa-emissies

3.974 t CO2e

Memo-item: Totale niet-duurzame biomassa-emissies

0 t CO2e

3. Overgedragen CO2 of N2O van installaties

Geen overdracht.

Verificatierapport



Exploitant
Stora Enso De Hoop B.V.

Installatie
Stora Enso De Hoop B.V.

Vergunningnummer
NL-200400141

Rapportagejaar
2023

Verificateur
DNV Business Assurance B.V.

Verificatieverklaring

Verklaring over de betrouwbaarheid met een redelijke mate van zekerheid - EU ETS

Dit tabblad bevat de formele verklaring die ter ondertekening aan de gevolmachtigde van de verificateur moet worden voorgelegd.

Gegevens van de installatie

<i>Versienummer van het monitoringsplan</i>	<i>Geldig vanaf</i>	<i>Geldig tot en met</i>
9.0	01-01-2023	31-01-2023
10.0	01-02-2023	31-12-2023

Klasse van de installatie

B

Betreft het een installatie met geringe emissies (kleine emittent)?

Nee

Activiteit

Productie van papier of karton

Productie van pulp

Emissiegegevens

CO₂-emissies in ton CO₂

91593,02

PFK-emissies in ton CO₂ (e)

0,00

N₂O-emissies in ton CO₂ (e)

0,00

Totale BKG-emissies van de installatie in ton CO₂ (e)

91593

Gebruikte source streams

Ja

Gebruikte methode

Ja

Gebruikte emissiefactoren

Ja

Wijzigingen tijdens het rapportagejaar met effect op emissies

in kwartaal 3 2023 is 30% van de productiecapaciteit stopgezet. Per 1 oktober 2023 is 100% van de productie van de installatie stopgezet en per 1 december 2023 is definitief besloten de productie te stoppen.

Tijdbesteding verificatie

Totale duur van de verificatie (in uren)

14

Installatie bezocht tijdens de verificatie

Ja, fysiek

Bezoekdatum(s)

30-01-2024

Duur van locatiebezoek (in uren)

3

Naam van de EU ETS-(hoofd)auditor(s) / technische deskundigen die aan locatiebezoek(en) deelnamen:

Naleving van EU ETS voorschriften

Is er voldaan aan de eisen uit het monitoringsplan?

Ja

Is er voldaan aan de EU-verordening inzake monitoring en rapportage (MRV)

Ja

Naleving van EU ETS voorschriften inzake Accreditatie en Verificatie (AVV)

Is er volgens de hieronder genoemde artikelen voldaan aan de EU-verordening inzake accreditatie en verificatie?

Grondige controle van gegevens en vergelijking met de gegevensbron (AVV Artikel 14 en artikel 16 (2) (g))

Ja

De controleactiviteiten worden correct gedocumenteerd, uitgevoerd en gehandhaafd, en zijn effectief om de intrinsieke risico's te beperken (AVV Artikel 14 (b))

Ja

De in het monitoringsplan vermelde procedures worden correct gedocumenteerd, uitgevoerd en gehandhaafd, en zijn effectief om de intrinsieke risico's en controlerisico's te beperken (AVV Artikel 14 (c))

Ja

Gegevensverificatie (AVV Artikel 16)

Ja

Correcte toepassing van de monitoringsmethoden (AVV Artikel 17)

Ja

Verificatie van bij ontbrekende gegevens toegepast (AVV Artikel 18)

n.v.t.

Beoordeling van de onzekerheid (AVV Artikel 19)

Ja

Gevallen van non-conformiteit uit voorgaand jaar gecorrigeerd?

n.v.t.

Geïdentificeerde wijzigingen e.d. die niet zijn gemeld bij de NEa en/of niet zijn opgenomen in een bijgewerkt monitoringsplan?

n.v.t.

Naleving van de beginselen van monitoring en rapportage

Nauwkeurigheid

Ja

Volledigheid

Ja

Coherentie

Ja

Vergelijkbaarheid in de tijd

Ja

Transparantie

Ja

Integriteit van de methode

Ja

Voortdurende verbetering

Nee, geen als noodzakelijk aangemerkte verbeteringen.

Verklaring

Kies een type verklaring

Goedkeurende verklaring

Wij hebben de bovenvermelde broeikasgasemissiegegevens geverifieerd die de bovengenoemde exploitant in zijn jaarlijkse emissieverslag heeft gemeld. Op grond van de uitgevoerde verificatiewerkzaamheden (zie bijlage 2) vormen deze gegevens een getrouwe weergave van de feiten.

Verificatieteam

EU ETS-hoofdauditor

[Redacted]

EU ETS-auditor(en) (optioneel)

Technische deskundige(n) (EU ETS-auditor) (optioneel)

Onafhankelijke beoordelaar

[Redacted]

Technische deskundige(n) (onafhankelijke beoordeling)

Ondertekend door (vul hier de naam in van de gevolmachtigde)

[Redacted]

handtekening



Datum van de verklaring

08-03-2024

Naam van de verificateur

DNV Business Assurance B.V.

Datum van het verificatiecontract

09-08-2023

E-mailadres

verifications@dnv.com

Is de verificateur geaccrediteerd of een gecertificeerde natuurlijke persoon?

Geaccrediteerd

Naam van de nationale accreditatieinstantie

Raad voor Accreditatie (RvA)

Nummer van de accreditatie

V102

Bijlage 1

Verificatierapport - EU ETS

Dit tabblad bevat een lijst van alle overblijvende (ongecorrigeerde) onjuistheden, gevallen van non-conformiteit en niet-naleving en de voornaamste verbeteringsmogelijkheden die tijdens de verificatie zijn vastgesteld.

A. Niet-gecorrigeerde onjuistheden voor de afgifte van het verificatierapport

Is er sprake van onjuistheden die niet zijn gecorrigeerd voor de afgifte van het verificatierapport?

Nee

B. Niet-gecorrigeerde gevallen van non-conformiteit met goedgekeurd monitoringsplan

Met inbegrip van discrepanties tussen het goedgekeurde MP en de tijdens de verificatie geïdentificeerde feitelijke bronnen, source streams, systeemgrenzen, enzovoort.

Is er sprake van niet-gecorrigeerde gevallen van non-conformiteit met goedgekeurd monitoringsplan?

Nee

C. Niet-gecorrigeerde gevallen van niet-naleving van de MRV die tijdens de verificatie zijn vastgesteld

Is er sprake van niet-gecorrigeerde gevallen van niet-naleving van de MRV die tijdens de verificatie zijn vastgesteld?

Nee

D. Aanbevolen verbeteringen

Zijn er verbeteringen die u wilt aanbevelen?

Nee

E. Gevallen van non-conformiteit uit het voorgaande jaar die NIET zijn gecorrigeerd

Is er sprake van gevallen van non-conformiteit uit het voorgaande jaar die niet zijn gecorrigeerd?

Nee

Bijlage 1B. Methoden om ontbrekende gegevens aan te vullen

Was gebruik van een methode voor aanvulling van ontbrekende gegevens vereist?

Nee

Toelichting

Bijlage 2

Verificatierapport - EU ETS

Dit tabblad bevat achtergrondinformatie en andere voor de verklaring relevante gegevens zoals de criteria die het verificatieproces regelen (regels voor accreditatie/certificering enz.) en de criteria die bij de verificatie worden gehanteerd (voorschriften in het kader van het EU ETS enz.)

Relevante grondslagen voor de verklaring

Doelstellingen en toepassingsgebied van de verificatie:

Met een redelijke mate van zekerheid verifiëren van de totale jaarlijkse emissiegegevens van de exploitant voor het jaarlijkse emissieverslag (zoals samengevat in de verklaring) krachtens de EU-regeling voor de handel in emissierechten en bevestigen dat er geen onjuistheden zijn geconstateerd (t.o.v. ALLE geldende voorschriften en beginselen).

Verantwoordelijkheden

De exploitant is als enige verantwoordelijk voor het rapporteren van zijn jaarlijkse broeikasgasemissies in het kader van het EU ETS overeenkomstig de regels en het goedgekeurde monitoringsplan (zoals vermeld in de bijgevoegde verklaring); voor enigerlei informatie en beoordelingen ter ondersteuning van de gerapporteerde gegevens; voor het bepalen van de doelstellingen met betrekking tot de broeikasgasgegevens voor de installatie en voor het vaststellen en handhaven van de toepasselijke procedures en de systemen voor prestatiebeheer en interne controle waarvan de gerapporteerde gegevens afkomstig zijn.

De bevoegde autoriteit is belast met de volgende taken:

- de validatie van monitoringsplannen, de toepasselijke vergunningen aan de exploitant afgeven en afwijkingen daarvan goedkeuren;
- de voorschriften van Verordening (EU) nr. 2018/2066 inzake monitoring en rapportage (MRV) en de voorwaarden van de toepasselijke vergunningen handhaven;
- bepaalde aspecten van het verificatieproces, bijvoorbeeld vrijstelling van de verplichting een locatiebezoek af te leggen, goedkeuren;

in uitzonderlijke gevallen, met inbegrip van de gevallen die worden genoemd in artikelen 70, lid 1, en 70, lid 2, van de MRV, kan de bevoegde autoriteit de emissies van een exploitant in het kader van het EU ETS bepalen.

De verificateur (die wordt genoemd in de verklaring) voert, in overeenstemming met het verificatiecontract en Verordening (EU) nr. 2018/2066 van de Commissie inzake accreditatie en verificatie (AVV), in het algemeen belang een verificatie uit van de gegevens van een exploitant, onafhankelijk van de exploitant en de voor Richtlijn 2003/87/EG verantwoordelijke bevoegde autoriteiten. De verificateur is belast met het onderzoeken van de informatie en gegevens die worden gepresenteerd in het jaarlijkse emissieverslag en brengt op basis hiervan een onafhankelijke verklaring uit aan de exploitant. Wij doen er ook melding van indien, naar onze mening:

- onjuistheden (ontbrekende gegevens, onjuiste voorstellingen van zaken en fouten) of non-conformiteiten worden vastgesteld die verband houden of mogelijk verband houden met het jaarlijkse emissieverslag; of
- wordt vastgesteld dat de exploitant Verordening (EU) nr. 2018/2066 inzake monitoring en rapportage niet naleeft, ook al is het monitoringsplan door de bevoegde autoriteit goedgekeurd;
- de EU ETS-hoofdauditor/-auditor niet alle informatie en toelichtingen heeft ontvangen die noodzakelijk zijn om het onderzoek met een redelijke mate van zekerheid te kunnen uitvoeren; of
- verbeteringen mogelijk zijn van de prestaties van de exploitant op het gebied van monitoring en rapportage van emissies en/of de naleving van het goedgekeurde monitoringsplan en Verordening (EU) nr. 2018/2066 inzake monitoring en rapportage.

Uitgevoerde werkzaamheden en grondslag van de verklaring:

Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd rekening houdend met de verificatiecriteria uit de relevante referentiedocumenten die hieronder worden vermeld, in aanmerking genomen de onderscheiden juridische status van de documenten. Hierbij hebben wij op basis van onze risicoanalyse de gegevens onderzocht teneinde met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de totale emissiegegevens zijn vastgesteld in overeenstemming met de verordeningen en beginselen van de EU-regeling voor de handel in emissierechten, zoals beschreven in de hieronder genoemde referentiedocumenten en het goedgekeurde monitoringsplan van de exploitant. Indien noodzakelijk zijn ook de ramingen en schattingen beoordeeld die de exploitant bij het samenstellen van de gegevens heeft gehanteerd en is gelet op de algemene toereikendheid van de presentatie van de gegevens in het jaarlijkse emissieverslag en potentiële materiële onjuiste opgaven die daarmee verband houden.

Materialiteitsniveau

Tenzij anders aangegeven in bijlage 1, bedroeg het materialiteitsniveau 5% van de in totaal gerapporteerde emissies voor de verificatieperiode.

Aanvullende informatie

Op basis van een uitgevoerde risicoanalyse is bepaald welke werkzaamheden in dit kader en in de gegeven omstandigheden noodzakelijk zijn om een deugdelijke grondslag voor onze conclusie te verkrijgen en welke deelwaarnemingen nodig zijn met betrekking tot de te verifiëren source streams, naleving van procedures en afspraken in het MP en het verzamelen en verifiëren van ondersteunend bewijs voor de gerapporteerde emissiegegevens.

De beantwoording van de verschillende vragen in het verificatierapport dient in het licht van deze nuancering te worden beschouwd.

Het functioneren van de (software van de) gehanteerde datasystemen als zodanig is geen onderdeel van de verificatie. De verificatie van berekeningen in datasystemen richt zich primair op de juistheid van ingevoerde data en berekeningsformules en de te volgen datatrails binnen de systemen.

Het verificatierapport is uitsluitend bestemd voor de directie van de inrichting ten behoeve van de verantwoording aan de Nederlandse Emissieautoriteit en kan derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het verificatierapport (of delen daarvan) mag daarom zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf niet in welke vorm dan ook aan derden ter beschikking worden gesteld, anders dan de Nederlands Emissieautoriteit. Op dit rapport kan niet worden gesteund door enige andere persoon en/of voor enig ander doel. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid jegens derde partijen die inzage krijgen in dit rapport of dit rapport in handen krijgen.

Gezien de onbetrouwbaarheid die eigen is aan alle ramingen op het gebied van emissies als gevolg van de beperkte mogelijkheden van meetinstrumenten en testmethoden en de onvolledige wetenschappelijke kennis waarvan bij het bepalen van de emissiefactoren en aardopwarmingsvermogenswaarden wordt uitgegaan, is het niet mogelijk de emissies met absolute zekerheid te kwantificeren.

Referentiedocumenten:

Relevant voor ALLE GEACCREDITEERDE VERIFICATEURS

- 1) Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG..... (verordening inzake accreditatie en verificatie)
- 2) EN ISO/IEC 14065:2012 Eisen aan instellingen die broeikasgasvalidaties of -verificaties uitvoeren ten behoeve van gebruik bij accreditatie of andere vormen van erkenning (ISO 14065:2007)
- 3) EN ISO/IEC 14064-3:2006 Specificatie met richtsnoeren voor de validatie en verificatie van verklaringen inzake broeikasgassen
- 4) IAF MD 6:2009 International Accreditation Forum (IAF) Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2007 (editie 1, februari 2010)
- 5) Door de diensten van de Europese Commissie opgestelde richtsnoeren voor verificatie en accreditatie (zie http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm)
- 6) EA-6/03 Richtsnoeren van de EA voor de erkenning van verificateurs krachtens de EU ETS-richtlijn

Relevant voor GEACCREDITEERDE VERIFICATEURS DIE TEVENS AAN REGELS EN NORMEN VOOR ACCOUNTANCY MOETEN VOLDOEN die zijn vastgesteld door de International Auditing and Assurance Standards Board en de daaraan gelieerde instellingen

- 7) International Standard on Assurance Engagements 3000: Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information, uitgegeven door de International Auditing and Assurance Standards Board
- 8) International Standard on Assurance Engagements 3410: Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements, uitgegeven door de International Auditing and Assurance Standards Board

Relevant voor VERIFICATEURS DIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 54, LID 2, van de verordening inzake accreditatie en verificatie ZIJN GECERTIFICEERD

- 1) Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG..... (verordening inzake accreditatie en verificatie)
- 2) Door de diensten van de Europese Commissie opgestelde EU-richtsnoeren voor gecertificeerde verificateurs
- 3)..... Voeg zo nodig andere vereisten/richtsnoeren in die van toepassing zijn op de geverifieerde verificateurs, bijvoorbeeld regels voor het certificeringsproces die specifiek zijn voor een bepaalde lidstaat.

Relevant voor ALLE VERIFICATEURS

A) Verordening (EU) nr. 2018/2066 van de Commissie inzake de monitoring en rapportage (MRV) van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG

B) Door de diensten van de Europese Commissie opgestelde EU-richtsnoeren ter ondersteuning van de geharmoniseerde interpretatie van de verordening inzake monitoring en rapportage (zie http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm)

Bijlage 3

Verificatierapport - EU ETS

Dit tabblad bevat een overzicht van relevante afspraken met de NEa of wijzigingen die door de NEa zijn goedgekeurd en die ten tijde van de beëindiging van de verificatie GEEN deel uitmaken van het monitoringsplan. Daarnaast bevat het een overzicht van de relevante wijzigingen die de verificateur constateert en die NIET aan de NEa zijn gemeld of die (nog) niet zijn goedgekeurd door de NEa.

Overzicht van niet-correct verwerkte wijzigingen

A) die met de NEa zijn afgestemd of door de NEa zijn goedgekeurd maar ten tijde van de beëindiging van de verificatie GEEN deel uitmaken van een goedgekeurd monitoringsplan.

Is er sprake van dergelijke niet-correct verwerkte wijzigingen?

Nee

B) die zijn vastgesteld door de verificateur en NIET zijn gemeld/goedgekeurd.

Dit betreft meldingsplichtige wijzigingen die op het moment waarop de verificatie werd beëindigd niet zijn gemeld aan de NEa en/of zijn gemeld maar (nog) niet zijn goedgekeurd door de NEa:

a) wijzigingen in de capaciteit, het activiteitsniveau en/of de werking van de installatie die van invloed kunnen zijn op de toewijzing van emissierechten;

b) permanente (significante en niet-significante) en tijdelijke wijzigingen van het monitoringsplan.

Is er sprake van dergelijke niet-correct verwerkte wijzigingen?

Nee