



Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Pyrofoor de Amsterdam B.V.

Operetteweg 13
1323 VJ Almere

Datum
23 juli 2026

Pagina
1 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Uw kenmerk
-

Behandeld door
[redacted]
postbus@odra.nl

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte [redacted]

Wij ontvingen uw aanvraag op 3 juli 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 6 september 2026 t.b.v. Stadsfeest Doetinchem 22-24. Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf het grasland, locatie "De Bleek", aan de Wijnbergseweg te Doetinchem. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 3 juli 2026 en de aanvulling van 6 juli 2026 deel uit maken van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Doetinchem met kenmerk 1874898/203897 van 15 juli 2026 deel uit maakt van dit besluit;
4. ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 6 september 2026 van 10:00 uur tot 7 september 2026 7:00 uur.
5. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl

**In werking treden**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift (artikel 20.3 Wet milieubeheer).

Datum
23 juli 2026

Pagina
2 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED] Zij is bereikbaar op telefoonnummer: [REDACTED] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,



HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze:



Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool



Datum
23 juli 2026

Pagina
3 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 260703_mail formdesk_aanvraag vuurwerk OT.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_109744934.pdf
- 109744934_11639506_Concept_Begeleidend_schrijven_Stadsfeest_Doetinchem_22-24.pdf
- 109744934_11639504_Concept_overzicht_tijden_Stadsfeest_Doetinchem_22-24.pdf
- 109744934_11639503_000_Pyrofoor_de_Amsterdam_Certificaathouders_20260611.pdf
- 109744934_11639505_Situatietekening_stadsfeest_Doetinchem_22-24.pdf
- 109744934_11639502_Concept_Materiaalijst_Stadsfeest_Doetinchem_22-24.pdf
- 260706_mail Pyrofoor_antwoord 1 showdag.pdf
- Verklaring van geen bedenkingen ontbranden vuurwerk (ondertekend).pdf

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Datum
23 juli 2026

Pagina
4 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Bijlage 1 : Procedure

Op 3 juli 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. Op 6 juli 2026 hebben wij een aanvulling op de aanvraag ontvangen.

Pyrofoor de Amsterdam B.V. gevestigd op Operetteweg 13 Almere heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Pyrofoor de Amsterdam B.V.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toeziethouders van ODGM zien, namens ons, toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats vanaf het grasland, locatie "De Bleek", aan de Wijnbergseweg te Doetinchem op 6 september 2026.

De opbouw begint op 6 september 2026 om 10:00 uur. De ontbranding is gepland op 6 september 2026 tussen 22:45 uur en 23:00 uur.



Datum
23 juli 2026

Pagina
5 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Doetinchem, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, verzoek om advies brandveiligheid.

Gemeente Doetinchem

De aanvraag hebben wij op 6 juli 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Doetinchem.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Op 15 juli 2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Doetinchem een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

Uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid bestaat er geen bezwaar tegen het afsteken van vuurwerk op de aangegeven locaties op genoemde data en tijdstippen. De gemeente verleend de verklaring van geen bedenkingen, zoals bepaald in artikel 3B.3a lid 7 van het Vuurwerkbesluit.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

De aanvraag hebben wij op 6 juli 2026 verzonden naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Binnen de afgesproken termijn hebben wij geen advies van de Veiligheidsregio ontvangen. Wij gaan ervan uit dat vanuit het oogpunt van brandveiligheid er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming.

Ter aanvulling:

De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.



Bijlage 2: Voorschriften

Datum
23 juli 2026

Pagina
6 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.
4. Binnen de veiligheidszone mogen geen objecten/materialen aanwezig zijn die brandbaar zijn of een gevaar kunnen opleveren tijdens de op- en afbouw van het vuurwerk, het ontbranden van het vuurwerk en na het ontbranden van het vuurwerk.
5. Er mogen vissers in de "De Oude IJssel" aanwezig zijn nabij de op- afbouw en afsteeklocatie, die bij een calamiteit de mogelijkheid hebben om weg te kunnen vluchten.
6. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de zendmast voor telefonie. Mocht de veiligheid in gevaar komen dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

7. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
8. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

Extreme droogte:

9. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
10. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.



11. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
12. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
13. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.

Datum
23 juli 2026

Pagina
7 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Vuurwerk op en nabij podia/hoogwerker(s)/ en boven het publiek/in of nabij tenten:

14. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen e.d. bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - a. NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - b. De eis ten aanzien van gordijnen/doeken e.d. van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - c. NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
15. Boven en/of onder de opstelplaats van het vuurwerk moet een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect.
16. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
17. Zodra het opbouwen is voltooid moet de afstecker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen.

Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk:

18. Tijdens de opbouw van het vuurwerk en de opslag van het vuurwerk (dat nog opgebouwd moet worden) moet het opbouw/opslagterrein en (eventueel mits vuurwerk aanwezig) het afsteekterrein permanent bewaakt zijn.



Datum
23 juli 2026

Pagina
8 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Buiten gebruik van Theatervuurwerk (m.u.v. T2 vuurwerk):

19. Tijdens het vuurwerk vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen:
- een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.



Datum
23 juli 2026

Pagina
9 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Milieu

Om vervuiling van de omgeving te voorkomen hebben wij een aanvullend voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat i.p.v. het afsteekterrein volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, de veiligheidszone (15 meter) van het ontbranden van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk schoon moet worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk. Volgens artikel 3.7. van de Regeling is het verboden om bij een windsnelheid van 9 meter per seconde of hoger (aanhoudend) vuurwerk te mogen ontbranden. Het zou niet mogelijk kunnen zijn, gezien de maximale windsnelheid, dat er buiten de veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk vuurwerkrestanten kunnen neerdalen.

Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afstecker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.



Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Datum
23 juli 2026

Pagina
10 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op:

- 3 posities met een maximale veiligheidszone van 15 meter
- 3 posities met een maximale veiligheidszone van 8,5 meter

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf/nabij het podium op een grasland.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- grasland van "De Bleek";

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat tijdens de op- en afbouw en ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Wijnbergseweg en de C. Missetstraat aanwezig. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Net buiten de veiligheidszone bevindt zich een zendmast voor telefonie. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan die de veiligheid in gevaar brengt. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.



In de nabije omgeving is het vaarwater "De Oude IJssel" aanwezig. Hierin kan tevens worden gevist. Er mogen geen vissers aan de "De Oude IJssel" aanwezig zijn nabij de op- en afbouwlocatie en afsteeklocatie die bij een calamiteit niet zouden kunnen wegvluchten. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen hierdoor kunnen ontstaan.

Datum
23 juli 2026

Pagina
11 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Net buiten de veiligheidszone ligt een fiets/wandelpad met oprit over het grasland van "De Bleek". Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen zich naar de veiligheidszone toe begeven, adviseren wij deze af te sluiten. Wij adviseren de afsteker 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de naar afsteeklocatie/veiligheidszone toe lopende wandel- en fietspaden of eigen wegen af te sluiten voor het publiek.

Langere opbouwtijd

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het vuurwerk voorhanden mag zijn.

De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerk zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur.

Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in deze situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend. Wij hebben hiervoor voorschriften opgenomen in dit besluit.

Gebruik van Theatervuurwerk (PSE)

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.



Datum
23 juli 2026

Pagina
12 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Doetinchem
- Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk. - Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.	
Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11

Activiteiten die de natuur betreffen

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdokument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.

Toets checklijst beleid

Het vuurwerk wordt afgestoken op meer dan 3 kilometer van het Natura 2000-gebied. Het vuurwerk vindt plaats binnen een onbebouwd gebied en buiten het broedseizoen voor vogels.

Uit de toetsing blijkt dat er geen significante effecten op het Natura 2000 gebied kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

Voor informatie over het advies natuur kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer: 026-359 99 99 email: post@gelderland.nl.



Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Datum
23 juli 2026

Pagina
13 van 13

Zaaknummer
N26AB.1152

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.