



Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

HF Events

De Hogenkamp 11
7071 EC Ulf

Datum
23 juli 2026

Pagina
1 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Uw kenmerk
-

Behandeld door
postbus@odra.nl

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte [REDACTED]

Wij ontvingen uw aanvraag op 7 april 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk 4 september 2026 t.b.v. de kermis. Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf het grasland vanuit de uiterwaarden nabij de Kanonsdijk in de "Tichelbeekse Waard" te Zutphen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 7 april 2026 deel uit maken van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de burgemeester van gemeente Zutphen binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de vvgb van rechtswege verleend.
4. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl

**In werking treden**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift (artikel 20.3 Wet milieubeheer).

Datum
23 juli 2026

Pagina
2 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED] Zij is bereikbaar op telefoonnummer: [REDACTED] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze:

[REDACTED]
Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool

**Bijlagen:**

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 260407_mail formdesk_aanvraag vuurwerk OT.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_108713826.pdf
- 108713826_11459822_1_Certificatenlijst_2025_v2_HF-Events.pdf
- 108713826_11459823_2_Plattegrond_Zutphen.pdf
- 108713826_11459821_3_Schietlijst_Zutphen_2026.pdf
- Ontbrandingstoestemming 2026-010036 Kanonsdijk Zutphen.pdf

Datum
23 juli 2026

Pagina
3 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Bijlage 1 : Procedure

Datum
23 juli 2026

Pagina
4 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Op 7 april 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

HF-Events UG gevestigd op de Hogenkamp 11 in Ulft heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan HF-Events UG.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats op het grasland gelegen in de uiterwaarden nabij de Kanonsdijk in de "Tichelbeekse Waard " te Zutphen op 4 september 2026. De opbouw begint op 4 september 2026 om 15:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:30 uur en 22:30 uur.



Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Zutphen, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, verzoek om advies brandveiligheid.

Datum
23 juli 2026

Pagina
5 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Gemeente Zutphen

De aanvraag hebben wij op 6 juli 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Zutphen.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

De burgemeester van gemeente Zutphen heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de vvgb van rechtswege verleend.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

De aanvraag hebben wij op 6 juli 2026 verzonden naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Binnen de afgesproken termijn hebben wij geen advies van de Veiligheidsregio ontvangen. Wij gaan ervan uit dat vanuit het oogpunt van brandveiligheid er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming.

Ter aanvulling:

De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.

Overige adviseurs

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Provincie Gelderland, activiteiten die de natuur betreffen;
- Rijkswaterstaat, advies (veiligheidszone) vuurwerk over water.

Provincie Gelderland

Het gegeven advies lichten wij toe in dit besluit bij overige wetgeving.

Rijkswaterstaat

Het gegeven advies lichten wij toe in dit besluit bij overige wetgeving.



Bijlage 2: Voorschriften

Datum
23 juli 2026

Pagina
6 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

4. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

Extreme droogte:

6. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
7. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
8. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
9. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
10. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.



Datum
23 juli 2026

Pagina
7 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Vuurwerk op en/of over een vaarweg:

11. In afwijking van artikel 3.6, lid 3 onder b van de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk mag binnen de veiligheidszone een waterweg bevinden.
12. Mocht er onverhoopt een vaartuig de veiligheidszone binnenvaren tijdens het ontbranden van het vuurwerk dan moet het vuurwerk direct (tijdelijk) worden stilgelegd.
13. Indien tijdens het afsteken van het vuurwerk het zicht vermindert, dan wel de windkracht verandert dat het afsteken niet meer onder de vereiste omstandigheden kan plaatsvinden moet het vuurwerk (tijdelijk) worden beëindigd.



Bijlage 3: Overwegingen

Datum
23 juli 2026

Pagina
8 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Milieu

Om vervuiling van de omgeving te voorkomen hebben wij een aanvullend voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat i.p.v. het afsteekterrein (25 meter) volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, de veiligheidszone over het land van het ontbranden van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk schoon moet worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk. Volgens artikel 3.7. van de Regeling is het verboden om bij een windsnelheid van 9 meter per seconde of hoger (aanhoudend) vuurwerk te mogen ontbranden. Het zou niet mogelijk kunnen zijn, gezien de maximale windsnelheid, dat er buiten de veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk vuurwerkrestanten kunnen neerdalen.

Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afstecker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Bedrijfsmatig houden van dieren:

Tijdens het locatiebezoek is geconstateerd dat er op grond van artikel 3.6 van de Regeling binnen anderhalf keer de veiligheidszone (300 meter), geen bedrijfsmatig gehouden dieren aanwezig waren.



Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Datum
23 juli 2026

Pagina
9 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 200 meter.

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats op een grasland vanuit de uiterwaarden gelegen nabij de Kanonsdijk in de Tichelbeekse Waard te Zutphen.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- grasland;
- hekwerk/afzetting grasland, paden en wegen;
- paden en wegen/ fietsers wandelaars en voertuigen;
- kribben/Uiterwaarden;
- rivier de IJssel/vaartuigen.

Binnen de veiligheidszone zijn ten tijde van het locatiebezoek waren er geen dieren aanwezig. Op het grasland waar dieren aanwezig (kunnen) zijn is de afsteeklocatie gesitueerd. De dieren mogen ten tijde van het afsteken van het vuurwerk niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient de eigenaar van de aanwezige dieren omtrent het vuurwerk te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Bedoelde veiligheidszone is ter plaatse gedeeltelijk geprojecteerd over de rivier De IJssel. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen voer- en vaartuigen binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. Ook dat er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het vervoer op het water zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.



Op basis van het Vuurwerkbesluit zullen wij derhalve een afschrift van deze beschikking toezenden aan Rijkswaterstaat, zodat men is geïnformeerd omtrent het vuurwerk. De afsteker dient zelf toestemming te vragen aan Rijkswaterstaat om het vuurwerk over de rivier De IJssel mogelijk te maken.

Datum
23 juli 2026

Pagina
10 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Daarnaast is van belang te vermelden dat de veiligheidszone is geprojecteerd over de uiterwaarden waar voetgangerspaden, fietspaden en net buiten de veiligheidszone een toegangsweg naar Kanonsdijk 27 aanwezig zijn. Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat tijdens de ontbranding van het vuurwerk geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie een adequate afzetting aanwezig is om het (mogelijke) publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden en dat de paden binnen de veiligheidszone afgesloten zijn.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Kanonsdijk aanwezig. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet. Tijdens de opbouw van het vuurwerk moet extra aandacht besteed worden aan de veiligheidsafstand.

Vaartuigen

In de Ministeriële Regeling staat in artikel 3.6, lid 2, sub b, aangegeven dat zich binnen de veiligheidszone tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, geen vaartuigen mogen bevinden. Behalve een vaartuig waar vanaf het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht, waarmee het vuurwerk is vervoerd of van een hulpverleningsdienst. In afwijking van artikel 3.6, lid 2, sub b van de Regeling staan wij toe dat (een deel van) de vaarweg zich binnen de veiligheidszone bevindt. In dit besluit zijn volgens het Vuurwerkbesluit daarom aanvullende voorschriften opgenomen om de veiligheid te waarborgen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving.



Datum
23 juli 2026

Pagina
11 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Zutphen
	- Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk. - Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11
Vervoer vuurwerk over het water	Binnenvaart politie reglement (BPR) Scheepsvaartwet

Activiteiten die de natuur betreffen

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdokument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.

Toets checklijst beleid

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats buiten het broedseizoen van vogels en ligt gelegen in een Natura 2000 gebied de Rijntakken. Het vuurwerk is gelegen in een onbebouwd gebied en duurt maximaal 12 minuten.

Uit de toetsing van het beleid blijkt dat er mogelijk significante effecten op Natura 2000 zouden kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten. Om uitsluitel hierover te krijgen hebben wij advies natuur aan de provincie gevraagd.



Datum
23 juli 2026

Pagina
12 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Advies provincie natuur

De aanvraag hebben wij op 6 juli 2026 verzonden naar de provincie Gelderland. Wij hebben provincie Gelderland een verzoek gedaan om binnen twee weken een advies natuur af te geven.

Op 9 juli 2026 hebben wij van de provincie Gelderland een advies natuur ontvangen. Het advies natuur is als bijlage toegevoegd. Onderstaand de conclusie uit het advies.

Conclusie

Het evenement vindt plaats in september. Daarmee valt het buiten het reguliere broedseizoen van de meeste aanwezige vogelsoorten. Er vinden geen fysieke werkzaamheden plaats waardoor nesten, verblijfplaatsen of leefgebied worden aangetast.

In de directe omgeving van de afsteeklocatie zijn geen omvangrijke bosgebieden, bekende koloniebroedplaatsen of andere concentraties van verstoringsgevoelige soorten aanwezig. Daarnaast bevindt een deel van het gebied zich nabij bestaande bebouwing, infrastructuur en recreatief gebruik, waardoor de omgeving reeds een zekere mate van menselijke verstoring kent.

Gelet op het incidentele karakter van het evenement, de afsteekduur van circa 12 minuten en het tijdstip buiten het reguliere broedseizoen, worden geen significante negatieve effecten verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Wij zijn akkoord met de activiteit.

Let op

Maximaal 1 dag voorafgaand de activiteit wordt er een broedvogelinspectie uitgevoerd. Bij incidenteel voorkomen van beschermde dier- of plantensoorten wordt de activiteit gestaakt en wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de provincie op telefoonnummer via telefoonnummer 026-359 99 99.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026-359 99 99 of via de mail naar post@gelderland.nl. Houdt u het zaaknummer 2026-10036 van deze brief bij de hand.

Rijkswaterstaat

De aanvraag hebben wij op 6 juli 2026 verzonden naar Rijkswaterstaat. Wij hebben Rijkswaterstaat een verzoek gedaan om binnen twee weken een advies Rijkswaterstaat af te geven.

Op 9 juli 2026 hebben wij van de Rijkswaterstaat een advies ontvangen.



Datum
23 juli 2026

Pagina
13 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Advies Rijkswaterstaat

Voor dit evenement is een toestemming ogv de Scheepvaartverkeerswet vereist, de aanvraag hiervoor heeft Rijkswaterstaat nog niet ontvangen. Rijkswaterstaat verwacht dat, onder de gebruikelijke voorschriften, voor dit jaarlijkse vuurwerk wederom toestemming kan worden verleend.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED]
[REDACTED] Afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland
via telefoonnummer: 088- 797 49 00 of via de mail
on-vergunningen@rws.nl



Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Datum
23 juli 2026

Pagina
14 van 14

Zaaknummer
N26AB.0594

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.