



BESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit : 7 mei 2018
Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Oude IJsselstreek
Activiteit : wijziging en uitbreiding zandwinning Azewijnsebroek, plaatselijk bekend als Azewijnsestraat, 7181 HL Gendringen
Kadastrale percelen : kadastraal bekend gemeente Gendringen, sectie H, perceelnummers 61, 64, 68, 72, 100, 101, 102, 887, 921, 923, 925, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 945, 1012, 1014, 1017 en 1104.
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning.
Aanvrager : Netterden Zand en Grind B.V., postbus 35, 7070 AA te Uift
Zaaknummer : 2006-009012

I. GEGEVENS

1 AANVRAAG

Met e-mail van 26 oktober 2017 zijn door Netterden Zand en Grind B.V. twee aanvragen ingediend om wijziging en uitbreiding van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Gendringen, sectie H, perceelnummers 61, 64, 68, 72, 100, 101, 102, 887, 921, 923, 925, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 945, 1012, 1014, 1017 en 1104, in de gemeente Oude IJsselstreek. Het betreffen aanvragen voor een wijziging en uitbreiding van de vergunning d.d. 3 maart 2008 met zaaknummer 2006-009012, laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. 7 juni 2010. Het verzoek tot wijziging is geregistreerd onder zaaknummer 2006-009012, het verzoek voor de uitbreiding onder zaaknummer 2017-011846.

De wijziging en uitbreiding zijn in eerste instantie op ons verzoek door de vergunninghouder als twee afzonderlijke aanvragen ingediend. Om praktische redenen bleek dat bij nader inzien niet noodzakelijk. Omwille van de eenduidigheid en duidelijkheid behandelen wij de twee aanvragen als één aanvraag. De aanvraag met betrekking tot de uitbreiding met zaaknummer 2017-011846 wordt dan ook in deze procedure opgenomen. De bij deze ontgroning betrokken belangen en overwegingen uit beide aanvragen worden geïntegreerd in onderhavige vergunning.

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraagformulieren met betrekking tot beide aanvragen
- Kadastrale gegevens
- Technische tekeningen en dwarsprofielen van de wijziging en uitbreiding zandwinning
- 2017-09 Nadere motivering en integrale afweging
- 2017-04 Inrichtingsplan uitbreiding zandwinning Netterden (Staring Advies, 12-04-2017)
- Draagvlak en maatschappelijke betrokkenheid (10 mei 2017)
- Werk- en beheersplan "Werkplan zandwinning Azewijnse Broek, (Staring Advies, rapportnummer 0790)
- Stabiliteitsonderzoek, documentnummer R36858 (Wiertsema & Partners BV, 1 juli 2015)
- Natuurtoets, rapportnummer 16025141.001, (Econsultancy, 29 september 2016)
- Archeologische bureau- en verkennend booronderzoek, rapportnummer 16025140 en versienummer C1 (Econsultancy, 21 april 2016)
- Archeologische proefsleuvenonderzoek, rapportnummer 16025141.005 en versienummer 2 (Econsultancy, 6 juni 2017)
- Bodemonderzoek, rapportnummer 16025139 en versienummer D2 ((Econsultancy, 3 juni 2016)
- 2006-05 Milieueffectrapport (MER) "Zandwinning Netterden" definitief, referentienummer 11/99015935, revisie 2 (Grontmij, 23 mei 2006)
- Besluit m.e.r.-beoordeling d.d. 21 september 2017.

BESCHRIJVING AANVRAAG

Netterden Zand en Grind B.V. exploiteert een zandwinning aan de Azewijnsestraat te Gendringen. Al sinds de jaren 90 wordt in verschillende fasen zand en grind gewonnen. In het bij de aanvraag gevoegde document "nadere motivering en integrale afweging" zijn de verschillende fases weergegeven. Het bedrijf voorziet de regio in haar zand- en grindbehoefte (voornamelijk de beton industrie). De huidige winning voorziet nog een aantal jaren in deze behoefte maar uitbreiding op de korte termijn is gewenst. Er wordt nu ontgrond en ingericht volgens de allesomvattende vergunning d.d. 3 maart 2008 met zaaknummer 2006-009012, laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. 7 juni 2010. Eerdere vergunningen voor deze ontgroning met nummer 72-151/195-1208, d.d. 2 april 1973, en met nummer RG93.71443-RWG416, d.d. 27 juni 1995, zijn middels het besluit uit 2008 gedeeltelijk komen te vervallen. De geldigheidstermijn van de huidige vergunning loopt nog tot en met april 2022.

Gezien het bovenstaande wordt gevraagd om wijziging en uitbreiding van de vergunning van 3 maart 2008. Omwille van zuinig ruimtegebruik en nieuwe inzichten met betrekking tot inrichting en veiligheid wordt wijziging gevraagd voor het verdiepen van een gedeelte van de inmiddels bestaande plas, van 16,70 meter-NAP naar 22,00 meter-NAP (tot 36 meter onder maaiveld) en het 'versteilen' van een deel van het talud van 1:4 naar 1:3. Deze verdieping en 'versteiling' vinden plaats binnen de insteek van de huidige ontgronding en onder de waterlijn. De uitbreiding van de zandwinning betreft ruim 8 hectare (ha) waarbij de zuidoever/-insteek van de huidige plas in zuidelijke richting wordt verschoven richting de Omsteg.

Met de wijziging en uitbreiding wordt in totaal ruim 3.100.000 m³ extra delfstoffen gewonnen ten opzichte van de vigerende vergunning.

Met de wijziging komt in totaal 1.200.000 m³ delfstoffen vrij, onderverdeeld in 668.000 m³ ophoogzand, 420.000 m³ industriezand en 112.000 m³ grind. Bij de uitbreiding komt in totaal 1.928.000 m³ delfstoffen vrij, onderverdeeld in 508.000 m³ ophoogzand, 1.020.000 m³ industriezand, 272.000 m³ grind, 64.000 m³ klei en 64.000 m³ boven- en roofgrond. Hiervan wordt in totaal 66.000 m³ klei en roofgrond verwerkt binnen de projectlocatie.

De totale oppervlakte van de bestaande en de beoogde ontgronding (uitbreiding) komt daarmee op bijna 127 hectare. Binnen het gedeelte van de bestaande plas waarop de wijziging betrekking heeft en ter plaatse van de uitbreiding wordt de putbodem op het peil van 22,00 meter-NAP opgeleverd.

Om de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden uit te kunnen voeren die voortkomen uit dit wijzigings- en uitbreidingsverzoek wordt gevraagd om de geldigheidstermijn van de vergunning te verlengen met 8 jaar tot en met 2030.

De bestaande vergunning 2006-009012, d.d. 3 maart 2018 en de wijziging op deze vergunning d.d. 7 juni 2010 worden op grond van de Ontgrondingenwet bij dit besluit ingetrokken.

2 PLANOLOGISCHE SITUATIE

In de Gelderse Omgevingsverordening is het gebied niet aangeduid als Gelders Natuur Netwerk (GNN) of Groene Ontwikkelingszone (GO). Ook is de ontgronding geen onderdeel van een Natura 2000-gebied.

De bestemming van de bestaande ontgronding heeft volgens het bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 de bestemming "Natuur" met functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf - zandwinning". Ter plaatse van de uitbreiding vigeert het bestemmingsplan "Buitengebied Gendringen 2000, herziening 2002" en is de bestemming "Agrarisch met landschapswaarde" en gedeeltelijke waarde "Archeologie". De beoogde ontgronding en herinrichting met betrekking tot de uitbreiding is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan.

3 PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd en de aanvraag aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om een zienswijze daaromtrent te geven (zie paragraaf 4 en de belangenafweging onder II).

Middels e-mail van 5 december 2017 heeft de aanvrager de vergunningaanvraag aangevuld met een aanpassing van de uitvoeringstekening "Overzicht ontwerp zuigbak" met datum 17-07-2017 en de juiste datum van het bij de navraag gevoegde natuuronderzoek, te weten 29 september 2016. De inhoud van de e-mail en tekening maken deel uit van de vergunningaanvraag.

Met e-mail van 26 februari 2018 heeft de aanvrager de vergunningaanvraag aangevuld met een aanpassing van de inrichtings-/opleveringstekening en bijbehorende dwarsprofielen. Deze e-mail inclusief de tekeningen maken deel uit van de vergunningaanvraag. Deze aanpassing betreft een ondergeschikte wijziging van de inrichting en heeft een positieve invloed op de natuurwaarden en het milieu. De wijziging is daarom niet nogmaals voorgelegd aan onze wettelijke adviseurs.

Het ontwerpbesluit met bijlagen hebben vanaf 14 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit:

De hierboven genoemde uitvoeringstekening "Overzicht, ontwerp zuigbak 2010 wijziging" met datum 17-07-2017 en tekeningnummer 1217 022 0, ontvangen per e-mail van 5 december 2017, bleek uiteindelijk niet de juiste versie te betreffen en is abusievelijk opgenomen bij ons ontwerpbesluit. De versie bleek enkel betrekking te hebben op de verdieping van de plas.

Aanvrager Netterden heeft ons hierop geattendeerd en per mail d.d. 16 april 2018 de juiste tekening van de zuigbak toegezonden met zowel de verdieping als de uitbreiding van de plas. De uitvoeringstekening "Overzicht, ontwerp zuigbak (2016)" met datum 04-05-2017 en tekeningnummer 1217 013 0 vervangt daarmee de voornoemde versie met datum 17-07-2017.

Wij nemen de gewijzigde tekening dan ook over in dit definitieve besluit en hebben tevens voorschrift 1 dienovereenkomstig aangepast. Het vervangen van de tekening betreft enkel een administratieve aanpassing van ons besluit. In het ontwerpbesluit zijn de effecten en belangen van zowel de verdieping van de plas als de uitbreiding daarvan, in de belangenafweging opgenomen. De wijziging heeft dan ook geen enkel nadelig effect op de in de ontwerpfase reeds afgewogen belangen.

Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarbij de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Tot 25 ha is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1).

Voor de bestaande zandwinplas is in 2006 een uitgebreide MER-procedure doorlopen. Hierin zijn alle mogelijke milieueffecten uitvoerig beschreven. Ruimtelijk en milieukundig waren er volgens het MER geen beperkingen. De wijzigingen in de bestaande plas vinden plaats binnen de contouren waarop het MER destijds van toepassing was en hebben ons inziens geen invloed op de in het MER aan de orde gestelde effecten.

Het uitbreidingsplan op de locatie is van latere datum en maakt geen deel uit van het MER. Daarom is voor dit gedeelte een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd.

De aanvraag ten behoeve van de uitbreiding valt beneden vorenvermelde drempelwaarden om een MER op te stellen. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Voor de activiteiten die onder de m.e.r.-beoordeling gedefinieerde drempel vallen, moet het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b,

van de Wet milieubeheer (Wm) zich ervan vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen significant nadelige milieugevolgen kan hebben.

Op 23 augustus 2017 heeft de vergunninghouder met betrekking tot de uitbreiding bij ons een verzoek ingediend om een m.e.r.-besluit te nemen op de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling met datum 2017-08-07 en projectnummer 10017.12. De m.e.r.-beoordelingsnotitie gaf een goed inzicht in de mogelijk te verwachten milieueffecten. Hierbij zijn de cumulatie van effecten meegenomen vanwege de bestaande zandwinning. Wij hebben op 21 september 2017 met zaaknummer 2017-011846 een positief m.e.r.-besluit genomen.

Conclusie:

Op grond van ons m.e.r.-beoordelingsbesluit d.d. 21 september 2017, de informatie in de vergunningaanvraag en op basis van het gestelde in paragraaf 7.6 Wet milieubeheer, met name artikel 7.17, derde lid, zijn wij van oordeel dat geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden voor de voorgenomen ontgrondingsactiviteit omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn, dan wel voldoende zijn gewogen.

4 ADVIEZEN

De gemeente Oude IJsselstreek heeft ons per e-mail d.d. 15 februari 2018 medegedeeld dat zij planologische medewerking verlenen aan de beoogde uitbreiding door toepassing van een Wabo-projectbesluitprocedure.

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft ons per brief van 8 februari 2018 met nummer 18.00716 van advies voorzien. Zij geven aan geen op- of aanmerkingen te hebben op de voorgenomen plannen.

Voor de inhoudelijke overweging verwijzen wij naar "II. Belangenafweging, onder Ad a. en Ad c."

II. BELANGENAFWEGING

In de Ontgrondingenwet wordt bepaald dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen op basis van een afweging van alle betrokken belangen. Ook is het provinciale beleid voor zand- en kleiwinning van toepassing, zoals dat is vastgelegd in de provinciale Omgevingsvisie en in het provinciale Beleidsplan zand- en kleiwinning van 6 december 2006. Het provinciale beleid schrijft voor dat bij zand- en kleiwinningsprojecten koppeling moet plaatsvinden met realisatie van gewenste functies, dat de winning ruimtelijke meerwaarde moet bieden en dat sprake moet zijn van maatschappelijk draagvlak. Op deze aspecten zal worden ingegaan in de belangenafweging.

In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen:

- a Planologie
- b Natuur en landschap
- c Hydrologie en waterhuishouding
- d Archeologie en cultuurhistorie
- e Veiligheid en stabiliteit
- f Provinciaal beleid voor delfstoffenwinning
- g Milieu
- h Overige

Ad a. Planologie

Artikel 10, zesde lid, van de Ontgrondingenwet bepaalt dat een ontgrondingsvergunning niet wordt verleend indien de beoogde ontgroning in strijd is met een ruimtelijk besluit, tenzij die strijd naar verwachting zal worden opgeheven.

De beoogde ontgronding en herinrichting met betrekking tot de uitbreiding is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan. Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft echter op 13 februari 2018 besloten planologische medewerking te verlenen aan de beoogde uitbreiding van de ontgronding door toepassing van een Wabo-projectbesluitprocedure. De ontwerp-omgevingsvergunning is volgens het advies van de gemeente op 21 februari 2018 gepubliceerd. De wijzigingen ten aanzien van de verdieping van de bestaande plas past binnen het vigerende bestemmingsplan.

Hiermee wordt voldaan aan artikel 10, zesde lid, van de Ontgrondingenwet. Dit betekent dat er geen planologische belemmeringen zijn voor het verlenen van de gevraagde vergunning.

Ad b. Natuur en landschap

De aanvrager heeft een inrichtingsplan en een werk- en beheerplan bij de aanvraag gevoegd. Deze plannen en de natuurtoets bieden voldoende zicht op de gevolgen voor de aanwezige natuurkwaliteiten. De documenten bieden tevens voldoende inzicht in de wijze waarop de te sparen natuur wordt behouden en nieuwe natuur wordt ontwikkeld. Het natuursaldo van de voorgenomen uitbreiding is positief.

De voorgenomen uitbreiding raakt nergens in het provinciale beleid beschermde gebiedscategorieën zoals Natura2000-gebieden of het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Er lijkt geen sprake te zijn van externe nadelige effecten voor deze categorieën.

Het gegeven dat de uitbreiding buiten de beschermingscategorieën plaats vindt betekent dat de provincie hier geen specifieke natuurambities heeft. Toename van opgaande beplanting, struweel en wat ruiger, soortenrijker grasland, waar dit project in voorziet, dragen echter wel bij aan de algemene natuurkwaliteit van het buitengebied. Dit is ook een provinciaal belang. Uit oogpunt van natuur en landschap beoordelen wij de aanvraag dan ook positief.

In opdracht van de aanvrager heeft Econsultancy een natuurtoets uitgevoerd welke bij de aanvraag is gevoegd. De natuurtoets geeft voldoende beeld van de soorten die mogelijk worden benadeeld door de uitbreiding. Dit is met name aan de orde bij sloop van enkele gebouwen wat ter plaatse van de uitbreiding aan de orde is. Om de bescherming van de aanwezige soorten te waarborgen heeft initiatiefnemer een aanvraag ingediend voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Op basis daarvan hebben wij conform hoofdstuk 3 van de Wnb (ontheffing soorten) bij besluit van 4 oktober 2017 (zaaknummer 2017-005351) een ontheffing verleend. Dit betekent dat naar ons oordeel de wettelijke bescherming van de aanwezige natuurwaarden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van de ontgrondingsvergunning. Wij nemen hieromtrent dan ook geen voorschriften over op in deze vergunning.

De verdieping van de putbodem en versteiling van de taluds in de bestaande zandwinplas hebben ons inziens geen invloed op voornoemde landschaps- en natuurwaarden en bescherming van soorten of gebieden.

Ad c. Hydrologie en waterhuishouding

Als gevolg van de uitbreiding van de plas en de daarmee gepaard gaande toename van oppervlaktewater kan de grondwaterstand in de omgeving veranderen. Dit kan zowel een verhoging als verlaging betekenen, waardoor wateroverlast of verdroging kan optreden. Zover bekend is er in de huidige situatie geen sprake van wateroverlast in de omgeving van het plangebied.

In het MER van 2006 is de geohydrologische situatie en mogelijke gevolgen uitgebreid onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat de grondwatereffecten van de winning minimaal waren. Zelfs indien de variant met een veel groter water- en winoppervlakte zou plaatsvinden, zou deze minimale effecten op de grondwaterstanden in de omgeving hebben. De waterstandsdeling wordt in het MER uit 2006 als neutraal omschreven. Er is als zodanig geen ingrijpende daling van de grondwaterstand als gevolg van de zandwinning voorzien.

Voor de beoordeling van de voorgenomen verdieping kan het geotechnisch onderzoek van 1 juli 2015 (Wiertsema) worden betrokken wat bij de aanvraag is gevoegd. Uit de boorstaten van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het pakket zand en grind dikker is dan eerder in het MER werd aangenomen. Dit pakket is plaatselijk namelijk 36 tot 44 meter minus maaiveld (m-mv.) dik en bestaat uit matig fijn tot uiterst grof, grindhoudend zand. Plaatselijk komen grind en kleilagen voor. Het eerste watervoerende pakket bevindt zich in dit pakket. Volgens het MER is dit pakket van invloed op de waterstand in de plas en het plaatselijke grondwater. Dit eerste watervoerende pakket bepaalt de waterstanden in de plas. Aangezien niet dieper dan 36 m-mv. wordt ontgraven wijzigt zich de nieuwe situatie niet ten opzichte van de huidige situatie en zullen er geen tot nauwelijks invloeden zijn.

In beide rapporten wordt geconcludeerd dat de waterstand in de plas (in het verleden en heden) gelijk is aan de grondwaterstand in de omgeving. De relatie tussen de grondwaterstand in de omgeving en de waterstand in of nabij de winplas is aangetoond middels uitgevoerde meetgegevens. Er is op enkele honderden meters (Wiekenseweg) van de zandwinplas een zogenaamde DINO-peilbuis gesitueerd. Uit metingen blijkt dat de verschillen tussen de waterstanden van de plas en de verdere omgeving minimaal zijn.

Op basis van de onderzoeksrapporten en visuele inspecties in de nabijheid van de zandwinning en de omgeving door de jaren heen, kan geconcludeerd worden dat de voorgenomen verdieping en vergroting van de zandwinplas geen effect zal hebben op de geohydrologische situatie omdat de voorgenomen zandwinactiviteiten zich beperken tot het eerste watervoerende pakket.

De huidige zandwinplas is tevens bestemd als waterbergingsgebied. De initiatiefnemer en het waterschap Rijn en IJssel zijn overeengekomen dat de zandwinplas bij hoogwater (1x per jaar tot 1x per 10 jaar) kan worden ingezet als waterberging vanuit de omliggende watergang. Door een vergroting van de plas neemt het potentieel aan waterberging voor de omgeving toe.

Het waterschap geeft in haar advies van 8 februari 2018 aan dat voor het vergroten van de zandwinning het noodzakelijk is dat een watergang van het waterschap (Reefsche Wetering) wordt verlegd en dat hiervoor een vergunning van het waterschap benodigd is. Hierover is reeds contact tussen de aanvrager en het waterschap.

Mede gelet op het feit dat het Waterschap bij de ontgroning is betrokken komen wij tot de conclusie dat de belangen van hydrologie en de waterhuishouding niet worden geschaad door de beoogde wijziging en uitbreiding van de bestaande ontgroning.

Met betrekking tot de buiten het plangebied aanwezige stortplaatsen merken wij het volgende op. De betreffende voormalige stortplaatsen worden door ons niet meer gemonitord. Het is van belang dat deze monitoring van de grondwaterkwaliteit in de plas wel in stand blijft omdat vanwege de zandwinactiviteiten grote hoeveelheden grondwater rond worden gepompt waardoor de eventueel aanwezige verontreinigingen aangetrokken kunnen worden. Wij zullen het voorschrift van ons besluit van 3 maart 2008 dan ook handhaven in onderhavig besluit dat de grondwaterkwaliteit periodiek wordt gemonitord.

Ad d. Archeologie en cultuurhistorie

Op de locatie heeft in opdracht van de initiatiefnemer uitgebreid vooronderzoek plaatsgevonden. Een proefsleuvenonderzoek was voor een aantal deellocaties noodzakelijk. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is er geen vindplaats aangetroffen. Econsultancy adviseert om geen verder onderzoek uit te voeren en het onderzoeksgebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

Bovenstaand advies en proefsleuvenonderzoek is beoordeeld door de gemeente Oude IJsselstreek (en diens archeologisch adviseur) en onze provinciaal archeoloog. Beiden hebben ingestemd met het advies van Econsultancy dat verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is.

Mochten tijdens de ontgrondingswerkzaamheden toch archeologische resten of waarden worden aangetroffen, dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Daarmee zijn de archeologische belangen in het plangebied bij deze ontgroning naar ons oordeel voldoende gewaarborgd. Wij nemen hierover in deze vergunning dan ook geen voorschriften op.

Ad e. Veiligheid en stabiliteit

Gelet op de verdieping van de zandwinning en het voornemen om een gedeelte van de taluds te versteilen van 1:4 naar 1:3, is het met betrekking tot de veiligheid absoluut noodzakelijk dat de toekomstige taluds stabiel zijn. Sinds 2008 geldt voor het toetsen van oeverstabiliteit bij zandwinputten de CUR-Aanbeveling 113 (CUR113). In opdracht van de initiatiefnemer heeft Wiertsema & Partners Raadgevend ingenieurs voor de wijziging en uitbreiding van de zandwinput een beoordeling gedaan van de oeverstabiliteit op basis van de genoemde CUR113. De resultaten van deze toets zijn opgenomen in het bij de aanvraag ingediende rapport "Taludontwerp Stabiliteitsonderzoek zandwinning Azewijnse Broek te Gendringen", d.d. 1 juli 2015 met projectnummer VN-62001-2. In dit rapport worden de verschillende faalmechanismen beschouwd. In dit geval gaat het om het risico van taludafschuiving en verwekingsvloeiing.

Op basis van de geschematiseerde ondergrond is het taludontwerp (1:3 tot 22 m-NAP) beschouwd voor drie representatieve dwarsprofielen. Naast de macrostabiliteit is de kans op het optreden van verwekingsvloeiingen beschouwd. Hiervoor is een verwekingsanalyse uitgevoerd op basis van de korrelverdeling. Tenslotte is een eenvoudige geotechnische risicoanalyse uitgevoerd voor de drie dwarsprofielen. Op basis van de resultaten van de voornoemde analyses is een advies opgesteld met betrekking tot de stand zekerheid en veiligheid van het gewenste onderwatertalud bij de voorgenomen zuidelijke uitbreiding en verdieping van de zandwinning.

Voor het voorgenomen taludontwerp zijn de drie geschematiseerde dwarsprofielen getoetst volgens de richtlijnen van de CUR113. Hiervoor is een analyse van de kans op zettingsvloeiingen en een statische stabiliteitsanalyse uitgevoerd. Daarnaast is bij de toelaatbare faalkans de minimaal beoogde randstrookbreedte bepaald.

Op basis van de beschouwing van het taludontwerp in het zuidelijk gedeelte van de zandwinning wordt geconcludeerd dat deze voldoende veilig is en voldoet aan de CUR113 richtlijnen bij toepassing van veiligheidsstroken variërend per dwarsprofiel van 40, 48 en 54 meter. Door toepassing van een randstrookbreedte van de hiervoor vermelde veiligheidsstroken voldoet het ontwerp aan de vigerende veiligheidsklasse tijdens de beheerfase.

Het inrichtingsplan voorziet erin dat de oevers en directe omgeving van de zandwinning deels weer wordt opgevuld met de vrijkomende onbruikbare specie. Dit heeft verder geen enkele invloed op de stabiliteit van de winplas. Dit geeft eerder meer stabiliteit.

Wij nemen de conclusies uit het onderzoek over. Naar ons oordeel is hiermee de stabiliteit en daarmee de veiligheid van de taluds voldoende gewaarborgd. Wij nemen in deze vergunning hieromtrent dan ook geen voorschriften over op.

Met betrekking tot de veiligheid en inzicht in de bouwkundige situatie van de nabij de ontgrondingslocatie gelegen woningen en bijgebouwen merken wij op dat conform voorschrift 13 van onze vergunning d.d. 3 maart 2008 de bouwkundige beschrijvingen en fotorapportages zijn uitgevoerd. Deze zijn in juni en augustus 2008 bij ons ingediend.

Ad f. Provinciaal beleid voor delfstoffenwinning

Op winning van oppervlaktedelfstoffen is het provinciale beleid voor zand- en kleiwinning van toepassing, zoals dat is vastgelegd in de provinciale omgevingsvisie en in het provinciale Beleidsplan zand- en kleiwinning. Het provinciale beleid schrijft voor dat bij zand- en kleiwinningprojecten

koppeling moet plaatsvinden met realisatie van gewenste functies, dat de winning ruimtelijke meerwaarde moet bieden en dat sprake moet zijn van maatschappelijk draagvlak.

De ruimtelijke kwaliteit van de uitbreiding en wijziging zijn met elkaar verbonden. De inrichting van het gebied bij eindoplevering is opgenomen in het bij de aanvraag gevoegde inrichtingsplan. Ten opzichte van de inrichtingstekening uit de vergunning van 2008 wordt de zuidelijke insteek in zuidelijke richting verschoven naar de Omsteg. De verdieping en versteiling in de bestaande plas wordt kwalitatief gecompenseerd en verplaatst in de uitbreiding van de zandwinning. Aan de zuid- en westzijde van de nieuwe plas (uitbreidingsgebied) worden namelijk grote eilanden voor de oevers gesitueerd. Door de verplaatsing van de oever naar het zuiden wordt de relatie met de reeds opgeleverde zandwinplas aan de overzijde van de Omsteg versterkt en worden de aanwezige en nog te ontwikkelen natuurwaarden beter verbonden. Door de reeds aangelegde wandelpaden in het gebied en de nieuwe inrichting worden de extensieve recreatiemogelijkheden en de beleefbaarheid versterkt. De extra kwaliteiten die op deze manier in het totale zandwingebed ontstaan, dragen tevens bij aan een maatschappelijke invulling voor de omgeving. Het gebied krijgt hiermee een impuls voor ruimtelijke kwaliteit en natuurwaarden en komen hiermee tegemoet aan het aan het provinciaal ontgrondingenbeleid.

Maatschappelijk draagvlak voor het project is ontstaan door in een vroeg stadium de gemeente Oude IJsselstreek en de directe omgeving (buurt) erbij te betrekken. Het plan is veelvuldig met de gemeente besproken en de gemeenteraad heeft haar planologische medewerking uitgesproken voor onderhavige uitbreiding van de plas en tevens voor een toekomstige uitbreiding. Deze toekomstige uitbreiding vindt tevens plaats op grondgebied van de gemeente Montferland. Ook zij heeft haar planologische medewerking hieraan verleend. In januari 2016 heeft een informatieavond plaatsgevonden voor de directe omgeving. Op 19 maart 2018 wordt opnieuw een informatieavond gehouden voor de omgeving waarbij onderhavige plannen en lopende procedures zullen worden toegelicht.

Zoals uit de aanvraag blijkt staat de aanvrager voor een duurzame en maatschappelijk betrokken bedrijfsvoering. Dit blijkt onder andere uit de ondersteuning bij de oprichting van en de samenwerking met het Bezoekerscentrum Min40celsius. Dit is een nabijgelegen tentoonstellingsruimte in het voormalige buurthuis in Varsselder. Hier liggen vele bijzondere paleontologische en archeologische vondsten uit de uitgevoerde zandwinningen tentoongesteld en wordt het verhaal van het ontstaan van onze ondergrond verteld. De tentoonstelling wordt goed bezocht en er worden educatieprogramma's met regionale basisscholen uitgevoerd. Hiermee wordt de bewustwording omtrent (het ontstaan van) onze ondergrond vergroot.

Daarnaast is de huidige zandwinplas en de voorziene uitbreiding in afstemming met waterschap en gemeente bestemd als waterbergingsgebied voor het opvangen van uitzonderlijke regenval. Door de uitbreiding wordt het retentiegebied vergroot en vindt functie koppeling plaats.

De aanvrager is tevens voornemens in 2019-2020 een zonne-eiland in de afgeronde zandwinplas te ontwikkelen. Hiermee kan voor een belangrijk deel in de eigen elektriciteitsbehoefte (zandzuiger en klasseerinstallatie) worden voorzien.

Op grond van bovenstaande zijn wij van oordeel dat dit project past binnen het provinciaal beleid ten aanzien van zand- en kleiwinning.

Ad g. Milieu

In opdracht van Netterden Zand en Grind heeft Econsultancy in juni 2016 een verkennend bodemonderzoek en een verkennend onderzoek asbest in de bodem uitgevoerd. Er zijn diverse bodem- en grondwateronderzoeken uitgevoerd waarmee de milieu hygiënische bodemkwaliteit voldoende in beeld is gebracht. Ook heeft er voor- en veldonderzoek plaatsgevonden wat zich heeft gericht op de gehele uitbreidingslocatie, inclusief het akkerland en het boeren erf. Alle onderzoeken maken deel uit van deze aanvraag.

Gelet op de aard en mate van de lokaal aangetoonde verontreinigingen, bestaat er volgens het rapport van Econsultancy géén reden voor een nader onderzoek. Wij kunnen ons vinden in deze redenering en nemen de conclusie over dat er met betrekking tot de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen bestaan voor het uitvoeren van de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden.

De eindinrichting van het gebied wordt gerealiseerd door het weer deels aanvullen van de oevers daar waar het bruikbare zand en grind is gewonnen volgens het ontwerp “zuigplan”. Hiervoor wordt de onbruikbare specie gebruikt, zogenaamde “roofgrond” (zijnde de menglaag tussen onderkant kleipakket en de bovenkant van het zand- en grindpakket) die bij de ontzanding vrijkomt. Ook wordt hiervoor onbruikbaar zand en klei gebruikt. Het waterschap staat in deze niet toe dat de humeuze bovengrond (bouwvoor) in de aanvulling wordt gebruikt. Deze wordt in de omgeving als ophoging van laaggelegen landbouwgebieden toegepast. Er wordt geen grond, dan wel ander materiaal als aanvulling van elders aangevoerd. Naar ons oordeel is het milieubelang hiermee voldoende gewaarborgd.

Gedurende de procedure is gebleken dat binnen de contouren van de bestaande vergunning de vrijkomende klei van minder kwaliteit is dan gedacht en in de onderliggende zandlagen zijn oerbanken aangetroffen welke niet bruikbaar zijn als industriezand. Hiermee komt meer onbruikbare specie vrij dan in eerste instantie werd aangenomen. De vergunninghouder wil daarom in de zuid oostoever deze onbruikbare specie toepassen. Dit heeft een positief effect op de inrichting. De oever wordt hiermee namelijk natuurvriendelijker ingevuld door flauwere taluds wat de natuurwaarden in dit deel van het gebied vergroot. Daarnaast heeft het een positief milieueffect. De onbruikbare specie hoeft op deze manier niet te worden afgevoerd en zijn er als zodanig minder vrachtbewegingen nodig om de specie te verplaatsen, maar kan deze op korte afstand worden toegepast.

Wij kunnen dan ook instemmen met deze tussentijdse ondergeschikte wijziging van de aanvraag. Het heeft een positief effect op de natuurwaarden, het milieu en de omgeving.

Ad h. Overige

Op grond van voorschrift 8 van de vigerende vergunning d.d. 3 maart 2008 is een werk- en beheerplan opgesteld. Dit plan met rapportnummer 0790 van Staring Advies is bij de onderhavige aanvraag gevoegd. Het plan voorziet in het beheer en in een fasering van de uitvoering tot en met 2021. Dit komt niet meer geheel overeen met de actuele en toekomstige situatie en met de looptijd van dit besluit. Wij zullen daarom een voorschrift opnemen waarbij het werk- en beheerplan geactualiseerd kan worden direct na het onherroepelijk worden van dit besluit. Aanvullingen, wijzigingen, verbijzonderingen of afwijkingen ten opzichte van dit nieuwe werk- en beheerplan kunnen in het jaarlijks te actualiseren werkplan worden opgenomen.

Wijziging geldigheidstermijn:

De huidige vigerende vergunning dient volgens voorschrift 3 binnen 14 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, te zijn opgeleverd. De geldigheidstermijn loopt in dit geval tot en met april 2022.

Op basis van de opgaves van de hoeveelheid gewonnen delfstoffen die jaarlijkse bij ons worden ingediend, is te herleiden dat er gemiddeld 366.000 m³ materiaal per jaar wordt afgezet. Uitgaande van 3.100.000 nieuw te vergunnen m³ zal een periode van circa 8,5 jaar vergen om deze hoeveelheden af te kunnen zetten. Om de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden die voortkomen uit dit wijzigings- en uitbreidingsverzoek uit te kunnen voeren wordt aldus gevraagd om de geldigheidsduur van de vergunning te verlengen met 8 jaar tot en met 2030.

Bij de verlenging van de termijn zijn ons inziens geen andere belangen betrokken dan reeds in deze vergunning zijn gewogen die zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten. Wij stemmen dan ook in

met dit verzoek. Dat betekent dat de geldigheidstermijn van deze vergunning op grond van het vorenstaande zal worden aangepast tot 12 jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit.

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgroning, zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

Bankgarantie:

Op grond van voorschrift 14 van de vergunning d.d. 3 maart 2008 met zaaknummer 2006-009012 is een bankgarantie ad € 100.000,- gesteld. De bankgarantie is gekoppeld aan voornoemde vergunning. Omdat deze vergunning bij het onherroepelijk worden van dit besluit komt te vervallen, dient een nieuwe bankgarantie van gelijke waarde op basis van onderhavig besluit te worden gesteld. Wij zullen het bestaande voorschrift hieromtrent aanpassen en opnemen in deze vergunning.

CONCLUSIE

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde vergunningswijziging van belang is uit het oogpunt van de regionale behoefte aan beton- en metselzand en positief beoordeeld wordt uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening, te ontwikkelen natuurwaarden en extensieve recreatie. Uit oogpunt van de overige betrokken belangen ontmoet de ontgroning geen overwegende bezwaren. De ontgroning past in het provinciale beleid voor delfstoffenwinning.

Dit betekent dat wij instemmen met de gevraagde vergunningswijziging. Om praktische reden hebben wij besloten voor de gewijzigde ontgroning, inrichting en uitbreiding een nieuwe vergunning te verlenen met vergelijkbare voorschriften als de oorspronkelijke vergunning. Tevens bepalen wij dat de oorspronkelijke vergunning (inclusief de daarop betrekking hebbende wijziging) vervalt zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is.

III. BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

- gezien de aanvraag van Netterden Zand en Grind B.V., postbus 35, 7070 AA te Uift, d.d. 26 oktober 2017;
- gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;
- gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland;
- en gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

HEBBER BESLOTEN

A:

Aan Netterden Zand en Grind B.V. te Uift vergunning te verlenen voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Gendringen, sectie H, nummers 61, 64, 68, 72, 100, 101, 102, 887, 921, 923, 925, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 945, 1012, 1014, 1017 en 1104.

B:

Zodra het besluit onder A onherroepelijk is vervalt de ontgrondingsvergunning 2006-009012 d.d. 3 maart 2008 inclusief de daarop betrekking hebbende wijziging gedateerd 7 juni 2010.

Voor het besluit onder A gelden de volgende voorschriften.

Oplevering

1. Voer de ontgroning uit en richt deze in overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende tekeningen:
 1. "Overzicht, ontwerp zuigbak (2016)" met datum 04-05-2017 en tekeningnummer 1217 013 0; blad 1/1.
 2. "Overzicht, ontwerp oplevering 2016", nummer 1217 014 0 met datum 04-05-2017, gewijzigd d.d. 21-02-2018, versie "Febr2018 Oplevering Z+ZO-hoek tld ca 1:6"; blad 1/2;
 3. "Dwarsprofielen, ontwerp oplevering 2016", nummer 1217 014 0 met datum 04-05-2017 (Febr2018 Oplevering Z+ZO-hoek tld ca 1:6 dwrp G en H); blad 2/2;

Met dien verstande dat geen ontgroning mag plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en niet dieper dan een peil van 22,00 m -NAP.

2. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen voorschriften.
3. De ontgroning krachtens dit besluit dient volgens de gestelde voorschriften opgeleverd te zijn binnen 12 jaar nadat dit besluit onherroepelijk is geworden.
4. Stuur ons 3 maanden na het afronden van de ontgrondingswerkzaamheden een revisietekening. Geef in deze tekening de eindsituatie aan ten opzichte van de vergunningstekening. De revisietekening dient te bestaan uit een actuele ingemeten situatie van maaiveld, boven en onder insteek talud, en bodemhoogten ten opzichte van NAP. Deze meting dient geprojecteerd te worden op de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende tekening(en). Eventuele wijzigingen dienen duidelijk te zijn aangegeven.

Uitvoering en inrichting

5. Stuur ons met betrekking tot de ontgrondingswerkzaamheden een digitaal bestand (in XML) van de plantekening(en) zoals genoemd in voorschrift 1. U mag de werkzaamheden pas voortzetten nadat wij met de aangeleverde tekening(en) hebben ingestemd.
6. Voordat met de uitbreiding van de ontgroning mag worden begonnen moet rond het ontgrondingsterrein een deugdelijke afrastering aangebracht worden. Het ontgrondingsterrein moet afgesloten zijn als de ontgroning niet in bedrijf is.
7. U bent verplicht om een werkplan op te stellen. Geef in dit werkplan aan op welke manier u de ontgrondingswerkzaamheden uitvoert (ontgraving, opslag- en inrichting). Geef ook de volgorde en de tijdsduur aan. Geef verder in dit werkplan het volgende aan:
 - een overzicht van de te verrichten werkzaamheden;
 - een specificatie van de hoeveelheden in depot te zetten en voor aanvulling te gebruiken specie;
 - de situering van de benodigde depots;
 - de voorzieningen ten behoeve van het specietransport;
 - het (win)materiaal waarmee en de wijze waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
 - de wijze waarop de taluds worden gemaakt en afgewerkt;
 - de termijn waarop de werkzaamheden worden afgerond;
 - een voorstel voor het periodiek monitoren van de grondwaterkwaliteit.

Stuur dit werkplan aan ons ter beoordeling. U mag pas van deze vergunning gebruik maken nadat wij met uw werkplan hebben ingestemd. Voer de werken vervolgens uit volgens dit werkplan. Het werkplan dient jaarlijks in overleg met onze toezichthouder door de vergunninghouder geactualiseerd te worden.

8. U bent verplicht het beheer tijdens, na de uitvoering en beëindiging van de vergunning te regelen en uit te voeren conform het bij de aanvraag gevoegde werk- en beheerplan met rapportnummer 0790 van Staring Advies. U dient het beheer uit te voeren overeenkomstig het beheerplan wat actueel gehouden dient te worden en waarin tenminste zijn opgenomen:
- de concrete afrekenbare doelstellingen inzake natuur, waterbeheersing en toegankelijkheid;
 - de wijze van beheer om deze doelstellingen te realiseren;
 - de wijze waarop de financiering van het beheer duurzaam is veiliggesteld;
 - de wijze waarop een eventuele grondoverdracht aan een natuur beherende instantie (financieel) geregeld is;
 - de wijze waarop het natuurterrein planologisch beschermd wordt.

Het werk- en beheerplan dient bij het onherroepelijk worden van dit besluit te worden geactualiseerd en aan ons te worden toegezonden. Aanvullingen, wijzigingen, verbijzonderingen of afwijkingen ten opzichte van dit werk- en beheerplan dienen onderdeel te zijn van het jaarlijks te actualiseren werkplan.

9. Om de stabiliteit van de taluds te garanderen dient u in het werkplan de wijze aan te geven waarop taluds worden gemaakt en afgewerkt, gebaseerd op een advies van een ter zake kundig adviesbureau. Op ons verzoek dient een proeftalud gemaakt te worden om de geadviseerde werkwijze in de praktijksituatie te toetsen.

Tijdens het maken van het vergunningstalud bent u verplicht om op aanwijzing van de toezichthouder peilingen te doen zodat u eventuele veranderingen in het taludgedrag op tijd signaleert. Als uit de peilingen blijkt dat u niet voldoet aan de vergunningsvoorschriften, kunnen wij eisen dat u een nieuw proeftalud maakt en uw werkwijze hierop aanpast.

10. Van deze vergunning kan pas gebruik worden gemaakt nadat wij een nieuwe bankgarantie hebben ontvangen. Krachtens dit besluit stelt vergunninghouder zekerheid voor het nakomen van de uit de vergunning voortvloeiende verplichtingen tot een bedrag van € 100.000,- door het stellen van een nieuwe bankgarantie. Wij zijn bevoegd op de zekerheidstelling alle kosten te verhalen, welke voor rekening van de vergunninghouder behoren te komen. De houder vult de zekerheidstelling, telkens wanneer daarop verhaal heeft plaatsgehad, op de eerste aanzegging aan tot het oorspronkelijke bedrag. De verplichting tot het stellen van zekerheid vervalt wanneer de houdster aan alle verplichtingen uit deze vergunning heeft voldaan.
11. De winwerktuigen waarmee de ontzanding wordt uitgevoerd moeten uitgerust zijn met plaatsbepalingssysteem en dieptemeter die continu:
- de diepte van de zuigmond bepaalt;
 - de afstand van de zuigmond tot de insteek bepaalt;
 - beiden met een vereiste nauwkeurigheid van één meter.

U dient de plaatsbepaling digitaal bij te houden en zorgt dat deze digitale gegevens op de ontgrondingslocatie aanwezig zijn. U stuurt ons de plaatsbepalingsgegevens op verzoek toe.

12. Maakt u geen gebruik van GPS-apparatuur voor plaatsbepalingen? In dat geval bent u verplicht om de insteek van de ontgroning met deugdelijke palen uit te zetten in het terrein. Deze palen moeten tijdens de ontgroning op de juiste plaats blijven staan. Zorg dat er een uitzet-tekening op het werk aanwezig is.
- Taluds van de ontgroning die boven een peil van 12,30 meter +NAP liggen moeten zijn aangelegd en afgewerkt voordat u begint met de zandwinning.
13. Op ons verzoek worden ter plaatse van de zuiger peilingen uitgevoerd om de ligging van het talud en de bodem vast te stellen. De peilingen moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke instantie en deskundig bureau. Stuur de resultaten van de peilingen per

omgaande aan ons toe. Zijn de peilingen aanleiding voor aanvullende maatregelen? In dat geval bent u verplicht deze maatregelen in overleg met ons te treffen.

14. Door of vanwege de vergunninghouder moet elk jaar voor 1 maart schriftelijk opgave worden gedaan van de in het voorafgaande kalenderjaar gewonnen en afgevoerde hoeveelheid delfstoffen. Daarbij onderscheid maken in industriezand, ophoogzand, grind en (keramische) klei.
15. Ten behoeve van de afwerking van de ontgroning mag geen specie van elders worden aangevoerd.
16. Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden.

Geldigheidsduur

17. Als drie jaar na de datum waarop deze vergunning is verleend geen begin is gemaakt met de ontgroning, vervalt de vergunning.
18. Heeft u een aanvraag ingediend om de termijn te verlengen? In dat geval wordt de termijn opgeschort tot de beslissing op de verlengingsaanvraag is genomen. Zolang deze aanvraag in behandeling is, mag u de vergunning niet gebruiken.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening

Om mogelijke schade aan eventuele kabels en leidingen te voorkomen, raden wij aan contact op te nemen met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum, onderdeel van het Kadaster (via telefoonnummer 0800-0080 of via www.kadaster.nl/klic). Volgens de KLIC-procedure dient dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. Aan het KLIC kan worden doorgegeven waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het KLIC informeert de betrokken kabel- en leidingbeheerders, die vervolgens op hun beurt contact zullen opnemen met degene die de KLIC-melding heeft gedaan.

De Wet natuurbescherming verbiedt het verstoren van broedvogels. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend. Dit betekent dat tijdens het broedseizoen mogelijk op een aangepaste manier gewerkt moet worden teneinde verstoring van broedvogels te voorkomen.

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.