

# Besluit Omgevingsvergunning

## Ontgrondingsactiviteit

**Datum**

6 januari 2026

**Zaaknummer**

2025-014893 en 2021-009652

**Onderwerp**

Wijziging Ontgrondingvergunning  
Zand en kleiwinning Willemspolder  
planfase 1 te IJzendoorn, gemeente  
Neder-Betuwe.

**Inlichtingen bij**

Provincieloket  
026 359 99 99  
post@gelderland.nl

**Blad**

1 van 5

Dekker Grondstoffen B.V.

T.a.v. [REDACTED]

Waalbandijk 1

4053 JB IJzendoorn

**Aanvrager**

Dekker Grondstoffen B.V.

**Kenmerk**

Mailbericht d.d. 19 november 2025

**Kadastrale gegevens**

Te ontgronden percelen kadastraal bekend  
gemeente Echteld, sectie G, nummers 43, 44, 55, 74,  
75 t/m 79, 91 t/m 94, 96 t/m 102, 104 t/m 109, 111,  
114, 115, 158, 161, 167, 187, 197 t/m 203, 216, 225,  
226, 269, 270 en sectie I, nummers: 276 en 288.

Beste [REDACTED],

Door Dekker Grondstoffen is per mailbericht van 19 november 2025 een verzoek om een wijziging van de vigerende ontgrondingsvergunning Willemspolder Fase 1 ingediend. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2025-014893. Uw verzoek heeft betrekking op een wijziging van het ontwerp van de uitvoering. De wijziging betreft de herinrichting van het Piping-scherm in vak C (de dijkzone) van de Willemspolder fase 1.

Wij hebben de aanvraag om wijziging van de vergunning beoordeeld.

**Aanleiding**

Bij besluit van 14 oktober 2022 (zaaknummer 2021-009652) hebben wij een ontgrondingsvergunning verleend voor het ontgronden en herinrichten van een deel van de Willemspolder te IJzendoorn Planfase 1. Hierbij is in voorschrift 1.4.4 'Inrichting en afwerking' bepaald dat - ter voorkoming van een negatief effect op de stabiliteit van de dijken in samenhang met de aanstaande dijkversterkingen - moet worden gewerkt volgens de technische notitie "Uitvoeringsaspecten oeveraanpassing Willemspolder Fase 1", van 20-10-2021 en volgens de eisen zoals vastgelegd in de watervergunning van Waterschap Rivierenland

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
post@gelderland.nl  
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

 provincie  
**Gelderland**

**Datum**

6 januari 2026

**Zaaknummer**

2025-014893 en 2021-009652

**Blad**

2 van 5

(WSRL). In deze watervergunning van 19 oktober 2022 (RWS-2022/31799) is in voorschrift 12 bepaald dat de ontgraving van grondstoffen en het terugbrengen van grond in het pipingscherm (PS1- gebied) moet worden uitgevoerd tot aan de afsluitende laag (formatie van Waalre).

Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat plaatselijk bij enkele boringen in vak C op de vergunde ontgrondingsdiepte van 20 m. -NAP in de pipingscherm zone nog grof zand (grover dan 280 µm) wordt aangetroffen. In overleg met WSRL is door Dekker grondstoffen B.V. overeengekomen dat dit zand verwijderd moet worden omdat anders het doel van het pipingscherm (weerstandbiedende laag) maar deels behaald wordt. Dit betekent dat plaatselijk dieper (maximaal 5 meter dieper, tot 25 m. -NAP) moet worden ontgrond om de aanvulling van grond in het pipingscherm aan te laten sluiten op de formatie van Waalre.

Door Dekker is een uitvoeringsplan en meetplan opgesteld waarin is aangegeven op welke wijze de kwaliteit van de nieuwe aanvulling en de wijze van aansluiting wordt gegarandeerd. Deze handelswijze is in lijn met voorschrift 1.4.4 van de ontgrondingsvergunning en in overeenstemming met voorschrift 12 van de watervergunning. In figuur 1 is de verdieping van PS1 op deellocatie C weergegeven.




Fig. 1 Verdieping PS1 op deellocatie C Willemspolder

**Onderbouwing wijzigingsverzoek**

Omdat bij enkele boringen op de vergunde ontgrondingsdiepte nog grovere zanden aanwezig zijn en omdat door het waterschap (WSRL) is aangegeven dat een gehele verwijdering van het grove zand zou moeten plaatsvinden, betekent dit dat de winning plaatselijk dieper moet worden uitgevoerd.

**Datum**

6 januari 2026

**Zaaknummer**

2025-014893 en 2021-009652

**Blad**

3 van 5

Door de vergunninghouder is het “werkplan Willemspolder fase 1: aanbrengen PS lagen” opgesteld en is eveneens een “Winplan Willemspolder fase 1” opgesteld en bijgevoegd bij het verzoek tot wijziging vergunning. Bij de aanvraag is een toelichting op de ontwerpwijziging verdieping PS 1 opgenomen en is een tekening van de wijziging en verdieping opgenomen.

Het waterschap Rivierenland heeft met het werkplan ingestemd. De werkzaamheden betreffen het uitwisselen van grof doorlatend zand voor fijn, minder doorlatend materiaal binnen de beschermingszone van de primaire kering. Dit vindt plaats door middel van zandwinning en door het opnieuw aanbrengen van een weerstand biedende laag. In overleg met WSRL is vastgesteld dat ingestemd wordt met een laagdikte van minimaal 50 cm en een weerstand/ K-waarde kleiner dan of gelijk aan 9,5 m/d. Met betrekking tot de oorspronkelijke vergunning vindt een extra verdieping van 5 meter plaats.

**Procedure**

Op grond van de Omgevingswet wordt direct een definitief besluit genomen op de aanvraag om wijziging van de vigerende vergunning.

**Belangenafweging**

Wij overwegen als volgt: Het verzoek betreft een aanpassing van de uitvoering van de werkzaamheden in de dijkzone (Vak C). Omdat op de vergunde diepte grof zand aanwezig is en dit niet voldoet aan de eisen van Waterschap Rivierenland is voorgesteld om plaatselijk aanvullend 5 meter te ontgraven. Grof zand wordt daarbij vervangen door een zandpakket met een weerstand/K-waarde kleiner dan of gelijk aan 9,5 m/d. Waterschap Rivierenland heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging. Door de provincie Gelderland wordt ingestemd met de aangevraagde wijziging.

**Omgevingswet ontgrondingsactiviteit**

Uit het eerste lid van artikel 4.13, van de Invoeringswet Omgevingswet volgt dat een onherroepelijke ontgrondingsvergunning geldt als een omgevingsvergunning voor die activiteit. Ingevolge het tweede lid van dit artikel worden beperkingen of voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden aangemerkt als aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften (artikel 4.13, tweede lid, onder a, Invoeringswet Omgevingswet). De term ‘ontgrondingsvergunning’ is daarmee vervangen door ‘omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit’.

**Conclusie**

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat wij kunnen instemmen met een wijziging van de vergunning. De uitvoering ter plaatse van vak C (deelgebied Dijkzone) dient plaats te vinden conform de bij deze vergunning behorende stukken. Daarom hebben wij voorschrift 1.1.1. van de oorspronkelijke vergunning aangevuld met het volgende:

*Voor deelgebied C (Dijkzone) dient de uitvoering plaats te vinden conform:*

- Doc. nr. 04482101, Winplan Willemspolder fase 1, revisie 28-10-2025;
- Doc. nr. 04482103, Werkplan Willemspolder fase 1: aanbrengen PS lagen, datum 19 november 2024 (goedgekeurd door WSRL);

**Datum**

6 januari 2026

**Zaaknummer**

2025-014893 en 2021-009652

**Blad**

4 van 5

- *Doc. nr. 04482104, Toelichting ontwerp wijziging verdieping PS1, versie 1, datum 28-10-2025;*
- *Doc. nr. 04482105, project 1349, Willemspolder IJzendoorn, Detailtekening ontgroning en (her-)inrichting, wijziging Verdieping PS1 met doorsnede, d.d. 28-10-2025, tekening verdieping PS1.*

**Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:**

- gezien het verzoek van Dekker Grondstoffen B.V. d.d. 19 november 2025 tot wijziging van de vigerende ontgrondingsvergunning Willemspolder planfase 1 van 14 oktober 2022 met zaaknummer 2021-009652;
- gelet op de bij het wijzigingsverzoek aangeleverde informatie;
- gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning,
- I. dat de ontgroning ter plaatse van deellocatie C (dijkzone) in een gewijzigde vorm moet plaatsvinden waarbij de maximale ontgrondingsdiepte wordt aangepast naar 25 m. - NAP.
- II. dat de uitvoering plaats vindt conform de bij de aanvraag tot wijziging ontgrondingsvergunning gevoegde stukken zoals opgenomen in het gewijzigde voorschrift 1.1.1.
- III. Voorschrift 1.1.1 van de ontgrondingsvergunning van 14 oktober 2022 met zaaknummer 2021-009652 als volgt te wijzigen:

**1.1.1 Volg de richtlijnen**

De ontgroning en inrichting moet worden uitgevoerd overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende technische (ontwerp)tekeningen en dwarsprofielen:

- Technische (ontwerp)tekening, kenmerk 13490292-VG-og-1 d.d. 23-02-2022 met representatieve dwarsprofielen, kenmerk 13490292-VG-PR-1 en 2, d.d. 15-04-2021;
- Landschapsplan Willemspolder fase 1 met kenmerk W-18099 met datum 8 september 2021.

Voor deelgebied C (Dijkzone) dient de uitvoering plaats te vinden conform:

- Doc. nr. 04482101, Winplan Willemspolder fase 1, revisie 28-10-2025;
- Doc. nr. 04482103, Werkplan Willemspolder fase 1: aanbrengen PS lagen, datum 19 november 2024 (goedgekeurd door WSRL);
- Doc. nr. 04482104, Toelichting ontwerp wijziging verdieping PS1, versie 1, datum 28-10-2025;
- Doc. nr. 04482105, project 1349, Willemspolder IJzendoorn, Detailtekening ontgroning en (her-)inrichting, wijziging Verdieping PS1 met doorsnede, d.d. 28-10-2025, tekening verdieping PS1.

De overige voorschriften van de vergunning van 14 oktober 2022 met zaaknummer 2021-009652 blijven, met uitzondering van voorschrift 1.1.1, onverkort van kracht.

De bij het wijzigingsverzoek aangeleverde stukken zijn onderdeel van deze vergunning.

Wij publiceren dit besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit.



**Datum**

6 januari 2026

**Zaaknummer**

2025-014893 en 2021-009652

**Blad**

5 van 5

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman  
Teammanager Vergunningverlening

**Voor dit besluit geldt:**

Artikel 5.1, 5.10 en 5.40 Omgevingswet

Artikel 16.64 Omgevingswet

**Documentnummers van de aanvraag**

04482098, 04482099, 04482100, 04482101, 04482103, 04482104, 04482105, 04482106

**Bijlagen**

- Doc. nr. 04482101, Winplan Willemspolder fase 1, revisie 28-10-2025;
- Doc. nr. 04482103, Werkplan Willemspolder fase 1: aanbrenge PS lagen, datum 19 november 2024 (goedgekeurd door WSRL);
- Doc. nr. 04482104, Toelichting ontwerp wijziging verdieping PS1, versie 1, datum 28-10-2025;
- Doc. nr. 04482105, Detailtekening ontgronding en (her)inrichting, project 1349 Willemspolder IJzendoorn, tek. nr. 1349 029 2, Wijziging 3, verdieping PS1 met doorsnede, d.d. 28-10-2025.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een voorlopige voorziening vragen. Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Zie voor meer informatie [www.raadvanstate.nl](http://www.raadvanstate.nl) of bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.