

BIJLAGE, WIJZIGINGSVERGUNNING

1. Besluit

Op 21 oktober 2026 heeft Rijnland aan Van Hattum en Blankevoort een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend voor gedurende 9 maanden het dempen van een watergang met duiker, ten zuidwesten van het viaduct van de A44 bij de Lissersweg, ter hoogte van Rijnlanderweg 1663 in Nieuw-Vennep in de gemeente Haarlemmermeer. Deze vergunning was ingeschreven onder kenmerk 471874.

Op 17 juni 2026 heb ik een aanvraag ontvangen van de gemeente Haarlemmermeer (welke hierbij nu verantwoordelijk wordt voor de tijdelijke demping) voor het wijzigen van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Dit omdat de watergang nog niet kan worden open gegraven vanwege een instabiel talud. De aanvraag voor deze wijziging is ingeschreven onder kenmerk 525510.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van dit wijzigingsbesluit.

De vergunning met kenmerk 471874 als volgt te wijzigen:

I. Dictum II, onderdeel a en b te verwijderen:

- a. Het gedurende 9 maanden verlengen van een duiker met een ø600 millimeter, en met een lengte van 120 meter (de totale lengte van de duiker wordt 145 meter);
- b. Het gedurende 9 maanden dempen (voor het plaatsen van een dam met duiker) van 528 m²;

Dit beiden in *overig* oppervlaktewater, ten zuidwesten van het viaduct van de A44 bij de Lissersweg, ter hoogte van Rijnlanderweg 1663 in Nieuw-Vennep.

II. Dictum II, onderdeel a en b toe te voegen:

- a. Het gedurende 12 maanden verlengen van een duiker met een ø600 millimeter, en met een lengte van 120 meter (de totale lengte van de duiker wordt 145 meter);
- b. Het gedurende 12 maanden dempen (voor het plaatsen van een dam met duiker) van 528 m²;

Dit beiden in *overig* oppervlaktewater, ten zuidwesten van het viaduct van de A44 bij de Lissersweg, ter hoogte van Rijnlanderweg 1663 in Nieuw-Vennep.

III. Voorschrift 3 en 5 onder *Bijzondere voorschriften* te verwijderen:

3. De tijdelijke duiker dient voor 1 augustus 2026 verwijderd te zijn.
5. De demping dient voor 1 augustus 2026 verwijderd te zijn.

IV. Voorschrift 3 en 5 onder *Bijzondere voorschriften* toe te voegen:

3. De tijdelijke duiker dient voor 1 november 2026 verwijderd te zijn.
5. De demping dient voor 1 november 2026 verwijderd te zijn.

De overige voorschriften in de eerder verleende vergunning met kenmerk 471874 blijven van kracht.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Haarlemmermeer, Afdeling Watersecretariaat, Tarausavenue 100, 2132 LS Hoofddorp.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Janine Steenbergen
op 27-07-2026

Mevr. J. Steenbergen
Teamleider Bedrijfsbureau V&H

3. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

4. Beoordeling wijzigingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het gedurende 12 maanden verlengen van een duiker met een ø600 millimeter, en met een lengte van 120 meter (de totale lengte van de duiker wordt 145 meter);
- b. Het gedurende 12 maanden dempen (voor het plaatsen van een dam met duiker) van 528 m²;

Dit beiden in *overig* oppervlaktewater, ten zuidwesten van het viaduct van de A44 bij de Lisserweg, ter hoogte van Rijnlanderweg 1663 in Nieuw-Vennep.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 4: Duiker plaatsen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het plaatsen van een duiker langer dan 15 meter is een vergunning nodig; en
 - Voor het plaatsen van een duiker met een bocht of knik is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 4.2.2; *Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 16: Dempen van oppervlaktewater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het dempen van meer dan 100 m² *overig* oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 16.2.2; *Beoordelen van vergunningaanvraag*.

De watergang kan nog niet worden open gegraven vanwege een instabiel talud. Er zijn nog drie maanden extra nodig om een definitieve oplossing uit te werken. Daarbij:

- Is het risico op wateroverlast door deze verlenging is zeer klein;
- Het tijdelijk graven (en weer dempen) van water of het toepassen van oeverbeschoeiing leidt tot hoge (maatschappelijke) kosten en een grotere milieu-impact;
- Het tijdelijk graven (en weer dempen) van water leidt tot roering van de bodem en verlies van de oorspronkelijke bodemeigenschappen zoals infiltratiecapaciteit en draagkracht;
- Het graven van (tijdelijk) water zal waarschijnlijk leiden tot vertraging en mogelijk grotere (verkeers)hinder.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

5. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.