

BIJLAGE A: Afvalstoffenregister Ecopark De Wierde (onderdeel acceptatiereglement)

Het afvalstoffenregister dient ten alle tijde in combinatie met LAP 3 te worden toegepast, waarbij LAP 3 doorslaggevend is.

Bron voor het opstellen van onderstaande tabel is LAP 3

Datum:

19-jul-24

Benaming afvalstof	Eural-code	Beoordelingsparameters	Visueel herkenbaar?	Sectorplan volgens LAP 3	Minimumstandaard voor be- en verwerken volgens LAP 3	Verwerkingsmethode 2											Controlemethode	Risico-indeling	Classificering volgens NTA 8003 (alleen voor te vergisten stromen)
						Afvalberging	Deponie voor gevaarlijk afval	Scheiden en vergisten	Bewerken veegvuil en RKG-slib	Bagerslibbewerking	Recycling en op- en overslag	Sorteren wit- en bruingoed	Bewerken bouw- en sloopafval	Afvalwaterzuivering	KSI				
Afval van Exploratie, mijnbouw, exploitatie van steengroeven en de fysische en chemische bewerking van mineralen	01																		
afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen	0104																		
zand- en kleiafval	010409	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de ontdoener meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig			
boorgruis en overig booraafval	0105																		
zoetwaterboorgruis en -afval	010504	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de ontdoener meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die nietgestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig			
niet onder 010505 en 010506 vallend bariethoudend boorgruis en -afval	010507 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig			
niet onder 010505 en 010506 vallend chloridehoudend boorgruis en -afval	010508 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig			
Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij en de voedingsbereiding en - verwerking	02																		
Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij	0201																		
Slib van plantaardige weefsels	020102	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	SP 3: Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton.	x					x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	620		
Slib van plantaardige weefsels	020103	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	8	SP 8: Nuttige toepassing. Composteren met het oog op recycling als compost, vergisten met het gebruik van biogas als brandstof gevolgd door droging/narijping gericht op recycling van digestaat of verbranden als hoofdgebruik brandstof en externe levering van elektriciteit of warmte.			x			x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	620		
Kunststofafval (excl.verpakkingen)	020104	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	11	Sorteren of anderszins verwerken indien niet mogelijk gezien aard of samenstelling, of zo duur dat de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,-/ton dan is minimumstandaard , hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing).			x			x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	620		

[illegible]

Grond van het schoonmaken en wassen van bieten	020401	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
afgekeurd calciumcarbonaat(=schuimaarde)	020402	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	620
slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	020403	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiverings-slib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
<i>afval van de zuivelindustrie</i>	0205																	
Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal	020501	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x			x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	582
slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	020502	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiverings-slib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
<i>afval van bakkerijen en van de banketbakkersindustrie</i>	0206																	
Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal	020601	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x			x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	583
afval van conserveermiddelen	020602	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de ondoener meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die nietgestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x			x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	620
slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	020603	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiverings-slib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
<i>afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en cacao)</i>	0207																	
afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen	020701	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de ondoener meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x			x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	620
afval van de destillatie van alcoholische dranken	020702	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x			x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	620
afval van chemische behandeling	020703	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	620

Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal	020704	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x						x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	581
slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	020705	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsslib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
Afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen alsmede pulp,papier en karton	03																
afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen	0301																
schors- en kurkafval	030101	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x						x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	161
niet onder 030104 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer	030105 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	36	Nuttige toepassing voor A- en B-hout. storten voor gewolmaniseerd C-hout, hoofdgebruik als brandstof voor Niet-gewolmaniseerd C-hout.	x								x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	171
afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton	0303																
schors- en houtafval	030301	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	SP 3: Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA.	x		x						x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	161
				36	Nuttige toepassing voor A- en B-hout, storten voor gewolmaniseerd C-hout, hoofdgebruik als brandstof voor Niet-gewolmaniseerd C-hout.	x								x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	161
"green liquor"-slib (afkomstig van de terugwinning van de kookvloeistof)	030302	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x						x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
ontkingslabb van papierrecycling	030305	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x						x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
mechanisch afgescheiden rejets afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval	030307	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x						x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	701
afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton	030308	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x						x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	710
kalkneerslagafval	030309	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x						x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	620
onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- en coatingslabb	030310	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x						x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	440

Afvalstoffen register 19 juli 2024 Ecopark de Wierde

niet onder 03 03 10 vallend stib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	030311	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsstib is de MVS thermisch verwerken. Voor stib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	440
Afval van de leer-, en bont- en textielindustrie	04																			
<i>afval van de leer- en de bontindustrie</i>	<i>0401</i>																			
schraapafval	040101	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	620
Loogafval	040102	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x				x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	620
Chroomvrij stib, met name van afvalbehandeling ter plaatse	040107	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsstib is de MVS thermisch verwerken. Voor stib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
afval van bewerking en afwerking	040109	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	620
<i>afval van de textielindustrie</i>	<i>0402</i>																			
afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)	040209	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	720
organisch afval van natuurlijke producten (bv. vet en was)	040210	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x				x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	620
Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	040219* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsstib is de MVS thermisch verwerken. Voor stib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.		x				x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 04 02 19 vallend stib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	040220c	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsstib is de MVS thermisch verwerken. Voor stib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
afval van onverwerkte textielvezels	040221	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	720
afval van verwerkte textielvezels	040222	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	720

Afval van olieraffinage, aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van kool	05																		
<i>afval van petroleumraffinage</i>	<i>0501</i>																		
Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	050109* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiverings-slib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.	x				x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 05 01 09 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	050110c	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiverings-slib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.		x			x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
Afval van anorganische chemische processen	06																		
<i>afval van BFLG van zouten en hun oplossingen en metaaloxiden</i>	<i>0603</i>																		
niet onder 060311 en 060313 vallende vaste zouten en oplossingen	060314 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x		x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	701
niet onder 060315 vallende metaaloxiden	060316 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x		x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	701
niet elders genoemd afval, zijnde scaling	060399	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x											Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	701
<i>slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse</i>	<i>0605</i>																		
niet onder 06 06 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	060503 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiverings-slib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x		x							Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
<i>afval van BFLG van halogenen en chemische processen met halogenen</i>	<i>0607</i>																		
asbesthoudend afval van elektrolyse	060701*	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	37	Storten	x	x										Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet elders genoemd afval, zijnde organische reststromen	060799	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Nuttige toepassing, tenzij niet mogelijk op grond van aard of samenstelling of kosten > 150% verbrandingstarief (< 1100 kg/m3) of storttarief (>1100 kg/m3)			x									Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	701
<i>afval van BFLG van stikstofverbindingen, chemische processen met stikstof en kunstmestbereiding</i>	<i>0610</i>																		
<i>afval van niet elders genoemde anorganische chemische processen</i>	<i>0613</i>																		
niet elders genoemd afval	061399	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x		x			x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	701
Afval van organisch chemische processen	07																		
<i>afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van organische basischemicaliën</i>	<i>0701</i>																		

niet onder 07 01 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	070112 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsslib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
afval van BFLG van kunststoffen, synthetisch rubber en kunstvezels	0702																		
niet onder 07 02 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	070212 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsslib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
kunststofafval	070213	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	11	Sorteren of anderszins verwerken indien niet mogelijk gezien aard of samenstelling, of zo duur dat de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,-/ton dan is minimumstandaard , hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing).			x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	620
afval van BFLG van organische kleurstoffen en pigmenten (exclusief 0611)	0703																		
niet onder 07 03 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	070312 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsslib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
afval van BFLG van organische gewasbeschermingsmiddelen (exclusief 02 01 08 en 02 01 09), houtverduurzamingsmiddelen (exclusief 03 02) en andere biociden	0704																		
niet onder 07 04 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	070412 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsslib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.	x		x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
afval van BFLG van farmaceutische producten	0705																		
niet onder 07 05 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	070512 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsslib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten	0706																		
niet onder 07 06 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	070612 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsslib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.	x		x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
afval van BFLG van fijnchemicaliën en niet elders genoemde chemische producten	0707																		
niet onder 07 07 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	070712 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsslib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van coatings (verf, lak en email), lijm, kit en drukinkt	08																			
afval van BFLG van andere coatings (inclusief keramisch materiaal)	0802																			
afval-coatingpoeder	080201	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	620	
afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten)	0804																			
niet onder 080409 vallend afval van lijm en kit	080410 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x				x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	620	
niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit	080412 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x				x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409	
Afval van thermische processen	10																			
afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19)	1001																			
bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 100104 vallende ketelstof)	100101	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	23	Recycling met inachtneming van: het algemene mengbeleid en/of de voorwaarden voor gebruik in noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen.	x	x				x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig		
				24	Storten. Recycling als meststof.	x	x				x									
vliegas van turf en onbehandeld hout	100103	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	23	Recycling met inachtneming van: het algemene mengbeleid en/of de voorwaarden voor gebruik in noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen.	x	x				x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig		
				24	Storten. Recycling als meststof.	x	x				x									
calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in vaste vorm	100105	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	23	Recycling met inachtneming van: het algemene mengbeleid en/of de voorwaarden voor gebruik in noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen.	x	x				x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig		
				24	Storten. Recycling als meststof.	x	x				x									
calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in slibvorm	100107	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	23	Recycling met inachtneming van: het algemene mengbeleid en/of de voorwaarden voor gebruik in noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen.	x	x				x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig		
				24	Storten. Recycling als meststof.	x	x				x									
niet onder 100114 vallende bijijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof	100115 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	23	Recycling met inachtneming van: het algemene mengbeleid en/of de voorwaarden voor gebruik in noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen.	x	x				x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig		
niet onder 100116 vallende bijijstoken vrijkomende vliegas	100117 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	23	Recycling met inachtneming van: het algemene mengbeleid en/of de voorwaarden voor gebruik in noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen.	x					x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig		
niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	100121 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsslib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409	
wervelbedzand	100124	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	23	Recycling met inachtneming van: het algemene mengbeleid en/of de voorwaarden voor gebruik in noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen.	x	x				x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	701	
				24	Storten. Recycling als meststof.	x	x				x									
afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte elektriciteitscentrales	100125	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	701	
afval van de ijzer- en staalindustrie	1002																			

afval van de verwerking van slakken	100201	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3*	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x			x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	701
onverwerkte slakken	100202	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	701
<i>afval van ijzergieten</i>	<i>1009</i>																	
ovenslak	100903	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt	100908 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
niet onder 10 09 11 vallende deeltjes	100912 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
<i>afval van het gieten van non-ferrometalen</i>	<i>1010</i>																	
ovenslak	101003	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn gebruikt	101006 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
niet onder 101007 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt	101008 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
<i>afval van de fabricage van glas en glasproducten</i>	<i>1011</i>																	
afval van glasvezelmateriaal	101103	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	SP 3: Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA.	x		x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	701
<i>afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen</i>	<i>1012</i>																	
afgedankte vormen	101206	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische behandeling)	101208	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x		x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
<i>afval van de fabricage van cement, (ongebliste) kalk en pleistermortel en producten die hiervan zijn gemaakt</i>	<i>1013</i>																	

afval van het mengsel voor thermische verwerking	101301	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x			x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	701
afval van het verbranden en blussen van kalk	101304	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x			x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	701
afval van de fabricage van asbestcement dat asbest bevat	101309*	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	37	Sorteren	x	x									Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
betonafval en betonslib	101314	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	SP 3:Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA.	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
betonafval en betonslib	101314	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	29	Recycling, Thermisch reinigen, sorteren	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
Afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen; non-ferrohydrometallurgie	11																	
<i>afval van chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen (bijvoorbeeld galvanische processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten en anodisatie)</i>	1101																	
niet onder 110109 vallende slib en filterkoek	110110 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen	12																	
<i>Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen</i>	1201																	
ferrometaalvijsel en -krullen	120101	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu sorteren als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	904
ferrometaalstof en -deeltjes	120102	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu sorteren als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	904
non-ferrometaalvijsel en -krullen	120103	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu sorteren als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	904
non-ferrometaalstof en -deeltjes	120104	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu sorteren als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	904
kunststofschaafsel en -krullen	120105	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	11	Sorteren of anderszins verwerken indien niet mogelijk gezien aard of samenstelling, of zo duur dat de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,-/ton dan is minimumstandaard , hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing).			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	904
lasafval	120113	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu sorteren als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	904

niet onder 120114 * vallend slib van machinale bewerking	120115 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
niet onder 120116 vallend afval van gritstralen	120117	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	35	Reinigbaar straalgrit dient gereinigd te worden, gevolgd door recycling. De MVS voor niet-reinigbaarstraalgrit is storten.	x					x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
niet onder 12 01 20 vallend afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal	120121 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
Verpakkingsafval; absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (niet elder genoemd)	15																		
verpakkingen (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)	1501																		
papieren en kartonnen verpakking	150101	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	4	Recycling.Nuttige toepassing in de vorm van brandstof voor als het materiaal technisch niet mogelijk is te recyclen of de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,-per ton bedraagt.			x			x					x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	710
				41	Recycling. Nuttige toepassing voor materiaal waar recycling niet mogelijk is (bijv als brandstof).			x			x					x			
kunststofverpakking	150102	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	11	SP 11:Sorteren of anderszins verwerken indien niet mogelijk gezien aard of samenstelling, of zo duur dat de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,- /ton dan is minimumstandaard , hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing).			x			x					x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
				41	Recycling. Nuttige toepassing voor materiaal waar recycling niet mogelijk is (bijv als brandstof).			x			x					x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
houten verpakking	150103	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	36	Nuttige toepassing voor A- en B-hout, storten voor gewolmaniseerd C-hout, hoofdgebruik als brandstof voor Niet-gewolmaniseerd C-hout.	x					x		x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
				41	Recycling. Nuttige toepassing voor materiaal waar recycling niet mogelijk is (bijv als brandstof).			x			x		x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
metalen verpakking	150104	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	Recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.	x		x			x					x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
composietverpakking	150105	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	41	Recycling. Nuttige toepassing voor materiaal waar recycling niet mogelijk is (bijv als brandstof).			x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
gemengde verpakking	150106	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	41	Recycling. Nuttige toepassing voor materiaal waar recycling niet mogelijk is (bijv als brandstof).			x			x					x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	700
glazen verpakking	150107	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	41	Recycling. Nuttige toepassing voor materiaal waar recycling niet mogelijk is (bijv als brandstof).			x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
textielen verpakking	150109	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	5	Recycling, voor hergebruik hergebruik schoeisel of textiel .andere nuttige toepassing voor niet hergebruik geschikt schoeisel en textiel of wanneer de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,-/ton bedraagt.			x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	720
				41	Recycling. Nuttige toepassing voor materiaal waar recycling niet mogelijk is (bijv als brandstof).			x			x								
absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding	1502																		
niet onder 150202 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding	150203 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x						Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	701

Afvalstoffen register 19 juli 2024 Ecopark de Wierde

[illegible]

mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	170106* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	29	Recycling, Thermisch reinigen, storten.	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
				32	Storten	x												
niet onder 170106 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten	170107 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	29	Recycling, Thermisch reinigen, storten.	x					x		x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
				32	Storten	x												
<i>hout, glas en kunststof</i>																		
hout	170201 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	36	Nuttige toepassing voor A- en B-hout. storten voor gewolmaniseerd C-hout, hoofdgebruik als brandstof voor Niet-gewolmaniseerd C-hout.	x					x		x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
glas	170202 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	38	Recycling van de gehele glasfractie.						x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
kunststof	170203 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	11	Sorteren of anderszins verwerken indien niet mogelijk gezien aard of samenstelling, of zo duur dat de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,-/ton dan is minimumstandaard , hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing).			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
<i>bitumineuze mengsels, koolteer en teer behandelde producten</i>																		
bitumineuze mengsels die koolteerbevatten (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	170301* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	33	Verwerken gericht op recycling.	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 170301 vallende bitumineuze mengsels	170302 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	29	Recycling, Thermisch reinigen, storten.	x					x		x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
niet onder 170301 vallende bitumineuze mengsels	170302 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	33	Verwerken gericht op recycling.	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
koolteer en met teer behandelde producten (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	170303*	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	33	Verwerken gericht op recycling.		x				x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
<i>metaal (inclusief legeringen)</i>																		
koper, brons en messing	170401 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.						x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
aluminium	170402 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.						x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
lood	170403 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.						x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
zink	170404 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.						x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
ijzer en staal	170405 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.						x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
tin	170406 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.						x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
gemengde metalen	170407 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.						x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
niet onder 170410 vallende kabels	170411 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	14	Scheiden in metaal-, kunststof- en restfractie gevolgd door nuttige toepassing van metaal en kunststof en verbranden als vorm van verwijdering van de restfractie.						x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
<i>grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie</i>																		
	1705																	

grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	170503* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	39	Nuttige toepassing, Reinigen,Storten.		x				x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 170503 vallende grond en stenen	170504 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	39	Nuttige toepassing, Reinigen,Storten.	x					x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	170505* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	40	nuttige toepassing vastgelegd volgens BBK, (Thermisch) reinigen, storten		x				x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 170505 vallende baggerspecie	170506 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	40	nuttige toepassing vastgelegd volgens BBK, (Thermisch) reinigen, storten	x				x	x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	170507* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	29	Recycling, Thermisch reinigen, storten		x				x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 170507 vallende spoorwegballast	170508 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	29	Recycling, Thermisch reinigen, storten	x					x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
<i>isolatiemateriaal en asbesthoudend bouw materiaal</i>	<i>1706</i>																
asbesthoudend isolatiemateriaal	170601*	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	37	Storten	x	x								Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 170601 en 170603 vallend isolatiemateriaal	170604	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	28	Sorteren of anderszins bewerken voor bouw- en sloopafval, nuttige toepassing voor gemengde fracties en materiaalhergebruik of verbranden met als hoofdgebruik brandstof voor sorteeresidu, wanneer dit niet mogelijk is voor sorteeresidu dan verbranden als vorm van verwijdering.	x					x		x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
asbesthoudend bouwmaterialen	170605*	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	37	Storten	x	x								Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
<i>gipshoudend bouw materiaal</i>	<i>1708</i>																
niet onder 170801 vallend gipshoudend bouw materiaal	170802 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	31	Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. De mvs voor gips dat niet voor materiaalhergebruik geschikt is, omdat het verkleefd is met bijvoorbeeld asbest of tegelwerk of verwerking meer dan €205,-/ton, is storten.	x					x		x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
<i>overig bouw- en sloopafval</i>	<i>1709</i>																
overig bouw- en sloopafval inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	170903* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	28	Sorteren of anderszins bewerken voor bouw- en sloopafval, nuttige toepassing voor gemengde fracties en materiaalhergebruik of verbranden met als hoofdgebruik brandstof voor sorteeresidu, wanneer dit niet mogelijk is voor sorteeresidu dan verbranden als vorm van verwijdering.	x					x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 170901, 170902 en 170903 vallend gemengd bouw- en sloopafval	170904 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	28	Sorteren of anderszins bewerken voor bouw- en sloopafval, nuttige toepassing voor gemengde fracties en materiaalhergebruik of verbranden met als hoofdgebruik brandstof voor sorteeresidu, wanneer dit niet mogelijk is voor sorteeresidu dan verbranden als vorm van verwijdering.	x					x		x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
Afval van installaties voor afvalbeheer, off-site waterzuiveringsinstallaties en de bereiding voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik	19																
<i>afval van de verbranding of pyrolyse van afval</i>	<i>1901</i>																
uit bodemas verwijderde ferromaterialen	190102	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.							x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	190111* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	20	Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.		x				x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 190111 vallende bodemas en slakken	190112 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	20	Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.	x					x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	

Afvalstoffen register 19 juli 2024 Ecopark de Wierde

vliegass die gevaarlijke stoffen bevat (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	190113* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	21	Storten al dan niet na koude immobilisatie	x	x				x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
				22	Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.	x	x				x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 190113 vallende vliegass	190114 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	21	Storten al dan niet na koude immobilisatie	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
				22	Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.	x	x				x							
niet onder 190115 vallende ketelas	190116 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	21	Storten al dan niet na koude immobilisatie	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
				22	Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.	x	x				x							
<i>afval van de fysisch-chemische behandeling van afval (inclusief verwijdering van chroom en cyanide of neutralisatie)</i>	1902																	
niet onder 190205 vallend slib van fysisch-chemische behandeling	190206 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	39	Nuttige toepassing, Reinigen, Storten	x		x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	409
<i>afval van de aërobe behandeling van vast afval afgekeurde compost</i>	1905																	
	190503	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3*	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
Niet elders genoemd afval, niet herbruikbaar zeefresidu	190599	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3*	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x										Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
<i>afval van de anaërobe behandeling van afval</i>	1906																	
digestaat van de anaërobe behandeling van stedelijk afval	190604	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3*	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
digestaat van de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval	190606	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3*	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	620
<i>percolatiewater van stortplaatsen</i>	1907																	
niet onder 190702 vallend percolatiewater van stortplaatsen, waterzuivering	190703 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3*	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x						x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
<i>niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering</i>	1908																	
afval van zandvang	190802	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3*	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
slib van de behandeling van stedelijk afvalwater	190805	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringsslib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	

niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater	190812 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringslib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x					Visueel en/of monstername/analyse	Matig	
niet onder 190813 vallend slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater	190814 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3*	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x					Visueel en/of monstername/analyse	Matig	
niet elders genoemd afval, zijnde organische reststromen	190899	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	3*	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA			x								Visueel en/of monstername/analyse	Matig	572
afval van de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik	1909																	
vast afval van primaire filtratie en roostergoed	190901	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	17	Nuttige toepassing voor partijen met een arseenconcentratie < 150 mg/kg, storten voor partijen met een arseenconcentratie > 150 mg/kg.	x					x					Visueel en/of monstername/analyse	Laag	
waterzuiveringslib	190902	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	17	Nuttige toepassing voor partijen met een arseenconcentratie < 150 mg/kg, storten voor partijen met een arseenconcentratie > 150 mg/kg.	x		x			x					Visueel en/of monstername/analyse	Matig	
onthardingslib	190903	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	17	Nuttige toepassing voor partijen met een arseenconcentratie < 150 mg/kg, storten voor partijen met een arseenconcentratie > 150 mg/kg.	x		x			x					Visueel en/of monstername/analyse	Matig	
afgewerkte actieve kool	190904	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	25	Verwijderen door verbranding voor actief kool met max. 10 mg/kg kwik. Met veel ontbrandbare verontreinigingen, storten. Kwikgehalte > 10 mg/kg afscheiden en concentreren van kwik.	x										Visueel en/of monstername/analyse	Laag	
niet elders genoemd afval, zijnde organische reststromen	190999	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	17	Nuttige toepassing voor partijen met een arseenconcentratie < 150 mg/kg, storten voor partijen met een arseenconcentratie > 150 mg/kg.			x								Visueel en/of monstername/analyse	Matig	409
afval van de shreddering van metaalhoudend afval	1910																	
ijzer- en staalafval	191001	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.						x					Visueel en/of monstername/analyse	Laag	709
non-ferroafval	191002	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.						x					Visueel en/of monstername/analyse	Laag	709
afval van de regeneratie van olie	1911																	
niet onder 19 11 05 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse	191106 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	16	Voor afvalwaterzuiveringslib is de MVS thermisch verwerken. Voor slib van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is de mvs recycling. inzet als hulpstof in hydrostab voor toepassen stortplaats tenzij technisch niet mogelijk of aan poort verwerker kosten meer dan €205,-/ton, minimumstandaard verbranden.			x			x					Visueel en/of monstername/analyse	Matig	409
afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. Sorteren, breken, verdichten, palletiseren)	1912																	
papier en karton	191201	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	4	Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. De mvs voor Papier en karton dat niet voor materiaalhergebruik geschikt is, is verbranden als vorm van verwijderen.						x		x		x	Visueel en/of monstername/analyse	Laag	
ferrometalen	191202	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.						x					Visueel en/of monstername/analyse	Laag	
non-ferrometalen	191203	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.						x					Visueel en/of monstername/analyse	Laag	709

kunststoffen en rubber	191204	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	11	Sorteren of anderszins verwerken indien niet mogelijk gezien aard of samenstelling, of zo duur dat de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,-/ton dan is minimumstandaard , hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing).			x			x				x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	701
				52	Recycling. Nuttige toepassing bijv brandstof. Dit gaat om banden die voor recycling niet geschikt zijn of de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,-/ton bedraagt.						x							
glas	191205	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	38	Recycling van de gehele glasfractie.						x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
hout dat gevaarlijke stoffen bevat (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	191206* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	36	Nuttige toepassing voor A- en B-hout. storten voor gewolmaniseerd C-hout, hoofdgebruik als brandstof voor Niet-gewolmaniseerd C-hout.	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 191206 vallend hout	191207 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	36	Nuttige toepassing voor A- en B-hout. storten voor gewolmaniseerd C-hout, hoofdgebruik als brandstof voor Niet-gewolmaniseerd C-hout.	x					x		x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
textiel	191208	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	5	Recycling, voor hergebruik hergebruik schoeisel of textiel .andere nuttige toepassing voor niet hergebruik geschikt schoeisel en textiel of wanneer de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,-/ton bedraagt.			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
minerale stoffen (bv. zand, steen)	191209	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	29	Recycling, Thermisch reinigen, storten.	x					x		x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
brandbaar afval (RDF)	191210	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	1, 2	Sorteren of anderszins bewerken			x			x				x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	901
overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	191211* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	29	Recycling, Thermisch reinigen, storten.		x				x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	901
overig, niet onder 191211 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking	191212	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	28	Sorteren of anderszins bewerken voor bouw- en sloofafval, nuttige toepassing voor gemengde fracties en materiaalhergebruik of verbranden met als hoofdgebruik brandstof voor sorteeresidu, wanneer dit niet mogelijk is voor sorteeresidu dan verbranden als vorm van verwijdering.	x		x			x		x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	901
<i>afval van bodem- en grondwatersanering</i>	1913																	
vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	191301* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	39	Nuttige toepassing, Reinigen, Storten	x	x				x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 191301 vallend vast afval van bodemsanering	191302 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	39	Nuttige toepassing, Reinigen, Storten	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	191303* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	39*	Nuttige toepassing, Reinigen, Storten		x				x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 191303 vallend slib van bodemsanering	191304 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	39*	Nuttige toepassing, Reinigen,Storten.	x					x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	191305* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	39*	Nuttige toepassing, Reinigen,Storten.		x				x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 191305 vallend slib van grondwatersanering	191306 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Nee	39	Nuttige toepassing, Reinigen,Storten.	x					x	x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	
Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval van instellingen) inclusief gescheiden ingezamelde fracties	20																	
<i>gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 1501)</i>	2001																	

papier en karton	200101	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	4	Recycling. Nuttige toepassing in de vorm van brandstof voor als het materiaal technisch niet mogelijk is te recyclen of de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,- per ton bedraagt.			x			x				x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	710
glas	200102	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	38	Recycling van de gehele glasfractie.						x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
biologisch afbreekbaar keuken- en kantinaafval	200108	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	6	Composteren met het oog op materiaalhergebruik of vergisten met het gebruik van biogas als brandstof gevolgd door droging/narijping met het oog op materiaalhergebruik van digestaat.			x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	620
				7	Composteren met het oog op materiaalhergebruik of vergisten met het gebruik van biogas als brandstof gevolgd door droging/narijping met het oog op materiaalhergebruik van digestaat.			x			x							
				65	art 12 t/m 14 verordening dierlijke bijproducten.			x										
kleding	200110	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	5	Recycling, voor hergebruik hergebruik schoeisel of textiel .andere nuttige toepassing voor niet hergebruik geschikt schoeisel en textiel of wanneer de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,-/ton bedraagt.			x			x				x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	729
textiel	200111	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	5	Recycling, voor hergebruik hergebruik schoeisel of textiel .andere nuttige toepassing voor niet hergebruik geschikt schoeisel en textiel of wanneer de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,-/ton bedraagt.			x			x				x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	729
afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat	200123*	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	71	Verwerken op een wijze waarop ten minste wordt voldaan aan artikel 11 van regeling Aeea. Glas van CRT beeldbuizen is storten.	x					x	x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
spijsolie en -vetten	200125	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	8*	Nuttige toepassing. Composteren met het oog op materiaalhergebruik, vergisten met het gebruik van biogas als brandstof gevolgd door droging/narijping met het oog op materiaalhergebruik van digestaat of verbranden als hoofdgebruik brandstof en externe levering van elektriciteit of warmte.			x			x			x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	571
niet onder 200121 en 200123 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat	200135*	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	71	Verwerken op een wijze waarop ten minste wordt voldaan aan artikel 11 van regeling Aeea. Glas van CRT beeldbuizen is storten.	x					x	x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
niet onder 200121 en 200123 en 200135 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	200136	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	71	Verwerken op een wijze waarop ten minste wordt voldaan aan artikel 11 van regeling Aeea. Glas van CRT beeldbuizen is storten.	x					x	x				Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
hout dat gevaarlijke stoffen bevat (alleen gevaarlijk op basis van asbest)	200137* C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	36	Nuttige toepassing voor A- en B-hout. storten voor gewolmaniseerd C-hout, hoofdgebruik als brandstof voor Niet-gewolmaniseerd C-hout.		x				x		x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Hoog	
niet onder 200137 vallend hout	200138 C	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	36	Nuttige toepassing voor A- en B-hout, storten voor gewolmaniseerd C-hout, hoofdgebruik als brandstof voor Niet-gewolmaniseerd C-hout.	x					x		x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	
kunststoffen	200139	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	11	Sorteren of anderszins verwerken indien niet mogelijk gezien aard of samenstelling, of zo duur dat de kosten aan de poort van de verwerker meer dan €205,-/ton dan is minimumstandaard , hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing).			x			x				x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
metalen	200140	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	12	recycling. grotendeels(>50 gew %) vaste afvalstoffen: recycling. Residu storten als niet brandbaar. Residu verbranden als het een brandbaar residu betreft.						x				x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)	2002																	
biologisch afbreekbaar afval	200201	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	8	Nuttige toepassing. Composteren met het oog op materiaalhergebruik, vergisten met het gebruik van biogas als brandstof gevolgd door droging/narijping met het oog op materiaalhergebruik van digestaat of verbranden als hoofdgebruik brandstof en externe levering van elektriciteit of warmte.			x			x			x		Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	620

grond en stenen	200202	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	39	Nuttige toepassing, Reinigen, Storten.	x		x			x		x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Matig	709
overig niet biologisch afbreekbaar afval	200203	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	3*	Recycling, tenzij op grond van aard of samenstelling, technisch niet mogelijk, of kosten aan de poort van de verwerker meer bedragen dan €205,-/ton. Verbranden voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden volgens het besluit BSSA	x		x			x		x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
overig stedelijk afval	2003																	
gemengd stedelijk afval	200301	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	1,2	Sorteren of anderszins bewerken	x		x			x				x	Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	901
marktafval	200302	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	9	Afscheiden van de inerte fractie, vervolgens verwerken conform de minimumstandaard van sectorplan 39	x		x			x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	901
veegvuil	200303	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	9	Afscheiden van de inerte fractie, vervolgens verwerken conform de minimumstandaard van sectorplan 39			x	x		x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	709
afval van het reinigen van riolen	200306	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	9	Afscheiden van de inerte fractie, vervolgens verwerken conform de minimumstandaard van sectorplan 39			x	x		x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	420
grofvuil	200307	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	1,2	Sorteren of anderszins bewerken			x			x		x			Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	901
niet elders genoemd stedelijk afval, zijnde kunststof ringetjes	200399	- Uiterlijk kenmerken - Acceptatiecriteria	Ja	1,2	Sorteren of anderszins bewerken						x					Visueel en/of monsterneming/analyse	Laag	901

Belangrijke opmerkingen/aanvullingen:

- Voor de afvalstoffen die onder een categorie van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen vallen geldt een stortverbod, tenzij er een ontheffing wordt afgegeven voor storten omdat er geen andere be- en verwerkingsmogelijkheden in Nederland zijn.
- wanneer er meerdere be- en verwerkingsmethoden zijn aangegeven bij een euralcode en sectorplan, voldoen deze allemaal aan de minimum verwerkingsstandaard van LAP 3.
- Wanneer er meerdere sectorplannen op de betreffende euralcode van toepassing zijn, en er staat maar 1 mvs genoemd, geldt deze mvs voor alle sectorplannen.
- Wanneer de verwerkingsmogelijkheid 'deponie voor gevaarlijke afvalstoffen is', mag dit bij abest ook in een aparte cel op de afvalberging conform de annex II.

* Deze euralcode is in het LAP in geen enkel sectorplan genoemd, voor deze euralcode is het genoemde sectorplan de best passende.

¹ gevaarlijke afvalstoffen worden alleen overgeslagen en niet gerecycled.

² lees voor de juiste keuze van de verwerkingsmethode eerst de minimumstandaard