


Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: 3764033
kenmerk document: Bijlage 3/4
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen



+0
1:100

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2018
Uitvoeringsklasse: XXX
Functionele tolerantie Klasse: XXX

Materialisaties en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275JRH volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014, Bouwkwaliteit 3.8, tenzij anders vermeld

Project: 052-2026
Tekening: G [2]
Status:

Daarforsterweg 4
3827 CN Renswoude
+31 (0)3 200 80 20
info@bouw-en-montage.nl
www.bouw-en-montage.nl
vdGrift bv
Bouw en Montage

Getekend: H. van Manen
Datum: 02.04.2026
Schaa: zie aanzicht

Werk:
Voxel Texel
Onderwerp:
Plattegrond totaal
Opdrachtgever:

Tekla Structures