

**BESCHIKKING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

Ons kenmerk
Z/500661

Plaats
's-Hertogenbosch

op de op 6 maart 2026 ontvangen aanvraag van Woningstichting Woensdrecht om een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit, op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet. De flora- en fauna-activiteit gaat over de gevolgen ten aanzien van beschermde dier- en/of plantsoorten vanwege de vervanging en isolatie van daken van 32 woningen, uitgevoerd aan de Buys Ballotstraat 2–40 (even), Gravesandestraat 19–29 (oneven) en Keesomstraat 38–48 (even) te Hoogerheide, in de gemeente Woensdrecht.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Namens dezen,

ValidSigned door  5.1.2e
op 28-07-2026

Teammanager Provincie
Omgevingsdienst Brabant Noord
Dit document is digitaal ondertekend.

Besluit

Onderwerp

Op 6 maart 2026 hebben wij van Woningstichting Woensdrecht een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit, op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, door het vervangen en isoleren van daken van 32 woningen. Deze activiteiten vinden plaats aan de Buys Ballotstraat 2–40 (even), Gravesandestraat 19–29 (oneven) en Keesomstraat 38–48 (even) te Hoogerheide, in de gemeente Woensdrecht.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit,

- I. aan Woningstichting Woensdrecht, Jan van der Heijdenstraat 14, 4631 NH Hoogerheide, de gevraagde vergunning te verlenen, op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet, van de bepalingen als bedoeld in:
 - artikel 11.37, eerste lid, onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor het opzettelijk vernielen of opzettelijk beschadigen van nesten en rustplaatsen of het opzettelijk wegnemen van nesten van de:
 - **gierzwaluw** (*Apus apus*);
 - artikel 11.46, eerste lid, onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor het opzettelijk verstoren van de:
 - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);
 - artikel 11.46, eerste lid, onder d, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de:
 - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);voor de periode vanaf de dag na de dag van bekendmaking van dit besluit tot en met 1 april 2029;
- II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag en de aanvullende gegevens, voor zover deze gaat over de soorten als bedoeld onder I, onderdeel uitmaakt van dit besluit;
- III. aan dit besluit voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel 2.7 'Voorschriften';
- IV. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van dit besluit:
 - Nader onderzoek, huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen, Aanvullend onderzoek in het kader van de Omgevingswet', Brabant Eco, Rapportnummers:
 - 2025-BE-1297 (locatie: Buys Ballotstraat 2-40 Hoogerheide, opleverdatum: 19 september 2025);
 - 2025-BE-1299 (locatie: Gravesandestraat 19-29 Hoogerheide, opleverdatum: 24 september 2025);
 - 2025-BE-1298 (locatie: Keesomstraat 38-48 Hoogerheide, opleverdatum: 17 september 2025), (hierna: nader onderzoek)
 - Mitigatieplan gierzwaluwen en vleermuizen', Brabant Eco, Rapportnummer: 2026-BE-1297/1298/1299 (locatie: Buys Ballotstraat 2-40, Gravesandestraat 19-29 en Keesomstraat 38-48 in Hoogerheide), Opleverdatum: 26 februari 2026, Aangepast op: 5 juni 2026 (hierna: activiteitenplan)
 - Aanvullende gegevens van 6 mei en 8 juni 2026
 - Bijlage 1: overzichtstekening van de planlocatie

- Bijlage 2: locaties en uitvoering van de maatregelen
- Bijlage 3: meldingsformulier start handelingen beschermde soorten (zie voorschrift 1)

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en wordt u door dit besluit rechtstreeks in uw belang getroffen, dan kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. De verzenddatum is terug te vinden in de kennisgeving.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Het besluit treedt in werking de dag na verzending van het besluit. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. De rechter besluit dan of het besluit wordt geschorst.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor:

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT	2
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	6
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	7
1. WETTELIJK KADER - OMGEVINGSWET	7
1.1 <i>BESCHERMINGSREGIMES</i>	7
1.2 <i>OMGEVINGSVERORDENING NOORD-BRABANT</i>	7
2. TOETSING EFFECTEN RUIMTELIJKE INGREEP	8
2.1 <i>AANGEVRAAGDE ACTIVITEITEN</i>	8
2.2 <i>ONDERZOEK SOORTEN</i>	8
2.3 <i>MOGELIJKE EFFECTEN OP BESCHERMDE SOORTEN</i>	8
2.4 <i>ALTERNATIEVENAFWEGING</i>	9
2.5 <i>BELANG VAN DE AANVRAAG</i>	10
2.6 <i>MAATREGELEN</i>	11
2.7 <i>VOORSCHRIFTEN</i>	13
2.8 <i>STAAT VAN INSTANDHOUDING</i>	17
3. CONCLUSIE	17
BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE.....	18
BIJLAGE 2. LOCATIES EN UITVOERING VAN DE MAATREGELEN	19
BIJLAGE 3. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN	24

Procedurele overwegingen

Aanvraag

Op 6 maart 2026 hebben wij van Woningstichting Woensdrecht een aanvraag voor een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit, op grond van de Omgevingswet (artikel 5.1, tweede lid, onder g) ontvangen. De aanvraag is op 6 mei en 8 juni 2026 aangevuld.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/500661.

Gedragscode

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Bevoegd gezag

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) volgens artikel 5.10, eerste lid, onder e, van de Omgevingswet bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als het aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Ontvankelijkheid

De aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een omgevingsvergunning flora- en fauna- activiteit is gevraagd.

Overige regelgeving

Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving of activiteit onder de Omgevingswet kan aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen. Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan de flora- en fauna-activiteit van de Omgevingswet niet betrokken.

Inhoudelijke overwegingen

1. Wettelijk kader - Omgevingswet

1.1 Beschermingsregimes

Op basis van de Omgevingswet (hierna: Ow) zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Paragraaf 11.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS een vergunning kunnen verlenen. Artikel 8.74j van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) geeft de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de vergunning.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Paragraaf 11.2.3 van het Bal heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS een vergunning kunnen verlenen. Artikel 8.74k van het Bkl geeft de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een vergunning.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Paragraaf 11.2.4 van het Bal heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS een vergunning kunnen verlenen. Artikel 8.74l van het Bkl geeft de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een vergunning.

Voor alle inheemse soorten geldt in alle gevallen de specifieke zorgplicht (artikel 11.27 van het Bal). Het gaat dan zowel om beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een vergunning is verleend. In de specifieke zorgplicht wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In onder andere artikel 5.40 en artikel 18.10 van de Ow zijn gronden opgenomen op grond waarvan een vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd. De vergunning kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunning.

1.2 Omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben de Omgevingsverordening Noord-Brabant (hierna: Verordening) vastgesteld. Voor een flora- en fauna-activiteit zijn aanvullende kaders vastgelegd. Zo zijn voor bepaalde soorten en handelingen vrijstellingen opgenomen. Deze zijn neergelegd in paragraaf 3.8.2 van de Verordening.

2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

2.1 Aangevraagde activiteiten

Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag.

De aangevraagde activiteiten gaan over het vervangen en isoleren van daken van 32 woningen. Deze activiteiten vinden plaats aan de Buys Ballotstraat 2–40 (even), Gravesandestraat 19–29 (oneven) en Keesomstraat 38–48 (even) te Hoogerheide, in de gemeente Woensdrecht.

De werkzaamheden bestaan uit het:

- verwijderen van dakpannen, panlatten, dakramen en goten;
- demonteren van aanwezige zonnecollectoren;
- aanbrengen van nieuwe isolerende dakplaten, panlatten, dakpannen en goten.

Voorafgaand aan de uitvoering worden steigers geplaatst en materialen aangevoerd. Per woning worden de bestaande dakpannen en dakgoten verwijderd, waarna dakisolatie wordt aangebracht. Vervolgens worden nieuwe dakpannen en dakgoten geplaatst. De werkzaamheden vinden grotendeels vanaf de buitenzijde plaats en duren per woning of woningblok enkele dagen. Na afronding worden steigers verwijderd en het werkterrein opgeruimd.

De planning is afhankelijk van de te plaatsen voorzieningen, de gewenningsperiode en de vergunning. Er wordt gewerkt buiten de meest kwetsbare periodes van de gierzwaluw en gewone dwergvleermuis. Nadat de bebouwing ongeschikt is gemaakt vindt een controlerende plaats. Indien na de eindcontrole een natuurvrij verklaring is afgegeven wordt van start gegaan met de werkzaamheden. De totale doorlooptijd van de werkzaamheden bedraagt circa 40 weken.

2.2 Onderzoek soorten

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in de bij de aanvraag gevoegde rapportages nader onderzoek en in hoofdstuk 3 van het activiteitenplan en de aanvullingen 8 juni 2026.

Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFF/verspreidingsatlassen). Op 17 maart 2025 heeft een veldbezoek in het kader van een quickscan naar beschermde soorten plaatsgevonden. Het nader onderzoek naar gierzwaluw heeft plaatsgevonden in 2025 volgens het Kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, 2023). Het nader onderzoek naar gewone dwergvleermuis heeft plaatsgevonden in 2025 volgens het Vleermuisprotocol 2021 (Netwerk Groene Bureaus).

2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten

De aanvrager geeft aan dat er 21 nestlocaties van de gierzwaluw en 3 zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aanwezig zijn in het plangebied.

Door de werkzaamheden worden de verblijfplaatsen vernield of beschadigd en worden vleermuizen verstoord.

De nestlocaties van de gierzwaluw bevinden zich voornamelijk op de hoek van het dak overstek met dakpannen en de dakgoot waar zich een opening bevindt. Ze zijn ook aangetroffen onder/achter de dakgoot en 1 maal bij de nok (of dit onder de nokpan of het overstek is, is niet bekend).

Aan de Buijs Ballotstraat zijn 2 zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. De invliegopeningen zitten waarschijnlijk achter de dakgoot. 1 van de verblijven bevindt zich aan de westgevel nabij de regenpijp van huisnummer 4. Het andere verblijf bevindt zich aan de noordgevel van huisnummer 40. Ook is 1 zomerverblijfplaats aangetroffen met een invliegopening onder de raamdorpel van Keesomstraat 44.

2.4 Alternatievenafweging

Er zijn geen redelijke alternatieven mogelijk die zullen leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee voldoende onderbouwd om een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit voor de gierzwaluw en gewone dwergvleermuis te verlenen.

Locatie

De vervanging van het dak heeft betrekking op de woningen binnen de plangebieden en daarmee zijn de voorgenomen werkzaamheden locatie gebonden. De werkzaamheden omvatten het verwijderen van dakpannen, panlatten, dakramen en goten, het demonteren van bestaande zonnecollectoren en het aanbrengen van nieuwe isolerende dakplaten, panlatten, dakpannen en goten. Deze werkzaamheden vinden uitsluitend plaats op het dak en binnen het perceel van de betreffende woningen, waardoor de locatie optimaal wordt benut en verstoring van de omgeving tot een minimum wordt beperkt.

Inrichting en werkwijze

Bij de voorbereiding van het planvoornemen zijn verschillende renovatie- en verduurzamingsmethoden onderzocht, waaronder isolatie van binnenuit, gedeeltelijke vervanging van dakonderdelen en volledige renovatie van buitenaf.

Isolatie van binnenuit is afgefallen omdat hiermee gebreken aan de dakconstructie, dakpannen en hemelwaterafvoer niet worden opgelost. Daarnaast blijft de dakconstructie bij isolatie van binnenuit bestaan, waardoor toekomstig onderhoud noodzakelijk is. Dit leidt tot aanvullende werkzaamheden en daarmee tot extra verstoringsmomenten voor beschermde soorten.

Vanuit ecologisch oogpunt is plaatselijke vervanging ongunstig, omdat beschermde soorten dan herhaaldelijk met werkzaamheden worden geconfronteerd.

De gekozen methode bestaat uit een integrale renovatie van buitenaf waarbij de dakbedekking, dakgoten en dakplaten in 1 werkzaamhedenronde worden vervangen. Hoewel hierbij verblijfplaatsen verloren gaan, worden vooraf mitigerende maatregelen getroffen en worden de werkzaamheden planmatig uitgevoerd. Vanuit ecologisch oogpunt is dit gunstiger dan gefaseerde of herhaalde werkzaamheden waarbij meerdere verstoringsmomenten ontstaan. Gelet op de technische staat van de woningen, de noodzaak tot verduurzaming en het beperken van toekomstige verstoring van beschermde soorten is er geen alternatief voorhanden waarmee hetzelfde resultaat kan worden bereikt met minder negatieve effecten op de aangevraagde soorten.

Planning

Bij het opstellen van de uitvoeringsplanning is rekening gehouden met de aanwezigheid van gierzwaluwnesten en verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Er wordt gewerkt buiten de meeste kwetsbare perioden van de gierzwaluw en gewone dwergvleermuis. Zo vinden de werkzaamheden plaats in een periode waarin de gierzwaluwen afwezig zijn. Hierdoor worden geen broedende vogels verstoord en wordt voorkomen dat actieve nesten verloren gaan. De vervangende nestvoorzieningen voor de gierzwaluw worden tijdig gerealiseerd, zodat deze bij terugkeer van de gierzwaluwen direct beschikbaar zijn.

Verder wordt niet gewerkt tussen zonsondergang en zonsopkomst. De toepassing van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten het plangebied wordt voorkomen of beperkt.

2.5 Belang van de aanvraag

In de aanvraag zijn de belangen voldoende onderbouwd om een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit voor de gierzwaluw en gewone dwergvleermuis te verlenen.

De omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit is gevraagd op grond van de belangen 'de volksgezondheid of openbare veiligheid' en 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' zoals genoemd in artikel 8.74j, eerste lid, onder b, en 8.74k, eerste lid, onder b, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de energietransitie en terugdringing van CO₂ en energieverbruik, voortkomend uit het klimaatakkoord om in 2050 een CO₂ vrije energievoorziening te hebben.

Uit het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en aanvullende bouwkundige inspecties is gebleken dat de dakpannen en kunststof dakgoten het einde van hun technische levensduur hebben bereikt. Door slijtage en veroudering neemt het risico op lekkages, vochtproblemen en schade aan de gebouwen toe. De noodzakelijke vervanging van de daken en dakgoten wordt gecombineerd met het aanbrengen van nieuwe geïsoleerde dakplaten. Hiermee wordt de energetische kwaliteit van de woningen verbeterd, neemt het energieverbruik af en wordt een bijdrage geleverd aan de reductie van CO₂-uitstoot. Bij de 32 woningen zijn reeds diverse energiebesparende maatregelen getroffen, zoals het na-isoleren van de spouwmuur en het vervangen van kozijnen met HR++-beglazing. Met het verbeteren van de dakisolatie wordt voldaan aan de huidige energieprestatiestandaarden en verkrijgen de woningen een verbeterd energielabel.

De voorgenomen renovatie draagt daarmee bij aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. De werkzaamheden zijn tevens van belang voor de volksgezondheid en openbare veiligheid. Tijdige vervanging van de daken en hemelwaterafvoer voorkomt vocht- en schimmelproblemen in de woningen en vermindert het risico op bouwkundige gebreken en onveilige situaties als gevolg van losliggende dakonderdelen of falende hemelwaterafvoer.

2.6 Maatregelen

In het activiteitenplan (hoofdstuk 5) en de aanvullende gegevens van 8 juni 2026 is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de gierzwaluw en gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk te voorkomen.

In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

Ongeschikt maken en controleronde

- Na de gewenningsperiode van de tijdelijke voorzieningen en buiten de meest kwetsbare periode van de gewone dwergvleermuis worden de gebouwen in de plangebieden ontmoedigd. De gewenningsperiode voor zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis bedraagt 3 maanden in de periode van begin april tot en met eind oktober. Het ongeschikt maken zal worden uitgevoerd in de periode van 1 september tot 15 oktober.
- Bij het ongeschikt maken worden alle open stootvoegen afgedicht met exclusion flaps (EF1 van Unitura of vergelijkbaar), en worden alle overige toegangen, zoals randen onder de dakgoot, scheuren in de muren en mogelijke toegangslocaties in het dak, afgedicht met rug vulling (VS1 vulschuim van Unitura of vergelijkbaar).
- Binnen 3 dagen na het ongeschikt maken wordt een controleronde voor vleermuizen uitgevoerd. Deze vindt plaats onder gunstige weersomstandigheden, en wanneer de weersomstandigheden in de dagen voor de controleronde gunstig genoeg zijn voor de gewone dwergvleermuis om uit te vliegen (minimaal 10° C, maximaal 4 Bft en droog). Indien er geen activiteiten worden waargenomen met de nacontrole worden de gebouwen vleermuisvrij verklaard. Pas vanaf dit moment kunnen de werkzaamheden plaats vinden. In het geval dat er toch vleermuizen worden aangetroffen, wordt opnieuw ongeschikt gemaakt en een nacontrole uitgevoerd. Eventueel wordt er ook een nacontrole uitgevoerd om te bevestigen dat er geen herbezetting heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

Verblijfplaatsen gierzwaluw

- De werkzaamheden vinden plaats buiten de meest kwetsbare periode van de gierzwaluw, wanneer deze afwezig is. Deze periode is van 15 september tot 15 april.
- Het uitgangspunt van de uitvoering is dat de werkzaamheden plaatsvinden buiten de aanwezigheid van de gierzwaluw en dat de permanente nestvoorzieningen gerealiseerd zijn voordat de soort terugkeert naar het plangebied. Hiermee wordt voorkomen dat tijdelijke vervangende voorzieningen noodzakelijk zijn. Echter, omdat de uitvoering meer tijd in beslag kan nemen dan vooraf gepland, door bijvoorbeeld weersomstandigheden, materiaalbeschikbaarheid en de voortgang van de werkzaamheden, is uit voorzorg reeds mitigatie uitgevoerd. Indien de planning afwijkt en de permanente voorzieningen niet tijdig beschikbaar zijn, blijft de functionaliteit van de nestplaatsen hierdoor gewaarborgd.
- Er zijn 63 kasten geplaatst (type NK GZ 10, Vivara Pro of gelijkwaardig) op de kopgevels van naburige gebouwen als vervangende voorziening voor de gierzwaluw tijdens de werkzaamheden. Deze kasten zijn duurzaam en blijven behouden, ook na de werkzaamheden.
- De vervangende nestplaatsen zijn conform de richtlijnen uit het Kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, 2023) gerealiseerd.
- De vervangende kasten zijn geplaatst in 9 clusters van 7 stuks. Hierbij is rekening gehouden met de bekende aanvliegroutes en de koloniale leefwijze van de soort.
- De vervangende nestplaatsen zijn voor de terugkomst van de gierzwaluw (vóór 15 april) beschikbaar.

- Er worden minimaal 63 geïntegreerde permanente nestkasten (type GZP3, Unitura of gelijkwaardig) opgenomen in het boeiboord (type G1, Unitura of gelijkwaardig) van de woningen binnen de plangebieden.
- De permanente kasten worden bij voorkeur op dezelfde locatie gerealiseerd en zijn van duurzame aard.
- Op elk van de 2 lange zijgevels aan de Gravesandestraat en de Buys Ballotstraat worden 3 kasten gerealiseerd in het natuur inclusieve boeiboord. Op elk van de 12 kopgevels worden 5 kasten in een natuur inclusief boeiboord gerealiseerd. Daarmee worden in totaal 66 permanente gierzwaluwkasten gerealiseerd.
- Het uitgangspunt is om de permanente voorzieningen beschikbaar te hebben voor de terugkomst van de gierzwaluw (vóór 15 april).
- Voor alle alternatieve voorzieningen voor de gierzwaluw (betreft zowel de vervangende voorzieningen tijdens de werkzaamheden als de permanente voorzieningen) geldt dat:
 - voor elke nestplaats die aangetast of verwijderd wordt, worden minimaal 3 nieuwe nestplaatsen aangeboden;
 - deze zijn/worden geplaatst in clusters;
 - deze zijn/worden geplaatst op een hoogte van minimaal 3 meter;
 - deze bij voorkeur zijn/worden geplaatst op de noord- en oostzijde van de bebouwing, uit de volle zon. Echter, er zijn ook nestplaatsen in het plangebied vastgesteld op de zuid- en westgevels. De bebouwing is namelijk gesitueerd in een woonwijk waardoor er een schaduwrijke omgeving is en er geen volle zon op de zuidwestelijk georiënteerde gevels aanwezig is. Om hierop aan te sluiten, zijn/worden de gierzwaluwkasten binnen het plangebied geplaatst op de noord-, oost-, west- en zuidzijde van de bebouwing;
 - de nestkast een afmeting van minimaal 25 x 13 x 13 centimeter heeft met een invliegopening van circa 6,5 centimeter breed en minimaal 3 centimeter hoog;
 - deze zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke nestplaats aangeboden worden, bij voorkeur binnen 50 tot maximaal 200 meter van de oorspronkelijke nestplaats.

Verblijfplaatsen gewone dwergvleermuis

- Er zijn 12 opbouwkasten (type VK WS 12, zwart en VK WS 11, wit van Vivara Pro of vergelijkbaar) als tijdelijke voorziening binnen maximaal 200 meter afstand van de bebouwing in het plangebied geplaatst.
- De tijdelijke kasten voldoen aan de richtlijnen die worden gesteld in het Kennisdocument Gewone Dwergvleermuis (BIJ12, 2024).
- De tijdelijke kasten zijn:
 - 3 maanden voorafgaande aan het ongeschikt maken van de bebouwing in het plangebied geplaatst;
 - aangebracht op 6, bij voorkeur blinde, kopgevels met 2 kasten per kopgevel;
 - minimaal 4 meter hoog opgehangen;
- Er worden 12 3-laagse opbouwkasten met gevelbetimmering (type VMN1 van Unitura, of een technisch en functioneel gelijkwaardig alternatief) als permanente voorziening gerealiseerd op 12 kopgevels binnen het plangebied.
- De permanente kasten worden:
 - gerealiseerd op verschillende windrichtingen aan de betreffende bebouwing waar de zomerverblijfplaatsen zijn vastgesteld;
 - verspreid over meerdere gevel oriëntaties, waardoor variatie in microklimaat (zoninstraling, windbelasting en temperatuurontwikkeling) wordt gecreëerd;
 - minimaal 4 meter hoog geplaatst met een vrije en obstakelvrije aanvliegroute;
 - buiten direct kunstlicht geplaatst.

De locaties van de voorzieningen zijn weergegeven in bijlage 2.

Overwegingen afwijking van het Kennisdocument

In het activiteitenplan staat het volgende vermeld: “Het uitgangspunt van de uitvoering is dat de werkzaamheden plaatsvinden buiten de aanwezigheid van de gierzwaluw en dat de permanente nestvoorzieningen gerealiseerd zijn voordat de soort terugkeert naar het plangebied. Hiermee wordt voorkomen dat tijdelijke vervangende voorzieningen noodzakelijk zijn. Omdat de uitvoering afhankelijk kan zijn van factoren zoals weersomstandigheden, materiaalbeschikbaarheid en de voortgang van de werkzaamheden, is uit voorzorg reeds mitigatie uitgevoerd. Indien de planning afwijkt en de permanente voorzieningen niet tijdig beschikbaar zijn, blijft de functionaliteit van de nestplaatsen hierdoor gewaarborgd”.

Echter, bij uitloop van de planning kunnen de werkzaamheden door gefaseerd te werken vóór en na het broedseizoen van de gierzwaluw worden uitgevoerd. Aangezien er geen sprake is van zwaarwegende factoren waardoor er niet geheel buiten het broedseizoen van de gierzwaluw kan worden gewerkt, staan wij werken binnen het broedseizoen niet toe en hebben wij hiertoe het aanvullende voorschrift 17 opgenomen.

2.7 Voorschriften

Wij nemen in aanvulling op voorgestelde maatregelen de volgende voorschriften op om de staat van instandhouding te kunnen borgen voor de gierzwaluw en gewone dwergvleermuis:

Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden beginnen bekend is, maar uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen. Met werkzaamheden en/of activiteiten worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken van de verblijfplaatsen.
2. De vergunninghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via info@odbn.nl, als bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen, of andere activiteiten als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn.
3. Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de vergunninghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts)personen. De vergunninghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan dit besluit verbonden voorschriften.
4. Deze genoemde (rechts)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van dit besluit en de daaraan verbonden voorschriften, zo dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van dit besluit op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.
6. De vergunninghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de activiteiten (inclusief alle maatregelen die er voor de soorten worden genomen) uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag en het activiteitenplan (hoofdstuk 5) en de aanvullende gegevens van 6 mei en 8 juni 2026.

7. De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige¹ (hierna: ecooloog) op het gebied van de soorten waarvoor vergunning is verleend.
8. Alle handelingen en bevindingen dienen door de ecooloog te worden bijgehouden in een logboek. Met handelingen worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken, uitvoeren van de controleronde en het plaatsen van de tijdelijke en permanente voorzieningen. Ook dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Dit logboek dient op eerste verzoek van een toezichthouder te worden gegeven.
9. De vergunninghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen voor het uitvoeren van de werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit aantoonbaar na te leven. Dit ecologisch werkprotocol dient ter informatie aan ons te worden toegezonden, uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de werkzaamheden. Mail het ecologisch werkprotocol naar info@odbn.nl, onder vermelding van het zaaknummer.
10. Zodra alle handelingen en activiteiten zijn uitgevoerd die betrekking hebben op de beschermde soorten opgenomen in de vergunning, dient de afronding van de werkzaamheden bij ons te worden gemeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gerealiseerde permanente voorzieningen, het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen en de inrichting van het plangebied. Dit dient u te doen door het logboek naar ons op te sturen via info@odbn.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

De algemene voorschriften zijn opgenomen voor een juiste toepassing en naleving van de vergunning door de vergunninghouder en gemachtigde(n).

Specifieke voorschriften

Deze specifieke voorschriften gaan voor op de algemene voorschriften, waaronder het activiteitenplan. Indien de specifieke voorschriften afwijken van de voorgestelde maatregelen/aanpak in het activiteitenplan, gaan de specifieke voorschriften voor.

Ongeschikt maken

11. Alle bebouwing binnen het plangebied waar geschikte invliegopeningen voor vleermuizen in aanwezig zijn, dienen dusdanig ongeschikt gemaakt te worden dat de gewone dwergvleermuis hierin nergens meer kan verblijven.

Dit voorschrift is opgenomen, omdat de vleermuizen zich kunnen verplaatsen naar nieuwe verblijfplaatsen binnen het plangebied, nadat hun huidige verblijfplaatsen ongeschikt zijn gemaakt.

12. Wanneer een opening direct wordt afgesloten, dient door een ecooloog vastgesteld te worden dat vleermuizen via een exclusion voorziening de verblijfplaats kunnen verlaten. Wanneer dit niet zeker is, dient de opening te worden afgesloten middels een exclusion voorziening. In het ecologisch werkprotocol moet worden vastgelegd op welke wijze gecontroleerd wordt of een verblijfplaats ook via een andere uitvliegopening te verlaten is.

¹ Wat wij hieronder verstaan staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): <https://www.rvo.nl/onderwerpen/buiten-werken/ecologisch-deskundige>

Dit voorschrift is opgenomen om te borgen dat de vleermuizen hun verblijfplaats altijd kunnen verlaten via een exclusion voorziening nadat de verblijfplaatsen ontoegankelijk zijn gemaakt.

Controlerende vleermuizen

13. Voorafgaand aan de werkzaamheden, na het ongeschikt maken, dient een controlerende te worden uitgevoerd. Deze dient te voldoen aan het volgende:
- Tussen het ongeschikt maken en de controlerende dienen minimaal 3 nachten met gunstige weersomstandigheden te zitten. Onder gunstige weersomstandigheden wordt verstaan dat gedurende de eerste 2 uur na zonsondergang wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in het Vleermuisprotocol 2021 voor het uitvoeren van onderzoek naar zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Op deze manier wordt geborgd dat vleermuizen daadwerkelijk zullen uitvliegen na het ongeschikt maken en dat ze onder gunstige weersomstandigheden een andere verblijfplaats kunnen zoeken.
 - De controlerende dient te worden uitgevoerd conform de richtlijnen voor zomerverblijfplaatsen van het Vleermuisprotocol 2021. Met uitzondering van de neerslag. Tijdens de gehele controlerende moet het droog zijn.
 - Er kan pas gestart worden met de renovatiewerkzaamheden nadat de bebouwing natuurvrij is verklaard door de ecooloog.
 - In het logboek dient hieromtrent het volgende te worden vastgelegd:
 - i. hoe en wanneer de bebouwing natuurvrij is verklaard;
 - ii. op welke wijze de controlerende is uitgevoerd;
 - iii. de resultaten van de controlerende;
 - iv. de datum, tijd, aantal onderzoekers en de weersomstandigheden tijdens de controlerende.

De bovenstaande voorschriften over de controlerende zijn opgenomen om te voorkomen dat het gebouw onterecht vleermuisvrij wordt verklaard en dat er nog vleermuizen aanwezig zijn in de bebouwing ten tijde van de werkzaamheden.

14. Wanneer tussen het ongeschikt maken en de start van de werkzaamheden meerdere weken zitten, dient de functionaliteit van de ontmoedigingsmaatregelen in de week voor start van de werkzaamheden gecontroleerd en waar nodig gerepareerd te worden. Indien ontmoedigende maatregelen gerepareerd zijn dient opnieuw een controlerende uitgevoerd te worden zoals hierboven beschreven.

Dit voorschrift is opgenomen omdat het niet duidelijk is in welke gevallen een nacontrole wordt uitgevoerd. Dit voorschrift dient te voorkomen dat exclusion voorzieningen loslaten en/of kapot gaan gedurende de periode tussen het ongeschikt maken en de start van de werkzaamheden, waardoor de vleermuizen de te renoveren bebouwing opnieuw kunnen gaan bewonen. In het logboek dient te worden vastgelegd op welke dagen de voorzieningen gecontroleerd en eventueel gerepareerd zijn.

Maatregelen gierzwaluw

15. De vervangende en permanente voorzieningen voor de gierzwaluw dienen conform het Kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, 2023) te worden gerealiseerd. Het gaat hierbij met name om de afstand tot de huidige nest/verblijfplaats, hoogte en vrije aanvliegroute. Ook dienen de nestvoorzieningen zoveel mogelijk te voldoen aan de kenmerken van de oorspronkelijke nestplaatsen en een invliegopening aan de voorzijde en - indien schuin geplaatst - op het

hoger gelegen deel te hebben. Mochten de voorzieningen niet conform het Kennisdocument geplaatst zijn, dan dienen ze verplaatst te worden zodat ze hier wel aan voldoen.

Dit voorschrift is opgenomen om te garanderen dat de voorzieningen conform het Kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, 2023) zijn geplaatst. In het activiteitenplan staat dat de kopgevels waaraan de vervangende kasten zijn gehangen vrij aanvliegbaar zijn. Echter, uit foto's 9 en 10 in het activiteitenplan blijkt dat aansluitend op (een aantal van) de gevels een schuur ligt. Het is daardoor niet duidelijk of de 2 rijen met lager gehangen kasten over voldoende uitvliegruimte (hoogte) beschikken. Het Kennisdocument zegt hierover: "De gierzwaluw stijgt niet op vanuit het nest, maar laat zich eerst vallen om weg te kunnen vliegen. Ook het aanvliegen gebeurt bij voorkeur op hoge snelheid. Om die reden moet onder het nest voldoende vrije ruimte aanwezig zijn (minimaal 2 à 3 meter). De vrije aan- en uitvliegbreedte moet minimaal één meter zijn". De invliegopening mag zich niet aan de onderzijde of in een lagergelegen deel van de voorziening bevinden (tenzij de invliegopening aan de binnenzijde verhoogd is), omdat jonge vogels er dan uit kunnen vallen.

16. De vervangende en permanente voorzieningen op de zuidelijke en westelijke gevels mogen zich tussen 9.00 en 19.00 uur niet in de (volle) zon bevinden en te heet worden.

Dit voorschrift is opgenomen om te voorkomen dat de nestkasten te heet worden, waardoor de eieren niet uit kunnen komen en jongen dood kunnen gaan.

17. Het is niet toegestaan om tijdens het broedseizoen van de gierzwaluw werkzaamheden uit te voeren bij de woningen met nestlocaties. Het broedseizoen van de gierzwaluw duurt van 15 april tot 15 september. Het is ook niet toegestaan om de verblijfplaatsen voorafgaand aan het broedseizoen ongeschikt te maken.

Dit voorschrift is opgenomen omdat niet is onderbouwd wat de zwaarwegende redenen zijn om in het broedseizoen te werken (zie paragraaf 3.1 Kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, 2023)).

18. Ten minste 1 van de te plaatsen permanente nestkasten dient zo dicht mogelijk bij de huidige nestplaats geplaatst te worden, dit betekent dat ze ten minste op hetzelfde adres als de huidige nestplaats gerealiseerd moet worden en kort (< 50 cm) onder de dakrand/nokpan of bij de dakgoot gerealiseerd dient te worden.

Dit voorschrift is opgenomen omdat gierzwaluwen honkvast zijn en een nestplaats niet vinden als die te ver van de huidige locatie is geplaatst.

Maatregelen gewone dwergvleermuis

19. Er dienen minimaal 12 kasten ingebouwd te worden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke verblijfplaatsen en binnen het plangebied (binnen maximaal 200 meter). De kasten dienen te voldoen aan de minimale afmetingen zoals benoemd voor zomerverblijfplaatsen in het Kennisdocument Gewone Dwergvleermuis (BIJ12, 2024).

Dit voorschrift is opgenomen omdat het niet duidelijk is waar de huidige verblijfplaatsen zich bevinden en of deze de functie van milde winterverblijfplaats vervullen. Ook is niet duidelijk of de huidige voorgestelde voorzieningen als milde winterverblijfplaats kunnen functioneren. Dit is niet aangetoond.

Verwijderen tijdelijke voorzieningen gewone dwergvleermuis

20. Het eventueel verwijderen van de tijdelijke voorzieningen van de gewone dwergvleermuis dient plaats te vinden in de actieve periode van de gewone dwergvleermuis: van 1 april tot en met 15 oktober, buiten de kwetsbare winterperiode.
21. De kwetsbare periodes kunnen eerder starten of langer doorlopen als gevolg van de weersomstandigheden en het seizoen verloop.
22. Indien de kwetsbare periodes afwijken van de in dit voorschrift genoemde periode, dan dient dit door de ecooloog gemotiveerd vastgelegd te worden in het logboek.
23. Voor het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen dient gecontroleerd te worden of de voorziening 'leeg' is. De kasten mogen alleen verwijderd worden op het moment dat er geen vleermuis aanwezig is in de kast.
24. Het eventueel verwijderen van tijdelijke voorzieningen dient plaats te vinden binnen de vergunningsperiode.

Bovenstaande voorschriften zijn opgenomen om te voorkomen dat de tijdelijke voorzieningen te vroeg worden verwijderd en/of worden verwijderd op een moment dat het vleermuisen verstoort. In de winterperiode mag de kast niet verwijderd worden, omdat de vleermuis bij terugkomst bij de verblijfplaats erachter komt dat de verblijfplaats weg is. Dat leidt tot stress, waardoor meer energie verloren gaat. Deze energie kan hij niet aanvullen.

2.8 Staat van instandhouding

Door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden komt de staat van instandhouding van de gierzwaluw en gewone dwergvleermuis niet in het geding. Dit omdat voor, tijdens en na de werkzaamheden maatregelen worden getroffen.

3. Conclusie


De gevraagde omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet, voor een flora- en fauna-activiteit, wordt voor de gierzwaluw en gewone dwergvleermuis en beschreven activiteiten verleend. Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden.

Bijlage 1. Overzichtstekening van de planlocatie



Figuur 1. Locaties aan de Buys Ballotstraat 2–40, Gravesandestraat 19–29 en Keesomstraat 38–48 te Hoogerheide, in de gemeente Woensdrecht. De activiteiten vinden plaats binnen de blauw omlijnde gebieden.

Bijlage 2. Locaties en uitvoering van de maatregelen



Figuur 2. Locaties van de vervangende voorzieningen tijdens de werkzaamheden voor gierzwaluwen aangeduid met rode balken bij betreffende kopgevels. De plangebieden zijn blauw omlijnd.



Figuur 3. Schematisch voorbeeld van de vervangende voorzieningen tijdens de werkzaamheden voor gierzwaluwen, aangebracht in een cluster van 7 stuks op de kopgevel.



Figuur 4. Locaties van de permanente voorzieningen voor gierzwaluwen. Met gele vlakken zijn de gevels gekleurd waar de natuurinclusieve boeiboorden worden gerealiseerd binnen de plangebieden (blauw omlijnd). De 2 lange zijgevels aan de Gravesandestraat en de Buys Ballotstraat worden elk voorzien van een natuurinclusief boeiboord met 3 kasten. Op elk van de 12 kopgevels worden 5 kasten in een natuurinclusief boeiboord gerealiseerd. Daarmee worden in totaal 66 permanente gierzwaluwkasten gerealiseerd.



Figuur 5. Schematisch voorbeeld van de permanente voorzieningen voor gierzwaluwen, in een cluster van 3 stuks in de natuurinclusieve boeiboord op de lange zijgevel van de Buys Ballotstraat.



Figuur 6. Schematisch voorbeeld van de permanente voorzieningen voor gierzwaluwen, in een cluster van 5 (hier 6 ingetekend) stuks in de natuurinclusieve boeiboord op de kopgeve, te plaatsen aan weerszijden van de woningblokken. De rode pijlen wijzen naar de locaties op de hoeken waar de meeste nestlocatie(s) zijn aangetroffen. Dit voorbeeld betreft de gevel van Keesomstraat 48. De overige nesten (van het woningblok aan de Gravesandestraat en woningblokken aan de Buys Ballotstraat) zijn op dezelfde hoeken, maar in andere woningen blokken aanwezig.



Figuur 7. Locaties van de tijdelijke vleermuiskasten. De rode balken geven de 6 kopgevels aan waaraan elk 2 kasten geplaatst. De plangebieden zijn blauw omlijnd.



Figuur 8. Voorbeeld van de geplaatste tijdelijke vleermuiskasten aan de Kamerlingh Onnesstraat 38. Er zijn 2 tijdelijke vleermuiskasten aangebracht op 6 kopgevels.



Figuur 9. Locaties van de permanente voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis in de gele vlakken op 6 kopgevels binnen de plangebieden (blauw omlijnd).



Figuur 10. Weergave van de permanente voorzieningen (type VMN1 van Unitura) voor de gewone dwergvleermuis.

Bijlage 3. Meldingsformulier start handelingen beschermde soorten

Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten		
Omgevingsvergunning flora- en fauna- activiteit		
<u>Gegevens</u>		
Aanvraagnummer	Z/500661	
Naam initiatief	Vervanging en isolatie van de daken van 32 woningen aan de Buys Ballotstraat 2–40 (even), Gravesandestraat 19–29 (oneven) en Keesomstraat 38–48 (even) te Hoogerheide	
Vergunningsperiode	Voor de periode vanaf de dag na de dag van bekendmaking van dit besluit tot en met 1 april 2029	
Vergunninghouder		
Naam aanvrager		
Adres		
PC-Woonplaats		
<u>Gegevens</u>		
<u>werkzaamheden:</u>		
Contactgegevens		
uitvoering natuurvrij		
maken		
Telefoonnummer		
Contactpersoon uitvoering		
werkzaamheden		
Telefoonnummer (vast)		
Telefoonnummer (mobiel)		
Contactgegevens ecooloog		
betrokken bij uitvoering		
Locatie(s) werkzaamheden		
Datum gereedkomen		
compensatiemaatregelen		
Datum start		
werkzaamheden		
Overzicht planning		
werkzaamheden		
<i>Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, doch uiterlijk 2 werkdagen van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord</i>		
Retouradres	Omgevingsdienst Brabant Noord Email: info@odbn.nl	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 20