



Zaaknummer : 01158429  
Ons Kenmerk : ODH1826917  
Datum : -

## Ontwerpbeschikking Omgevingswet- Natura 2000-activiteit

### Onderwerp

Op 19 december 2025 hebben wij een aanvraag om omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit ontvangen als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het plaatsen van twee RTO-installaties ten behoeve van dampverwerking, het bouwen van een nieuwe opslagvoorziening voor ethanol & methanol en het aanleggen van een nieuwe binnenvaartsteiger op de bestaande locatie van EVOS aan de Merwedeweg 20 te Europoort Rotterdam.

### Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit te **verlenen**;
- II. de in het vervolg van deze beschikking opgenomen voorschriften te verbinden aan deze omgevingsvergunning;
- III. de onder “Relevante documenten” genoemde stukken onderdeel te laten zijn van deze omgevingsvergunning.

### Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen,

D.C.G. Ruseler, MSc  
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Dit document is digitaal vastgesteld, daarom staat er geen zichtbare handtekening in.

### Appendix I

### Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



## VOORSCHRIFTEN

### Algemeen

1. Wijzigingen van het project waarvoor de vergunning is verleend dienen direct te worden gemeld. Deze melding dient te worden ingediend bij de Unit Groen, Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht, e-mailadres [toezichtnatuur@ozhz.nl](mailto:toezichtnatuur@ozhz.nl). De melding mag schriftelijk of digitaal worden gedaan.
2. De vergunninghouder dient:
  - a. de start van het project twee weken van te voren te melden;
  - b. uiterlijk één week na het beëindigen van de werkzaamheden hiervan kennis te geven.

Voorgaande meldingen moeten worden toegezonden aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (zie voor contactgegevens voorschrift 1) en aan de Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu van de Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mailadres [vergunningen@odh.nl](mailto:vergunningen@odh.nl) onder vermelding van “Natura 2000” en bovengenoemd zaaknummer. De meldingen mogen schriftelijk of digitaal worden gedaan.



## OVERWEGINGEN

### Aanleiding

Op 19 december 2025 hebben wij een aanvraag om omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit ontvangen als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het plaatsen van twee RTO-installaties ten behoeve van dampverwerking, het bouwen van een nieuwe opslagvoorziening voor ethanol & methanol en het aanleggen van een nieuwe binnenvaartsteiger op de bestaande locatie van EVOS aan de Merwedeweg 20 te Europoort Rotterdam, met DSO-nummer 20251219 00538 000.

### Relevante documenten

Voor de aanvraag zijn de volgende, voor dit besluit relevante, documenten aangeleverd:

- Aanvraag omgevingsvergunning, DSO-nummer 20251219 00538 000, 19 december 2025 (ODH1618455);
- AERIUS berekening van de exploitatie fase van 25 mei 2026 met kenmerk RWSujdXhMc4c (ODH1824535);
- Passende beoordeling Exploitatie EVOS Rotterdam, Kleijberg Ecologie, KE505-01, 1 juli 2026 (hierna: passende beoordeling) (ODH1824539);
- Bijlage situatietekening (ODH1618453);
- Evos Rotterdam aanvraag vergunning Natura2000-activiteit additionaliteitstoets, Tauw, kenmerk R004-1300798RDW-V02-hme-NL, 16 december 2025 (ODH1618451);
- Aanvraag omgevingsvergunning Natura 2000 activiteit EVOS Rotterdam, Tauw, kenmerk R005-1300798RDW-V01-hme-NL, 16 december 2025 (ODH1618449);
- Evos Rotterdam aanvraag vergunning Natura2000-activiteit stikstofdepositieonderzoek, Tauw, kenmerk R002-1300798SMM-V04-hme-NL, 16 december 2025 (hierna: uitgangspuntenrapport) (ODH1618443);
- AERIUS verschilberekening van de referentie situatie en de maatgevende aanlegfase van 3 november 2025 met kenmerk RX6dpmJaFUWb (ODH1618441);
- AERIUS verschilberekening van de referentie situatie en de exploitatie fase van 20 oktober 2025 met kenmerk Rb89BTMY7D2s (ODH1618439);
- Ligging Evos Rotterdam tov natuurgebieden (ODH1618437).

### Procedure

Gelet op artikel 10.24, eerste lid onder j, van het Omgevingsbesluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast op deze aanvraag. Overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow is kennisgegeven van de aanvraag via [www.officiële bekendmakingen.nl](http://www.officiële bekendmakingen.nl).

### Bevoegd gezag

De Natura 2000-activiteit wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op artikel 4.6, eerste lid, aanhef en onder e, van het Omgevingsbesluit zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

### Afstemming

Het gevraagde project kan nadelige gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden die geheel of gedeeltelijk in de provincie Zeeland ligt. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid, van de Ow is de besluitvorming afgestemd met de bovengenoemde provincies.

### Zienswijzen PM

*De ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van <begin inzage> tot en met <eind inzage>. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. / Naar aanleiding hiervan zijn de volgende zienswijzen binnen de termijn ingebracht:*

*<Zienswijze(n) in het kort weergeven>*



Over deze zienswijze(n) merken wij het volgende op:

Ad A <Antwoord op de zienswijze(n)>

### **Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking PM**

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn de volgende / geen wijzigingen aangebracht.

<Wijzigingen>

## **Toetsingskader en grondslag beschikking**

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, en artikel 16.53c van de Ow;
- artikel 8.74b van het Besluit kwaliteit leefomgeving;
- paragraaf 7.2.1 en artikel 7.197h van de Omgevingsregeling;
- de vastgestelde aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden zoals vermeld in de AERIUS-berekening van 25 mei 2026 met kenmerk RWSujdXhMc4c. De aanwijzingsbesluiten zijn opgenomen in de gebiedendatabase<sup>1</sup> voor deze gebieden;
- de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden zoals genoemd in de AERIUS-berekening van 25 mei 2026 met kenmerk RWSujdXhMc4c.

## **Beoordeling**

### **Aangevraagde activiteit**

De projectlocatie van Evos betreft een bestaand project voor de op- en overslag van methanol en (bio)ethanol en de productie en opslag van formaldehyde, paraformaldehyde en hexamethyleentetramine. Als hoofdgrondstof voor het proces wordt methanol gebruikt. De eindproducten worden toegepast als bulkchemicaliën. De op- en overslag van bulkchemicaliën vindt plaats per schip, tankwagen en spoor en worden opgeslagen in tankparken en opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen.

De vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van twee rookgasreinigingsinstallaties (RTO-installaties) ten behoeve van dampverwerking, het bouwen van een nieuwe opslagvoorziening voor ethanol & methanol en het aanleggen van een nieuwe binnenvaartsteiger jetty 5.

### **Vergunningplicht**

Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Ow bepaalt dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten, tenzij het gaat om een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval. Onder een Natura 2000-activiteit wordt verstaan: een activiteit, inhoudende het realiseren van een project als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. De instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden zijn opgenomen in de aanwijzingsbesluiten voor de desbetreffende gebieden.

De beoordeling van de aanvraag heeft uitsluitend betrekking op verzuring en vermesting als gevolg van stikstofdepositie. Overige effecten zoals licht-, trilling- en geluidsverstoring zijn uit te sluiten gezien de afstand tot gebieden.

Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van (significant) negatieve effecten als gevolg van stikstofemissie ten gevolge van het project, is het van belang de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te bepalen. Het gaat daarbij om de stikstofdepositie van alle onlosmakelijk met elkaar verbonden activiteiten die tezamen het project

---

<sup>1</sup> <https://www.natura2000.nl/gebieden>  
ODH1826917



vormen. Bij de beoordeling van het projecteffect mogen ook de onlosmakelijk met het project samenhangende positieve gevolgen betrokken worden.

#### Conclusie vergunningplicht

Op basis van de aangeleverde documenten en AERIUS-berekeningen hebben wij vastgesteld dat het gevraagde project vergunningplichtig is op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Ow. Het project kan significant negatieve effecten hebben op de Natura 2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen, Voornes Duin, Westduinpark & Wapendal, Grevelingen, Duinen Goeree & Kwade Hoek, Voordelta en Meijendel & Berkheide.

#### **Beoordeling aanvraag ten aanzien van stikstofdepositie**

In deze beoordeling wordt nader ingegaan op de bijdrage aan stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ten gevolge van het project.

#### Realisatiefase

In de realisatiefase vindt voor de bouw van de RTO-installaties, jetty 5 en de uitbreiding van tankput 200B emissie plaats door verkeersbewegingen en door gebruik van mobiele werktuigen en scheepvaart verkeer. De werkzaamheden vinden plaats gedurende circa 2,5 jaar van januari 2026 tot medio 2028. Het maatgevende rekenjaar betreft 2027. Uit de AERIUS-berekening van 3 november 2025 met kenmerk RX6dpmJaFUWb blijkt dat de activiteiten leiden tot een bijdrage aan stikstofdepositie van maximaal 0,51 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen en minder op Voornes Duin, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Voordelta, Grevelingen en Duinen Goeree & Kwade Hoek.

#### Gebruiksfase

In de gebruiksfase vindt emissie plaats door stookinstallaties, dieselaggregaten, diesellocomotief, scheepvaart, en wegtransport. Uit de AERIUS-berekening van 25 mei 2026 met kenmerk RWsujdXhMc4c blijkt dat de activiteiten leiden tot een bijdrage aan stikstofdepositie van maximaal 0,56 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen en minder op Voornes Duin, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Voordelta, Grevelingen en Duinen Goeree & Kwade Hoek.

#### Ecologische beoordeling

De effecten van de toename van stikstofdepositie zijn per Natura 2000-gebied en per habitatype nader beoordeeld in de passende beoordeling. Deze informatie is onder andere afkomstig uit de betreffende natuurdoelanalyses en AERIUS Monitor. Vervolgens is een specifieke beoordeling uitgewerkt op basis van de huidige kwaliteit en omstandigheden en de reeds in uitvoering zijnde beheermaatregelen voor ieder habitatype waarop het beoogde project een toename van stikstofdepositie veroorzaakt. Per Natura 2000-gebied is per habitatype gekeken of op één of meerdere van de hexagonen met het betreffende vegetatietype de kritische depositiewaarde wordt overschreden of naderend (als de achtergronddepositie binnen een marge van 70 mol/ha/jaar van de kritische depositiewaarde ligt) wordt overschreden. De habitattypen waarbij dit niet het geval is worden niet beschreven omdat hiervan op voorhand is uit te sluiten dat de instandhoudingsdoelstellingen in het geding komen door een toename van stikstofdepositie.

Uit de passende beoordeling blijkt dat significant negatieve effecten door een toename van stikstofdepositie op de (naderend) overschreden habitattypen van Natura 2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen, Voornes Duin, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Voordelta, Grevelingen en Duinen Goeree & Kwade Hoek kunnen worden uitgesloten. De bijdrage aan depositie is te gering om tot een zichtbare of meetbare verandering van de kwaliteit van habitats te kunnen leiden, mede gelet op de plaatselijke kenmerken en omstandigheden van de habitattypen. De bijdrage aan depositie kan daarom ook geen belemmering vormen voor de beheermaatregelen in de gebieden. Voor deze gebieden is in de passende beoordeling per habitatype geoordeeld dat aantasting van de natuurlijke kenmerken is uitgesloten. Wij onderschrijven deze conclusie.



### Cumulatieve effecten

De Omgevingswet schrijft voor dat het effect van een project moet worden beoordeeld in cumulatie met andere plannen en projecten. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat gecumuleerd moet worden met projecten waarvoor (1) wel een natuurvergunning is verleend maar die nog niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd ten tijde van het nemen van het besluit én (2) die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied kunnen hebben (ECLI:NL:RVS:2015:2848). In die uitspraak heeft de Afdeling ook bepaald dat in beginsel niet gecumuleerd wordt met andere projecten waarvoor een vergunning is verleend én die ten tijde van de besluitvorming reeds zijn uitgevoerd en ook niet met bestaande activiteiten waarvoor geen vergunning is benodigd. In de passende beoordeling is geconcludeerd dat de depositie die wordt veroorzaakt door het project niet leidt tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden waarop die depositie plaatsvindt. Dezelfde conclusie wordt getrokken als niet alleen de depositie van de projectlocatie afzonderlijk, maar in cumulatie met reeds vergunde maar nog niet (volledig) gerealiseerde projecten wordt beoordeeld. Uit ons vergunningendossier blijkt dat er geen aanvullende projecten binnen de invloedssfeer gelegen zijn en/of die in dezelfde tijdsperiode gerealiseerd zullen worden. Wij onderschrijven de conclusie in de passende beoordeling.

### Referentie

In de aanvraag zijn AERIUS verschilberekeningen opgenomen waarin de effecten van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van 10 april 2020 met kenmerk ODH-2020-00070974, zijn afgezet tegen de exploitatie fase. De positieve gevolgen van mitigatie met de vergunde rechten zijn niet betrokken in de passende beoordeling. Desalniettemin blijkt uit de AERIUS verschilberekeningen van de referentie situatie en de maatgevende aanlegfase van 3 november 2025 met kenmerk RX6dpmJaFUWb en de AERIUS verschilberekening van de referentie situatie en de exploitatie fase van 20 oktober 2025 met kenmerk Rb89BTMY7D2s, dat als gevolg van het bestaande project er geen feitelijke depositietoename optreedt op alle plekken waar in de exploitatie situatie en de aanlegfase een bijdrage is berekend.

### Conclusie stikstofdepositie

Uit de passende beoordeling en de AERIUS-berekening van 25 mei 2026 met kenmerk RWSujdXhMc4c blijkt dat er in de gebruiksfase sprake is van een bijdrage aan stikstofdepositie van maximaal 0,56 mol/ha/jaar. Gelet op de specifieke milieukekenmerken en omstandigheden van het gebied, zijn wij van mening dat in de passende beoordeling op voldoende wijze is aangetoond dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast als gevolg van de berekende stikstofdepositie.

Wij stellen vast dat voldoende zekerheid is verkregen dat de stikstofdepositie op alle relevante hexagonen geen significant negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van Solleveld & Kapittelduinen, Voornes Duin, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Voordelta, Grevelingen en Duinen Goeree & Kwade Hoek.

### **Samenhangende besluiten**

Bij deze beoordeling is uitsluitend gekeken naar mogelijke effecten (inclusief stikstofdepositie) van het project op Natura 2000-gebieden op basis van de aangeleverde informatie. Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

### **Zorgplicht**

Op ieder moment dient de specifieke zorgplicht, zoals opgenomen in artikel 11.6 van het Bal, te worden nageleefd om schade aan de natuurlijke leefomgeving te voorkomen.



## **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is de zekerheid verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet aantast en dat een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Ow kan worden verleend.



## Appendix I

Voor het gevraagde project zijn in verband met een bijdrage van stikstofdepositie de in onderstaande tabellen genoemde instandhoudingsdoelstellingen van belang.

\* Enige afname van dit habitatype is toegestaan ten gunste van uitbreiding grijze duinen en vochtige duinvalleien

\*\*Toegevoegd in Ontwerp-wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden (Ministerie van LNV, 2018)

Tabel 1. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen

| Habitatype                           | Oppervlakte | Kwaliteit    |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Embryonale duinen (H2110)            | behoud      | behoud       |
| Witte duinen (H2120)                 | behoud      | verbetering  |
| Grijze duinen, kalkrijk (H2130A)     | uitbreiding | verbetering  |
| Grijze duinen, kalkarm (H2130B)      | behoud      | verbetering  |
| Duinheiden met struikhei (H2150)     | behoud      | verbetering  |
| Duindoornstruwelen*                  | behoud      | Behoud       |
| Duinbossen, droog (H2180A)           | behoud      | verbetering  |
| Duinbossen, binnenduintrand (H2180C) | behoud      | verbetering  |
| Vochtige duinvalleien (H2190A)       | behoud      | behoud       |
| Vochtige duinvalleien (H2190B)       | verbetering | verbetering  |
| Vochtige duinvalleien (H2190D)*      | behoud      | behoud       |
| Nauwe korflak (H1014)                | behoud      | behoud       |
| Groenknolorchis (H1903)              | vestiging   | ontwikkeling |

Tabel 2. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Voornes Duin

| Habitatype                                          | Oppervlakte | Kwaliteit   |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Witte duinen (H2120)                                | behoud      | behoud      |
| Grijze duinen, kalkrijk (H2130A)                    | Uitbreiding | verbetering |
| Grijze duinen, kalkarm (H2130B)                     | Uitbreiding | verbetering |
| Grijze duinen (heischraal) (H2130C)                 | Uitbreiding | verbetering |
| Duindoornstruwelen (H2160)*                         | behoud      | behoud      |
| Kruipwilgstruwelen (H2170)*                         | behoud      | behoud      |
| Duinbossen, droog (H2180A)*                         | behoud      | verbetering |
| Duinbossen, vochtig (H2180B)*                       | behoud      | behoud      |
| Duinbossen, binnenduintrand (H2180C)*               | behoud      | behoud      |
| Vochtige duinvalleien, open water (H2190A)          | behoud      | behoud      |
| Vochtige duinvalleien, kalkrijk (H2190B)            | behoud      | behoud      |
| Vochtige duinvalleien, ontkalkt (H2190C)            | behoud      | behoud      |
| Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) (H2190D) | behoud      | behoud      |
| Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) H6430B**      | behoud      | behoud      |
| Galigaanmoerassen (H7210)**                         | behoud      | behoud      |
| Nauwe korflak (H1014)                               | behoud      | behoud      |
| Noordse Woelmuis (H1340)                            | uitbreiding | verbetering |
| Groenknolorchis (H1903)                             | uitbreiding | behoud      |

Tabel 3. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal

| Habitatype                           | Oppervlakte | Kwaliteit   |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Witte duinen (H2120)                 | behoud      | behoud      |
| Grijze duinen, kalkrijk (H2130A)     | uitbreiding | verbetering |
| Grijze duinen, kalkarm (H2130B)      | behoud      | behoud      |
| Duinheiden met struikhei (H2150)     | behoud      | behoud      |
| Duindoornstruwelen (H2160)*          | behoud      | behoud      |
| Duinbossen, droog (H2180A)           | behoud      | verbetering |
| Duinbossen, binnenduintrand (H2180C) | behoud      | verbetering |

Tabel 4. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide





| Habitatype                                          | Oppervlakte | Kwaliteit   |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Embryonale duinen (H2110)                           | behoud      | behoud      |
| Witte duinen (H2120)                                | behoud      | verbetering |
| Grijze duinen, kalkrijk (H2130A)                    | uitbreiding | verbetering |
| Grijze duinen, kalkarm (H2130B)                     | uitbreiding | verbetering |
| Duindoornstruwelen (H2160)*                         | behoud      | behoud      |
| Duinbossen, droog (H2180A)                          | behoud      | behoud      |
| Duinbossen (vochtig) (H2180B)                       | behoud      | behoud      |
| Duinbossen, binnenduinarand (H2180C)                | behoud      | verbetering |
| Vochtige duinvalleien, open water (H2190A)          | verbetering | verbetering |
| Vochtige duinvalleien, kalkrijk (H2190B)            | uitbreiding | verbetering |
| Vochtige duinvalleien, ontkalkt (H2190C)            | uitbreiding | verbetering |
| Kranswierwateren (H3140)                            | behoud      | behoud      |
| Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (LG12) | -           | -           |
| nauwe korfslak(H1014);                              | behoud      | behoud      |

Tabel 5. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Voordelta

| Habitatype                                                     | Oppervlakte | Kwaliteit |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) (H1110A)    | behoud      | behoud    |
| Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone) (H1110B) | behoud      | behoud    |
| Slik- en zandplaten (getijdengebied) (H1140A)                  | behoud      | behoud    |
| Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) (H1140B)               | behoud      | behoud    |
| Zilte pionier-begroeiingen (zeekraal) (H1310A)                 | behoud      | behoud    |
| Zilte pionier-begroeiingen (zevetmuur) (H1310B)                | behoud      | behoud    |
| Slijkgrasvelden (H3120)                                        | behoud      | behoud    |
| Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A)            | behoud      | behoud    |
| Embryonale duinen (H2110)                                      | behoud      | behoud    |
| Witte duinen(H2120)**                                          | behoud      | behoud    |

Tabel 6. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Grevelingen

| Habitatype                                                                                                         | Oppervlakte | Kwaliteit   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Zilte pionier-begroeiingen (zeekraal) (H1310A)                                                                     | behoud      | behoud      |
| Zilte pionier-begroeiingen (zevetmuur) (H1310B)                                                                    | behoud      | behoud      |
| Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B)                                                                | behoud      | behoud      |
| Grijze duinen, kalkrijk (H2130A)                                                                                   | behoud      | behoud      |
| Grijze duinen, kalkarm (H2130B)                                                                                    | behoud      | behoud      |
| Duindoornstruwelen (H2160)                                                                                         | behoud      | behoud      |
| Kruipwilgstruwelen (H2170)**                                                                                       | behoud      | behoud      |
| Vochtige duinvalleien, kalkrijk (H2190B)                                                                           | behoud      | behoud      |
| Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)(H6430B)                                                                      | behoud      | behoud      |
| Bruine Kiekendief (A081)<br>H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks H2190B Vochtige duinvalleien kalkrijk | behoud      | behoud      |
| Scholekster A130<br>H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks H2190B Vochtige duinvalleien kalkrijk         | behoud      | behoud      |
| A137 Bontbekplevier<br>H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks H2190B Vochtige duinvalleien kalkrijk      | behoud      | behoud      |
| A138 Strandplevier<br>H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks H2190B Vochtige duinvalleien kalkrijk       | behoud      | behoud      |
| A162 Tureluur<br>H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks H2190B Vochtige duinvalleien kalkrijk            | behoud      | behoud      |
| A193 Visdief<br>H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks H2190B Vochtige duinvalleien kalkrijk             | uitbreiding | verbetering |



|                                         |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| H1903 Groenknolorchis                   | behoud | behoud |
| H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) |        |        |

Tabel 7. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

| Habitatype                                                     | Oppervlakte | Kwaliteit   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone) (H1110B) | behoud      | behoud      |
| Slik- en zandplaten (getijdengebied) (H1140A)                  | behoud      | behoud      |
| Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) (H1140B)               | behoud      | behoud      |
| Zilte pionier-begroeiingen (zeekraal) (H1310A)                 | behoud      | behoud      |
| Zilte pionier-begroeiingen (zeevetmuur) (H1310B)               | behoud      | behoud      |
| Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A)            | behoud      | behoud      |
| Embryonale duinen (H2110)                                      | behoud      | behoud      |
| Witte duinen(H2120)                                            | behoud      | Behoud      |
| Grijze duinen, kalkrijk (H2130A)                               | Behoud      | verbetering |
| Grijze duinen, kalkarm (H2130B)                                | behoud      | behoud      |
| Grijze duinen (heischraal) (H2130C)                            | behoud      | verbetering |
| Duindoornstruwelen (H2160)*                                    | behoud      | behoud      |
| Kruipwilgstruwelen (H2170)**                                   | behoud      | behoud      |
| Duinbossen (binnenduinrand) (H2180C)                           | behoud      | behoud      |
| Vochtige duinvalleien, open water (H2190A)                     | behoud      | verbetering |
| Vochtige duinvalleien, kalkrijk (H2190B)                       | uitbreiding | Verbetering |
| Vochtige duinvalleien, ontkalkt (H2190C)                       | uitbreiding | Verbetering |
| Vochtige duinvalleien, hoge moerasplanten (H2190D)             | Behoud      | behoud      |
| Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)(H6430B)                  | behoud      | Behoud      |