

Aanvraag inzet mobiel GOS locatie Cerespark Biddinghuizen publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	gemeente Dronten
Behandeld door	samenwerkingsorganisatie Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Behandelen, regelen en meten van aardgas
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20260708 00686 001 (ingediend op 21-07-2026) 20260708 00686 002 (ingediend op 24-07-2026) 20260708 00686 000 (ingediend op 08-07-2026)

Project

Naam van dit project

Aanvraag inzet mobiel GOS locatie Cerespark Biddinghuizen

Projectomschrijving

Tijdelijke inzet mobiel Gasontvangststation

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Aanvraag inzet mobiel GOS locatie Cerespark Biddinghuizen

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

N.V. Nederlandse Gasunie

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

02029700

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

001605768

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Concourslaan

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

17

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

9727KC

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Groningen

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Behandelen, regelen en meten van aardgas

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Starten van een nieuwe activiteit

Soort en omvang activiteiten

Geef aan op welke installaties voor het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas uw aanvraag betrekking heeft. Kies alle opties die van toepassing zijn.

Installatie met een werkdruk aan de inlaatzijde van meer dan 10.000 kPa

Heeft uw aanvraag betrekking op een installatie met een ontwerpcapaciteit van meer dan 10 en niet meer dan 6.000 normaal kubieke meters per uur?

Ja

Diverse vragen

Geef voor elke installatie waarop uw aanvraag betrekking heeft de ontwerpcapaciteit in normaal kubieke meters per uur en de werkdruk in kilopascal aan de inlaatzijde van de installatie.

Inlaatdruk 250 bar (25000 kPa), capaciteit 2000 m³/uur

Geef de opstelling van de installaties met een ontwerpcapaciteit van meer dan 10 en niet meer dan 6.000 normaal kubieke meters per uur. Kies alle opties die van toepassing zijn.

In een behuizing

Hoe groot is de opstellingsruimte van de installaties in een behuizing? Kies alle opties die van toepassing zijn.

15 kubieke meter of groter

Bijlagen

Behandelen, regelen en meten van aardgas

Afstanden en rekenbestanden aandachtsgebieden

Document	Vertrouwelijk
Contouren.pdf	Nee
Rap266859.pdf	Nee

Afstanden en rekenbestanden plaatsgebonden risico

Geen documenten.

Beschrijving ongewone voorvallen

Geen documenten.

Gegevens functioneel ondersteunende activiteiten

Document	Vertrouwelijk
Aanvraag omgevingsvergunning behandelen, regelen, meten aardgas Cerespark Biddinghuizen.pdf	Nee