

[illegible]

scheiding tenminste 60 minuten brandveilig conform NEN6069 en tevens voor inwendige
 vluchtroute tenminste 30 minuten brandveilig conform NEN6069
 scheiding tenminste 30 minuten brandveilig conform NEN6069 en tevens voor inwendige
 vluchtroute tenminste 20 minuten tevens tegen rookopbouw conform NEN6075
 deel: luk of rookopbouw niet toegestaan voor bescherming van zijde met
 zelfsluitende deur, toegelengde appartements deuren hierbij als aanvullende veiligheid van
 vluchtroute door rookwieldeur beschermde huip
 VL
 RM
 RM
 VL
 VL
 te openen in vluchtroute zonder losse handgrepen
 rookwieldeur
 extra brandveilige vluchtroute
 veiligheids vluchtroute
 brandcompartment aanduiding tevens subbrandcompartment, brand-compartment van
 voorafuit is tevens beschermde subbrandcompartment

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal voldoet aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN-EN 13501-1. De bovenzijde van daken wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Eventuele voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062.

BENG, MPG & BBL volgens opgave

brandveiligheidsadvies volgens opgave

Alle beton-, staal-, en houtconstructies volgens opgave

omschrijving	materiaal	kleur
wanden	baksteen	umber van de Sande HF
voegwerk	horizontaal tengerlingd stootvoegloos	yellow grey: code: 497734
hekwerk en balustrades	staal	leukiet met engobe
dakbedekking	keramische vlakke dakpannen	antraciet
kozijnen	hout	antraciet
ramen	hout	antraciet
deuren	hout	antraciet

ALLE MATERIALEN TE BEMONSTEREN TER GOEDKEURING VOOR UITVOERING

☐ voorlopig ontwerp
☐ definitief ontwerp
☒ aanvraag omgevingsvergunning (niet voor uitvoering)
☐ aanbesteding (niet voor uitvoering)
☐ uitvoering

Alle maten in millimeters
Alle maten en aantallen in het werk te controleren
Alle beton-, staal-, en hout-constructies volgens opgaaf constructeur

Onze opdrachten worden uitgevoerd volgens De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect
ingenieur en adviseur DNR 2011

Postel 4

Bouwadres: Postel 4 - Someren

Tekening: **DETAILS A**

Opdrachtgever:
van de Laar C.V.
Lieropsedijk 21 - Someren - 0493 493702

getekend: datum:
17-06-2025

Alle tekeningen mag zonder schriftelijke toestemming van Bouwkunde Tekenburo Dierckx niet worden gereproduceerd, noch verspreid, afdrukken, verspreiden of anderszins openbaar worden gemaakt.

