

BIJLAGE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (BOUWEN BRUG)

Op 24 juni 2026 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het bouwen van een brug ter hoogte van Vrijheid 1 in Oude Wetering in de gemeente Kaag en Braassem. Dit project is bekend onder de naam '*Realisatie brug Meerkreuk ID604 2*'. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 526261.

Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

Toestemming alleen Rijnland

Deze vergunning geeft u bestuursrechtelijke toestemming van Rijnland voor de door u aangevraagde werkzaamheden. U heeft ook mogelijk nog toestemming (vergunning) nodig van de gemeente, de provincie en/of de Omgevingsdienst voor uw werkzaamheden. Daarnaast heeft u mogelijk nog toestemming nodig van de perceeleigenaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen.

Vergunningplicht, voorwaarde zonder vergunning en zorgplicht

Uit de toetsing blijkt dat het bouwen van een brug lager dan 1 meter van de waterspiegel en het bouwen en graven in de *kern-* en *beschermingszones* van een regionale waterkering en een *belangrijk* oppervlaktewater vallen onder de vergunningplicht.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen in de gemeente Kaag en Braassem.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. Het bouwen van een brug lager dan 1 meter van de waterspiegel in de *kernzone* van een *belangrijke* watergang
 - b. Het bouwen van een brug en plaatsen van damwanden in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering
 - c. Het graven in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering

ter plaatse van perceel AKM01B6608, 25 meter oostelijk van Vrijheid 1 in Oude Wetering in Kaag en Braassem

De volgende 15 geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

1. Memo, Omgevingsvergunning Brugreconstructie ID 604, Gemeente Kaag en Braassem, de dato 12 mei 2026, ontvangen bij aanvraag
2. Overzichtstekening, Bestaande situatie wenstrace Meerkreuk ID 604, J. Franken, de dato 28 juni 2026, ontvangen bij aanvraag
3. Definitief Ontwerp, Brug 604 Bestaande situatie, Nebest B.V., de dato 12 juni 2024, ontvangen bij aanvraag
4. Basisovereenkomst, Gemeente Kaag en Braassem, de dato 15 juni 2026, ontvangen bij aanvraag
5. Vraagspecificatie Eisen, Gemeente Kaag en Braassem, de dato 12 juni 2026, ontvangen bij aanvraag
6. Vraagspecificatie Proces, Gemeente Kaag en Braassem, de dato 15 juni 2026, ontvangen bij aanvraag

7. Volmacht Omgevingsvergunningsproces, Gemeente Kaag en Braassem, de dato 12 mei 2026, ontvangen bij aanvraag
8. Ontwerpberekening Brug 604, Nebest B.V., de dato 21 juni 2026, ontvangen bij aanvraag
9. Geotechnisch Adviesrapport, Geobest B.V., de dato 26 september 2024, ontvangen bij aanvraag
10. Veldrapport Grondonderzoek, Geosonda B.V., de dato 30 augustus 2023, ontvangen bij aanvraag
11. Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek, vanderHelm Milieubeheer B.V., 21 februari 2024, ontvangen bij aanvraag
12. Details DO, Nebest B.V., de dato 14 juni 2024, ontvangen bij aanvraag
13. Bestaande situatie, Kabels en Leidingen, Nebest B.V., de dato 10 oktober 2024, ontvangen bij aanvraag
14. Bestaande situatie, Overzichtstekeningen, Nebest B.V., de dato 12 juni 2024, ontvangen bij aanvraag
15. Nieuwe Situatie en Palenplan, Nebest B.V., de dato 18 september 2024, ontvangen bij aanvraag

III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Carel van Belois
op 06-08-2026

Dhr. C. van Belois
Manager strategie en omgeving

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Bouwen brug

1. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
2. De doorvaarthoogte, bij zomerpeil (NAP -1,48 meter), is minstens 0,90 meter.
3. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het in stand houden van de brug.

Bouwen in kering

4. Er mogen in de *kern-* en *beschermingszone* van de waterkering geen houten palen met betonnen opzetters worden toegepast.
5. Het is niet toegestaan om de funderingspalen door middel van (voor)sputten in te brengen.
6. Er mogen geen funderingspalen worden toegepast waarbij de voet een grotere diameter heeft dan de schaft, zoals palen met een verzwaarde punt.
7. De onderkant van de stootplaten, boven de kruin (meest kritische punt), mag niet lager komen dan NAP -0,60 meter.
8. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet voorkomen worden.
9. De werken dienen conform de fasering in het uitvoeringsplan te worden uitgevoerd.

Damwanden in kering

10. Het is niet toegestaan om ankers (exclusief ankerstangen) te plaatsen binnen het *profiel van vrije ruimte/leggerprofiel*.
11. De bovenkant van de damwand is minimaal NAP -1,06 meter.

Graven in kering

12. Ontgraven grond die later weer wordt teruggeplaatst, dient in volgorde van de oorspronkelijke bodemopbouw, in lagen van maximaal 0,4 meter onder voortdurend mechanisch verdichten, te worden teruggebracht.
13. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het team *Handhaving* worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
14. Er mag geen grondverzet plaatsvinden binnen het *leggerprofiel* van de waterkering.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden

Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/> of via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.

2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
 - a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.
9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
10. Intrekken van de omgevingsvergunning
Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:
 - a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
 - b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.

- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Locatie en werk

Er wordt een brug gerealiseerd in de *kernzone* van het *belangrijke* oppervlaktewater met leggercode 143-058-00363. Hiervoor wordt de bestaande brug afgebroken en de nieuwe brug op dezelfde locatie en met vergelijkbare afmetingen gerealiseerd. Aan de westelijke zijde wordt de brug gerealiseerd in de *kern-* en *beschermingszone* van de regionale keringen 040-042-00034 en 040-042-00035. Aan de oostelijke zijde van de te realiseren brug bevindt zich de regionale kering 143-042-00022. De werkzaamheden die plaatsvinden aan de oostelijke zijde blijven buiten de *beschermingszone* van deze kering.

De te realiseren brug heeft een lengte van 23,0 meter en een breedte van 10,6 meter. Op beide landhoofden worden stootplaten aangebracht op het landhoofd. De ligging van het tussensteunpunt wijzigt ten opzichte van de huidige situatie en wordt daarom opnieuw gefundeerd. Naast beide keerwanden wordt een stalen damwand geplaatst. De te plaatsen damwanden bevinden zich in de *kern-* en *beschermingszone* van de regionale keringen 040-042-00034 en 040-042-00035 maar buiten de *beschermingszone* van de regionale kering 143-042-00022.

Voor het verwijderen van de bestaande brug en het aanbrengen van de nieuwe stootplaten zal er worden gegraven in de *kern-* en *beschermingszone* van de regionale keringen 040-042-00034 en 040-042-00035 maar buiten de *beschermingszone* van de regionale kering 143-042-00022.

Beoordelen aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. Het bouwen van een brug lager dan 1 meter van de waterspiegel

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3: Activiteiten Algemeen* en *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het maken van een brug in de *kernzone* van een *belangrijk* oppervlaktewater lager dan 1 meter van de waterspiegel is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels uit subparagraaf 9.2.2.4; *Beoordelen van vergunningaanvraag bouwen bij oppervlaktewater*.

Ondersteunende constructies

De brug wordt aan beide zijdes ondersteund door een betonnen landhoofd welke op hun buurt zijn gefundeerd op grondverdringende, prefab palen van 0,45 meter bij 0,45 meter. Op ongeveer 10 meter gemeten vanaf het westelijk gelegen landhoofd worden een tussenpijler gerealiseerd, gefundeerd op dezelfde soort prefab palen. De palen worden circa 13,5 meter lang en worden aangebracht tot paalpuntniveau NAP -15,0 meter. Deze ondersteunende constructies zijn gezien de lengte van de overbrugging ten minste nodig vanwege doelmatigheid en kosten. Er wordt geen water gedempt bij de aanleg van deze brug.

Doorvaarthoogte minder dan 1,0 meter

Volgens het peilbesluit komt de brug te liggen in peilvak PBS_OR-3.44.1.1, buiten de bedijking van de *Veender en Lijkerpolder*. Het huidige winterpeil ligt hier op NAP -1,48 meter en het huidige zomerpeil ligt hier op NAP -1,52 meter. De onderkant van de te realiseren brug bevindt zich op NAP -0,54 meter. Dit geeft een doorvaarthoogte bij winterpeil van 0,94 meter. De maximale doorvaartbreedte is ongeveer 10,0 meter.

Onderhoud waterwegen

Het oppervlaktewater 143-058-00363-03 is een *belangrijke* watergang waar varend onderhoud plaatsvindt. Momenteel is de doorvaarthoogte hier voldoende om varend onderhoud uit te kunnen voeren. Bij de te realiseren brug wordt dezelfde doorvaarthoogte van ongeveer 0,94 meter gehandhaafd, waardoor varend onderhoud mogelijk blijft.

Maatschappelijke functies water

Op deze watergang hebben wij geen maatschappelijke waterfuncties kunnen achterhalen die zullen worden gehinderd door het aanleggen of aanwezig zijn van deze brug. Denk bij maatschappelijke functies bijvoorbeeld aan: varen, zwemmen, hengelaars/vissen, natuurbelieving of recreatie. De aanvrager heeft aangegeven voor het vaarseizoen klaar te zijn met de werkzaamheden.

Waterkwaliteit en KWR

De brug komt te liggen boven watergang 143-058-00363 welke valt onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) als onderdeel van de *Veender- en Lijkerpolder*. Het plaatsen van een brug zal weinig tot geen stilstaand water tot gevolg hebben. Door de brug ontstaat er schaduw waardoor hier minder fotosynthese kan plaatsvinden op dit deel van het oppervlaktewater. Mogelijk (water)dieren zouden wel kunnen schuilen (voor de zon) onder de brug. De brug zal een minimaal effect hebben de waterkwaliteit of ecologie.

Verval/doorstroming

Het door de palen veroorzaakte verval vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. De nieuwe brug zal daardoor niet de flessenhals zijn voor de af- en aanvoer. Dit zal dus geen tot een verwaarloosbaar effect hebben op de doorstroming.

Gezien bovenstaande wordt hiermee voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 9.2.2.4

- b. Het bouwen van een brug en plaatsen van damwanden in de *kern- en beschermingszone* van een regionale waterkering

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3: Activiteiten Algemeen* en *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het bouwen in de *kern- en beschermingszone* van een regionale kering is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels uit subparagraaf 9.2.2.3; *Beoordelen van vergunningaanvraag bouwen bij de waterkering*.

Werk

De te realiseren brug vindt zich in de *kern- en beschermingszones* van de regionale keringen 040-042-00034 en 040-042-00035. Er wordt gebouwd in het *werkingsgebied: Bebouwde deel kernzone en beschermingszone van de waterkering*. De werkzaamheden vinden plaats boven de kruin en op het buitentalud van de keringen.

Definities leggerprofiel/profiel van vrije ruimte

Het leggerprofiel is een theoretisch profiel dat minimaal nodig is voor de stabiliteit en waterkerendheid van een waterkering. Het profiel van vrije ruimte (*PvVR*) is een theoretisch profiel, dat boven het leggerprofiel ligt, en vrijgehouden dient te worden voor mogelijke toekomstige dijkverbeteringen. Bij een herziening van de 'uitgangspunten legger regionale waterkering' of bij een dijkversterking wordt door grondonderzoek, nieuwe inzichten en berekeningen een nieuw leggerprofiel en (*PvVR*) opgesteld. Deze aanvraag is getoetst aan het huidige vastgestelde profiel.

Brug en damwanden ten opzichte van waterkeringen met *leggerprofielen* 040-042-00034 en 040-042-00035

De waterkeringen 040-042-00034 en 040-042-00035 hebben een soortgelijke opbouw. Op deze locatie heeft het leggerprofiel van de waterkeringen (dijken) een zogenoemd achterland (en geen berm). Het maaiveld bevindt zich op ongeveer NAP -0,22 meter.

De onderkant de stootplaten komt op het meest kritische punt (de westelijke zijde van de brug ter hoogte van de *middenkruinlijn* van de waterkering) te liggen boven de kruin op een hoogte van ongeveer NAP -0,6 meter. Het *PvVR* ligt hier op NAP -0,86 meter. Dit betekent dat de onderkant van de stootplaten 0,26 meter boven het *PvVR* komen te liggen. Dit voldoet omdat er niet binnen het *PvVR* en leggerprofiel (uitgezonderd funderingspalen) van de waterkering wordt gebouwd.

De damwanden worden verbonden met de landhoofden van de te realiseren brug. Er wordt aan beide zijdes van de brug damwanden geplaatst met een lengte van 11,0 meter. Aan de kritische zijde van de brug (de westelijke zijde) liggen de damwanden op ongeveer 2,0 meter van de *middenkruinlijn*, in het buitentalud van de dijk. De damwanden worden geplaatst met een teenniveau van NAP -12,06 meter en een kopniveau van NAP -1,06 meter en zijn gedimensioneerd conform de *Handreiking Beschoeiingen en Damwanden in Regionale Keringen* van Rijnland. Gegeven het feit dat er bij het bouwen van de brug niet in het *PvVR* wordt gebouwd en er sprake is van een relatief flauw talud van zowel het buitentalud van de kering en de aangrenzende watergang van 1:3, hoeft er niet op stabiliteit getoetst te worden.

Buiten theoretische kruin

De brug komt boven het *PvVR* en boven de kruin te liggen. De damwanden worden geplaatst op ongeveer 0,5 meter van de (theoretische) kruin van de waterkering. Dit voldoet omdat er buiten de (theoretische) kruin moet worden gebouwd.

Funderingspalen

Voor de brug worden er prefab heipalen geplaatst van 450x450 millimeter, met een hart-op-hart afstand van 1,0 meter. Deze worden geplaatst in de *kern-* en *beschermingszone* van de waterkering. Het paalpuntniveau (onderkant van de palen) is NAP -15,0 meter.

Deze soort palen en de methode van aanbrengen veroorzaakt geen kans op kwel of kortsluitstromingen langs de palen. Funderingspalen mogen wel door het *leggerprofiel* en *PvVR* worden aangebracht.

Inspectie, beheer & onderhoud

De werkzaamheden vinden plaats boven het *PvVR* en de brug wordt op dezelfde locatie als voorheen gerealiseerd. Daardoor vormen deze bouwwerken geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering.

Gezien bovenstaande wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 9.2.2.3.

c. Het graven in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3: Activiteiten Algemeen* en *Hoofdstuk 13: Graven* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het graven van meer dan 3 m³ of dieper dan 0,3 meter in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale kering is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels uit subparagraaf 13.2.2.4; *Beoordelen van de vergunningaanvraag voor graven in de waterkering.*

Waterveiligheid

Voor het kunnen aanbrengen van de landhoofden dient er gegraven te worden in de waterkering. Er wordt niet gegraven in de kruin, het leggerprofiel of het *PvVR*. Gezien de kleine graafwerkzaamheden, zal dit niet leiden tot verminderen van het waterkerend vermogen of toename van kwel of verzilting. De vrijgekomen grond zal worden afgevoerd. Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen van de waterkering.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 13.2.2.4.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Cato van Meurs* (06 25 42 74 67 of cato.van.meurs@rijnland.net) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager. U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.