



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

**Herstelbesluit wijziging
omgevingsvergunning
Omgevingsverordening Provincie Flevoland**

CoRenew B.V.
Friesepad 2 Emmeloord



Aanvrager:

CoRenew B.V.

Locatie:

Frieseпад 2 in Emmeloord

Onderwerp:

Herstelbesluit wijziging omgevingsvergunning - Omgevingsverordening
provincie Flevoland

Kenmerk OFGV:

Z2026-006281/ D2026-174424

Onderwerp

Op 6 november 2025 is een aanvraag voor het wijzigen van een omgevingsvergunning ontvangen van CoRenew B.V. De aanvraag met DSO-kenmerk 20251106 01240 heeft betrekking op de handeling gesloten stortplaats, waarbij een warmtekrachtkoppeling (WKK-installatie) en noodfakkelininstallatie op een gesloten stortplaats aan Frieseпад 2 in Emmeloord worden vervangen.

Op 27 februari 2026 is de beschikking met kenmerk Z2025-017440 opgesteld. In deze beschikking zijn onder kop 2.3 'Lucht', op pagina 12 in de eerste alinea, onjuiste luchtemissiewaarden en een verkeerd artikelnummer opgenomen. Dit veroorzaakt een conflict tussen hoofdstuk 3 (Voorschriften) en de genoemde paragraaf over verwarming, waardoor de handhaafbaarheid in het geding komt. Ook de aangehaalde wettelijke grondslag van dit besluit behoeft verbetering. De wettelijk grondslag van de vergunning is ook Besluit activiteiten leefomgeving aangegeven in dit besluit. De geldigheid van aanwezige vergunningen voor de locatie is niet goed aangegeven.

Dit betreft een ambtshalve genomen herstelbesluit. In dit besluit worden ook de voorschriften 5.1.1 tot en met 5.2.1 van de vergunning van 2011 ambtshalve ingetrokken. Deze voorschriften zagen op de warmtekrachtinstallatie en het toezicht daarop. De reden daarvoor is daarvoor nu in par. 4.126 van het Besluit activiteiten rechtstreeks werkende regels zijn opgenomen.

Op 9 april 2026 is er een bezwaar tegen het besluit ingediend. In het bezwaarschrift is een deel van de hierboven genoemde onduidelijkheden en onjuistheden aangegeven.

De bezwaarprocedure is geregistreerd onder de zaak, zaaknummer Z2026-006239. Omdat aan het besluit van 27 februari 2026 een aantal gebreken kleven, wordt dit besluit ingetrokken en vervangen door het onderhavige ambtshalve opgestelde herstelbesluit.

Aanvraag

Op 6 november 2025 is een aanvraag voor het wijzigen van een omgevingsvergunning ontvangen van CoRenew B.V. De aanvraag met DSO-kenmerk 20251106 01240 heeft betrekking op de handeling gesloten stortplaats, waarbij een warmtekrachtkoppeling (WKK-installatie) en noodfakkelininstallatie op een gesloten stortplaats aan Frieseпад 2 in Emmeloord worden vervangen.

De aanvraag behoort tot:

- Hoofdstuk 2 'Activiteiten op gesloten stortplaatsen van de Omgevingsverordening provincie Flevoland' (Omgevingsverordening).

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2025-017440.

Besluit

Besloten wordt, op grond van artikel 2.15 lid 2 aanhef en onder c Besluit activiteiten leefomgeving in samenhang met art. 2.3 Omgevingsverordening provincie Flevoland gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze omgevingsvergunning en de Omgevingswet (Ow), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan CoRenew B.V.:

- Het eerder genomen besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning met kenmerk Z2025-017440 en besluitdatum 27 februari 2026 1volledig in te trekken;

- Voorschriften 5.1.1 tot en met 5.2.1 over de WKK-installatie in de omgevingsvergunning met kenmerk 1171972 van 6 juli 2011 in te trekken;
- De overige voorschriften van- de omgevingsvergunning met kenmerk 1171972 van 6 juli 2011 en de wijzigingvergunning met kenmerk 141023/RBI/mlu-001 van 24 oktober 2014 worden met deze beschikking niet gewijzigd blijven dus onverminderd van kracht.
- Dat de volgende documenten van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning:
 - DSO-aanvraagformulier met DSO-verzoeknummer 2025110601240 ontvangen op 6 november 2025;
 - Datasheet fakkelinstallatie 'ennox_biogas_technology_automatic_gas_flare NOXmatic.pdf' ontvangen op 6 november 2025;
 - Datasheet stookinstallatie '10012_MB_NG_6M11_Spec_Sheet.pdf.pdf' ontvangen op 6 november 2025;
 - Plattegrondtekening 'Plattegrond met situering gebouwen en installaties, Bijlage bij RE_ Vergunning aanvraag Friese Pad 2.pdf' ontvangen 2 januari 2026;
 - Situatietekening '2010 09 tekening Het Friese Pad - Aanduiding Situering Gebouwen en Installaties, Bijlage bij RE_ Vergunning aanvraag Friese Pad 2.pdf' ontvangen 2 januari 2026.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum: 07-08-2026

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Bezwarencommissie
Postbus 55
8200 AB Lelystad

*Of u kunt uw bezwaarschrift online indienen via
www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie*

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

1	Procedurele overwegingen	7
1.1	Gegevens vergunninghouder	7
1.2	Projectbeschrijving	7
1.3	Bevoegd gezag.....	7
1.4	Wettelijke grondslag	7
1.4.1	Omgevingsverordening provincie Flevoland	7
1.4.2	Besluit activiteit leefomgeving (Bal)	7
1.5	Huidige vergunde situatie.....	8
1.6	Toetsing mer-beoordeling	8
1.7	IPPC-Installatie	8
1.8	Bezwaar.....	8
2	Inhoudelijke overwegingen	10
2.1	Algemeen.....	10
2.2	Vervangen van WKK-installaties	11
2.3	Lucht.....	11
2.4	Geur	13
2.5	Bodem.....	14
2.6	Andere aspecten.....	15
2.7	Eindconclusie	15
2.8	Herstellen van het besluit met kenmerken Z2025-017440	16

1 Procedurele overwegingen

1.1 Gegevens vergunninghouder

Op 6 november 2025 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning, als bedoeld in de Omgevingswet (Ow) ontvangen. Het betreft een aanvraag, ingediend door de vergunninghouder, CoRenew B.V., voor de activiteit op een gesloten stortplaats aan Frieseпад 2 in Emmeloord. De aangevraagde activiteiten betreffen de vervanging van de huidige WKK-installatie en noodfakkelinstallatie met de vergistingsgasverwerking als doel.

1.2 Projectbeschrijving

De aanvraag betreft een verzoek voor het wijzigen van de vergunning met kenmerk 1171972 d.d. 6 juli 2011 door Gedeputeerde Staten verleend. De genoemde vergunning is aangepast een omgevingsvergunning met kenmerk 141023/RBI/mlu-001 van 24 oktober 2014.

De aangevraagde wijziging betreft de vervanging van de huidige WKK-installatie en noodfakkelinstallatie met als doel de vergistingsgasverwerking op de gesloten stortplaats aan Frieseпад 2 in Emmeloord. Deze installaties zijn onderdeel van de gesloten stortplaats.

1.3 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn het bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om de omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.10 eerste lid onder c van de Omgevingswet en artikel 4.6, eerste lid onder f, van het Omgevingsbesluit.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) is gemandateerd om namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in de Gooi en Vechtstreek de overgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren.

1.4 Wettelijke grondslag

1.4.1 Omgevingsverordening provincie Flevoland

De beoogde activiteiten op een gesloten stortplaats is vergunningplichtig op grond van artikel 2.3 van Omgevingsverordening provincie Flevoland en artikel 2.15 lid 2 onder c van het Bal.

1.4.2 Besluit activiteit leefomgeving (Bal)

Vervanging van de huidige WKK-installatie en noodfakkelinstallatie vormt ook een milieubelastende activiteit (mba) aangewezen paragraaf 3.2.1. Stookinstallatie, artikel 3.4 van het Bal.

Stortgas wordt door ons aangemerkt als vergistingsgas. Wij beschouwen het verbranden van dit stortgas in de WKK-installatie (en bijbehorende noodfakkelinstallatie) niet als het verbranden van gevaarlijke of van bedrijfsafvalstoffen maar als het exploiteren van een stookinstallatie als bedoeld in par. 3.2.1 van het Bal.

Op grond van art. 3.5 lid 1 aanhef en onder d van het Bal bestaat geen vergunningplicht voor het exploiteren van een stookinstallatie waarin vergistingsgas wordt gestookt. Wel zijn de algemene regels van het Bal als genoemd in art. 3.6 Bal (de regels in par. 4.126, en in par. 5.2.3 Bal) van toepassing op deze stookinstallatie.

Omdat de regels van par. 4.126 van het Bal rechtstreeks van toepassing zijn op de WKK-installatie, worden in dit besluit de oude voorschriften 5.1.1 tot en met 5.2.1 in de omgevingsvergunning met kenmerk 1171972 van 6 juli 2011 over de WKK-installatie ambtshalve ingetrokken.

1.5 Huidige vergunde situatie

Voor de stortplaats zijn er op de diverse data vergunningen verleend. De oude activiteiten op de stortplaats zijn al afgerond en de aangevraagde wijziging is geen effect op de gesloten stortplaats. Daarom is de oude vergunde situatie daarvan hier opgenomen.

Voor de mba is eerder onderstaande vergunning verleend:

- Omgevingsvergunning met kenmerk 1171972 van 6 juli 2011.
- Omgevingsvergunning (wijziging) met kenmerk 141023/RBI/mlu-001 van 24 oktober 2014.

De hierboven genoemde vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Omgevingswet gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning.

1.6 Toetsing mer-beoordeling

Een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor activiteiten die zijn opgenomen in bijlage V van het Omgevingsbesluit. Voor deze activiteiten bepaalt het bevoegd gezag of een milieueffectrapport gemaakt moet worden.

De voorgenomen mba wordt niet genoemd in bijlage V van het Omgevingsbesluit.

1.7 IPPC-Installatie

Een gesloten stortplaats wordt niet gezien als een operationele IPPC-installatie voor het storten van afval. Er is dan ook geen sprake van een IPPC-installatie.

1.8 Bezwaar

Op 9 april 2026 is er een bezwaar tegen het besluit met kenmerk Z2025-017440 van 27 februari 2026 ingediend door de CoRenew B.V. De bezwaarprocedure is geregistreerd onder de zaak, zaaknummer Z2026-006239 In het bezwaarschrift is verzocht om onderstaande punten aangepast te worden:

1. de juiste emissiegrenswaarde voor NO_x (115 mg/Nm³ bij 15% O₂) expliciet worden vastgelegd, inclusief de juiste grondslag in het Bal;
2. de geldende vergunningensituatie correct wordt weergegeven, inclusief de wijziging van 24 oktober 2014;
3. en de verhouding tussen bestaande vergunningvoorschriften en rechtstreeks werkende regels uit het Bal wordt verduidelijkt.

Er is ook aangegeven dat het bezwaar kan worden ingetrokken indien de genoemde punten worden gecorrigeerd in een apart besluit (herstelbesluit). Onderhavig herstelbesluit zal dan ook worden toegezonden aan de bezwaarschriftencommissie van de provincie Flevoland.

2 Inhoudelijke overwegingen

2.1 Algemeen

Op 6 november 2025 is een aanvraag voor het wijzigen van een omgevingsvergunning ontvangen van CoRenew B.V. De aanvraag met DSO-kenmerk 20251106 01240 heeft betrekking op de handeling gesloten stortplaats, waarbij een WKK (Warmte Kracht Koppeling -installatie) en noodfakkelinstallatie op een gesloten stortplaats aan Friese pad 2 in Emmeloord worden vervangen.

Friese pad 2 is een gesloten stortplaats. In hoofdstuk 2 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland zijn regels opgenomen met betrekking tot activiteiten op gesloten stortplaatsen. In art. 2.3 van deze verordening is een vergunningplicht opgenomen voor activiteiten op een gesloten stortplaats.

De WKK-installatie op de locatie maakt onderdeel uit van de gesloten stortplaats.

Op 27 februari 2026 is de beschikking met kenmerk Z2025-017440 opgesteld. In deze beschikking zijn onder kop 2.3 'Lucht', op pagina 12 in de eerste alinea, onjuiste luchtemissiewaarden en een verkeerd artikelnummer opgenomen. Dit veroorzaakt een conflict tussen hoofdstuk 3 (Voorschriften) en de genoemde paragraaf over verwarming, waardoor de handhaafbaarheid in het geding komt.

In het besluit van 27 februari 2026 was ten onrechte aangegeven dat de activiteit deel uitmaakt van een ippc-installatie. De wettelijk grondslag van de vergunning is ook Besluit activiteiten leefomgeving aangegeven in dit besluit. De geldigheid van aanwezige vergunningen voor de locatie is niet goed aangegeven.

Bij deze vergunning (herstelbesluit) worden de onduidelijkheden en onjuiste punten gecorrigeerd.

Ingevolge artikel 2.5 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland wordt de omgevingsvergunning alleen verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

- a. de activiteit veroorzaakt geen significante milieuverontreiniging;
- b. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- c. de activiteit veroorzaakt geen nadelige gevolgen voor de nazorgvoorzieningen.

Voor wat betreft de gevolgen voor de nazorgvoorzieningen het volgende. Geconcludeerd wordt dat de activiteit geen nadelige gevolgen heeft voor de nazorgvoorzieningen maar juist deel uitmaakt van de nazorgvoorzieningen (inzet van vrijgekomen stortgas). De uitvoering van de nazorg wordt door de voorgenomen activiteit dan ook niet belemmerd maar juist gefaciliteerd.

Hierna wordt ingegaan op de relevante milieuaspecten.

2.2 Vervangen van WKK-installaties

Frieseпад 2 is een gesloten stortplaats en beschikt over een stortgas onttrekkingsinstallatie. Het onttrokken stortgas wordt in een WKK-installatie verwerkt om energie op te wekken. Hierdoor worden de negatieve effecten van stortgasemissies ook voorkomen.

Voor de veilige verwerking van het overschot aan geproduceerd stortgas, dat ontstaat bij storingen of onderhoud aan de WKK-installatie, wordt gebruikgemaakt van een noodfakkel.

In de huidige situatie is er één WKK-installatie aanwezig (312 kW). Deze wordt vervangen door een nieuw exemplaar met een kleiner vermogen (171 kW). Ook de bestaande fakkelininstallatie wordt vervangen door een nieuwe. De redenen hiervoor zijn de van nature afnemende hoeveelheid stortgas en de daaruit voortvloeiende noodzaak om de efficiëntie van de WKK-installatie aan te passen.

De nieuwe WKK bestaat uit een gasmotor van het type Baudouin 6M11 met een LeroySomer-generator. De nieuwe (nood)fakkelininstallatie is van het type ENNOX NOXMatic 50.

Vergistingsgas is in het Bal gedefinieerd als: gasvormige brandstof, met als hoofdbestanddelen methaan en kooldioxide, dat is ontstaan door vergisting van organisch materiaal. Stortgas valt onder die definitie, daarom is het vergistingsgas beschouwd als standaard brandstof.

Deze milieubelastende activiteit valt onder hoofdstuk 3, '3.2.1. Stookinstallatie' van het Bal. Algemeen regels artikel 3.6 van het Bal verwijst naar ook paragraaf 4.126 'Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen'.

Omdat de regels van par. 4.126 van het Bal rechtstreeks van toepassing zijn op de WKK-installatie, hoeven geen extra voorschriften opgenomen te worden in deze vergunning. De voorschriften 5.1.1 tot en met 5.2.1 over de WKK-installatie in de omgevingsvergunning met kenmerk 1171972 van 6 juli 2011 worden ingetrokken. Hiervoor in de plaats gelden de rechtstreeks geldende regels van par. 4.126 van het Bal.

Op de locatie blijven alle voorzieningen ongewijzigd en er vinden geen wijzigingen plaats in de nazorgvoorzieningen.

2.3 Lucht

Luchtemissies moeten zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt door het treffen van maatregelen met als doel: beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit.

Wettelijk kader

Bal

De volgende onderdelen van het Bal zijn relevant voor het aspect lucht:

- Artikel 2.11 - Specifieke zorgplicht: geldt voor alle aangevraagde MBA's.
- Paragraaf 4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen.

Bkl

- Afdeling 8.5. De volgende bepalingen van het Bkl zijn relevant voor het aspect lucht:
Luchtkwaliteitstoets: artikel 8.17 – beoordelingsregels milieubelastende activiteit: hierin staat toetsing aan de luchtkwaliteit (toetsing aan de rijksomgevingswaarden, zoals gesteld in paragraaf 2.2.1.1 van het Bkl). De omgevingswaarden voor de volgende stoffen moeten in acht worden genomen (resultaatsverplichting): zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxide, fijnstof (PM₁₀ en PM_{2,5}), benzeen, lood en koolmonoxide ter bescherming van de gezondheid en van het milieu op locaties die in deze paragraaf per stof specifiek zijn bepaald. Voor de in artikel 2.8 van het Bkl bepaalde stoffen gelden er omgevingswaarden met een inspanningsplicht. Deze betreffen de volgende stoffen: arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

Een activiteit is toelaatbaar als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- het project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- het project draagt alleen niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging.

Schone Lucht Akkoord (SLA)

In 2020 hebben gemeenten, provincies en het Rijk afspraken gemaakt over het permanent verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Deze afspraken staan in het Schone Lucht Akkoord (verder: SLA). Het doel van het SLA is dat in 2030 sprake is van minder gezondheidsschade door luchtvervuiling door emissies in de sectoren die de meeste impact op schone lucht hebben: (weg)verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie, huishoudens en luchtvaart.

Beoordeling luchtkwaliteit

De aanvraag betreft het vervangen van de (nood)fakkelinstallatie en een WKK-installatie. De installaties worden gestookt op stortgas, dat is beschouwd als een soort van vergistingsgas en dus een standaard brandstof is. Daarom zijn de eisen van paragraaf 4.126. 'Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen' opgenomen in de vergunning voor de beoogde activiteiten.

Op de fakkelinstallatie is artikel 4.1292 lid 1d Bal van toepassing, zodat voor deze installatie geen emissiegrenswaarden gelden in paragraaf 4.126 van het Bal.

De emissiegrenswaarden voor de WKK-installatie zijn opgenomen in artikel 4.1307 Bal (lucht: emissiegrenswaarden gasmotor). De WKK op de locatie heeft een thermisch vermogen van 171 kW.

- Op grond van dit artikel van het Bal gelden van 115 mg/Nm³ voor stikstofoxiden en 40 mg/Nm³ voor zwaveloxiden. De beide emissiegrenswaarden worden omgerekend naar een referentiezuurstofgehalte van 15% in het afgas overeenkomstig artikel 4.1300, eerste lid, onder a, van het Bal.

Uit de raadpleging van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) blijkt dat er nabij Emmeloord ruimschoots kan worden voldaan aan de grenswaarden voor fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}) en stikstofoxiden. Er komen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vrij naar het milieu.

Conclusie

Uit de beoordeling van de aangevraagde activiteit blijkt dat er kan worden voldaan aan de omgevingswaarden uit het Bkl en de genoemde normen uit het Bal. Er worden geen voorschriften verbonden in deze vergunning omdat de regels van paragraaf 4.126 van het Bal rechtstreeks van toepassing zijn.

2.4 Geur

Wettelijk kader

In verband met het beschermen van de gezondheid en het milieu (artikel 2.1 Ow) zijn er in verschillende AMvB's regels gesteld op het gebied van geur(hinder).

De volgende onderdelen van deze AMvB's zijn relevant voor het thema geur:

- Artikel 2.11 Bal: specifieke zorgplicht: geldt voor alle aangevraagde mba's.
- Afdeling 8.5 Bkl geeft beoordelingsregels. Het bevoegd gezag gebruikt deze regels bij het beoordelen van de vergunningaanvraag.
- Afdeling 5.1 Bkl geeft instructieregels voor onder meer het thema geur.

Tijdelijk Omgevingsplan

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de wetgeving omtrent het aspect geur vanuit het Rijk gedecentraliseerd naar het gemeentelijke Omgevingsplan. Voorheen geldende milieuwetgeving (de "bruidsschat") is per 2024 opgenomen in het "tijdelijke gedeelte", hoofdstuk 22 van het omgevingsplan. Gemeenten hebben tot 1 januari 2032 de tijd het tijdelijke gedeelte van het Omgevingsplan om te zetten naar het definitieve Omgevingsplan.

Het tijdelijk Omgevingsplan bevat onder meer geurregels over:

- Geur door het houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony's voor het berijden in een dierenverblijf (par. 22.3.6.2 Bruidsschat).
- Geur door andere agrarische activiteiten, zoals o.a. het opslaan van vaste mest, chompost of dikke fractie en het composteren of opslaan van groenafval.
- Geur door het exploiteren van zuiveringstechnische werken.

In het Bkl staan algemene beoordelingsregels en specifieke beoordelingsregels voor geur. De geur van een activiteit moet op een geurgevoelig gebouw aanvaardbaar zijn (artikel 5.92 lid 2 Bkl). Dit betekent dat de gemeente moet beoordelen of waarden, afstanden of gebruiksregels in het omgevingsplan leiden tot een aanvaardbaar hinderniveau. De gemeente bepaalt zelf welke mate van geurhinder ze aanvaardbaar vindt.

Bij het bepalen of de gemeenteregels in het omgevingsplan vastlegt (en zo ja, welke), spelen de volgende aspecten een rol:

- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige gebouwen en locaties;
- aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt van de activiteit
- historie van het bedrijf en het klachtenpatroon;
- bestaande toetsingskaders, zoals het lokaal geurbeleid;
- bestaande en verwachte geurhinder van die activiteit;
- kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels;
- De gemeente houdt ook rekening met mogelijke cumulatie van geur door meerdere activiteiten.

Geurgevoelige gebouwen

In artikel 5.91, eerste lid, van het Bkl is vastgelegd welke gebouwen in ieder geval geurgevoelig zijn. Het betreft een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een:

- woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
- onderwijsfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
- gezondheidszorgfunctie met bedgebed en nevengebruiksfuncties daarvan; of
- bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebed en nevengebruiksfuncties daarvan.

De gemeente Noordoostpolder heeft nog geen eigen geurbeleid vastgesteld. Voor wat betreft het geurbeoordelingskader kan worden aangesloten bij de 'Beleidsregel voor de beoordeling van geurhinder' van provincie Flevoland, in werking getreden per 1 januari 2024.

Beoordeling

Bij het vervangen van de (nood)fakkelinstallatie en een WKK-installatie komt er nagenoeg geen geur vrij. De activiteiten worden op aanzienlijke afstand van woningen uitgevoerd en er zijn geen geurklachten gemeld over het bedrijf. Er wordt ook geen geurhinder verwacht.

Conclusie

De aangevraagde activiteit heeft geen verslechtering van de geursituatie tot gevolg. De specifieke zorgplicht uit artikel 2.11 Bal waarborgt de bescherming en verbetering van de kwaliteit van de lucht in voldoende mate. Er hoeven geen maatwerkvoorschriften aan de vergunning te worden verbonden.

2.5 Bodem

De voorgenomen wijziging heeft geen verandering tot gevolg voor het aspect bodem. De activiteiten blijven gelijk alleen wordt de fakkelinstallatie en gasmotor vervangen door kleinere exemplaren.

Uitgangspunt is dat de huidige vergunningaanvraag ook betrekking heeft op de volgende activiteiten:

- Het in gebruik hebben van een WKK-installatie en fakkelinstallatie.

In de vorige vergunning zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- De vloer van het ketelhuis waarin de WKK-installatie is gesitueerd wordt vloeistof dicht uitgevoerd;
- Olie en smeermiddelen worden opgeslagen boven een lekbak. Hiernaast wordt het personeel geïnstrueerd omtrent de handelwijze bij lekkages (Risicomanagement).

Uitgangspunt is dat deze voorzieningen nog aanwezig zijn en in stand worden gehouden. De voorschriften met betrekking tot bodem in de vergunning met kenmerk 1171972 van 6 juli 2011 moeten van toepassing blijven. Dit zijn rechtstreeks geldende algemene regels vanuit het Bal.

Conclusie

De rechtstreeks werkende algemene regels waarborgen de bescherming van de kwaliteit van de bodem in voldoende mate. Er worden geen (maatwerk)voorschriften verbonden aan de beschikking, want de rechtstreeks werkende algemene regels (met in acht neming van de specifieke zorgplicht) waarborgen de bescherming van de bodem in voldoende mate.

2.6 Andere aspecten

2.6.1 Afvalwater

Bij- en na het vervangen van WKK-installatie en noodfakelinstallatie komt er geen afvalwater vrij. De huidige afvalwatervoorziening worden niet gewijzigd. Daarom heeft de verandering geen effect met betrekking tot afvalwater.

2.6.2 Geluid

De nieuwe activiteit produceert geen extra geluid. De geluidnormen van het Omgevingsplan gemeente Noordoostpolder zijn van toepassing.

2.6.3 Afval

Bij- en na het vervangen van WKK-installatie en noodfakelinstallatie komt er geen afval vrij.

2.7 Eindconclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft de verandering van een vergunningplichtige activiteit 'Activiteiten op gesloten stortplaatsen van de Omgevingsverordening' kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Er behoeven geen extra voorschriften aan de bestaande vergunning te worden toegevoegd. De voorschriften 5.1.1 tot en met 5.2.1 over de WKK-installatie in de omgevingsvergunning met kenmerk 1171972 van 6 juli 2011 worden ingetrokken. In plaats daarvan gelden de rechtstreeks werkende regels van paragraaf 4.126 van het Bal.

2.8 Herstellen van het besluit met kenmerken Z2025-017440

In deze vergunning worden onderstaande punten aangepast en/of gecorrigeerd ten opzichte van de vergunning met kenmerken Z2025-017440 van 27 februari 2026.

1. Deze vergunning is als enkelvoudige aanvraag verwerkt, in tegenstelling tot de vorige vergunning die als meervoudige daarvan was behandeld. Dit heeft de grondslag van de vergunningplichtige activiteit gewijzigd.
2. De wettelijk geldigheidsstatus van de oude vergunningen van 2011 en 2014 zijn duidelijk beschreven (bezwaar punten 2).
3. Kop 1.11 van de vergunning van 27 februari 2026 is gewijzigd.
4. De verwarring in de vergunning van 27 februari 2026, tussen de considerans (kop 2.3, onder Beoordeling luchtkwaliteit derde paragraaf) en het voorschrift 3.1.2 (Emissiegrenswaarden) over de geldende lucht emissiegrenswaarden voor WKK-installatie, is verwijderd (bezwaar punt 1).
5. In deze vergunning is aangegeven dat de eisen uit paragraaf 4.126 van het Bal rechtstreeks van toepassing zijn op de WKK-installatie: de in hoofdstuk 3 van het besluit van 27 februari 2026 opgenomen voorschriften zijn daarom niet meer opgenomen in dit herstelbesluit (bezwaar punt 3).