

Datum: @

Naam: De Waard Transport & Overslag B.V.

Adres: Setheweg 25 en 27 te Meppel

Activiteit: Uitbreiden terrein en wassen van grind en schoon spoorballast

Onderwerp: Veranderingsvergunning

Zaaknummer ODDrenthe: Z2023-015680

I. OMGEVINGSVERGUNNING

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning van de provincie Drenthe voor De Waard Transport & Overslag B.V.

Onderwerp

Op 27 mei 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van De Waard Transport & Overslag B.V. Het betreft het uitbreiden van het terrein met een opslagperceel op de locatie Setheweg 27 te Meppel voor de reeds vergunde schone (grond-)stromen en hoeveelheden. De aanvraag ziet ook op de locatie Setheweg 25 te Meppel. Ten aanzien van deze locatie is de aanvraag voor de activiteit het wassen van grind en spoorballast toegevoegd. Het grind en schoon spoorballast wordt ontdaan van aanhangende grond/zand. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Setheweg 25 en 27 in Meppel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-015680.

Ontwerpbesluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend aan De Waard Transport & Overslag B.V. voor de inrichting gelegen aan Setheweg 25 en 27 te Meppel;

dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
het veranderen van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo);

dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:

- 1685446254085_papierenformulier met Olo nummer 778091, d.d. 27 mei 2023;
- 1695024014988_perceels_nummer Overzicht opstelling Wasinstallatie, Bijlage bij Aanvullende informatie locatiebezoek Meppel – 12 juni d.d. 30 juni 2025;
- Werkwijze_Wasinstallatie_Meppel, Bijlage bij Aanvullende informatie locatiebezoek Meppel – 12 juni d.d. 30 juni 2025;

dat de voorschriften in hoofdstuk II aan de vergunning zijn verbonden;

dat voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn;

dat de geluidvoorschriften in hoofdstuk 5 van de vigerende vergunning (23 februari 2013, kenmerk VTH/2013001682) worden ingetrokken en daarvoor in de plaats de geluidsvoorschriften van dit besluit in werking treden.

Ondertekening

Dit document is nog geen definitief besluit en daarom niet ondertekend.

Verzending

Dit besluit is per e-mail verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde De Waard Transport & Overslag B.V., Postbus 1288, 3890 BB Zeewolde;
- het college van Burgemeester en Wethouders van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel;
- Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8025 BM Zwolle.

Rechtsbescherming

Zienswijzen

Binnen een termijn van 6 weken vanaf de datum waarop het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan een ieder een zienswijze indienen. Een zienswijze ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk, maar kan ook mondeling. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. De naar voren gebrachte zienswijzen worden bij het besluit gevoegd en mede ter inzage gelegd.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1	Afvalwater en waterbesparing	5
1.1	Wassen grind	5
2	Het in gebruik hebben van een extra opslaglocatie.	5
3	Geluid	5
3.1	Algemeen	5
3.2	Representatieve bedrijfssituatie	6
3.3	Incidentele bedrijfssituatie	6

VOORSCHRIFTEN MILIEU

AFVALWATER EN WATERBESPARING

Wassen grind

Het wassen en zeven van (dak) grind/spoorballast dient plaats te vinden overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde document "Werkwijze Wasinstallatie Meppel, Bijlage bij Aanvullende informatie locatiebezoek Meppel – 12 juni" d.d. 30 juni 2025.

De olie-/slibafscheider, bezinkbakken en vloeistofdichte container dienen vloeistofdicht te zijn uitgevoerd overeenkomstig artikel 2.1 van de Activiteitenregeling milieubeheer en dient, tezamen met de wasinstallatie, een gesloten systeem te zijn. Afvalwater afkomstig uit deze installatie mag niet op het riool of oppervlaktewater worden geloosd. Het betreffende afvalwater moet naar een erkende verwerker worden afgevoerd.

De sliblaag in de bezinkbakken dient periodiek verwijderd te worden zodat de afscheidende werking van de bezinkbakken gewaarborgd blijft. Het vrijkomende slib dient op een vloeistofdichte voorziening te worden opgeslagen zodat deze na indikking en kwaliteitpartijkeuring (overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit) van het slib, afgevoerd kan worden naar een daartoe erkende verwerker. Vrijkomend vocht afkomstig van dit indikken dient, indien nodig, teruggevoerd te worden naar de wasinstallatie en mag niet op het riool of oppervlaktewater worden geloosd.

De gehele wasinstallatie met bijbehorende afscheiders en bezinkbakken, dienen te allen tijde in goede staat van onderhoud te verkeren opdat onverwachte lozingen of lekkages niet plaatsvinden. Het gebruik van deze installatie dient plaats te vinden door geïnstrueerd personeel die schriftelijk op de hoogte is gesteld over de juiste en correcte werking van de gehele installatie.

Indien blijkt dat de wasinstallatie mankementen of storingen vertoont waardoor er schade of hinder voor het milieu of de omgeving ontstaat, dient de installatie direct buiten werking te worden gesteld en dienen er maatregelen getroffen te worden die noodzakelijk zijn om verontreiniging van of hinder op de omgeving te voorkomen.

Indien blijkt dat er onverwacht toch verontreiniging van de omgeving is ontstaan, dienen direct maatregelen getroffen te worden om te voorkomen dat uitbreiding van de verontreiniging wordt voorkomen. Daarover dient ook direct het bevoegd gezag op de hoogte te worden gesteld waarbij aangegeven wordt wat er zich heeft voorgedaan, welke (mogelijke) verontreinigingen zijn ontstaan en welke maatregelen er getroffen zijn om de verontreiniging te voorkomen.

Eventuele ontstane verontreinigingen dienen op een verantwoorde wijze te worden opgeruimd en ontstane schade te worden hersteld, overeenkomstig hetgeen van vergunninghouder verwacht mag worden.

HET IN GEBRUIK HEBBEN VAN EEN EXTRA OPSLAGLOCATIE.

Op het perceel Setheweg 27 te Meppel mogen alleen (grond-)stromen die niet verontreinigd zijn. De reeds vergunde hoeveelheden mogen niet overschreden worden.

GELUID

Algemeen

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Representatieve bedrijfssituatie

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag in de representatieve bedrijfssituatie op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Langujdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
V-001_Bremenbergrweg 10	40	--	--
V-004_Bremenbergrweg 4	39	--	--
014_Zonebewakingspunt 14	37	--	--
W-01_Referentiepunt 50 meter NO	57	--	--
W-02_Referentiepunt 50 meter ZO	61	--	--
W-03_Referentiepunt 50 meter ZW	57	--	--
W-04_Referentiepunt 50 meter NW	54	--	--

De ligging van de beoordelingspunten is weergegeven in bijlage 4 van het rapport "Akoestisch onderzoek De Waard Grondverzet b.v. Meppel", RdG/23.316, d.d. 16 mei 2024. Ook de x en y coördinaten van de beoordelingspunten zijn aangegeven in bijlage 4 van het rapport. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is voor alle beoordelingspunten 5 meter, ten opzichte van het maaiveld.

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag in de representatieve bedrijfssituatie op de in voorschrift 3.2.1 genoemde woningen (beoordelingspunt V-001 en V-004) niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) in de periode van 07:00 uur tot 19:00 uur (dagperiode).

Incidentele bedrijfssituatie

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 3.2.1. mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, in de incidentele bedrijfssituatie (zoals omschreven in hoofdstuk 5 van het akoestisch rapport), op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Langujdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 -19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
V-001_Bremenbergrweg 10	48	--	37
V-004_Bremenbergrweg 4	43	--	31
014_Zonebewakingspunt 14	43	--	31
W-01_Referentiepunt 50 meter NO	58	--	44
W-02_Referentiepunt 50 meter ZO	63	--	48
W-03_Referentiepunt 50 meter ZW	66	--	55
W-04_Referentiepunt 50 meter NW	59	--	48

De ligging van de beoordelingspunten is weergegeven in bijlage 4 van het rapport "Akoestisch onderzoek De Waard Grondverzet b.v. Meppel", RdG/23.316, d.d. 16 mei 2024. Ook de x en y coördinaten van de beoordelingspunten zijn aangegeven in bijlage 4 van het rapport. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is voor alle beoordelingspunten 5 meter, ten opzichte van het maaiveld.

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 3.2.2. mag het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, in de incidentele bedrijfssituatie (zoals omschreven in hoofdstuk 5 van het akoestisch rapport), op de in voorschrift 3.3.1 genoemde woningen (beoordelingspunt V-001 en V-004) niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) in de periode van 07:00 uur tot 19:00 uur (dagperiode).
- 50 dB(A) in de periode van 06:30 uur tot 07:00 uur (nachtperiode).

De in voorschrift 3.3.1. en 3.3.2. genoemde incidentele bedrijfssituatie mag per jaar maximaal 12 keer plaatsvinden.

Het is niet toegestaan om de puinbreker, en de grondzeef gelijktijdig in werking te hebben.

De werkzaamheden met een puinbreker of grondzeef moet plaatsvinden op de weergegeven positie (bron N-01) in bijlage 4 van het rapport "Akoestisch onderzoek De Waard Grondverzet b.v. Meppel", RdG/23.316, d.d. 16 mei 2024. De activiteit mag maximaal 8,5 uur per keer in een aaneengesloten periode van maximaal één etmaalduren. De activiteit mag niet voor 06.30 uur en niet in de avondperiode (19:00 – 23:00 uur) plaatsvinden.

Tenminste 2 werkdagen voordat de in voorschrift 3.3.1. en 3.3.2. genoemde activiteit wordt uitgevoerd, moet dit aan het bevoegd gezag (ter attentie van de toezichthouder) worden gemeld per email.

Van de activiteit genoemd in voorschrift 3.3.1. en 3.3.2. moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

- a. de datum waarop de activiteiten heeft plaatsgevonden;
- b. de begin- en eindtijd van deze activiteiten;
- c. eventuele bijzonderheden met betrekking tot de geluidsbelasting gedurende deze activiteiten zoals bijvoorbeeld het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

INHOUDSOPGAVE

1. PROCEDURELE ASPECTEN	9
1.1. Gegevens aanvrager	9
1.2. Projectbeschrijving	9
1.3. Omschrijving van de aanvraag	9
1.4. Huidige vergunning- en meldingsituatie	9
1.5. Bevoegd gezag en vergunningplicht	10
1.6. Bestemmingsplan	10
1.7. Beoordeling van de aanvraag	10
1.8. Uitgebreide procedure	10
1.9. Wet natuurbescherming	10
2. ALGEMEEN MILIEU	11
2.1. Toetsingskader	11
2.2. M.e.r. beoordeling	11
2.3. Activiteitenbesluit milieubeheer	11
3. AFVALSTOFFEN	12
3.1. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten	12
3.2. Conclusie	12
4. BODEM	12
5. GELUID	12
5.1. Algemeen	12
5.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	13
5.3. Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})	14
5.4. Indirecte Hinder	14
5.5. Bijzondere situaties	14
5.6. Conclusies	15
5.7. Trillingen	15
6. LOZINGEN	15
7. GRONDOPSLAG	15

4 PROCEDURELE ASPECTEN

4.1 Gegevens aanvrager

Op 27 mei 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen en het uitbreiden van een bestaande inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag is ingediend voor De Waard Transport & Overslag B.V., dat gevestigd is op de locatie Setheweg 25 en 27 te Meppel.

4.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het uitbreiden van het terrein met een opslagperceel op de locatie Setheweg 27 te Meppel voor de reeds vergunde schone (grond-)stromen en hoeveelheden. De aanvraag ziet ook op de locatie Setheweg 25 te Meppel. Ten aanzien van deze locatie ziet de aanvraag op het toevoegen van de volgende activiteit: het wassen van grind en schoon spoorballast, waardoor het grind en schoon spoorballast ontdaan wordt van aanhangend grond/zand. .

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning aangevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het veranderen van de inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, Wabo).

4.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLOnummer 7780791, d.d. 27 mei 2023;
- tekening van de inrichting kenmerk 7780791, d.d. 27 mei 2023;
- akoestisch onderzoek kenmerk RdG/23.316, d.d. 16 mei 2024;
- Overzicht wasinstallatie d.d. 30 juni 2025;
- Werkwijze wasinstallatie d.d. 30 juni 2025;

4.4 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 26 februari 2013 is aan de Waard Transport & Overslag B.V. voor de locatie Setheweg 25 te Meppel een omgevingsvergunning, kenmerk VTH/2013001682, verleend voor het op- en overslaan en sorteren van (afval)stoffen en het breken en zeven van puin.

Verder is op 24 juni 2019, een omgevingsvergunning, kenmerk Z2019-00001737, verleend voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting. De wijziging heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- het opslaan van ruwe AEC-bodemas en E-bodemas van grasdrogerijen;
- het overslaan van slib afkomstig van het wassen van bodemmassen en reinigingsresidu;
- het overslaan van gereinigde AEC-bodemas en E-bodemas die zijn voorzien van een milieuhygienische verklaring voor niet vormgegeven bouwstoffen conform het Besluit bodemkwaliteit.

De totale hoeveelheid opgeslagen en overgeslagen (afval)stoffen wijzigt niet ten opzichte van de eerder verleende vergunning.

Daarnaast zijn bij besluit van 9 februari 2021 de voorschriften van de omgevingsvergunning van 23 februari 2013, kenmerk VTH/2013001682 en 24 juni 2019, kenmerk Z2019-00001737 ambtshalve gewijzigd in verband met een wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP 3). Deze vergunningen zijn ambtshalve aangepast in het kader van het geactualiseerde beleid uit het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) en de verwerking volgens de minimumstandaarden.

4.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C, categorieën 11.1, 28.4, onder a, 5° en 6°, onder b, 2° en c, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op grond van categorie 28.10 van het Bor is sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.5., van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid, van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd voor deze inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, onder b, van het Bor.

4.6 Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan Meppel Oevers D 2010 geldt.

Het project ligt op gronden met de bestemming enkelbestemming bedrijventerrein. Deze gronden zijn bestemd voor bedrijven in de categorie 1, 2,3,4 en 5.1. De bedrijfsactiviteiten van de Waard zijn ingedeeld in milieucategorie 4.2.

4.7 Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 6 juli 2023 in de gelegenheid gesteld om tot 2 maanden na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de termijn voor het indienen van aanvullende gegevens ongebruikt is verstreken.

4.8 Uitgebreide procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in het Provinciaal blad van Drenthe op internet, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet, hebben wij geen kennisgegeven van de aanvraag in het Provinciaal blad van Drenthe via www.officielebekendmakingen.nl.

4.9 Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder omgevingsvergunning van Gedeputeerde Staten voor het aspect natuur een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 5. 1 lid 1 onder e Ow) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (zie de artikelen 3.1, 3. 5 of 3.10, lid 1 van de Wnb).

Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 18 december 2024 is het beoordelingskader m. b. t. 'intern salderen' gewijzigd. Het kan zijn dat voor de nu vergunde activiteiten alsnog een natuurvergunning nodig is als de nieuwe situatie op zichzelf, dus zonder rekening te houden met interne saldering, gevolgen heeft op Natura 2000-gebieden. De huidige procedure wijzigt hierdoor niet, maar wij adviseren u om zo spoedig mogelijk te (laten) bepalen of voor de activiteiten een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit (natuurvergunning) nodig is en deze in dat geval, aan te vragen.

5 ALGEMEEN MILIEU

5.1 Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid, onder a, b en c, van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten afvalpreventie, verkeer en vervoer, en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de oprichtingsvergunning van 26 februari 2013, de milieuneutrale wijziging van de inrichting van 24 juni 2019 en ambtshalve wijziging ten aanzien van de actualisering van de voorschriften in het kader van het LAP3 van 9 februari 2021.

5.2 M.e.r. beoordeling

De voorgenomen nog niet eerder vergunde activiteiten, namelijk het in gebruik nemen van een stuk terrein op Setheweg 27 te Meppel en het wassen van grind en schoon spoorballast op Setheweg 25 te Meppel, worden niet genoemd in Onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Uit de aanvraag blijkt namelijk dat de opslagcapaciteit van afvalstoffen niet wijzigt. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de voorgenomen activiteit(en) geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

5.3 Activiteitenbesluit milieubeheer

5.3.1 Activiteiten

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- Het in werking hebben van een stookinstallatie;
- Het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen en werktuigen;
- Het opslaan van inerte goederen;
- Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen;
- Het opslaan van dieselolie in een bovengrondse tank.

Voor deze activiteiten moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;

- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en artikel 2.12 van afdeling 2.5 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

5.3.2 Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moeten de veranderingen ten aanzien van de bovenstaande activiteiten binnen de inrichting worden gemeld. De aanvraag om verandering wordt daarbij beschouwd als melding. De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

6 AFVALSTOFFEN

6.1 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Voor de onderhavige aanvraag is het afvalplan Steenachtig Materiaal van het CMP van toepassing.

In de aanvraag is voor grind en spoorballast de volgende verwerkingsmethode beschreven: het wassen van grind en spoorballast.

Het beleid voor de hiervoor genoemde stromen is neergelegd in het afvalplan Steenachtig Materiaal en is gericht op recycling. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Om te borgen dat de verdere verwerking van grind en spoorballast volgens de geldende minimumstandaard kan plaatsvinden zijn in deze vergunningvoorschriften opgenomen met betrekking tot het wassen van deze stromen zodat deze in aanmerking komen voor recycling.

6.2 Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten <<evt. uitzonderingen aangeven>> in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

7 BODEM

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

8 GELUID

8.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door de inzet van een puinbreker, grondzeef en een grindwasser. Vervolgens zijn de kraan, shovel en het interne transport maatgevend. De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Geluid Plus Adviseurs, kenmerk RdG/23.316 versie 02, d.d. 16 mei 2024.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemisatie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Bij deze beoordeling worden de volgende geluidsniveaus betrokken, te weten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

8.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

8.2.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De Waard Transport & Overslag B.V. ligt op het gezoneerde industrieterrein Oevers D in de gemeente Meppel. De geluidszone is op 17 juni 1997 vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder in acht. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

Omdat de totale gecumuleerde geluidsbelasting van alle op dit industrieterrein gelegen inrichtingen hoger was dan 55 dB(A) voor de gevels van woningen rond het industrieterrein, was er sprake van een zogenaamde saneringssituatie waarvoor wij een saneringsprogramma hebben opgesteld. Dit saneringsprogramma hebben wij aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) voorgelegd. De Minister van VROM heeft het bedoelde saneringsprogramma vastgesteld bij besluit van 31 augustus 1998 (MBG 98006616/249). In de zone is een aantal geluidsgevoelige bestemmingen gelegen waarvoor op grond van het voornoemde saneringsprogramma door de Minister van VROM een Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting (MTG-waarde) is vastgesteld. Overeenkomstig de toetsing aan de zone moet bij toetsing aan de vastgestelde MTG-waarden op de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen rekening worden gehouden met de cumulatie van geluid ten gevolge van alle op het gezoneerde terrein gelegen inrichtingen. Op de zonegrens mag de geluidsbelasting vanwege de onderhavige inrichting, samen met de overige op het industrieterrein gelegen inrichtingen, niet hoger zijn dan 50 dB(A) en op de gevels van de woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen in de zone mag de geluidsbelasting op grond van het voornoemde saneringsprogramma niet hoger zijn dan de in het saneringsprogramma aangegeven MTG-waarden.

Op het industrieterrein zijn een aantal woningen aanwezig. Voor deze woningen gelden de wettelijke grenswaarden niet. De gecumuleerde geluidsbelasting op deze woningen is maximaal 60 dB(A). Deze waarde is ontleend aan het zonebeheermodel. Aan de in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening genoemde streefwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van 65 dB(A) wordt daarmee voldaan.

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidsimmissie, voor de dagperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone.

In de representatieve bedrijfssituatie (RBS) zullen in hoofdzaak laad- en losactiviteiten plaatsvinden. De bedrijfsactiviteiten worden uitgebreid met het wassen van grind en schoon spoorballast. Het systeem bestaat uit een invoertrechter en transportband voor de invoer van grind. Zand en grind worden gescheiden en via separate transportbanden uitgescheiden. Het systeem wordt gevoed door een generator. Rondom de installatie zijn geluidsmetingen uitgevoerd ter vaststelling van het geluidsvermogen van het gehele systeem.

De overige, reeds bestaande bedrijfsactiviteiten blijven onveranderd en zijn aangehouden conform het akoestisch onderzoek van 2012 (rapport Adviesburo Van der Boom met kenmerk 12-089r3 d.d. 20 september 2012).

Daarnaast is op niet meer dan 12 dagen per jaar (zie ook onderdeel incidentele bedrijfssituatie (IBS)) een puinbreek- of grondzeefinstallatie in werking. Deze incidentele bedrijfssituatie is reeds vergund in de vergunning van 2013. De locatie van de puinbreker of grondzeef is weergegeven in bijlage 4 (bron N-01) uit het bij de aanvraag behorende akoestisch onderzoek. De puinbreker of grondzeef kan in de IBS vanaf 06.30 uur in bedrijf zijn. Dit is 0,5 uur in de nachtperiode en maximaal 8 uur tijdens de dagperiode. Het gelijktijdig in werking zijn van de puinbreker en de grondzeef is niet toegestaan.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsimmissie op de vergunningspunten wijzigt ten opzichte van de vergunde geluidssituatie. De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidsimmissie, gecumuleerd met de geluidsimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidsruimte voor het betreffende industrieterrein. De gewijzigde geluidssituatie wordt met deze vergunning vastgelegd in nieuwe geluidvoorschriften.

8.3 Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het aanwezige equivalent geluidsniveau uitkomen.

Uitgaande van een totaal aanwezig equivalent geluidsniveau van ten minste 55, 50 en 45 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode, bedragen de streefwaarden (ten minste) 65, 60 en 55 dB(A) bij de woningen gelegen buiten het industrieterrein.

Uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening blijkt dat als aan de streefwaarden voor het maximale geluidsniveau wordt voldaan, in ieder geval sprake is van een acceptabele situatie. Het is daarom niet nodig om aan de vergunning grenswaarden voor het maximale geluidsniveau te verbinden, die lager zijn dan de streefwaarden. Daarom zijn de aan de vergunning verbonden grenswaarden voor het maximale geluidsniveau nergens lager dan de streefwaarden van 60 en 50 dB(A) in respectievelijk de dag-, en nachtperiode, ook al zijn de door De Waard Transport & Overslag B.V. veroorzaakte L_{Amax} waarden lager.

8.4 Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is, moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidshinder door transportbewegingen te voorkomen dan wel beperken.

Van en naar De Waard Transport & Overslag B.V. vinden 50 verkeersbewegingen plaats in de dagperiode. Het verkeer van en naar De Waard Transport & Overslag B.V. is direct bij het betreden van de openbare weg opgenomen in het heersend verkeersbeeld. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.

8.5 Bijzondere situaties

Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

8.5.1 Incidentele bedrijfssituaties (IBS)

De inrichting heeft een vergunning voor een incidentele bedrijfssituatie; een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het inzetten van een puinbreker of een grondzeef, zonder afscherming, gedurende maximaal 12 keer per jaar gedurende 8 uur in de dagperiode en 0,5 uur in de nachtperiode (vanaf 06.30 uur). Hierdoor zal een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden. Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan. Van de afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie moeten wij vooraf op de hoogte worden gesteld.

8.6 Conclusies

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder, is de situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar. Wij hebben aan de vergunningvoorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op de beoordelingspunten bij de woningen van derden en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte. Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen.

Vanwege de grote afstand van de geluidsgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de geluidsgevoelige bestemmingen of op de zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan, in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving, worden gemeten. Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dag- (RBS) en nachtperiode (IBS) in werking is, vergunnen wij alleen in deze perioden geluidsruimte.

8.7 Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trilling gevoelige bestemmingen is trillinghinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

9 LOZINGEN

Binnen de uitbreiding van het bedrijf vinden geen extra lozingen plaats. De wasinstallatie betreft een gesloten systeem waarbij kanaalwater toegevoegd wordt om het wasproces te continueren. Afvalwater wat vrij kan komen zal plaatsvinden bij het verwijderen van slib uit de bezinkbassins. Dit slib wordt op een vloeistofdichte vloer tijdelijk opgeslagen totdat het slib voldoende is ingedikt en bemonsterd kan worden voor transport/toepassing elders. Het vocht zal door middel van verdamping uit het slib gaan. Vrijkomend vocht dat op de plaats achterblijft zal op een erkende wijze afgevoerd moeten worden en mag niet op het riool geloosd worden.

Hiertoe zijn voorschriften opgenomen om dit proces te waarborgen.

10 GRONDOPSLAG

De uitbreiding van de locatie met een extra locatie voor de opslag van schone (grond-)stromen mag niet de reeds vergunde hoeveelheden overschrijden. In het verzoek om wijzigen van de vergunning is deze optie niet meegenomen en daarom is het bedrijf gehouden aan de toegestane vergunde hoeveelheden. Aangezien de betreffende locatie onverhard is, mogen hier alleen schone (grond-)stromen worden opgeslagen die niet uitlogen en/of de onderliggende bodem kunnen verontreinigen. In het Activiteitenbesluit zijn hiertoe bodemvoorschriften opgenomen die van toepassing zijn op deze situatie. In deze vergunning is daarom verder geen aandacht besteed aan het onderwerp Bodem, anders dan het hiervoor gestelde dat er alleen sprake mag zijn van op-/overslag van schone (grond-)stromen.