

Zaltbommel

v Anrooijsr



LOCATIEGEGEVENS

v Anrooijsr 2-34

De onderzoekslocatie betreft 17 woningen aan de v Anrooijsr 2-34. De woningen op de onderzoekslocatie betreffen rijtjeswoningen. Alle woningen hebben een zadeldak met overhangende kantdakpannen. In figuur 1 t/m 3 is een impressie van de onderzoekslocatie weergegeven.



Figuur 1 Onderzoekslocatie en omgeving



Figuur 2. V. Anrooijstraat 24-34.



Figuur 3. V. Anrooijstraat 2-10.



UITKOMST QUICKSCAN

De woningen zijn in potentie geschikt voor de huismus, gierzwaluw en gebouwbewonende vleermuizen als rust- of voortplantingsplaats. Huismussen kunnen de ruimtes onder de eerste rijen dakpannen en langs kantpannen gebruiken om te broeden. Gierzwaluwen kunnen via de ruimte achter de dakgoten en kantpannen geschikte nestlocaties bereiken. Vleermuizen kunnen via de overhangende kantpannen de ruimte tussen de dakpannen en het dakbeschoot en mogelijk ook de spouwmuur bereiken om te verblijven. De bebouwing is in principe geschikt als zomer-, kraam- en paarverblijfplaats voor de gewone- en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis. In 4 en 5 zijn foto's van de potentiële invliegopeningen weergegeven.



Figuur 4. Ruimte langs kantpannen (gele pijlen).



Figuur 5. Open stootvoegen (gele pijlen).

De onderzoekslocatie vormt geen geschikt habitat voor de steenmarter. Deze soort komt in de omgeving voor. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes maar ook stenenstapels of takkenhopen, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten, aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of voortplantingsplaats door deze soort. Bij intensief gebruik van een locatie door deze soort zijn dergelijke sporen vrij eenvoudig aan te treffen. Daarnaast werden er in de onderzochte woningen ook geen geschikte openingen aangetroffen waardoor steenmarters toegang zouden krijgen tot ruimten onder het dak. Gelet op het ontbreken ervan kan worden gesteld dat de onderzoekslocatie niet in gebruik is door de steenmarter.

Voor andere soortgroepen die onder het beschermingsregime van de Omgevingswet vallen, zijn binnen de invloedssfeer van de onderzoekslocatie geen beschermde functies te verwachten die negatieve gevolgen zouden kunnen ondervinden als gevolg van de werkzaamheden (renoveren). Wel dient in het broedseizoen rekening gehouden te worden met algemene broedvogels zoals spreeuw, Turkse tortel en kauw.

Op basis van de resultaten van de quickscanfase dienen de woningen onderzocht te worden op huismussen, gierzwaluwen en gebouwbewonende vleermuizen. In onderstaande tabel is een samenvatting van de resultaten van de quickscan weergegeven.

Tabel 1. Samenvatting van de resultaten van de quickscan.

Plaats	Adressen	Huismussen	Gierzwaluwen	Vleermuizen	Algemene broedvogels	Steenmarter
Zaltbommel	Van Anrooijstraat 2-34	ja	ja	ja	ja	nee