

ONDERBOUWING WIJZIGING VERGUNNING WET NATUURBESCHERMING



LOCATIE

Eursinge 4
7935 AB Eursinge



ONDERBOUWING WIJZIGING VERGUNNING WET NATUURBESCHERMING

Adviseur/contact: FarmConsult
Postbus 91
7240 AB Lochem
farmconsult@forfarmers.eu
KvK nummer: 08207868
Vestigingsnummer: 000016141881

Datum: versie 2 juni 2026

Projectnr: 300299097/484/amb

Inhoudsopgave

1	PROJECTOMSCHRIJVING	1
1.1	Inleiding	1
1.2	Voortoets	1
1.3	Locatie	2
1.4	Voorgenomen situatie	3
2	SLOOP- EN BOUWFASE BIJGEBOUWEN EN WONINGEN	6
2.1	Sloopfase	6
	Bouwfase	9
3	GEBRUIKSFASE.....	12
3.1	Bestaande en nieuwe woningen.....	12
3.2	Stookinstallaties.....	13
4	ONDERBOUWING PARAMETERS AERIUS-BEREKENING.....	14
4.1	Gegevens vergunde situatie.....	14
5	PASSENDE BEOORDELING EN ADDITIONALITEITSVEREISTE	15
5.1	Beoordeling op depositieniveau	15
6	CONCLUSIE	16
7	BIJLAGEN	17
	BIJLAGE PLATTEGRONDTEKENING AANGEVRAAGDE SITUATIE	18
	BIJLAGE VIGERENDE WNB VERGUNNING 30 MAART 2017	19



1 Projectomschrijving

1.1 Inleiding

Het bedrijf van initiatiefnemer is een bestaand varkens- en vleeskippenbedrijf met paarden aan de Eursinge 4 te Eursinge in de gemeente De Wolden. Het bedrijf houdt zeugen, biggen, en vleeskuikens.

Het bedrijf gaat meedoen met de LBV regelingen en gaat stoppen met het houden van de varkens en de vleeskuikens. De gebouwen worden gesloopt en hiervoor worden er 2 woningen gerealiseerd. De bestaande bedrijfswoning blijft bestaan.

Binnen de regeling LBV mag het bedrijf 15% van de beschikbare ammoniak uit de milieutoestemming behouden voor het uitvoeren van de nieuwe werkzaamheden.

Initiatiefnemer heeft beschikt over een Wnb vergunning d.d. 22 juni 2012. In dit rapport worden de nieuwe plannen getoetst of deze passen binnen de 15%-regeling en de wetgeving rondom de Wet Natuurbescherming.

1.2 Voortoets

Omdat dit project op basis van intern salderen zal plaatsvinden is het noodzakelijk om een voortoets uit te voeren. Hierbij wordt gekeken of er significant negatieve effecten kunnen zijn op de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura-2000 gebieden.

Een onderdeel van de voortoets is een Aeriusberekening met een beschrijving van de uitgangspunten van de emissieberekening (parameters) en de Aerius-resultaten.

Wanneer uit de voortoets blijkt dat significant negatieve effecten uitgesloten zijn is een passende beoordeling niet nodig en geldt er geen vergunningplicht.

Mocht uit de voortoets komen dat er wel significant negatieve effecten kunnen optreden dan geldt er een vergunningplicht en dient er een passende beoordeling te worden opgesteld.

Uit de Aeriusberekening van de beoogde situatie van dit project volgt dat er sprake is van stikstofdepositie, significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten.


Er is sprake van een vergunningplicht voor de Natura 2000-activiteit onder de omgevingswet.

Hieronder wordt intern salderen betrokken als mitigerende maatregel voor het maken van een passende beoordeling. Ook zijn de uitgangspunten van de Aeriusberekening hieronder beschreven. Met onderhavig document wordt een vergunning aangevraagd.

1.3 Locatie

De activiteit vindt plaats op de locatie aan de Eursinge 4, kadastraal bekende gemeente Ruinen sectie E nummer 6569 & 6570. De locatie ligt in het buitengebied van de gemeente De Wolden.

Figuur: Topografische kaart met de ligging van de initiatieflocatie



Figuur: Luchtfoto van de initiatieflocatie



De locatie ligt in het buitengebied van de gemeente De Wolden. De locatie ligt ca. 900 meter ten noorden van bebouwde kom van Pesse. Op deze locatie wordt een bestaande varkens- en kippenhouderij geëxploiteerd. Het bestaande en goedgekeurde grondgebruik van de locatie betreft agrarisch gebruik.

1.4 Voorgenomen situatie

1.4.1 Vigerende vergunning

De inrichting beschikt over een Wet Natuurbeschermingsvergunning (WNB) d.d. 22 juni 2012. Deze vigerende WNB-vergunning is onherroepelijk en heeft betrekking op onderstaande diercategorieën en dieren aantallen:

diercategorie	Totaal
Gespeende biggen	1275
Kraamzeugen	112
Guste en Dragende zeugen	361
Dekberen	2
Opfokzeugen	18
vleeskuikens	47000

							Bedrijfstotaal		3.557,4	33.810		1.162.775	
Emissie grensw. A, B, C	nr stal	OR code	Nr	Systeembeschrijving	nageschakelde techniek	diercategorie	# dieren	kg NH3 / dier	totaal NH3	Oue / dier	totaal Oue	fijnstof / dier	totaal fijnstof (gr/jaar)
A	2	HE 5.5	OW 2005.10.V1	vleeskuikenstal met mixluchtventilatie		vleeskuikens	47.000	0,031	1.457	0,33	15.510	22	1.034.000
A	3	HD 3.100	0	overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	OW 2009.12.V1 (gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser)	Guste en Dragende zeugen	161	0,63	101	10,285	1.656	35	5.635
A	3	HD 5.100		overige huisvestingssystemen	OW 2009.12.V1 (gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser)	Vleesvarkens	99	0,45	45	12,65	1.252	30	2.970
A	4	HD 2.100	0	overige huisvestingssystemen		Kraamzeugen	84	8,3	697	27,9	2.344	160	13.440
A	5	HD 1.100		overige huisvestingssystemen		Gespeende biggen	275	0,69	190	7,8	2.145	74	20.350
A	5	HD 2.100	0	overige huisvestingssystemen		Kraamzeugen	28	8,3	232	27,9	781	160	4.480
A	5	HD 1.100		overige huisvestingssystemen		Gespeende biggen	1.000	0,69	690	7,8	7.800	74	74.000
A	7	HD 4.100	0	overige huisvestingssystemen		Dekberen	2	5,5	11	18,7	37	180	360
A	7	HD 5.100		overige huisvestingssystemen	OW 2009.12.V1 (gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser)	Opfokzeugen	18	0,45	8	12,65	228	30	540
A	7	HD 3.100	0	overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	OW 2009.12.V1 (gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser)	Guste en Dragende zeugen	200	0,63	126	10,285	2.057	35	7.000

1.4.2 Aangevraagde situatie

Het voornemen heeft betrekking op het stoppen met het houden van de varkens en kippen. Het bedrijf gaat meedoen met de LBV regeling, de locatie wordt omgezet naar een woonbestemming en er worden 2 woningen bijgebouwd en de bestaande bedrijfswoning krijgt twee bijgebouwen. Binnen de LBV regeling mag er 15% behouden blijven.

Deze aanvraag betreft twee doelen:

1. Het intrekken van de bestaande toestemming, en
2. Het verlenen van een toestemming voor de nieuwe activiteit

Situatie-overzichtstekening: paars omlijnd betreffende locatie, de nieuwe woningen blauw omlijnd en de nieuwe bijgebouwen opslagloods geel omlijnd



De complete tekening is in de bijlage opgenomen.

2 Sloop- en bouwphase bijgebouwen en woningen

Voor de realisatie van de nieuwe situatie zullen er een aantal sloop- en bouwwerkzaamheden gaan plaats vinden. Zo worden alle bestaande bedrijfsgebouwen gesloopt en er zullen er 2 bijgebouwen bij de bestaande woning gebouwd en komen er twee woningen bij. De sloop- en bouwfasen zijn aparte fasen tijdens de sloop wordt er niet gebouwd en andersom. Tijdens deze fasen worden er geen varkens en kippen meer gehouden en vinden er geen andere activiteiten meer plaats als enkel wonen.

De te bouwen woningen en de nieuw te bouwen bijgebouwen kunnen pas na de bouwphase gebruikt worden. In de Aerius-verschil-berekening worden al deze fasen toch als 'beoogd' in één verschilberekening meegenomen zijnde de worst-case- benadering maar deze situatie zal nooit plaatsvinden.

2.1 Sloopfase

2.1.1 [Transportbewegingen en mobiele werktuigen tijdens de sloopfase](#)

Bij de bepaling van het aantal transportbewegingen voor de sloopfase van het project is een inschatting gemaakt van de machines welke naar de bouwplaats vervoert moeten worden. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de benodigde mobiele werktuigen op de bouwplaats zelf.

2.1.2 [Transporten](#)

De transporten bestaan uit het licht verkeer en zwaar verkeer. Het licht verkeer is gebaseerd op het aantal dagen waarbij busjes van het sloopbedrijf met personeel zijn meegenomen. Het sloopproces duurt 60 dagen. Hierbij wordt uitgegaan van circa 1 busje van de aannemer per dag.

Lichtverkeer	
Busjes aannemer	60
Totaal enkelvoudig	60

Het zwaar transport is gebaseerd op het aantal transportbewegingen voor de levering van benodigde sloopmachines en de afvoer middels containers van het sloopafval.

Zwaar verkeer	
Sloop - Vrachtwagen met kraan	1
Sloop - Vrachtwagen met container	25
Totaal enkelvoudig	26

Uitgaande dat deze transportbewegingen heen en terug over dezelfde weg gaan wordt dit aantal vermenigvuldigd met twee voor de invoer in Aeries.

Transportbewegingen		
Licht verkeer	120	per jaar
Zwaar verkeer	52	per jaar

2.1.3 Stationair draaien en manoeuvreren

Op het bedrijf zullen vrachtwagens manoeuvreren en tijdens het lossen/laden mogelijk stationair lopen. Het zwaar verkeer is ongeveer 30 minuten aanwezig zijn op het bedrijf. Het lichtverkeer manoeuvreert en/of draait ongeveer 5 minuten stationair.

Conform 'Rekeninstructie stationaire emissies wegverkeer (niet zijnde koude start)' worden de stationair en manoeuvrerende voertuigen berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van de emissiecijfers van TNO opgenomen als bijlage 1 bij de 'Instructie gegevensinvoer Aeries calculator 2025' In deze tabel staan de emissiecijfers in gram per uur, deze zijn vermenigvuldigd met de tijd dat het stationair draaien plaatsvindt, zijnde 30 minuten voor het zware verkeer en 5 minuten voor het lichte verkeer.

	Sloopfase	
	Emissiefactor Gram/ uur	Totale emissie in kg
Licht wegverkeer (Nox)	4,456	0,04
Licht wegverkeer (NH3)	0,165	0,00
Zwaar wegverkeer (Nox)	74,061	1,93
Zwaar wegverkeer (NH3)	0,993	0,03
Totaal Nox		1,97
Totaal NH3		0,03
	Per jaar	
Enkel licht verkeer	120	
Enkel zwaar middel verkeer	52	

2.1.4 Koude start

Er is sprake van een koude start wanneer motorvoertuigen gestart worden nadat ze 2 uur of langer stil gestaan hebben. De katalysator functioneert dan niet gelijk. Hierdoor komt tijdens de koude start relatief meer emissie vrij dan tijdens het rijden met een warme motor (rijdend verkeer emissie). Het uitgangspunt is dat de hogere koude start-emissies in de eerste 10 tot 30 seconden na de start plaatsvinden (voor zowel lichte, middelzware als zware voertuigen). Dit betekent in de praktijk dat de emissies door koude start veelal optreden voordat een voertuig van zijn plaats is gekomen en koude start emissies kunnen daarmee veelal gekoppeld worden aan de locatie waar het voertuig langer dan twee uur geparkeerd staat. Dit uitgangspunt is ook gehanteerd bij de verwerking in AERIUS Calculator.

Differentiatie van de koude start bleek bij mobiele werktuigen geen meerwaarde te hebben. Vandaar dat er geen koude start is bij de mobiele werktuigen in AERIUS.

Het licht verkeer tijdens de sloopfase is het busje met medewerkers, deze zal elke dag tijdens het sloopproces 'koud' opstarten. Zwaar verkeer lost en haalt het benodigde materieel. Verder komt er een vrachtwagen een container brengen en halen om het sloopafval af te voeren. Dit zware vrachtverkeer zal binnen de twee uur weer het erf af zij. In een enkel geval zal er sprake zijn van een motor die twee uur of langer uit is en dan weer opstart.

Zie het overzicht hieronder.

Aantal koude starts van licht en zwaar verkeer	
Aanleg fase	
Licht bewegingen	120
Licht ritten	60
Licht toedeling, 1000% heeft koude start	60
Zwaar bewegingen	52
Zwaar ritten	26
Zwaar toedeling, 10% heeft koude start	3
Totaal koude start licht verkeer	60
Totaal koude start zwaar verkeer	3

2.1.5 Werktuigen

Er zijn werktuigen aanwezig tijdens de sloopfase.

In de tabel hieronder het overzicht:

Mobiele werktuigen (diesel)	Bouwjaar/ Stageklasse	Vermogen (kW)	Draaiuren per jaar	0,095*Pmax+ 0,54 Brandstof ltr/uur	Diesel verbruik	Adblue verbruik
Mobiele Kraan	2020	75	105	8	805	56
Trekker met dumper	2020	185	60	18	1087	76
Rupskraan	2023	75	360	8	2759	72

Bouwfase

2.1.6 Transportbewegingen en mobiele werktuigen tijdens de bouwfase

Bij de bepaling van het aantal transportbewegingen voor de realisatiefase van de bouw van de opslagloods en de twee woningen is een inschatting gemaakt van de materialen welke naar de bouwplaats vervoert moeten worden. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de benodigde mobiele werktuigen op de bouwplaats zelf.

2.1.7 Transporten

De transporten bestaan uit het licht verkeer en zwaar verkeer. Het licht verkeer is gebaseerd op het aantal dagen waarbij busjes met aanvoer klein materiaal, auto's aannemer en busjes aannemer zijn meegenomen. Hierbij wordt uitgegaan van circa 2 busjes klein materiaal, 6 auto's aannemer per dag. Uitgaande van 150 werkdagen komt dit uit op 350 transporten per jaar.

Lichtverkeer	
Busjes aanvoer klein mat.	300
Auto's aannemer	450
Busjes aannemer	450
Totaal enkelvoudig	1200

Het zwaar transport is gebaseerd op het aantal transportbewegingen voor de levering van benodigdheden voor de bouw en aanleggen van de weg. Op basis van bovenstaande uitleg komt dit uit op de volgende transportbewegingen.

Zwaar verkeer	
Bouw - Vrachtwagen (kiep)	55
Bouw - Vrachtwagen (beton)	202
Bouw - Vrachtwagen met trailer	128
Sloop - Vrachtwagen met container	0
Extra verkeer (niet standaard)	0
Totaal enkelvoudig	385

Uitgaande dat deze transportbewegingen heen en terug over dezelfde weg gaan wordt dit aantal vermenigvuldigd met twee voor de invoer in Aeries.

Transportbewegingen	
Licht verkeer	2400 per jaar
Zwaar verkeer	770 per jaar

2.1.8 Stationair draaien en manoeuvreren

Zie het overzicht hieronder

	Aanlegfase	
	Emissiefactor Gram/ uur	Totale emissie in kg
Licht wegverkeer (Nox)	4,456	0,89
Licht wegverkeer (NH3)	0,165	0,03
Zwaar wegverkeer (Nox)	74,061	28,53
Zwaar wegverkeer (NH3)	0,993	0,38
Totaal Nox		29,42
Totaal NH3		0,42
	Per jaar	
Enkel licht verkeer	2400	
Enkel zwaar middel verkeer	770	

2.1.9 Koude start

Zie het overzicht hieronder.

Aantal koude starts van licht en zwaar verkeer	
Aanleg fase	
Licht bewegingen	2.400
Licht ritten	1.200
Licht toedeling, 90% heeft koude start	1.080
Zwaar bewegingen	770
Zwaar ritten	385
Zwaar toedeling, 10% heeft koude start	39
Totaal koude start licht verkeer	1080
Totaal koude start zwaar verkeer	39

2.1.10 Werktuigen

Naast de aanvoer zullen er ook de nodige werktuigen aanwezig zijn tijdens de bouwfase. In de tabel hieronder het overzicht:

Mobiele werktuigen (diesel)	Bouwjaar/ Stageklasse	Vermogen (kW)	Draaiuren per jaar	Brandstof ltr/uur	Diesel verbruik	Adblue verbruik
Mobiele Kraan	2022	80	2591	7,79	20195	1212
Trekker met dumper	2016	80	382	8,14	3109	187
Shovel	2024	80	1541	7,70	11862	712
walsen 50 kW	2020	60	180	6,06	1090	65
Verreiker	2022	60	1230	5,98	7352	441
Vrachtwagen met betonpomp	2024	100	202	9,49	1913	115

3 Gebruiksfase

Het plan voorziet in de realisatie van het realiseren van twee bijgebouwen/beprivégebruik t.b.v. privé gebruik en het realiseren van twee woningen, naast de reeds aanwezige bedrijfswoning.

3.1 Bestaande en nieuwe woningen

Aan de hand van CROW, ASVV 2021, is de verkeersgeneratie bepaald. Het gaat hierom vrijstaande woningen in het buitengebied (weinig stedelijk). Het kerncijfer per woning is 8,2 lichte verkeersbewegingen per etmaal. Dit geeft een totaal aantal verkeersbewegingen van 2.993 verkeersbewegingen per woning per jaar. Dit zijn 1.497 enkele verkeersbewegingen per jaar, dit is inclusief post/pakketbezorging en bezoekers).

Hier bovenop wordt er gerekend met 1% aantrekkende werking van middelzwaar vrachtverkeer. In dit geval zijn dit, afgerond, 30 middelzware vrachtverkeerbewegingen per jaar (15 enkele bewegingen).

In Aeries zijn deze verkeersbewegingen voor de bestaande en de twee nieuwe woningen apart opgenomen.

3.1.1 Koude start

Er is sprake van een koude start wanneer motorvoertuigen gestart worden nadat ze 2 uur of langer stil gestaan hebben. De katalysator functioneert dan niet gelijk. Hierdoor komt tijdens de koude start relatief meer emissie vrij dan tijdens het rijden met een warme motor (rijdend verkeer emissie). Het uitgangspunt is dat de hogere koude start-emissies in de eerste 10 tot 30 seconden na de start plaatsvinden (voor zowel lichte, middelzware als zware voertuigen). Dit betekent in de praktijk dat de emissies door koude start veelal optreden voordat een voertuig van zijn plaats is gekomen en koude start emissies kunnen daarmee veelal gekoppeld worden aan de locatie waar het voertuig langer dan twee uur geparkeerd staat. Dit uitgangspunt is ook gehanteerd bij de verwerking in AERIUS Calculator.

Differentiatie van de koude start bleek bij mobiele werktuigen geen meerwaarde te hebben. Vandaar dat er geen koude start is bij de mobiele werktuigen in AERIUS.

Voor licht verkeer zal er sprake zijn van een koude start. Het middelzware verkeer blijft veelal draaiend staan of is binnen de twee uur weer weg. In enkele gevallen is er wel sprake van een motor die twee uur of langer uit is en dan weer opstart.

Vandaar dat er is gekozen voor een verschillend percentage koude start van de vervoersbewegingen. Zie het overzicht hieronder.

Aanvraag	aantal	Aanvraag	aantal
Licht bewegingen	2994	Middelzwaar bewegingen	30
Licht ritten	1497	Middelzwaar ritten	15
Licht toedeling, 90% heeft koude start	1347	Zwaar toedeling, 20% heeft koude start	3

3.2 Stookinstallaties

De nieuwbouw van de twee woningen krijgt geen aansluiting op het gastransportnet (Wet voortgang energie-transitie, 01-07-2018). Wel is rekening gehouden met sfeerverwarming (0,44 kg NOx/jr.) per woonkavel (Rapport Tauw 2018/ BIJ12).

De oude bestaande woning is in 2023 afgebrand, hiervoor is in 2025 een nieuwe woning gebouwd. Ook deze woning heeft geen aansluiting op het gastransportnet. Ook wordt er voor deze woning rekening gehouden met sfeerverwarming (0,44 kg NOx/jr.) per woonkavel (Rapport Tauw 2018/ BIJ12).

4 Onderbouwing parameters Aeries-berekening

4.1 Gegevens vergunde situatie

BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid
Stal 2	226 338	533 179	4,4	5,4	0,7	4,00
Stal 3	226 397	533 132	3,1	5,8	1,7	1,84
Stal 4	226 374	533 131	5,0	3,9	0,3	4,00
Stal 5	226 333	533 146	4,2	3,4	0,5	4,00
Stal 5 aanbouw	226 339	533 137	3,2	2,0	0,3	4,00
Stal 7	226 348	533 121	3,1	3,6	1,7	1,50

5 Passende beoordeling en Additionaliteitsvereiste

5.1 Beoordeling op depositieniveau

Binnen de LBV-regeling mag het bedrijf 15% behouden om de nieuwe situatie uit te kunnen voeren. In zowel de vergunde als de voorgenomen situatie kunnen emissies plaatsvinden van zowel ammoniak (NH_3) als stikstofoxiden (NO_x). Omdat deze stoffen verschillen in stikstofinhoud per kilogram, is een vergelijking op basis van kg/jaar niet voldoende. Voor een juiste toetsing aan de voorwaarden van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) dient de totale stikstofemissie te worden omgerekend naar een gezamenlijke emissielast in molen stikstof per jaar (mol N/jr), zie onderstaande tabel.

Conversietabel kg naar molen stikstof

Emissie component	Emissie (kg/jaar) - Referentie	Emissie (kg/jaar) - beoogd	Omreken factor (mol/kg)	Emissielast Referentie (mol/jr)	Emissielast beoogd (mol/jr)
NH3	3557,4	0	58,82	209246,268	0
NOx	377,5	12,9	21,74	8206,85	280,446
Totaal molen				217453,118	280,446
% t.o.v. referentie					0,13%

Uit bovenstaande berekening blijkt dat de nieuwe situatie ca. 0,13% van de depositie nodig heeft. Dit is onder de maximale toegestane 15%.



6 Conclusie

De vergunde situatie in het kader van de Wet natuurbescherming betreft 3.557,4 kg NH³/jaar. Binnen de LBV regeling mag er 15% behouden blijven. Uit Aeries verschilberekeningen blijkt en uit de conversietabel 'kg naar molen stikstof' blijkt dat de nieuwe situatie 0,13% aan depositie benodigd heeft en daarmee voldoet aan de gestelde eisen.



7 Bijlagen



Bijlage Plattegrondtekening aangevraagde situatie

Legenda

- 1. Compensatiewoning 1 met bijgebouw
- 2. Compensatiewoning 2 met bijgebouw

6. Bestaande bedrijfswoning wordt wonen

9. Nieuw bijgebouw (48 m2)

10. Nieuwe schuur (200m2)



erfontwikkelaar

Aan:
VOF Van Dam-Moes
Eursinge 4
7935 AB EURSINGE

AFSCHRIFT



Assen, 25 juni 2012
Ons kenmerk 25/VTH/2012004352
Behandeld door [REDACTED]
Uw kenmerk EN.11.1057-br09em
Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; toezending beschikking

Geachte heer/mevrouw [REDACTED]

Hierbij zenden wij u de beschikking op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998.

Tevens is een bekendmaking bijgevoegd. De bekendmaking zullen wij plaatsen in een huis-aan-huisblad en op onze eigen website.
Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van bijgevoegde stukken.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED]
[REDACTED], telefoonnummer [REDACTED]

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,
namens dezen, [REDACTED]

drs. R.H.H. Koch,
manager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n):
tk/coll.

Afschrift aan Exlan consultants BV, t.a.v. [REDACTED], Postbus 1033,
7940 KA Meppel



VERZONDEN 25 JUNI 2012

Assen, 22 juni 2012

Ons kenmerk VTH/2012004352

Behandeld door de heer [REDACTED]

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS
VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998)

1. De aanvraag

1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

Uw aanvraag, door [REDACTED], ondertekend op 30 januari 2012, door ons ontvangen op 6 februari 2012, betreft de aanvraag voor een vergunning op basis van artikel 19d van de Nb-wet 1998.

Uw aanvraag maakt deel uit van deze beschikking.

U hebt de volgende documenten meegestuurd, die geacht worden onlosmakelijk met uw aanvraag te zijn verbonden:

- kaart met depositiepunten binnen Natura 2000-gebieden;
- depositieberekening 7 december 2004;
- depositieberekening nieuwe situatie
- toelichting depositieberekening nieuwe situatie
- dimensioneringsplan gebouw 1
- dimensioneringsplan gebouw 7
- vigerende milieuvergunning op december 2004
- inrichtingstekening nieuwe situatie.

1.2. De activiteit

Uw activiteit omvat het houden van fokzeugen en pluimvee op de locatie Eursing 4 te 7935 AB Eursinge (gemeente De Wolden). Het bedrijf zal worden uitgebreid met een fokzeugenstal. Deze stal zal worden aangesloten op een luchtwasser. De bestaande stal voor guste- en dragende zeugen zal ook op deze luchtwasser worden aangesloten.

1.3. De vergunninghouder

In het kader van deze aanvraag c.q. de hierbij verleende vergunning bent u, de heer [REDACTED], voor ons de enige vergunninghouder en als zodanig verantwoordelijk voor het voldoen aan de wet en aan de vergunningvoorwaarden.

1.4. Externe werking

Voor deze vergunning is het van belang te weten dat de locatie van het voorgenomen project buiten de begrenzing valt van de Natura 2000-gebieden Drents Friese Wold en Leggelderveld, Dwingelderveld, Elperstroom, Havelte-Oost, Mantingerzand en Mantingerbos.

Dit houdt in dat er sprake is van zogenaamde externe werking.



2. Het wettelijk kader

2.1. Vergunningplicht en de wet

De vergunningplicht vindt zijn grondslag in artikel 19d, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dat artikel luidt als volgt:

Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, van gedeputeerde staten of, ten aanzien van projecten of andere handelingen als bedoeld in het vierde lid, van Onze Minister, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

In artikel 19kd, eerste lid, van de Nb-wet is bepaald in welke handelingen uitzonderingen zijn op de in 19d genoemde handelingen. Dat artikel luidt als volgt:

Bij besluiten over het toepassen van artikel 19c en het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, betreft het bevoegd gezag niet de gevolgen die een handeling kan hebben door het veroorzaken van stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied in de volgende gevallen:

- a. *de handeling is gebruik dat op de referentiedatum werd verricht en is sedertdien niet of niet in betekende mate gewijzigd, en heeft sedertdien per saldo geen toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied veroorzaakt;*
- b. *de handeling is een activiteit die na de referentiedatum is begonnen, of een gebruik dat na de referentiedatum in betekende mate is gewijzigd, waarbij is verzekerd dat, in samenhang met voor die activiteit getroffen maatregelen, de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied als gevolg van die activiteit of dat gebruik per saldo niet is toegenomen of zal toenemen.*

Tevens is hier van belang het gestelde in artikel 19e van de Nb-wet 1998.

Dat artikel luidt als volgt.

Gedeputeerde staten houden bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, rekening

- a. *met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, gelet op de instandhoudingsdoelstelling kan hebben voor een Natura 2000-gebied;*
- b. *met een op grond van artikel 19a of artikel 19b vastgesteld beheerplan;*
- c. *vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale bijzonderheden.*

2.2. Relevante Natura 2000-gebieden

2.2.A. Het Drents-Friese Wold als Vogelrichtlijngebied

Het gebied is op 24 maart 2000 (besluit N/2000/291 Staatscourant 2000, nummer 65) aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van de Vogelrichtlijn (79/409/EEG). Het besluit alsmede de toelichting daarop kunnen worden ingezien via de website van EL&I. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

2.2.B. Het Drents-Friese Wold en Leggelderveld als Habitatrichtlijngebied

De Nederlandse regering heeft op 20 mei 2003 onder meer het Drents-Friese Wold en Leggelderveld aangemeld bij de Europese Commissie als gebied dat zich kwalificeert om te worden opgenomen op

de communautaire lijst en aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in de Habitatrichtlijn (92/43/EEG), waarna het gebied op 7 december 2004 door de Europese Commissie onder de naam "Drents-Friese Wold & Leggelderveld" en onder nummer NL9803011 is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 387).

2.2.C. Het Drents-Friese Wold en Leggelderveld als Natura 2000-gebied

Op 9 januari 2007 is het ontwerp-aanwijzingsbesluit Drents-Friese Wold en Leggelderveld ter inzage gelegd. Vervolgens is op 30 december 2010 door de staatssecretaris van EL&I het definitieve aanwijzingsbesluit bekendgemaakt (en op 14 maart 2011 gepubliceerd in Staatscourant nummer 4458). Het besluit evenals de toelichting daarop kunnen worden ingezien door middel van de gebiedendatabase via www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 (en doorklikken op Gebiedendocumenten Natura 2000-gebieden; dan het betreffende gebied opzoeken en aanklikken op "besluiten en kaarten"). Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

Tevens is het definitieve aanwijzingsbesluit als bijlage toegevoegd aan dit besluit.

2.2.D. Het Dwingelderveld als Vogelrichtlijngebied

Het gebied is op 11 oktober 1996 (besluit DN. 965400) onder de naam "Dwingelderveld" aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn (79/409/EEG). Het besluit alsmede de toelichting daarop kunnen worden ingezien via de website van EL&I. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

2.2.E. Het Dwingelderveld als Habitatrichtlijngebied

De Nederlandse regering heeft op 20 mei 2003 onder meer het Dwingelderveld aangemeld bij de Europese Commissie als gebied dat zich kwalificeert om te worden opgenomen op de communautaire lijst en aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Vervolgens is het gebied op 7 december 2004 door de Europese Commissie onder de naam "Dwingelderveld" en onder nummer NL3000070 geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 387).

2.2.F. Het Dwingelderveld als Natura 2000-gebied

Op 9 januari 2007 is het ontwerp-aanwijzingsbesluit Dwingelderveld ter inzage gelegd. Het besluit evenals de toelichting daarop kunnen worden ingezien door middel van de gebiedendatabase via www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 (en doorklikken op Gebiedendocumenten Natura 2000-gebieden; dan het betreffende gebied opzoeken en aanklikken op "besluiten en kaarten"). Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

Tevens is het ontwerp-aanwijzingsbesluit als bijlage toegevoegd aan dit besluit.

2.2.G. Elperstroom als Habitatrichtlijngebied

De Nederlandse regering heeft in mei 2003 het gebied Elperstroom aangemeld volgens de procedure zoals opgenomen in artikel 4 van de Habitatrichtlijn bij de Europese Commissie. Hierna is het gebied in december 2004 door de Europese Commissie onder de naam "Elperstroom" en onder nummer NL20043015 geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio.

2.2.H. Elperstroom als Natura 2000-gebied

Op 9 januari 2007 is het ontwerp-aanwijzingsbesluit Elperstroom ter inzage gelegd.

Vervolgens is op 16 februari 2010 door de minister van LNV het definitieve aanwijzingsbesluit "Elperstroomgebied" bekendgemaakt (in Staatscourant nummer 2212).

Het besluit evenals de toelichting daarop kunnen worden ingezien door middel van de gebiedendatabase via www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 (en doorklikken op Gebiedendocumenten Natura

2000-gebieden; dan het betreffende gebied opzoeken en aanklikken op "besluiten en kaarten"). Korte-halve wordt daarnaar verwezen.

Tevens is het definitieve aanwijzingsbesluit als bijlage toegevoegd aan dit besluit.

2.2.I. Havelte-Oost als Habitatrichtlijngebied

De Nederlandse regering heeft op 20 mei 2003 onder meer Havelte-Oost aangemeld bij de Europese Commissie als gebied dat zich kwalificeert om te worden opgenomen op de communautaire lijst en aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in de Habitatrichtlijn (92/43/EEG), waarna het gebied op 7 december 2004 door de Europese Commissie onder de naam "Havelte-Oost" en onder nummer NL9801071 is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 387).

2.2.J. Havelte-Oost als Natura 2000-gebied

Op 9 januari 2007 is het ontwerp-aanwijzingsbesluit Havelte-Oost ter inzage gelegd. Het besluit evenals de toelichting daarop kunnen worden ingezien door middel van de gebiedendatabase via www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 (en doorklikken op Gebiedendocumenten Natura 2000-gebieden; dan het betreffende gebied opzoeken en aanklikken op "besluiten en kaarten"). Korte-halve wordt daarnaar verwezen.

Tevens is het ontwerp-aanwijzingsbesluit als bijlage toegevoegd aan dit besluit.

2.2.K. Mantingerbos als Habitatrichtlijngebied

De Nederlandse regering heeft op 20 mei 2003 onder meer Mantingerbos aangemeld bij de Europese Commissie als gebied dat zich kwalificeert om te worden opgenomen op de communautaire lijst en aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in de Habitatrichtlijn (92/43/EEG), waarna het gebied op 7 december 2004 door de Europese Commissie onder de naam "Mantingerbos" en onder nummer NL2003031 is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 387).

2.2.L. Mantingerbos als Natura 2000-gebied

Op 9 januari 2007 is het ontwerp-aanwijzingsbesluit Mantingerbos ter inzage gelegd. Het besluit evenals de toelichting daarop kunnen worden ingezien door middel van de gebiedendatabase via www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 (en doorklikken op Gebiedendocumenten Natura 2000-gebieden; dan het betreffende gebied opzoeken en aanklikken op "besluiten en kaarten"). Korte-halve wordt daarnaar verwezen.

Tevens is het ontwerp-aanwijzingsbesluit als bijlage toegevoegd aan dit besluit.

2.2.M. Mantingerzand als Habitatrichtlijngebied

De Nederlandse regering heeft op 20 mei 2003 onder meer Mantingerzand aangemeld bij de Europese Commissie als gebied dat zich kwalificeert om te worden opgenomen op de communautaire lijst en aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in de Habitatrichtlijn (92/43/EEG), waarna genoemd gebied op 7 december 2004 door de Europese Commissie onder de naam "Mantingerzand" onder nummer NL2003032 is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 387).

2.2.N. Mantingerzand als Natura 2000-gebied

Op 9 januari 2007 is het ontwerp-aanwijzingsbesluit Mantingerzand ter inzage gelegd. Het besluit evenals de toelichting daarop kunnen worden ingezien door middel van de gebiedendatabase via www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 (en doorklikken op Gebiedendocumenten Natura 2000-gebieden; dan het betreffende gebied opzoeken en aanklikken op "besluiten en kaarten"). Korte-halve wordt daarnaar verwezen.

Tevens is genoemd ontwerp-aanwijzingsbesluit als bijlage toegevoegd aan dit besluit.

2.3. *Bevoegd gezag*

Wij zijn het bevoegd gezag inzake deze vergunningaanvraag, op basis van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Door middel van de wijziging van de Nb-wet 1998 per 1 februari 2009 is onder andere het begrip "Natura 2000-gebied" geïntroduceerd, waarbij wij tevens (rechtstreeks) bevoegd gezag zijn geworden voor Habitatrictlijn-gebieden, zoals die voorkomen op de lijst van gebieden van communautair belang, bedoeld in artikel 4, tweede lid, derde volzin van de Habitatrictlijn (92/43/EEG).

2.4. *Passende beoordeling*

De aangevraagde werkzaamheden zijn nog niet eerder in deze vorm in het kader van de Nb-wet 1998 beoordeeld. Artikel 19g, eerste lid, van de Nb-wet 1998 stelt dat een vergunning slechts verleend kan worden indien het bevoegd gezag zich ervan verzekerd heeft dat de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied niet aangetast zullen worden.

Het Europese Hof van Justitie heeft in haar uitspraak van 7 september 2004 aangegeven dat een passende beoordeling slechts dan achterwege kan worden gelaten indien op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat in casu de werkzaamheden afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor het betrokken gebied.

Omdat het bepaalde in artikel 19kd van de Nb-wet 1998 van toepassing is, kunnen in casu significant negatieve gevolgen bij voorbaat uitgesloten worden. Derhalve concluderen wij dat een passende beoordeling conform artikel 19f van de Nb-wet 1998 niet is vereist is. Onder punt 6 "Effecten van de voorgenomen activiteit" wordt hier nader op ingegaan.

3. **Instandhoudingsdoelstellingen van Drents Friese Wold en Leggelderveld, Dwingelderveld, Elperstroom, Havelte-Oost, Mantingerzand en Mantingerbos als Natura 2000-gebieden**

Als toetsingskader gelden momenteel genoemde (ontwerp)aanwijzingsbesluiten, als zijnde de best beschikbare informatie gebaseerd op de meest recente ecologische inzichten.

Genoemde (ontwerp)aanwijzingsbesluiten worden thans als bijlagen aan deze vergunning toegevoegd.

4. **Procedure**

De aanvraag is op 6 februari 2012 door ons ontvangen. Op 15 februari 2012 is een ontvangstbevestiging aan u verzonden.

Een kopie van de aanvraag en een afschrift van de ontvangstbevestiging aan u zijn op 15 februari 2012 verzonden aan de minister van EL&I, Directie Regionale Zaken Noord en aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden. Het college van burgemeester en wethouders is daarbij op basis van artikel 44, derde lid, van de Nb-wet in de gelegenheid gesteld om binnen acht weken na de op de ontvangstbevestiging vermelde datum een zienswijze in te brengen. Per brief van 2 mei 2012 hebben wij u meegedeeld dat de termijn voor de behandeling met 13 weken is verlengd.

5. De zienswijzen

Per brief van 15 februari 2012 hebben wij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar aanleiding van onderhavige aanvraag in te dienen. Het college heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.

6. Effecten van de voorgenomen activiteit

6.1. Is er sprake van significant effect?

Er kan gesteld worden dat er sprake is van een significant effect als ten gevolge van menselijk handelen een instandhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied niet gehaald zal worden. In casu kunnen mede door het verbinden van voorschriften aan deze beschikking dergelijke gevolgen worden uitgesloten. De onderbouwing van dit standpunt is als volgt.

Gezien de aard en omvang van de aanvraag is ammoniakdepositie het enige aspect waarvan gevolgen voor de instandhoudingsdoelen niet op voorhand zijn uit te sluiten; om die reden wordt artikel 19kd van de Nb-wet toegepast.

Het betreft hier nieuwbouw van een fokzeugenstal die wordt aangesloten op een luchtwasser. De bestaande stal voor guste- en dragende zeugen wordt eveneens op de luchtwasser aangesloten.

Op het moment van de aanvraag was op de bedrijfslocatie sprake van de volgende vergunde dieren aantallen:

Tabel 1

Stal	RAV code	Diersoort	Aantal dieren	NH ₃ /dier	NH ₃ /totaal
2	E 5.100	Vleeskuikens	47.000	0,08	3760,0
3	D 1.3.100	Guste en dragende zeugen	235	4,2	987,0
3	D 3.100.2	Fokzeugen, opfokberen en -zeugen	56	3,5	196,0
4	D 1.2.100	Kraamzeugen	84	8,3	697,2
5	D 1.1.100.1	Gespeende biggen	1.000	0,6	600,0
6	D 1.3.100	Guste- en dragende zeugen	48	4,2	201,6
6	D 3.100.2	Fokzeugen, opfokberen en -zeugen	4	3,5	14,0
6	D 2.10	Dekberen	3	5,5	16,5
7	D 3.100.1	Fokzeugen, opfokberen en -zeugen	1.020	2,5	2.550,0
7	D 1.1.100.1	Gespeende biggen	300	0,6	180,0
8	D 3.100.1	Fokzeugen, opfokberen en -zeugen	1.080	2,5	2.700,0
Totaal					11.902,3

In de aangevraagde situatie is er sprake van de volgende veebezetting:

Tabel 2

Stal	RAV code	Diersoort	Aantal dieren	NH ₃ /dier	NH ₃ /totaal
2	E 5.6	Vleeskuikens, mixluchtventilatie BWL 2005.10	47.000	0,037	1.739,0
3	D 1.3.12.4	Guste en dragende zeugen, luchtwasser 85% emissiereductie BWL 2009.12	161	0,63	101,4
3	D 3.2.15.4.2	Fokzeugen, opfokberen en -zeugen, gedeeltelijk roostervloer luchtwassysteem 85% emissiereductie BWL 2009.12	99	0,53	52,5
4	D 1.2.100	Kraamzeugen	84	8,3	697,2
5	D 1.1.12.2	Gespeende biggen BWL 2004.06.V1	275	0,21	57,8
5	D 1.2.100	Kraamzeugen	28	8,3	232,4
5	D 1.1.100.1	Gespeende biggen	1.000	0,6	600
7	D 2.4.4	Dekberen, luchtwassysteem 85% emissiereductie BWL 2009.12	2	0,83	1,7
7	D 3.2.15.4.2	Fokzeugen, opfokberen en -zeugen, luchtwassysteem 85% emissiereductie BWL 2009.12	18	0,53	9,5
7	D 1.3.12.4	Guste en dragende zeugen luchtwassysteem 85% emissiereductie BWL 2009.12	200	0,63	126,0
Totaal					3.617,5

Toepassing van artikel 19kd, eerste lid, onder b, van de Nb-wet vereist dat wordt verzekerd dat in samenhang met de getroffen maatregelen, de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied als gevolg van de activiteit of het gebruik niet is toegenomen of zal toenemen.

Dat wordt in dit geval als volgt verzekerd.

Ten tijde van de aanvraag bedroeg de vergunde emissie 11.902,3 kilogram ammoniak per jaar. Door het treffen van maatregelen, het aanbrengen van een luchtwasser, wordt de emissie verlaagd naar 3.617,5 kilogram ammoniak per jaar. Als gevolg hiervan is er per saldo geen sprake van een toename van de depositie op de voor stikstofgevoelige habitats in de relevante Natura 2000-gebieden. In het meest nabij gelegen Natura 200-gebied, het Dwingelderveld daalt de depositie van 36,65 mol NH₃/ha/jr naar 11,75 mol NH₃/ha/jr. Ook in de andere genoemde Natura 2000-gebieden vindt een daling plaats

Een en ander wordt aangetoond door de diverse rekenpunten in de bij de aanvraag behorende Aagrostacks-berekeningen.

Vanwege die afname in depositie kan de vergunning worden verleend.

6.2. Is er sprake van verslechtering dan wel (significante) verstoring?

Er kan gesteld worden dat er in de zin van het bepaalde in artikel 19d, eerste lid, van de Nb-wet 1998 geen sprake is van verslechtering of significante verstoring. Want:

- de activiteit heeft niet tot gevolg dat er soorten in het gebied zodanig worden verstoord dat uit populatiedynamische gegevens zou blijken dat de soorten het gevaar lopen, in vergelijking

met de begintoestand, niet langer een levensvatbare component van het natuurlijke habitat te zullen blijven;

- als gevolg van de voorgenomen activiteit wordt de omvang van het gebied niet aangetast.

6.3. *Is er sprake van cumulatieve effecten?*

Ten tijde van de aanvraag zijn ons wel enige andere activiteiten of plannen bekend die afzonderlijk of in combinatie met elkaar een negatief effect op genoemde Natura 2000-gebieden zouden kunnen veroorzaken. Een en ander moet via een cumulatie-boekhouding (of een soortgelijk systeem) nader worden uitgewerkt en bijgehouden in de provinciale uitwerking van de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof, waarbij (aan de positieve kant) ook het aantal "stoppers" in beeld wordt gebracht. Gelet op de geringe ammoniakdepositie zoals hiervoor beschreven, is dit geen reden om de gevraagde vergunning thans te weigeren.

7. **Toetsing aan artikelen 19d, 19e en 19kd, onder b van de Nb-wet 1998**

Naast de aandacht voor het bepaalde in artikel 19d, zie hiervoor, is er ook aanleiding om het bepaalde in artikel 19e, onder c, van de Nb-wet 1998, bij de motivering van deze vergunning te betrekken, daar waar het gaat om de bepaling dat gedeputeerde staten bij het verlenen van een dergelijke vergunning rekening houden met "vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale bijzonderheden".

Gelet op het belang van voortzetting van de veehouderij van de heer [REDACTED] voor de lokale en regionale economie wordt gehecht, is dit alles reden te meer om de gevraagde vergunning te verlenen.

Er kan worden gesteld dat er in de zin van het bepaalde in artikel 19d, eerste lid, van de Nb-wet 1998 de activiteit vergunningplichtig is, aangezien het een activiteit is die een negatief effect kan hebben op de instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied. Na de referentiedatum, zijnde 7 december 2004, is de activiteit of het gebruik daarvan in betekenende mate gewijzigd waarbij is verzekerd dat de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in het Natura 2000-gebied als gevolg van de activiteit per saldo niet is toegenomen of zal toenemen.

Er zijn als gevolg van de activiteit of het gebruik geen andere effecten dan het effect van stikstofdepositie te verwachten. Om die reden wordt het bepaalde in artikel 19kd, eerste lid, onder b, van de Nb-wet 1998 van toepassing verklaard.

Gelet op vorenstaande kan de vergunning onder voorwaarden worden verleend.

8. **Besluit en voorschriften**

Wij verlenen u de gevraagde vergunning op basis van artikel 19d, gelezen in samenhang met artikel 19kd, van de Nb-wet 1998 onder de volgende voorwaarden:

- I. Op de bedrijfslocatie aan Eursinge 4 te Eursinge (gemeente De Wolden) mag de maximale ammoniakemissie niet hoger zijn dan 3.617,5 kg NH₃ per jaar, resulterend in een stikstofdepositie zoals in deze vergunning staat aangegeven.
Het emissieplafond is gebaseerd op de bedrijfsactiviteit (bestaande uit diersoort, dierenaantallen en stalsysteem en bijbehorende emissie per dierplaats), zoals in deze vergunning staat aangegeven en zoals geldend op datum van vergunningverlening.
De ammoniakemissie per dierplaats moet gelijk zijn aan de emissiewaarde behorende bij de staltypes zoals genoemd in Tabel 2. Deze staltypes zijn overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij/ammoniakemissie per dierplaats (zoals gepubliceerd in de Staatscourant nummer 2345 d.d. 11 februari 2011);

- II. vergunninghouder dient door middel van een registratie, zoals bedoeld in "Regeling identificatie en registratie dieren 2003" respectievelijk 'Koppelinformatiesysteem Pluimvee' en/of aanvulling dan wel de opvolger van genoemde regelingen, aan te tonen dat de in de bovenstaande voorwaarde genoemde emissies niet worden overschreden als gevolg van de dieraantallen.

9. Rechtsmiddelen

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. (Zie bijlage Bezwaar en beroep tegen besluiten van de provincie ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998, de gedeelten onder A en C.)

Gedeputeerde staten voornoemd,
namens dezen,



drs. R.H.H. Koeh,
manager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n):
tk/coll.

Afschrift aan:

- Exlan consultants bv t.a.v. [redacted] Postbus 1033, 7940 KA Meppel
- het college van burgemeester en wethouders van De Wolden (digitaal)
- het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Regionale Zaken Noord, t.a.v. mevrouw S.N.M. van Dijk (digitaal)

BEKENDMAKING


Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; verleende vergunning

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben besloten vergunning te verlenen aan:


VOF Van Dam-Moes voor het wijzigen van een stalsysteem en de bouw van een guste- en dragende zeugenstal op een varkens- en pluimveehouderij, Eursinge 4, 7935 AB Eursinge.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 juni 2012 tot en met 7 augustus 2012 ter inzage bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 in Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Tot en met 7 augustus 2012 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Degene die op deze wijze een bezwaarschrift heeft ingebracht, kan later tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

[illegible][illegible]

TOTAAL BEDRIJF	
Werkzaam medewerkers	1855 m²
Werkzaam machines	80 m³
Overstroom water en grondwater	724,4 GJ



Situatie
Kad. gemeente:
Ruizen
Sectie: E nr: 5954
Schaal: 1:2000

Exlan consultants
 Adviseurs in Agribusiness

Exten Consultants BV Exten-Noord Noordlaan 31 Postbus 1033 7949 KA Meppel Tel. 0522-268600 Fax: 0522-268923 Mail: mail@exten.nl Site: www.exten.nl	Datum: dec. 2011 Project: Tekening leidend bij aanpak van zilverwatergating Opdrachtnummer: VOF van Dijk Mossel Eerste Looi 7915 AB Euringe	Naamgeving 11-01-2012 A B C D E F G Signaal: 1: 200	Versie/gedate