

Gedragsvoorschriften vlg artikel 3.101 Activiteitenregeling



Overzicht van werkzaamheden/aandachtspunten. wie hiervoor verantwoordelijk is. door wie deze uitgevoerd. hoe vaak deze uitgevoerd moeten gaan worden en waar nadere informatie te vinden is.

Overzicht van werkzaamheden en aandachtspunten. Wie hiervoor verantwoordelijk is. Door wie deze uitgevoerd worden. Hoe vaak deze uitgevoerd moeten gaan worden. Waar nadere informatie te vinden is.	Relatie (naam/code Adres locatie: PC en plaats Telefoonnummer Wasser volgens:				Kalvermesterij Verlengde Broekstraat B.V. Verlengde Broekstraat 12 7382AG te Klarenbeek OW 2005.01.V1	
Onderwerp:	Ondernemer	Frequentie	Onderhoudsdienst	Frequentie	Verwijzing	Actie (zie overzicht)
Alarmeringen	X	D	X	J	Handleiding	BCDEF
Lekkages rond de water	X	W	X	J	"	A
Lekkages koppelingen, ventielen, kleppen, en leidingen.	X	W	X	J	"	A
pH waarde controleren en actie bij afwijking .	X	D	X	6M	Opleveringscertificaat	B
EC waarde controleren en actie bij afwijking .	X	D	X	6M	Opleveringscertificaat	C
pH sensor reinigen en terugplaatsen	X	M	X	6M	Opleveringscertificaat	
EC sensor reinigen en terugplaatsen	X	M	X	6M	Opleveringscertificaat	
Filters reinigen en terugplaatsen	X	W	X	J	Handleiding	
Sproeiers en spoelgoten controleren / reinigen	X	M	X	J	"	
Druppelvangers controleren op vervuiling / reinigen	X	6M	X	J	"	
Waspakketten controleren op droge plekken / reinigen	X	M	X	J	"	E

Onderwerp:	Ondernemer	Frequentie	Onderhoudsdienst	Frequentie	Verwijzing	Actie (zie overzicht)
------------	------------	------------	------------------	------------	------------	------------------------

Preventief zoutvorming op pakketten schoonspuiten	X	M		J	Handleiding	
Waswaterpompen controleren op werking	X	W	X	J	"	E
Energieverbruik waswaterpompen controleren	X	M	X	J		H
Zuurbomp controleren op werking	X	W	X	J	"	B
Spuiwaterpomp controleren op werking	X	W	X	J	"	D
Vlotters schoonmaken	X	M	X	J	"	
Laagdebiet alarmering controleren	X	D	X	J	"	E
Zuurvoorraad controleren	X	W	X	J	"	
Pascal tegendruk t.o.v temperatuurtabel controleren	X	W	X	J	Opleveringscertificaat	F
Vuilophoping op bodem wasserwater controleren / verwijderen.	X	M	X	J	Handleiding	
Werking monitoring controleren	X	W	X	J	Handleiding	BCDEFH

Frequentie: D = Dagelijks W = Wekelijks M = Maandelijks 6M = Iedere 6 maanden J = Jaarlijks	
--	--

Actieoverzicht

Probleem:	Mogelijke oorzaak	Oplossing
A Lekkages in leidingwerk of rond de wasser		Oorzaak opsporen en (laten) verhelpen

B	Zuurgraad te hoog bij chemisch luchtwassysteem	Waswater wordt niet aangezuurd doordat geen zwavelzuur beschikbaar is Waswater wordt niet aangezuurd door een defect in het doseersysteem pH elektrode geeft afwijkende waardes	Aanvullen werkvoorraad zwavelzuur Onderhoud laten uitvoeren Onderhoud laten uitvoeren
C	Geleidbaarheid waswater te hoog	Niet op tijd waswater gespuid door defect in spuiregeling	Spuien waswater en vervangen door "vers water" Onderhoud laten uitvoeren aan spuiregeling
D	Spuiwaterdebiet te laag	Het spuien vindt te laat plaats, mogelijk geeft EC-elektrode een afwijkende waarde	Onderhoud laten uitvoeren aan de spuiwaterregeling. Controle EC-elektrode
E	Waswaterdebiet, te laag	Te weinig waswater beschikbaar Waswaterpomp defect Leiding en/of sproeiers verstopt Waswaterfilter verstopt	Aanvullen waswater in de wateropvangbak en het onderhouden van het waswateraanvoersysteem Pomp vervangen Leiding en/of sproeiers schoonmaken / onderhoud uitvoeren Filter controleren en reinigen.
F	Drukval hoger dan normaal	Verstopping filtermateriaal en/of druppelvangers	Reiniging filterpakket en/of druppelvangers.
H	Elektriciteitsverbruik waswaterpomp te laag Elektriciteitsverbruik waswaterpomp te hoog	De waswaterpomp staat stil of draait te weinig Deels verstopte leidingen, waardoor het rondpompen van waswater meer energie kost Waswaterfilter verstopt	Onderhouden laten uitvoeren aan (het aanstuursysteem van) de waswaterpomp Onderhoud laten uitvoeren aan de waswaterpomp en/of het waswaterverdeelsysteem Filter controleren en reinigen.