

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

HF Events

De Hogenkamp 11
7071 EC Uift

Datum
17 augustus 2026

Pagina
1 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Uw kenmerk
-

Behandeld door
06-
postbus@odra.nl

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte

Wij ontvingen uw aanvraag op 28 april 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 29 september 2026 t.b.v.de kermis. Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf de Badweg in Huissen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag deel uit maakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Lingewaard met kenmerk ZS-1513737 van 23 juli 2026 deel uit maakt van dit besluit;
4. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl



In werking treden

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift (artikel 20.3 Wet milieubeheer).

Datum
17 augustus 2026

Pagina
2 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED] Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-[REDACTED] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,



HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze:



Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool



Datum
17 augustus 2026

Pagina
3 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Bijlagen

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 260428_mail_nieuwe_vuurwerkaanvraag.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_108950169.pdf
- 108950169_11502012_1_Certificatenlijst_2025_v2_HF-Events.pdf
- 108950169_11502013_2_Plattegrond_Huissen.pdf
- 108950169_11502011_3_Schietlijst_Huissen.pdf
- Verklaring van geen bedenkingen.pdf
- Ontbrandingstoestemming Badweg Huissen.pdf

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de (directe) omwonenden/belanghebbende te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouw tijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouw tijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Datum
17 augustus 2026

Pagina
4 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Bijlage 1 : Procedure

Op 28 april 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

HF-Events UG gevestigd op de Hogenkamp 11 in Ulft heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan HF-Events UG.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats vanaf de Badweg in Huissen op 29 september 2026.

De opbouw begint op 29 september 2026 om 17:00 uur. De ontbranding is gepland op 29 september 2026 tussen 21:00 uur en 21:30 uur.



Datum
17 augustus 2026

Pagina
5 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Lingewaard verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden, verzoek om advies brandveiligheid.

Gemeente Lingewaard

De aanvraag hebben wij op 23 juli 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Lingewaard.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Op 23 juli 2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Lingewaard een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerking gemaakt:

- De gemeente ziet wel graag dat de omgeving tijdig wordt geïnformeerd door de aanvrager.

Naar aanleiding van de opmerking van de gemeente Lingewaard merken wij het volgende op:

- Wij hebben de afsteker geadviseerd om voorafgaand aan het vuurwerk de (directe) omwonenden/belanghebbende te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
- Tevens wordt het besluit gepubliceerd op www.overheid.nl.

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden

De aanvraag hebben wij op 23 juli 2026 verzonden naar de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 27 juli 2026 hebben wij van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.



Datum
17 augustus 2026

Pagina
6 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Hierbij wordt de volgende opmerking gemaakt:

- Tijdens de opbouw en het ontsteken van het vuurwerk controleert en beoordeelt het bevoegd gezag of dit op de juiste wijze gebeurt.

Naar aanleiding van de opmerking van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

- Wij zullen hierop toezien dat dit nageleefd wordt.

Ter aanvulling:

De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.

Overige adviseurs

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Provincie Gelderland, activiteiten die de natuur betreffen;
- Rijkswaterstaat, advies (veiligheidszone) vuurwerk over water.

Provincie Gelderland

Het gegeven advies lichten wij toe in dit besluit bij overige wetgeving.

Rijkswaterstaat

Het gegeven advies lichten wij toe in dit besluit bij overige wetgeving.



Datum
17 augustus 2026

Pagina
7 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk (waar mogelijk is) schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.
4. Binnen de veiligheidszone mogen geen objecten/materialen aanwezig zijn die brandbaar zijn of een gevaar kunnen opleveren tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

5. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
6. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

Extreme droogte:

7. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
8. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
9. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
10. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
11. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.



Datum
17 augustus 2026

Pagina
8 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Milieu

Om vervuiling van de omgeving te voorkomen hebben wij een aanvullend voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat i.p.v. het afsteekterrein (25 meter) volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, de veiligheidszone (200 meter) van het ontbranden van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk (waar mogelijk is) schoon moet worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk. Volgens artikel 3.7. van de Regeling is het verboden om bij een windsnelheid van 9 meter per seconde of hoger (aanhoudend) vuurwerk te mogen ontbranden. Het zou niet mogelijk kunnen zijn, gezien de maximale windsnelheid, dat er buiten de veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk vuurwerkrestanten kunnen neerdalen.

Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Bedrijfsmatig houden van dieren:

Tijdens het locatiebezoek is geconstateerd dat er op grond van artikel 3.6 van de Regeling binnen anderhalf keer de veiligheidszone (300 meter), geen bedrijfsmatig gehouden dieren aanwezig waren.



Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Datum
17 augustus 2026

Pagina
9 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

Aan de hand van het voorgaande locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 200 meter.

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf de Badweg in Huissen.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- Hekwerken e.d.;
- paden/wegen o.a. de Badweg;
- grasland/akkerland;
- strand;
- parkeerplaatsen met auto's;
- water (o.a. het "Zwanenwater" en het water "de Strang" aan de Stadsdam).

De veiligheidszone ondervindt ter plaatse geen belemmeringen respectievelijk obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

Binnen de veiligheidszone ligt de Badweg. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen zich binnen de veiligheidszone bevinden op deze weg, dient deze weg afgesloten te zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Binnen de veiligheidszone is water aanwezig. Ten tijde van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk mogen er op/in het water geen vaartuigen/onbevoegden zich bevinden.



Binnen de veiligheidszone zijn parkeergelegenheden aanwezig waar auto's zijn geparkeerd. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding voertuigen aanwezig zijn dient de afsteker 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige voertuigen te hebben verwijderd.

Datum
17 augustus 2026

Pagina
10 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. Extra aandacht voor het zwemstrand (binnen de veiligheidszone) dat achter de bossage ligt dat vanaf de Badweg niet goed zichtbaar is. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteek locatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de weg Looveer en Stadsdam aanwezig. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan deze wegen. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staan aangehouden is en blijft. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Net buiten de veiligheidszone is het terrein met clubgebouw van Surfclub Huissen en een horecagelegenheid Strand Anders aanwezig. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.



Datum
17 augustus 2026

Pagina
11 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Lingewaard
	- Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk. - Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11

Activiteiten die de natuur betreffen

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdocument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.

Toets checklijst beleid

Het vuurwerk vindt plaats buiten het broedseizoen en ligt gelegen in een Natura 2000 gebied Rijntakken. Het vuurwerk wordt afgestoken in een onbebouwd gebied. De duur van het vuurwerk betreft 10 minuten.

Uit de toetsing van het beleid blijkt dat er mogelijk significante effecten op Natura 2000 zouden kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten. Om uitsluitel hierover te krijgen is er een advies natuur aan de provincie gevraagd.

De aanvraag hebben wij op 23 juli 2026 verzonden naar de provincie Gelderland. Wij hebben provincie Gelderland een verzoek gedaan om binnen twee weken een advies natuur af te geven.

Op 28 juli 2026 hebben wij van de provincie Gelderland een advies natuur ontvangen.

Advies provincie natuur

Significantie verstoring van eventuele soorten is niet van toepassing. Provincie Gelderland Natuur gaat akkoord met deze activiteit.



Het advies natuur van de provincie Gelderland met zaaknummer 2026-010960 en datum 28 juli 2026 is tevens als bijlage toegevoegd aan dit besluit.

Bij incidenteel voorkomen van beschermde dier- of plantensoorten wordt de activiteit gestaakt en wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de provincie op telefoonnummer 026-359 99 99.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Provincieloket via telefoonnummer 026-359 99 99 of via de mail naar post@gelderland.nl.

Datum
17 augustus 2026

Pagina
12 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Rijkswaterstaat

De aanvraag hebben wij op 23 juli 2026 verzonden naar Rijkswaterstaat. Wij hebben Rijkswaterstaat een verzoek gedaan om binnen twee weken een advies Rijkswaterstaat af te geven.

Binnen de afgesproken termijn hebben wij geen advies van Rijkswaterstaat Gelderland ontvangen.

Onderstaand is een voorgaand advies Rijkswaterstaat d.d. 7 augustus 2023 met zaaknummer RWS2023-00011651 voor dezelfde locatie ter info opgenomen:

Advies Rijkswaterstaat

Het afsteken van vuurwerk heeft geen nadelige invloed op de water staatkundige belangen en om deze reden heeft Rijkswaterstaat geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming.

Overige toestemmingen/meldingen

De initiatiefnemer zal voorafgaand aan het vuurwerk bij Rijkswaterstaat een melding op grond van de Waterregeling moeten indienen. De melding kan worden gedaan via het Omgevingsloket (www.omgevingsloketonline.nl).

Voor informatie hierover kunt u terecht bij Rijkswaterstaat. Indien de initiatiefnemer hier vragen over heeft kan contact opgenomen worden met [REDACTED], telefoonnummer 06- 53252622 of e-mail: [REDACTED]@rws.nl.



Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Datum
17 augustus 2026

Pagina
13 van 13

Zaaknummer
N26AB.0718

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.