

Leges

Voor het behandelen van deze aanvraag worden leges in rekening gebracht. De leges voor deze vergunning bedragen: € 3.948 (nummer 2 gebaseerd op een plangebied van 11,5 ha en nummer 7, tarieventabel Legesverordening Rijnland)

Binnenkort ontvangt u hiervoor een factuur van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit besluit, neem dan gerust contact op met het Klant Contact Team via (071) 306 34 94 of vergunningen@rijnland.net. Dit besluit heeft nummer 485110. Als u contact opneemt, wilt u dan dit nummer noemen.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 14-08-2026

Siegfried Veldkamp,
Teamleider Vergunningverlening

Een kopie van dit besluit stuur ik naar:

- Provincie Zuid-Holland, t.a.v. Rianne van Vuren (aa.van.vuren@pzh.nl).

Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**1. Besluit**

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het inrichten van het watersysteem voor de definitieve situatie voor de boezem en de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder bij de Europaweg te Leiden (project Rijnlandroute). De aanvraag van 23 juni 2026 is ingeschreven onder nummer 526171.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Boskalis Nederland B.V.;
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen van 1748 m² extra hard oppervlak afwaterend naar de boezem, het dempen van 1614 m² boezemwater en het graven van de Vrouwenvaart, zijnde belangrijk water;
 - b. het gebruik maken van 970 m² boezemwater van de BRC ter compensatie van het te dempen water, de toename aan verhard oppervlak en om te voldoen aan de 90 mm regel;
 - c. het aanbrengen van 6354 m² extra hard oppervlak afwaterend naar de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder, het dempen van 3655 m² polderwater en het graven van belangrijk water;
 - d. het aanbrengen van een duiker langer dan 15 m en de Ecoduiker;
 - e. de aanleg van PE100 SDR 11 HWA-afvoer Ø 280 mm en PVC HWA-afvoer Ø 375 mm met kolken binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen; bij de Europaweg te Leiden;
- III. De werkzaamheden staan op/in de geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:
 - Tekening DO Definitieve waterhuishouding met nummer 39055-TEK-00795 d.d. 29 mei 2026;
 - Tekening DO Dwarsprofielen 39055-TEK-00772 blad 1-8 d.d. 28 mei 2026;
 - Detail 10, detail 13, detail 14 en detail 15 tekening DO wegen detailboek waterhuishouding met nummer 39055-TEK-00974 d.d. 16 maart 2026;
 - DO overzichtstekening bovengrondse infra met nummer 39055-TEK-00769 blad 1, 2 en 3 d.d. 16 maart 2026;
 - DO tekening Ecoduiker met nummer 39055-TEK-00595 blad 1 d.d. 12 september 2025;
 - Klimaatregel Rekentool Rijnlandroute N206 boezem;
 - Klimaatregel Rekentool Rijnlandroute N206 Oostvlietpolder;
- IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 14-08-2026

Siegfried Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Dempen van oppervlaktewater

1. Voordat besluiten 344927, 369535 en 394255 zijn verlopen moet al het gedempte water zijn gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. **Vier weken** voordat wordt gestart met de werkzaamheden aan de Ecoduiker dient er een werkplan ter goedkeuring van de Team Vergunningverlening te worden overgelegd. Het werkplan moet aangeven hoe tijdens de uitvoering de aan- en afvoer wordt gewaarborgd.

Hard oppervlak aanbrengen

4. Voordat besluiten 344927, 369535 en 394255 zijn verlopen, moet al het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak zijn gegraven.

Duiker plaatsen

5. De duiker (dwp F99-6; noordwestzijde van perceel Vrouwenweg 57) dient zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het ter plaatse geldende peil. Vier weken voor aanvang dient een tekening ter goedkeuring van het team Handhaving te worden overgelegd.
6. In de duiker (dwp F99-6; noordwestzijde van perceel Vrouwenweg 57) dient voor inspectie een inspectieput conform de geparafeerde tekeningen aanwezig te zijn.
7. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.

Algemene voorschriften

1. **Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden**
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. **Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren**
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk

Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten

De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt

De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie

- a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 0713063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
- b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening. Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
- e. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij schriftelijk andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Voor de waterhuishouding is in 2025 al een aanvraag ingediend. De behandeling daarvan is destijds stopgezet, omdat de gevraagde aanvullende informatie niet binnen de gestelde termijn is aangeleverd.

Met uitzondering van de aanleg van HWA-leidingen maken de werkzaamheden in en nabij de kering geen deel uit van deze aanvraag; hiervoor zijn afzonderlijke aanvragen ingediend. Dit betekent dat het graven van de Vrouwenvaart overeenkomstig de bijbehorende tekeningen pas is toegestaan nadat bij besluit toestemming is verleend voor het verleggen van de kering.

Voor de Lammebrug, de Knotterpolderbrug en de Trekvliesbrug zijn eerder al aparte besluiten genomen (respectievelijk onder de nummers 344927, 369535 en 394255). In dit besluit wordt ten behoeve van de totale waterbalans enkel het te dempen en te graven water beschouwd. De beoordeling van de aan- en afvoer maakt hier geen onderdeel van uit. Er wordt hiervoor verwezen naar besluiten 344927, 369535 en 394255.

Voor de waterhuishouding tijdens de uitvoering zijn de besluiten 4582, 290203 en 518141 verleend. Deze besluiten zijn geldig tot 1 januari 2027 of later. Vóór het verstrijken van deze termijn – tenzij de looptijd wordt verlengd – moet de waterhuishouding overeenkomstig dit besluit op orde zijn gebracht.

Zoals besproken in het overleg van 29 juni 2026 wordt de duiker bij de inrit naar Vrouwenweg 57 niet vervangen. Om deze te vervangen moet een bestaande boom worden gekapt waar geen toestemming voor kan worden verkregen.

Voorwaarden zonder Vergunning en zorgplicht

Voor het aanbrengen van drainage buiten de kern- en beschermingszone geldt de zorgplicht. Hierbij geldt dat met de aanleg van drainage geen verbinding tussen peilvakken en/of hoogwatervoorzieningen mag ontstaan.

Voor het graven van overige watergangen met een breedte op de waterlijn van 4,1 m of meer, met een talud van 1:3 of flauwer en met een waterdiepte van minimaal 0,6 m zijn de Voorwaarden zonder Vergunning uit afdeling 13.3 Graven van toepassing. Voor duikers met een lengte van minder dan 10 m zijn de Voorwaarden zonder Vergunning uit afdeling 4.3 Duiker Plaatsen van toepassing.

Vergunningsplichtig

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

De volgende vergunningsplichtige activiteiten zijn getoetst:

- a. het aanbrengen van 1748 m² extra hard oppervlak afwaterend naar de boezem, het dempen van 1614 m² boezemwater en het graven van de Vrouwenvaart, zijnde belangrijk water;

- b. het gebruik maken van 970 m² boezemwater van de BRC ter compensatie van het dempen water, de toename aan verhard oppervlak en te voldoen aan de 90 mm regel;
- c. het aanbrengen van 6354 m² extra hard oppervlak afwaterend naar de Oostvliet-, Hof- en Spekplander, het dempen van 3655 m² polderwater en het graven van belangrijk water;
- d. het aanbrengen van een duiker langer dan 15 m en de Ecoduiker;
- e. de aanleg van PE100 SDR 11 HWA-afvoer Ø 280 mm en PVC HWA-afvoer Ø 375 mm met kolken binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen; bij de Europaweg te Leiden;

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 7 Weg of pad maken of onderhouden, hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater, hoofdstuk 13 Graven, hoofdstuk 4 Duiker plaatsen en hoofdstuk 14 Kabels, leidingen en mantelbuizen van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het aanbrengen van meer dan 5000 m² hard oppervlak, het dempen van meer dan 100 m², het graven van belangrijk water, de aanleg van duikers langer dan 15 m en de aanleg van een drukloze leiding met een diameter groter dan 160 mm is een vergunning nodig; en
- de activiteiten voldoen aan de regels uit hoofdstuk 7 Weg of pad maken of onderhouden, hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater, hoofdstuk 13 Graven, hoofdstuk 4 Duiker plaatsen en hoofdstuk 14 Kabels, leidingen en mantelbuizen.

Toelichting

Activiteit a. en b.: Extra hard oppervlak en dempen boezemwater

Dit besluit betreft de eindsituatie. Voor de waterhuishouding tijdens de uitvoering zijn besluiten 4582, 290203 en 518141 van toepassing.

Het te dempen water en de toename aan verhard oppervlak wordt gecompenseerd door het graven van 906 m² boezemwater en het gebruik maken van de BRC van provincie Zuid-Holland. Middels het overleggen van berekeningen wordt er aangetoond dat er minimaal 90 mm neerslag binnen het plangebied kan worden opgevangen.

De hoeveelheid water in de eindsituatie is conform de aangeleverde spreadsheet berekeningen groter dan conform de aangeleverde waterbalans (zie tekening 39055-TEK-00795). Ook in het geval de spreadsheet berekeningen hierop worden aangepast, wordt er nog steeds voldaan aan de eis dat er 90 mm kan worden geborgen.

Voor de beoordeling van de aan- en afvoer, de biologische en chemische waterkwaliteit en of het water geschikt blijft voor het uitvoeren van de maatschappelijke functies ten gevolge van het dempen van water bij de aanleg van de Lammebrug, de Knotterpolderbrug en de Trekvlietbrug wordt er verwezen naar besluiten 344927, 369535 en 394255.

Met het dempen (de versmalling) van de watergang aan de noordzijde van de Voorschoterweg blijft de aan- en afvoer van water goed mogelijk en wordt wateroverlast voorkomen. De Vrouwenvaart in de nieuwe situatie heeft dezelfde afmetingen als de bestaande. Hiermee wordt er voldaan aan subparagraaf 13.2.2.2 van de Waterschapsverordening. In de nieuwe situatie blijft de aan- en afvoer van water goed mogelijk en wordt wateroverlast voorkomen.

De chemische waterkwaliteit verslechtert niet, de biologische waterkwaliteit blijft voldoende en het water blijft geschikt voor het uitvoeren van maatschappelijke functies.

Activiteit c.: Extra hard oppervlak en dempen binnen de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder

Dit besluit betreft de eindsituatie. Voor de waterhuishouding tijdens de uitvoering zijn besluiten 4582, 290203 en 518141 van toepassing.

Het te dempen water en de toename aan verhard oppervlak wordt gecompenseerd door het graven van 5857 m² overig en belangrijk water. Middels het overleggen van een berekening wordt er aangetoond dat er minimaal 90 mm neerslag binnen het plangebied kan worden opgevangen.

De hoeveelheid water in de eindsituatie is conform de aangeleverde spreadsheet berekeningen groter dan conform de aangeleverde waterbalans (zie tekening 39055-TEK-00795). Ook in dit geval wanneer de spreadsheet berekeningen hierop worden aangepast, wordt er nog steeds voldaan aan de eis dat er 90 mm kan worden geborgen.

Middels de aanleg van watergangen met een nat profiel minimaal gelijk aan het profiel van het te dempen water of de aanleg van duikers van voldoende afmetingen blijft de aan- en afvoer van water goed mogelijk en wordt wateroverlast voorkomen. De nieuwe belangrijke watergang heeft een grotere afmeting dan de bestaande. De grotere afmeting is nodig om water te bergen en om de aan- en afvoer van water te waarborgen.

De chemische waterkwaliteit verslechtert niet, de biologische waterkwaliteit blijft voldoende en het water blijft geschikt voor het uitvoeren van de maatschappelijke functies.

Activiteit d.: Duikers langer dan 15 m

De duiker aan de noordwestzijde van perceel Vrouwenvaart 57 heeft een diameter van 600 mm, is langer dan 15 m en is voorzien van een knik. De duiker ligt binnen een hoogwatervoorziening. De hoeveelheid afvoer is beperkt en om deze reden volstaan de afmetingen. Middels de aanleg van een inspectieput blijft onderhoud mogelijk.

De afmetingen van de Ecoduiker zijn dusdanig dat de aan- en afvoer van water goed mogelijk blijft en deze kan worden onderhouden.

Beide duikers zijn nodig in verband met de verbreding van de Europaweg.

Activiteit e.: HWA-afvoeren

Aan de zuidzijde van de Voorschoterweg wordt een HWA-afvoer binnen de kern- en beschermingszone aangebracht. De leiding is vervaardigd uit PE100 SDR11 en voert af naar de Trekvllet. De leiding wordt boven het profiel van vrije ruimte aangebracht en is enkel bedoeld om het hemelwater van de weg, het dichtst bij de Trekvllet, af te voeren. Er kan geen kortsluiting ontstaan met de polder.

Binnen de kern- en beschermingszone van de kering van langs de Vrouwenvaart wordt er eveneens een HWA-afvoer aangebracht. Deze is vervaardigd uit PVC. De kering is in de nieuwe situatie verheeld. De HWA-afvoer voert af naar een overige watergang binnen de polder. Er is geen verbinding met de boezem. Er ontstaat geen kortsluiting.

Er wordt hiermee voldaan aan hoofdstuk 9 van de Handreiking Kabels en Leidingen. De kering kan het water blijven keren.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team via (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

BIJLAGE II MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor het graven van overige watergangen met een talud steiler dan 1:3 (dwarsprofiel F99-6; F99-7 en F99-13a) bij de Europaweg te Leiden (project Rijnlandroute). De aanvraag van 23 juni 2026 is ingeschreven onder nummer 526171.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een maatwerkbepsluit te verlenen aan Boskalis Nederland B.V.;
- II. Het maatwerkbepsluit te verlenen voor:
 - a. het graven van overige watergangen met een talud steiler dan 1:3 (dwarsprofielen F99-6; F99-7 en F99-13a);

De werkzaamheden staan op/in de geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Tekening DO Definitieve waterhuishouding met nummer 39055-TEK-00795 d.d. 29 mei 2026;
- Tekening DO Dwarsprofielen 39055-TEK-00772 blad 1-8 d.d. 28 mei 2026.

Verder blijven de voorschriften uit de voorwaarden zonder vergunning uit hoofdstuk 13 gelden. Deze regel is te vinden via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/voorwaarden-zonder-vergunning>. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 14-08-2026

Siegfried Veldkamp,
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor dit maatwerkbesluit geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat dit maatwerkbesluit aanwezig is op het werk
Dit maatwerkbesluit of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. Dit maatwerkbesluit is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De houder van dit maatwerkbesluit informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe maatwerkbesluit eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De houder van dit maatwerkbesluit wijzigt de werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de voorschriften uit dit maatwerkbesluit voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor dit maatwerkbesluit is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De houder van dit maatwerkbesluit informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Nieuwe houder van het maatwerkbesluit doorgeven

Dit maatwerkbesluit geldt voor de oorspronkelijke houder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe houder (rechtsopvolger) van dit maatwerkbesluit komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De houder van dit maatwerkbesluit doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van dit maatwerkbesluit

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen voorschriften wijzigen of een maatwerkbesluit intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een maatwerkbesluit een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden het maatwerkbesluit intrekken. In het maatwerkbesluit kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De houder van dit maatwerkbesluit kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om het maatwerkbesluit in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen het maatwerkbesluit geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met het maatwerkbesluit of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van het maatwerkbesluit, zorgt de houder van het besluit ervoor dat het werk of de activiteit waarop het besluit betrekking had, wordt verwijderd. Dit kan ook namens de houder van het besluit worden gedaan.

De kosten voor de verwijdering komen voor rekening van de houder van het maatwerkbesluit. De houder van het maatwerkbesluit herstelt tevens alle mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij schriftelijk andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de voorschriften

Als de houder van dit maatwerkbesluit het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit dit maatwerkbesluit, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de houder van dit maatwerkbesluit. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.

Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater. Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de aanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of het maatwerkbesluit kan worden verleend.

Bij het beoordelen van dit besluit kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

Beoordeling maatwerkbesluit

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De handeling is getoetst aan afdeling 13.3 uit de Waterschapsverordening.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan:

- 13.33 lid 4 omdat het talud van de watergang steiler is dan 1:3.

Daarom is een apart besluit nodig en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 13.3 lid 4 voorgeschreven werkwijze en een andere werkwijze voorschrijven, wanneer een kleiner oppervlaktewater voldoende water kan aanvoeren en afvoeren. Hier wordt aan voldaan.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over dit besluit. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van dit besluit.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland dit besluit heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van dit besluit aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van dit besluit. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit maatwerkbesluit
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met dit besluit. De reden waarom u het niet eens bent met het maatwerkbesluit voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van dit maatwerkbesluit tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft dit besluit geldig. Vindt u dat de gevolgen van dit besluit voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van dit besluit tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van dit besluit tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.