

Rapport

Akoestisch onderzoek voor melkveebedrijf Overenk
BV aan de Noordkant 28-33 te Sint Anthonis

Datum	Oss, 1 december 2025
Projectnummer	85753
Auteur	5.1.2e / 5.1.2e
Versie	3
Vrijgave	01-12-2025

Opdrachtgever	Melkveebedrijf Overenk B.V.
Contactpersoon	5.1.2e

5.1.2e Technisch Adviseurs BV
Wethouder van Eschstraat 42
5342 AT Oss
Telefoon (0412) 62 49 80
E-mail algemeen@geurtsbv.nl
Website www.geurtsbv.nl
BIC RABONL2U
IBAN NL55 RABO 0180 4047 09
Handelsregister KvK 16043365
BTW-NL 0058.50.071.B01

Alle opdrachten worden aanvaard en
uitgevoerd overeenkomstig de Rechts-
verhouding opdrachtgever-architect,
ingenieur en adviseur DNR 2011.



Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	Bedrijfsomschrijving.....	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Locatie Noordkant 28.....	4
2.3	Locatie Noordkant 33.....	5
2.4	Uitgangspunten.....	6
2.5	Incidentele activiteiten.....	7
3	Normstelling.....	9
3.1	Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening.....	9
4	Rekenmodel	10
4.1	Overdrachtsberekeningen.....	10
4.2	Geluidsbronnen.....	11
4.3	Bedrijfsduur.....	12
5	Rekenresultaten	14
5.1	Overdrachtsberekeningen representatieve bedrijfssituatie (RBS)	14
5.2	Overdrachtsberekeningen regelmatige afwijking (RA-RBS).....	15
5.3	Overdrachtsberekeningen incidentele bedrijfssituatie (INC)	16
5.4	Beste Beschikbare Technieken (BBT)	17
5.5	Indirecte hinder.....	18
6	Conclusie	19

Bijlage(n)

Bijlage I	Milieutekening en plattegrond
Bijlage II	Invoergegevens rekenmodel representatieve bedrijfssituatie (RBS)
Bijlage III	Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS)
Bijlage IV	Invoergegevens en rekenresultaten regelmatige afwijking (RA-RBS)
Bijlage V	Invoergegevens en rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie (IBS)
Bijlage VI	Indirecte hinder
Bijlage VII	Bronvermogens



1 Inleiding

In opdracht van Melkveebedrijf Overenk B.V. is door Geurts Technisch Adviseurs BV een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van het bedrijf aan Noordkant 28 en 33 te Sint Anthonis (Gemeente Sint Anthonis). Het bedrijf betreft een bestaand agrarisch bedrijf met melkrundvee waarbij een uitbreiding van de stallen is voorzien. Het betreft twee naast elkaar gelegen inrichtingen die één bedrijf vormen.

Het onderzoek houdt verband met het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting.

In het akoestisch onderzoek worden de akoestische effecten als gevolg van de bedrijfsactiviteiten inzichtelijk gemaakt en wordt de geluidsbelasting ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen bepaald. De geluidsbelasting wordt vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde richt- en grenswaarden uit de Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening op basis van de gebiedstypering. Er wordt uitgegaan van een maximaal representatieve bedrijfssituatie waarbij meerdere activiteiten op dezelfde dag plaatsvinden.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai" 1999 met behulp van het rekenprogramma industrielawaai Geomilieu versie 2025.1.



2 Bedrijfsomschrijving

2.1 Algemeen

Het onderzoek heeft betrekking op de melkrundveehouderij aan Noordkant 28 en 33 te Sint Anthonis. De twee inrichtingen zijn naast elkaar gelegen en verbonden met een weg waar intern transport plaatsvindt.

Het bedrijf bestaat uit een aantal stallen voor rundvee, melkstallen, een aantal bijgebouwen voor opslag en stalling van materieel en een aantal sleufsilo's per locatie. Op de locatie nummer 28 is nog een varkensstal aanwezig (stal 7). De dichtst bij gelegen woningen van derden liggen ten westen van de locatie nummer 28 aan Noordkant 26a, 27, 28a en b, 29 en 30 en ten noordoosten van de locatie nummer 33 aan Noordkant 31, 32, 32a en 34.

De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten in het bedrijf zijn de ventilatoren, de geluidbronnen van de tanklokalen en de koelmachines, het intern transport met tractor, loader en voerwagen, laad- en losactiviteiten van voer, vee, melk en mest en de hierbij horende transportbewegingen. De plattegrondtekening en de situatietekening van het bedrijf is in bijlage I weergegeven.

2.2 Locatie Noordkant 28

Eén maal in de week wordt krachtvoer aangeleverd in de voersilo's op het voorterrein naast stal 8 of op het achterterrein bij stal 7. Hiertoe rijdt in de dagperiode één vrachtwagen (2 bewegingen) het terrein op en af om gedurende één uur voer (brokken) te lossen in de silo's (verdeeld over 2 locaties). Doordat dit maximaal één maal per week plaatsvindt wordt dit aangemerkt als regelmatige afwijking van de RBS.

Eén maal in de 3 weken komt nog een vrachtwagen (2 bewegingen) met bijvoermiddelen om te lossen in de silo's bij stal 8. Dit kan op dezelfde dag gebeuren (worst case) en duurt circa 0,5 uur in de dagperiode.

Eén maal per week wordt vee aangevoerd en twee maal in de week afgevoerd. Dit vindt hoofdzakelijk in de dagperiode plaats. In de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan (worst case) van 1 vracht voor de aanvoer van vee en 1 vracht voor afvoer van vee, beiden in de dagperiode (in totaal 4 bewegingen). Het laden en/of lossen duurt maximaal 15 minuten per locatie (0,25 uur).

Voor het ophalen van melk komt drie keer in de week een melkwagen om bij het tanklokaal melk te laden. Dit gebeurt maximaal één keer op een dag (2 bewegingen) en het laden duurt maximaal een kwartier in de dag- of avondperiode. Voor de berekening is worst case uitgegaan van 1 melkwagen (2 bewegingen) in de dagperiode en 1 in de avondperiode (2 bewegingen).

Opgemerkt dient te worden dat het sporadisch voorkomt dat vee in de avondperiode wordt afgevoerd. Aangezien het laden van melk hoofdzakelijk in de dagperiode plaatsvindt en sporadisch in de avondperiode, is ervan uitgegaan dat één van beide activiteiten 's avonds plaatsvindt. Het zal zelden voorkomen dat beide activiteiten in de avondperiode plaatsvinden waardoor voor de maximaal representatieve situatie ervan uit is gegaan dat één van beide activiteiten plaatsvindt.



Ten behoeve van aan- en afvoer van diverse stoffen en producten rijdt nog maximaal 1 vrachtwagen (2 bewegingen) in de dagperiode het terrein op- en af om gedurende maximaal een kwartier te laden of te lossen.

De vaste mest wordt sporadisch in kleine hoeveelheden afgevoerd. Dit is verdisconteerd in alle overige transporten. Dit vindt bijvoorbeeld nooit gelijktijdig plaats met inkuilen en zal ook minder intensief (minder dan 6 uur per dag) plaatsvinden. In het rapport is dus uitgegaan van een maximaal representatieve situatie waarbij (worst case) is uitgegaan dat meerdere activiteiten op dezelfde dag plaatsvinden, wat in de praktijk zelden voorkomt.

Eén keer in de week worden kadavers opgehaald die in de container aan de weg worden geladen.

Voor het voeren van het vee in de stallen is gedurende 1 uur in de dagperiode de voerwagen in gebruik op het buitenterrein en in de (open) stallen. De loader ten behoeve van verschillende werkzaamheden is gedurende 1 uur in de dagperiode op het buitenterrein en in de stallen in werking.

Tussen beide locaties vindt intern transport plaats middels ten hoogste 8 tractorbewegingen (of loaders) op een dag.

In stal 5 hangt een hulpventilator. De ventilator is in de zomer mogelijk continu in werking behoeve luchtbewegingen voor koeien in de wachtruimte. De overige installaties (koeling en installaties van het tanklokaal) zijn continu in werking.

Gemiddeld één maal per dag vindt reguliere afvoer van drijfmest uit de mestkelders plaats. Dit gebeurt met één vracht (2 bewegingen) en het laden van de mest duurt maximaal 0,5 uur in de dagperiode.

Gedurende maximaal een half uur per dag is de hogedrukreiniger op de spoelplaats in werking.

2.3 Locatie Noordkant 33

Eén maal in de week wordt krachtvoer aangeleverd in de voersilo's op het voorterrein naast stal 3. Hiertoe rijdt in de dagperiode één vrachtwagen (2 bewegingen) het terrein op en af om gedurende een half uur voer (brokken) te lossen in de silo's (0,5 uur).

Eén maal per week wordt vee aangevoerd en twee maal in de week afgevoerd. Dit vindt hoofdzakelijk in de dagperiode plaats en nooit op dezelfde dag. In de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van 1 vracht voor de aan- of afvoer van vee in de dagperiode (2 bewegingen). Het laden en/of lossen duurt in totaal circa 15 minuten per vracht (0,25 uur).

Voor het ophalen van melk komt drie keer in de week een melkwagen om bij het tanklokaal melk te laden. Dit gebeurt maximaal één keer op een dag (2 bewegingen) en het laden duurt maximaal een kwartier in de dag- of avondperiode. Voor de



berekening is worst case uitgegaan van 1 melkwagen (2 bewegingen) in de dagperiode en 1 in de avondperiode.

Eén keer in de week worden kadavers opgehaald die in de container aan de weg worden geladen.

Voor het voeren van het vee in de stallen is gedurende 1,5 uur in de dagperiode de voerwagen in gebruik op het buitenterrein en in de (open) stallen. De loader ten behoeve van verschillende werkzaamheden is gedurende 1 uur in de dagperiode op het buitenterrein en in de stallen in werking.

Ten behoeve van bezoekers en personeel die met de auto komen vinden in een worst case situatie maximaal 10 bewegingen in de dagperiode plaats en 6 in de avondperiode. Er rijden nog maximaal 2 bestelwagens in de dagperiode het terrein op en af (4 bewegingen).

In stal 3 hangen twee hulpventilatoren. Deze zijn in de zomer mogelijk continu in werking ten behoeve van luchtbewegingen voor koeien in de wachtruimte. De overige installaties (koeling en installaties van het tanklokaal) zijn continu in werking. In stal 2 zijn 8 ventilatoren geplaatst ten behoeve van ventilatie in de stal. Deze ventilatoren zijn eveneens continu in werking.

Gemiddeld één maal per dag vindt reguliere afvoer van drijfmest uit de mestkelders plaats. Dit gebeurt met één vracht (2 bewegingen) en het laden van de mest duurt maximaal 0,5 uur in de dagperiode.

Gedurende maximaal een half uur per dag is de hogedrukreiniger op de spoelplaats in werking.

2.4 Uitgangspunten

In het onderhavige rapport zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Milieutekening voor Melkveebedrijf Overenk B.V door DLV Advies met kenmerk B170672-61 M20 d.d. 19-05-2025;
- Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998;
- Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999;
- Toetsing ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidniveau L_{Amax} vindt plaats op de gevels van woningen van derden;
- Het maximale geluidniveau L_{Amax} in de nachtperiode is niet relevant in relatie tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in de nachtperiode, omdat de enige geluidbron ventilatoren betreft;
- De bronvermogens van de tractor, vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens zijn bekend uit ervaring- en literatuurgegevens en bedragen respectievelijk 103,8 dB(A), 102,0 dB(A), 97,0 dB(A) en 90,0 dB(A);
- De ventilator van stal 5 heeft een bronvermogen van circa 79,9 dB(A) gebaseerd op leveranciersgegevens van Fancom type 1445 (54 dB(A) op 7 meter) zie bijlage VII);
- Vanwege het plaatsen van de ventilator in stal 5 onderin de luchtkoker, is rekening gehouden met een demping van 3 dB(A) op basis van ervaringscijfers vanwege de



dempende werking van het luchtkanaal in combinatie met geluiduitstraling in verticale richting (afscherming in horizontale richting van de ventilator);

- De ventilatoren van stal 2 en 3 hebben een bronvermogen van circa 83,9 dB(A) gebaseerd op leveranciersgegevens van Abbi-Aerotech (58 dB(A) op 7 meter). De specificaties van de Abbifan 140-XXP-21 ventilatoren zijn opgenomen in bijlage VII. Vanwege een daling in de buitentemperatuur draaien de ventilatoren in de avond- en nachtperiode op een verlaagd toerental;
- De bronvermogens van het lossen van voer in de voersilo's en het lossen van bijproducten zijn bekend uit ervaringscijfers en geluidmetingen op verschillende vergelijkbare locaties en bedraagt respectievelijk 102 dB(A) en 94,4 dB(A). Ook de voerwagen is gemeten op een vergelijkbare locatie. Hiervan bedraagt het bronvermogen 99,2 dB(A). Hiervan zijn de geluidmetingen gegeven in bijlage VII.
- Het laden en lossen van rundvee veroorzaakt een bronvermogen van circa 100 dB(A). Het laden van drijfmest heeft een bronvermogen van 104 dB(A). Het bronvermogen vanwege het laden van melk is gebaseerd op geluidmetingen aan vergelijkbare installaties en bedraagt 88,6 dB(A);
- De bronvermogens van de hogedrukreiniger en loaders zijn eveneens gebaseerd op literatuurgegevens en ervaringscijfers en bedragen respectievelijk 99,1 en 102,8 dB(A);
- De bronvermogens van de geluidbronnen van het tanklokaal en de melkkoeling evenals het laden van melk zijn eveneens gebaseerd op ervaringscijfers en geluidmetingen op vergelijkbare locaties;
- De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De ontvangerpunten zijn gesitueerd op een hoogte van 1,5 meter boven maaiveld voor de dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond- en nachtperiode;
- In het rekenmodel zijn bodemgebieden van verharde wegen en bedrijfsterreinen ingevoerd. Voor de overige omgeving is voor wat betreft de geluidreflectie/absorptie uitgegaan van een bodemfactor B_f van 1,0 (zachte bodem).

2.5 Incidentele activiteiten

Bij Melkveebedrijf Overenk B.V. zijn activiteiten, die “incidenteel” (maximaal 12 keer per jaar oftewel één keer per maand) plaats vinden, te weten het aanvoeren van kuilvoer in de sleufsilos. Gelet op de frequentie waarmee deze activiteiten plaatsvinden, maximaal twaalf maal per jaar, kan deze voor de toetsing aan de grenswaarden buiten beschouwing worden gehouden.

In totaal 6 dagen per jaar wordt ruwvoer (maïs en gras) aangevoerd met 12 vrachten (24 bewegingen) per locatie. Het voer wordt gelost op het achterterrein in de sleufsilos waar de opslag plaatsvindt. Het lossen en aanrijden van het ruwvoer vindt plaats met een loader gedurende 0,5 uur per vracht (6 uur). Het inkuilen vindt op beide terreinen op dezelfde dag plaats.

In totaal 6 dagen per jaar vindt piekafvoer van mest plaats buiten de reguliere afvoer van mest. Dit vindt plaats met ten hoogste 20 vrachten in de dagperiode waarbij de



mest wordt geladen gedurende een kwartier per vracht. Dit vindt op beide terreinen op dezelfde dag plaats.



3 Normstelling

3.1 Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening

De te stellen geluidsgrenswaarden dienen te worden vastgesteld aan de hand van de aard van de omgeving (gebiedstypering) conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. Het bedrijf is gelegen in een buitengebied met verschillende agrarische bedrijven en op circa 1,5 kilometer van de rijksweg A73. Gelet op de gebiedstypering 'landelijke omgeving' worden de richtwaarden voor het gemiddelde geluidsniveau $L_{Ar,LT}$ van het betreffende buitengebied gesteld op respectievelijk 40, 35 en 30 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Ten aanzien van het maximale geluidsniveau L_{Amax} wordt aansluiting gezocht bij de maximaal toelaatbare grenswaarden van 70 dB(A) voor de dagperiode, 65 dB(A) voor de avondperiode en 60 dB(A) voor de nachtperiode.

De hoogte van de ontvangerpunten wordt, conform de Handreiking gesteld op 1,5 meter boven het maaiveld voor de dagperiode en 5 meter boven het maaiveld voor de avond- en nachtperiode.

De berekeningen worden in dit onderzoek uitgevoerd volgens de nieuwe Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999. De geluidsbelasting is voor een representatieve bedrijfssituatie berekend op ontvangerpunten gepositioneerd op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen en vervolgens getoetst aan de te stellen grenswaarden conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening.



4 Rekenmodel

Teneinde de geluidsbelasting op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen te bepalen en te controleren of aan de normstelling kan worden voldaan en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, zijn overdrachtsberekeningen volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999" uitgevoerd. Hiertoe zijn in een rekenmodel de bron-, object- en ontvangerpunten in coördinaten ingevoerd voor de situatie ter plaatse. Met behulp van het rekenmodel, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is op de ontvangerpunten het te verwachten $L_{Ar,LT}$ en $L_{A,max}$ bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De ontvangerhoogte voor de ontvangerpunten liggen 1,5 meter boven maaiveld voor de dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond- en nachtperiode.

4.1 Overdrachtsberekeningen

In een computermodel is vervolgens op diverse relevante ontvangerpunten het geluidsimmissieniveau L_i berekend, als volgt:

$$L_i = L_{WR} - D_{geo} - D_{lucht} - D_{refl} - D_{scherm} - D_{bodem} - D_{veg} - D_{terrein} - D_{huis}$$

Vervolgens kan het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau $L_{Aeqi,LT}$ worden bepaald met de formule:

$$L_{Aeqi,LT} = L_i - C_b - C_m$$

waarin:

$$C_b = \text{de bedrijfsduurcorrectieterm} \quad C_b = 10 \log (T_b) / (T_0)$$

$$C_m = \text{de meteocorrectieterm}$$

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (kortweg deelbeoordelingsniveau) $L_{Ari,LT}$ wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode als volgt bepaald:

$$L_{Ari,LT} = L_{Aeqi,LT} + K_x$$

K_x = toeslag voor tonaal of impuls geluid

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ wordt voor de verschillende beoordelingsperiodes, te weten dag-, avond- en nachtperiode, vastgesteld uit de energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus ($L_{Ari,LT}$).

De etmaalwaarde komt overeen met de hoogste van de volgende waarden:

L_{dag} , $L_{avond} + 5$ dB en $L_{nacht} + 10$ dB.

Maximaal geluidsniveau

$$\text{Maximaal geluidsniveau } L_{A,max} = L_{i,max} - C_m$$

$L_{i,max}$ = gemeten maximaal geluidsniveau.

C_m = de meteocorrectieterm.



4.2 Geluidsbronnen

Op basis van ervarings- en literatuurgegevens zijn de volgende geluidsbronnen bepaald als volgt:

Bronnr.	Omschrijving	Bronvermogen Lwr(A)
Noordkant 28		
V01	Ventilator Fancom 1445	76,9 dB(A)#
01, 02	Bulkwagen lossen veevoer**	102,0 dB(A)
04, 05	Laden/lossen vee	100,0 dB(A)
07	Lossen bijproducten	94,9 dB(A)
08	Melkwagen laden melk	88,6 dB(A)
10	Laden/lossen overige producten	94,9 dB(A)
11 – 22	Voerwagen (bobcat)	99,2 dB(A)
35 – 40	Loader	102,8 dB(A)
47 – 52	Loader inkuilen*	102,8 dB(A)
61	Laden mest	104,0 dB(A)
63	Hogedrukreiniger spoelplaats	99,1 dB(A)
65, 66	Laden mest*	104,0 dB(A)
P01 – P02, P05	Transport piek zwaar verkeer	108,0 dB(A)
M01	Vrachtwagens, melkwagens, bulkwagens	102,0 dB(A)
M02	Vrachtwagens, melkwagens, bulkwagens**	102,0 dB(A)
M03 – M06	Vrachtwagens, melkwagens, bulkwagens	102,0 dB(A)
M07	Tractoren intern transport	103,8 dB(A)
M13	Vrachtwagen aanvoer kuilvoer*	102,0 dB(A)
M15	Vrachtwagen afvoer mest*	102,0 dB(A)
Noordkant 33		
V02 – V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	83,9 dB(A)
03	Bulkwagen lossen veevoer	102,0 dB(A)
06	Laden/lossen vee	100,0 dB(A)
09	Melkwagen laden melk	88,6 dB(A)
23 - 34	Voerwagen (bobcat)	99,2 dB(A)
41 - 46	Loader	102,8 dB(A)
53 - 58	Loader inkuilen*	102,8 dB(A)
62	Laden mest	104,0 dB(A)
64	Hogedrukreiniger spoelplaats	99,1 dB(A)
67, 68	Laden mest*	104,0 dB(A)
P03 – P04, P06	Transport piek zwaar verkeer	108,0 dB(A)
M08 – M10	Vrachtwagens, melkwagens, bulkwagens	102,0 dB(A)
M07	Tractoren intern transport	103,8 dB(A)
M11	Personenwagens	90,0 dB(A)
M12	Bestelwagens	97,0 dB(A)
M14	Vrachtwagen aanvoer kuilvoer*	102,0 dB(A)
M16	Vrachtwagen afvoer mest*	102,0 dB(A)

Tabel 1 Bronvermogens

Inclusief 3 dB(A) demping vanwege plaatsing onderin luchtkokers

* Incidentele bedrijfssituatie

** Regelmatige afwijking



4.3 Bedrijfsduur

De transportbewegingen die plaatsvinden van en naar het bedrijf hebben betrekking op tractoren, vrachtwagen-, bestelwagen- en personenwagenbewegingen. De hiertoe op eigen terrein af te leggen route is gemodelleerd als een mobiele bron.

Bronnr.	Mobiele bronnen	Aantal bewegingen (n)		
		Dag 7 – 19	Avond 19 – 23	Nacht 23 – 7
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	4	0	0
M02	Vrachtwagens droogvoer**	2	0	0
M03	Vrachtwagens vee	2	0	0
M04	Vrachtwagens vee / mest	2+2	0	0
M05	Melkwagen	2	2	0
M06	Vrachtwagen aan/afvoer overige produc.	2	0	0
M07	Tractor intern transport	8	0	0
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	2	0	0
M09	Vrachtwagens vee / mest	2+2	0	0
M10	Melkwagen	2	2	0
M11	Personenwagens	10	0	0
M12	Bestelwagens	4	0	0
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer*	24*	0	0
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer*	24*	0	0
M15	Vrachtwagens afvoer mest*	20*	0	0
M16	Vrachtwagens afvoer mest*	20*	0	0

Tabel 2 Aantallen transportbewegingen in de dag- avond- en nachtperiode

* Incidentele bedrijfssituatie

** Regelmatige afwijking

Bronnr.	Puntbronnen	Aantal uren (u)		
		Dag 7 – 19	Avond 19 – 23	Nacht 23 – 7
V01	Ventilator luchtkoker	¹ Continu op variabel toerental		
V02- V12	Interne stalventilatoren	² Continu op variabel toerental		
01, 02	Bulkwagen lossen veevoer***	0,5	0	0
03	Bulkwagen lossen veevoer	0,5	0	0
04, 05 06	Laden / lossen vee	0,25	0	0
07	Lossen bijproducten	0,5	0	0
08, 09	Melkwagen laden melk	0,25	0,25	0
10	Laden / lossen diversen	0,25	0	0
11 - 22	Voerwagen Noordkant 28	1#	0	0
23 - 34	Voerwagen Noordkant 33	1,5##	0	0
35 - 46	Loader Noordkant 28 + 33	1#	0	0
61, 62	Laden mest	0,5	0	0
63, 64	Hogedrukreiniger spoelplaats	0,5	0	0
47 - 52	Loader inkuilen Noordkant 28*	6*	0	0
53 - 58	Loader inkuilen Noordkant 33*	6*	0	0
65, 66	Laden mest*	2,5**	0	0



67, 68	Laden mest*	2,5**	0	0

Tabel 3 Bedrijfsduren puntbronnen in de dag- avond- en nachtperiode

Verdeeld over 12 bronnen à 0,0833 uur in de dagperiode

Verdeeld over 12 bronnen à 0,125 uur in de dagperiode

** Incidentele situatie 6 uur per locatie verdeeld over 6 bronnen à 1 uur*

*** Incidentele situatie 2,5 uur verdeeld over 2 bronnen*

**** Regelmatige afwijking*

^{1,2} De ventilatoren van de stallen hebben een bedrijfsduur van 100% (continu), zowel in de dagperiode als in de avond- en nachtperiode. Uit de praktijk blijkt dat van de maximale belasting van de ventilatoren tijdens een warme zomerse dag in relatie tot de capaciteit (luchtopbrengst) van de ventilatoren in de dagperiode op maximaal 100% van de capaciteit in werking zijn.

¹ De ventilator in de luchtkoker (Fancom) draait in de dag- en avondperiode op 100% en in de nachtperiode op 80%.

² In de avond- en nachtperiode draaien de interne stalventilatoren in de open stallen (Abbifan) vanwege daling van de buitentemperatuur op respectievelijk maximaal 60% en 50% van de capaciteit.

¹ In verband met de toerentalverlaging tot 80% is een reductie toegepast van $50\log(n_1/n_0) = 50\log 0,8 = 4,85$ dB. Hiertoe is in de invoergegevens een bedrijfsduurcorrectie C_b van 4,85 dB toegepast.

² In verband met de toerentalverlaging tot 60% is een reductie toegepast van $50\log(n_1/n_0) = 50\log 0,6 = 11,09$ dB. Hiertoe is in de invoergegevens een bedrijfsduurcorrectie C_b van 11,09 dB toegepast.

² In verband met de toerentalverlaging tot 50% is een reductie toegepast van $50\log(n_1/n_0) = 50\log 0,5 = 15,05$ dB. Hiertoe is in de invoergegevens een bedrijfsduurcorrectie C_b van 15,05 dB toegepast.



5 Rekenresultaten

5.1 Overdrachtsberekeningen representatieve bedrijfssituatie (RBS)

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage II weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidsniveau L_{Amax} ter plaatse van de dichtstbijzijnde zijn in onderstaande tabel weergegeven. In bijlage III is voor de ontvangerpunten een gedetailleerde weergave van de rekenresultaten, gesorteerd op etmaalwaarde, weergegeven.

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19		Avond 19 – 23		Nacht 23 – 7	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
01	Noordkant 27	40	55	32	57	23	-
02	Noordkant 26a	37	59	28	63	16	-
03	Noordkant 28b	40	69	32	65	19	-
04	Noordkant 28a	40	59	26	58	16	-
05	Noordkant 29	38	55	23	52	14	-
06	Noordkant 30	37	52	18	48	9	-
07	Noordkant 30	36	49	26	51	18	-
08	Noordkant 31	38	55	28	58	17	-
09	Noordkant 32a	39	67	33	68	14	-
10	Noordkant 32	37	62	31	64	10	-
11	Noordkant 32	38	55	31	58	26	-
12	Noordkant 34	40	56	32	47	27	-
Grenswaarde		40	70	35	65	30	60

Tabel 4 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en $L_{A,max}$ op ontvangerpunten representatieve bedrijfssituatie

Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ ter plaatse van alle woningen voldaan kan worden aan de richt- en grenswaarden uit de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening van 40 dB(A) etmaalwaarde.

Uit de berekeningen blijkt dat de maximaal toelaatbare grenswaarden ten aanzien van het maximale geluidsniveau L_{Amax} , te weten 70 dB(A) etmaalwaarde enkel ter plaatse van één woning wordt overschreden in de avondperiode. Dit piekgeluid is in de huidige (vergunde) situatie ook al aanwezig. Het is niet doelmatig om afscherpende maatregelen te treffen. Het piekgeluidsniveau wordt in de dag- en avondperiode veroorzaakt door optrekkende vrachtwagens bij de inrit. In de avondperiode zijn dit enkel melkwagens ten behoeve van het ophalen van melk. Dit betreffen verschillende voertuigen van derden waaraan geen bronmaatregelen mogelijk zijn. Daarnaast betreft dit een activiteit die normaliter in de dagperiode plaatsvindt en slechts uitzonderlijk in de avondperiode voor kan komen. Het geluidniveau wordt derhalve vergunbaar geacht. In de nachtperiode is geen sprake van relevante piekgeluidsniveaus.

5.2 Overdrachtsberekeningen regelmatige afwijking (RA-RBS)

Het lossen van voer op het adres Noordkant 28 wordt aangemerkt als regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie. Dit vindt maximaal 1 keer per week plaats.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage IV weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidsniveau L_{Amax} ter plaatse van de woningen zijn in onderstaande tabel en bijlage IV weergegeven.

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19		Avond 19 – 23		Nacht 23 – 7	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
01	Noordkant 27	45	55	32	57	23	-
02	Noordkant 26a	41	59	28	63	16	-
03	Noordkant 28b	44	69	32	65	19	-
04	Noordkant 28a	43	59	26	58	16	-
05	Noordkant 29	41	55	23	52	14	-
06	Noordkant 30	40	52	18	48	9	-
07	Noordkant 30	39	49	26	51	18	-
08	Noordkant 31	39	55	28	58	17	-
09	Noordkant 32a	40	67	33	68	14	-
10	Noordkant 32	39	62	31	64	10	-
11	Noordkant 32	38	55	31	58	26	-
12	Noordkant 34	40	56	32	47	27	-
Richt-/grenswaarde		40	70	35	65	30	60

Tabel 5 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op ontvangerpunten RA-RBS

Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ ter plaatse van meerdere woningen in de dagperiode een toename ontstaat ten opzichte van het berekende geluidniveau in de RBS vanwege het aanvoeren van voer op het adres Noordkant 28. De toename bedraagt maximaal 5 dB(A).

Het lossen van voer wordt gedaan met materieel van derden waarbij verschillende vrachtwagens met bijbehorende installaties worden ingezet. Er wordt van uit gegaan dat deze voldoen aan BBT (Best Beschikbare Technieken) en het treffen van bronmaatregelen aan dergelijke installaties is niet haalbaar omdat het materieel van derden betreft. Er is tevens gekeken naar de mogelijkheid van het verplaatsen van activiteiten of realiseren van een afscherming. Aangezien de overschrijding bij meerdere woningen plaatsvindt, die in verschillende windrichtingen ten opzichte van het bedrijf zijn gesitueerd, is het treffen van overdrachtsmaatregelen niet effectief. Bijvoorbeeld in de richting van de woningen die tegenover de locatie Noordkant 28 zijn gelegen, is het niet haalbaar een afscherming te plaatsen. Het betreft bovendien vergunde activiteiten waarvan de locatie ongewijzigd is ten opzichte van de bestaande situatie. Het verplaatsen van bijvoorbeeld voersilo's en de voerkeuken is niet haalbaar en brengt hoge kosten met zich mee.



Een aanvaardbaar binnenniveau van maximaal 35 dB(A) etmaalwaarde kan, uitgaande van een minimale gevelwering van 20 dB, te allen tijde gegarandeerd worden. Een gevelwering van 20 dB(A) is een eis uit het Bouwbesluit en minimaal haalbaar bij woningen die in goede staat van onderhoud verkeren. Er is dus sprake van een goed woon- en leefklimaat voor de omliggende bewoners.

5.3 Overdrachtsberekeningen incidentele bedrijfssituatie (INC)

Incidenteel wordt kuilvoer aangevoerd met circa 12 vrachtwagens per locatie op één dag. Daarbij is een loader gedurende 6 uur per locatie in de sleufsilos werkzaam ten behoeve van het inkuilen.

Daarnaast vindt incidenteel piekafvoer van mest plaats buiten de reguliere afvoer van mest. Dit vindt plaats met ten hoogste 20 vrachten in de dagperiode waarbij de mest wordt geladen gedurende een kwartier per vracht. Dit vindt op beide terreinen op dezelfde dag plaats.

Gelet op de frequentie waarmee deze activiteiten plaatsvinden, maximaal twaalf maal per jaar, kunnen deze conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening voor de toetsing aan de grenswaarden buiten beschouwing worden gehouden.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage V weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ en het maximale geluidsniveau $L_{A,max}$ ter plaatse van de woningen zijn in onderstaande tabel en bijlage V weergegeven.

Inkuilen

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]	
		Dag 7 – 19 u	
		$L_{A,r,LT}$	$L_{A,max}$
01	Noordkant 27	45	55
02	Noordkant 26a	42	59
03	Noordkant 28b	46	69
04	Noordkant 28a	45	59
05	Noordkant 29	44	55
06	Noordkant 30	44	52
07	Noordkant 30	41	49
08	Noordkant 31	40	55
09	Noordkant 32a	42	67
10	Noordkant 32	40	62
11	Noordkant 32	39	55
12	Noordkant 34	41	38
Richt- /Grenswaarde		40	70

Tabel 6 Geluidsniveaus $L_{A,r,LT}$ en $L_{A,max}$ op ontvangerpunten incidentele bedrijfssituatie

Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ ter plaatse van meerdere woningen in de dagperiode een toename ontstaat ten opzichte van het berekende geluidsniveau in de RBS vanwege



het incidenteel aanvoeren en inkuilen van kuilvoer. De toename bedraagt maximaal 6 dB(A).

Uit de berekeningen blijkt dat aan de maximaal toelaatbare grenswaarden ten aanzien van het maximale geluidsniveau L_{Amax} kan worden voldaan, te weten 70 dB(A) etmaalwaarde. Het piekgeluidsniveau wordt in de dagperiode veroorzaakt door optrekkende vrachtwagens bij de inrit.

Piekafvoer mest

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]	
		Dag 7 – 19 u	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
01	Noordkant 27	45	55
02	Noordkant 26a	41	59
03	Noordkant 28b	45	69
04	Noordkant 28a	46	59
05	Noordkant 29	44	55
06	Noordkant 30	45	52
07	Noordkant 30	41	49
08	Noordkant 31	41	55
09	Noordkant 32a	42	67
10	Noordkant 32	40	62
11	Noordkant 32	39	55
12	Noordkant 34	40	56
Richt- /Grenswaarde		40	70

Tabel 7 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en $L_{A,max}$ op ontvangerpunten incidentele bedrijfssituatie

Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ ter plaatse van meerdere woningen in de dagperiode een toename ontstaat ten opzichte van het berekende geluidniveau in de RBS vanwege het incidenteel afvoeren van mest. De toename bedraagt maximaal 8 dB(A).

Uit de berekeningen blijkt dat aan de maximaal toelaatbare grenswaarden ten aanzien van het maximale geluidsniveau L_{Amax} kan worden voldaan, te weten 70 dB(A) etmaalwaarde. Het piekgeluidsniveau wordt in de dagperiode veroorzaakt door optrekkende vrachtwagens bij de inrit.

5.4 Beste Beschikbare Technieken (BBT)

De geluidbelasting wordt met name bepaald door transportbewegingen van vrachtwagens, het gebruik van de voerwagen, ventilatoren, interne werkzaamheden met een tractor/loader en laad- en losactiviteiten.

- De vrachtwagens die op het terrein komen, betreffen voertuigen van derden waarbij verschillende voertuigen worden ingezet. De vrachtwagens voldoen aan de huidige stand der techniek. Er zijn geen maatregelen denkbaar om redelijkerwijs de geluidemissie te reduceren;
- De laad- en losinstallaties (voer, melk, diverse producten) betreffen eveneens installaties van derden die gekoppeld zijn aan de vracht- en bulkwagens. Ook



deze voldoen aan de huidige stand der techniek en er zijn geen maatregelen denkbaar om de geluidemissie te reduceren;

- Het eigen materieel zoals tractoren en loaders voldoet eveneens aan de huidige stand der techniek en er wordt voldoende onderhoud gepleegd zodanig dat geen onnodige hoge geluidemissie ontstaat vanwege het materieel;
- De interne stalventilatoren worden nieuw geplaatst en zijn stille varianten die voldoen aan de huidige stand der techniek. Er zijn geen stillere varianten beschikbaar. Daarnaast zijn het ventilatoren die vrij in de ruimte hangen waardoor geluiddempers ook niet mogelijk zijn op deze ventilatoren.
- De voerwagen wordt uitsluitend in de dagperiode gebruikt om overlast in de avondperiode te voorkomen. De voerwagen voldoet aan BBT en wordt over het gehele terrein gebruikt (in de stallen).

5.5 Indirecte hinder

Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel van de woning Noordkant 27 ervan uitgaande dat alle transporten voor deze woning plaatsvinden (in twee richtingen). Deze woning is het dichtst nabij de toegangsweg gelegen. Voor het verkeer naar de locatie Noordkant 33 is aanvullend de geluidbelasting op de gevel van de woning Noordkant 31 bepaald aangezien deze direct aan de toegangsweg naar de locatie is gelegen.

Het equivalente geluidsniveau L_{Aeq} is berekend voor de dag- en avondperiode (zie bijlage VI) conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (berekend met Geomilieu). In onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen verkeerslawaai weergegeven.

Ontvangerpunt		L_{Aeq} ten gevolge van aan- en afrijdend verkeer		
		Dag 7 – 19	Avond 19 – 23	Nacht* 23 – 7
01	Noordkant 27	45	43	-
08	Noordkant 31	45	44	-

Tabel 8 Resultaten berekeningen verkeerslawaai

**Geen voertuigbewegingen in de nachtperiode*

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde, zoals gesteld in de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer met betrekking tot vergunningen" d.d. 29 februari 1996, van 50 dB(A) voor de dagperiode respectievelijk 45 dB(A) avondperiode.



6 Conclusie

- De akoestisch relevante geluidsbronnen van het bedrijf zijn transportbewegingen, laad- en losactiviteiten, ventilatoren, de melkstal en intern transport met tractor, loader en voerwagen.
- Uit toetsing van het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidsniveau L_{Amax} op de ontvangerpunten, gelegen op de gevel van woningen in de directe omgeving van de inrichting, blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) voldaan wordt aan de richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde ($L_{Ar,LT}$). De maximaal toelaatbare grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde ten aanzien van het maximale geluidniveau (L_{Amax}) wordt ter plaatse van één woning overschreden. Bronmaatregelen aan de melkwagens van derden zijn niet mogelijk en afscherming is niet doelmatig. Daarnaast betreft dit een activiteit die normaliter in de dagperiode plaatsvindt en slechts uitzonderlijk in de avondperiode voor kan komen. Het geluidniveau wordt derhalve vergunbaar geacht.
- Maximaal één maal per week vindt een regelmatige afwijking van de RBS plaats, namelijk het aanvoeren van voer op het adres Noordkant 28. Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ ter plaatse van meerdere woningen in de dagperiode een toename ontstaat ten opzichte van het berekende geluidniveau in de RBS vanwege deze situatie. De toename bedraagt maximaal 5 dB(A). Het lossen van voer wordt gedaan met materieel van derden waarbij verschillende vrachtwagens met bijbehorende installaties worden ingezet. Er wordt van uit gegaan dat deze voldoen aan BBT (Best Beschikbare Technieken) en het treffen van bronmaatregelen aan dergelijke installaties is niet haalbaar omdat het materieel van derden betreft. Er is tevens gekeken naar de mogelijkheid van het verplaatsen van activiteiten of realiseren van een afscherming. Aangezien de overschrijding bij meerdere woningen plaatsvindt, die in verschillende windrichtingen ten opzichte van het bedrijf zijn gesitueerd, is het treffen van overdrachtsmaatregelen niet effectief. Bijvoorbeeld in de richting van de woningen die tegenover de locatie Noordkant 28 zijn gelegen, is het niet haalbaar een afscherming te plaatsen. Het betreft bovendien vergunde activiteiten waarvan de locatie ongewijzigd is ten opzichte van de bestaande situatie. Het verplaatsen van bijvoorbeeld voersilo's en de voerkeuken is niet haalbaar en brengt hoge kosten met zich mee.
- Onderzocht is of er sprake is van BBT en of er maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidbelasting op de woningen van derden te verlagen. Het materieel en de ventilatoren worden geacht te voldoen aan de huidige stand der techniek. Het treffen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen wordt niet reëel geacht. Dergelijke maatregelen zullen te hoge kosten opleveren en omdat er in verschillende windrichtingen overschrijdingen worden geconstateerd zijn maatregelen ook niet efficiënt.



- Uitgangspunt bij het vergunnen van de geluidbelastingen is dat moet worden voldaan aan de grenswaarde voor het binnengeluidniveau in de woningen van $L_{Ar,LT}$ 35 dB(A) in de dagperiode, 30 dB(A) in de avondperiode en 25 dB(A) in de nachtperiode en L_{Amax} 50 dB(A) in de avondperiode. Uitgaande van een gevelwering van 20 dB(A) wordt ter plaatse van alle woningen aan deze eisen voldaan. Een gevelwering van 20 dB(A) is een eis uit het Bouwbesluit en minimaal haalbaar bij woningen die in goede staat van onderhoud verkeren.
- Incidenteel vinden activiteiten plaats die leiden tot een verhoging in de geluidbelasting ter plaatse van de woningen van derden. Deze activiteit betreft het 6 keer per jaar aanvoeren van kuilvoer en inkuilen in de sleufsilos en het 6 keer per jaar afvoeren van mest (piekafvoer). Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ ter plaatse van meerdere woningen in de dagperiode een toename ontstaat ten opzichte van het berekende geluidniveau in de RBS vanwege de incidentele activiteiten (inkuilen en piekafvoer mest). De toename bedraagt maximaal 8 dB(A). Gelet op de frequentie waarmee deze activiteiten plaatsvinden, in totaal maximaal 12 keer per jaar, kan deze voor de toetsing aan de grenswaarden buiten beschouwing worden gehouden.
- Indirecte hinder ten gevolge van aan- en afrijdend verkeer is niet te verwachten. Het bedrijf voldoet aan de gestelde voorkeursgrenswaarde, te weten 50 dB(A) in de dagperiode.





Bijlage I Milieutekening en plattegrond




Bijlage II Invoergegevens rekenmodel representatieve bedrijfssituatie (RBS)



















Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	H-n	M-1	M-n	Lengte	Aantal (D)
Aanvoer voer	75	M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	1,50	0,00	0,00	44,67	2
Aanvoer voer	76	M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	1,50	0,00	0,00	107,78	--
Afvoer melk	79	M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	1,50	0,00	0,00	44,73	2
Aan/afvoer dieren	77	M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	1,50	0,00	0,00	36,27	2
Aan/afvoer dieren	78	M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	1,50	0,00	0,00	123,58	4
Tractor intern	81	M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	1,50	0,00	0,00	327,22	8
Aan/afvoer overige	80	M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	1,50	0,00	0,00	53,74	2
Aan/afvoer dieren	86	M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	1,50	0,00	0,00	95,93	4
Aanvoer voer	83	M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	1,50	0,00	0,00	80,85	2
Afvoer melk	85	M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	1,50	0,00	0,00	84,89	2
Pw + Bw	88	M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	0,80	0,00	0,00	60,32	10
Pw + Bw	89	M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	0,80	0,00	0,00	61,94	4

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Aanvoer voer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aanvoer voer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Afvoer melk	2	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aan/afvoer dieren	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aan/afvoer dieren	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Tractor intern	--	--	10	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75
Aan/afvoer overige	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aan/afvoer dieren	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aanvoer voer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Afvoer melk	2	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Pw + Bw	--	--	10	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97
Pw + Bw	--	--	10	58,00	71,00	83,00	87,00	89,00	92,00	91,00	88,00	78,00	97,03

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Aanvoer voer	110	01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer voer	111	02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer voer	116	07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Afvoer melk	117	08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer dieren	113	04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer dieren	114	05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	120	11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	121	12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	122	13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	123	14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	124	15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	125	16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	126	17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	127	18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	128	19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	129	20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	130	21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	131	22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	90	V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer overige	119	10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	156	P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	157	P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	160	P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	144	35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	145	36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	146	37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	147	38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	148	39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	149	40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	150	41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	151	42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	152	43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	153	44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	154	45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	155	46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Hogedrukreiniger	6407	63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Mestkelder	6410	61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	101	V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	102	V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Aanvoer voer	--	--	--	--	--	--	A	Nee	Nee	Nee	94,00	92,00	92,00	88,00	91,00	95,00
Aanvoer voer	--	--	--	--	--	--	A	Nee	Nee	Nee	94,00	92,00	92,00	88,00	91,00	95,00
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30
Afvoer melk	0,2501	0,2501	--	16,81	12,04	--	A	Nee	Nee	Nee	51,60	62,30	77,00	82,20	81,90	82,00
Aan/afvoer dieren	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,10	48,30	51,51	84,13	90,12	91,16
Aan/afvoer dieren	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,10	48,30	51,51	84,13	90,12	91,16
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Ventilatoren	12,0000	4,0000	2,6187	0,00	0,00	4,85	A	Nee	Ja	Nee	49,00	49,00	61,00	69,00	74,00	70,50
Aan/afvoer overige	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30
PIEKBRONNEN	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00
PIEKBRONNEN	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00
PIEKBRONNEN	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Hogedrukreiniger	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	59,00	62,80	86,50	87,20	92,70	91,80
Mestkelder	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,00	75,00	90,00	91,00	90,00	98,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Aanvoer voer	94,00	93,00	88,00	102,01
Aanvoer voer	94,00	93,00	88,00	102,01
Aanvoer voer	84,50	82,90	80,80	94,94
Afvoer melk	81,10	77,10	72,60	88,63
Aan/afvoer dieren	97,84	90,33	81,01	99,95
Aan/afvoer dieren	97,84	90,33	81,01	99,95
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Ventilatoren	64,00	59,00	49,00	76,91
Aan/afvoer overige	84,50	82,90	80,80	94,94
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Hogedrukreiniger	92,30	91,90	87,50	99,12
Mestkelder	100,00	96,00	91,00	103,95
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Ventilatoren	103	V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	104	V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	105	V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	106	V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	107	V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	108	V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	109	V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	6406	V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer dieren	115	06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer voer	112	03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Afvoer melk	118	09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	132	23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	133	24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	134	25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	135	26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	136	27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	137	28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	138	29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	139	30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	140	31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	141	32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	142	33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	143	34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	158	P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	159	P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	6432	P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Hogedrukreiniger	6408	64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Mestkelder	6409	62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee		Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee		Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee		Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee		Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee		Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee		Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee		Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee		Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee		Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Aan/afvoer dieren	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee		Nee	Nee	47,10	48,30	51,51	84,13	90,12	91,16
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee		Nee	Nee	94,00	92,00	92,00	88,00	91,00	95,00
Afvoer melk	0,2501	0,2501	--	16,81	12,04	--	A	Nee		Nee	Nee	51,60	62,30	77,00	82,20	81,90	82,00
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee		Ja</							

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Aan/afvoer dieren	97,84	90,33	81,01	99,95
Aanvoer voer	94,00	93,00	88,00	102,01
Afvoer melk	81,10	77,10	72,60	88,63
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
Hogedrukreiniger	92,30	91,90	87,50	99,12
Mestkelder	100,00	96,00	91,00	103,95

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	62	01	Noordkant 27	189928,77	405549,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
--	63	02	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
--	64	03	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
--	65	04	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
--	66	05	Noordkant 29	189999,83	405735,43	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
--	67	06	Noordkant 30	190069,20	405731,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
--	68	07	Noordkant 30	190084,92	405723,34	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
--	69	08	Noordkant 31	190191,02	405771,54	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
--	70	09	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
--	71	10	Noordkant 32	190212,50	405723,97	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
--	72	11	Noordkant 32	190240,86	405719,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
--	73	12	Noordkant 34	190338,51	405628,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
--	3	01	Noordkant	189885,88	405517,52	4459,97	0,00
--	4	02	Terreinverharding	189929,25	405570,67	616,84	0,00
--	5	03	Terreinverharding	189934,07	405590,67	1968,40	0,00
--	6	04	Terreinverharding Overenk B.V.	189953,15	405610,67	8484,78	0,00
--	7	05	Terreinverharding Overenk B.V.	190183,07	405582,81	8452,79	0,00
--	8	06	Noordkant	190199,47	405689,85	896,07	0,00
--	9	07	Terreinverharding	190071,80	405757,69	746,30	0,00
--	10	08	Terreinverharding	190319,21	405571,90	4711,53	0,00
--	11	09	Terreinverharding	189985,49	405693,50	218,87	0,00
--	12	10	Terreinverharding	190001,10	405710,00	247,90	0,00
--	13	11	Terreinverharding	189973,00	405663,61	97,71	0,00
--	6404	12	Terreinverharding	190027,97	405540,15	839,67	0,00
--	6405	13	Terreinverharding	190064,91	405648,53	537,06	0,00

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
03	Bijgebouw Noordkant 27	189965,64	405539,15	5,00	0,00	Relatief	255,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Woning Noordkant 34	190340,80	405639,30	6,00	0,00	Relatief	341,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Bijgebouw Noordkant 34	190328,76	405646,88	4,00	0,00	Relatief	162,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Bijgebouw Noordkant 34	190330,32	405616,99	4,00	0,00	Relatief	295,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Bijgebouw Noordkant 34	190354,63	405622,57	4,00	0,00	Relatief	319,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Bijgebouw Noordkant 34	190360,21	405595,13	4,00	0,00	Relatief	494,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Bijgebouw Noordkant 34	190369,80	405614,32	4,00	0,00	Relatief	587,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Woning Noordkant 28	190004,29	405645,41	3,00	0,00	Relatief	183,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Stal 5	190014,78	405594,26	3,70	0,00	Relatief	510,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Stal 6	190015,44	405608,68	2,75	0,00	Relatief	571,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Stal 7	190125,62	405603,00	2,25	0,00	Relatief	980,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Stal 8	190015,44	405544,19	3,00	0,00	Relatief	1356,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Stal 9 (loods)	189965,38	405578,30	4,25	0,00	Relatief	367,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Woning 33 + stal 1	190196,44	405676,02	2,20	0,00	Relatief	541,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	stal 2	190208,69	405654,81	4,00	0,00	Relatief	2831,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	stal 3	190204,53	405611,53	2,20	0,00	Relatief	2037,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	stal 3 nok	190203,00	405596,66	6,50	0,00	Relatief	181,89	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
27	stal 2 nok	190206,94	405635,14	10,36	0,00	Relatief	183,18	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
28	stal 1 + woning nok	190203,66	405674,70	6,00	0,00	Relatief	47,50	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
29	stal 1 + woning nok	190220,71	405665,30	6,00	0,00	Relatief	25,14	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
30	stal 7 nok	190066,59	405638,41	5,10	0,00	Relatief	107,81	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
31	stal 6 nok	190025,93	405641,47	5,00	0,00	Relatief	77,51	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
32	stal 5 nok	190011,50	405589,66	5,50	0,00	Relatief	84,16	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
33	stal 9 nok	189969,53	405601,47	8,00	0,00	Relatief	55,82	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
34	stal 8 nok	189980,90	405580,92	8,50	0,00	Relatief	152,93	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
35	woning nok	189994,45	405646,72	7,00	0,00	Relatief	14,10	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
05	Woning Noordkant 28a	189968,86	405718,16	6,00	0,00	Relatief	427,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Woning Noordkant 27	189930,39	405547,69	6,00	0,00	Relatief	122,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Woning Noordkant 26a	189908,73	405592,75	6,00	0,00	Relatief	119,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Woning Noordkant 28b	189951,66	405674,13	6,00	0,00	Relatief	152,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Woning Noordkant 29	190002,67	405750,44	6,00	0,00	Relatief	150,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Woning Noordkant 30	190078,70	405735,47	6,00	0,00	Relatief	323,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Bijgebouw Noordkant 30	190098,80	405712,03	4,00	0,00	Relatief	135,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Woning Noordkant 31	190197,92	405802,34	6,00	0,00	Relatief	316,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Woning Noordkant 32/32a	190218,53	405738,22	6,00	0,00	Relatief	570,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
03	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80
26	0,20	0,20	0,20
27	0,20	0,20	0,20
28	0,20	0,20	0,20
29	0,20	0,20	0,20
30	0,20	0,20	0,20
31	0,20	0,20	0,20
32	0,20	0,20	0,20
33	0,20	0,20	0,20
34	0,20	0,20	0,20
35	0,20	0,20	0,20
05	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
S3	Sleufsilos	1,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S4	Sleufsilos	1,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S5	Sleufsilos	1,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S6	Sleufsilos	1,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S7	Sleufsilos	1,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S8	Sleufsilos	1,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S9	Sleufsilos	1,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S10	Sleufsilos	1,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S11	Sleufsilos	1,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S12	Sleufsilos	1,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S13	Sleufsilos	1,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S14	Sleufsilos	1,00	0,00	Relatief	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
S3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS

Model eigenschap

Omschrijving	RBS
Verantwoordelijke	5.1.2e
Rekenmethode	#-1 Industrielawaai HMRI, industrie

Aangemaakt door	5.1.2e op 26-7-2016
Laatst ingezien door	5.1.2e op 1-12-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.00

Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja

Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar



Bijlage III Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Noordkant 27	189928,77	405549,14	1,50	39,6	27,9	17,7	39,6	69,5	
01_B	Noordkant 27	189928,77	405549,14	5,00	42,7	32,0	22,6	42,7	70,7	
02_A	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	1,50	36,8	24,8	12,3	36,8	69,9	
02_B	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	5,00	39,9	28,3	15,9	39,9	71,1	
03_A	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	1,50	40,5	28,9	14,4	40,5	76,2	
03_B	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	5,00	43,5	32,4	18,7	43,5	77,1	
04_A	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	1,50	40,5	23,5	13,1	40,5	72,9	
04_B	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	5,00	42,1	25,8	15,7	42,1	73,4	
05_A	Noordkant 29	189999,83	405735,43	1,50	38,0	20,8	10,5	38,0	70,7	
05_B	Noordkant 29	189999,83	405735,43	5,00	39,8	23,2	14,1	39,8	71,5	
06_A	Noordkant 30	190069,20	405731,15	1,50	36,9	15,0	5,8	36,9	69,4	
06_B	Noordkant 30	190069,20	405731,15	5,00	38,9	17,7	9,0	38,9	70,4	
07_A	Noordkant 30	190084,92	405723,34	1,50	35,8	18,2	7,8	35,8	69,7	
07_B	Noordkant 30	190084,92	405723,34	5,00	41,3	26,3	17,6	41,3	72,5	
08_A	Noordkant 31	190191,02	405771,54	1,50	37,7	23,9	10,4	37,7	69,7	
08_B	Noordkant 31	190191,02	405771,54	5,00	39,3	27,6	17,3	39,3	70,7	
09_A	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	1,50	39,0	31,2	10,1	39,0	74,2	
09_B	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	5,00	41,3	33,3	14,2	41,3	75,2	
10_A	Noordkant 32	190212,50	405723,97	1,50	37,5	27,7	6,0	37,5	72,1	
10_B	Noordkant 32	190212,50	405723,97	5,00	39,5	30,8	10,1	39,5	73,2	
11_A	Noordkant 32	190240,86	405719,29	1,50	37,9	26,1	21,3	37,9	64,8	
11_B	Noordkant 32	190240,86	405719,29	5,00	42,3	30,8	25,8	42,3	67,3	
12_A	Noordkant 34	190338,51	405628,17	1,50	39,6	27,1	23,1	39,6	62,6	
12_B	Noordkant 34	190338,51	405628,17	5,00	43,9	31,6	27,5	43,9	65,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 Lĳeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
01_A	Noordkant 27	189928,77	405549,14	1,50	39,6	27,9	17,7	39,6	69,5	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	35,3	--	--	35,3	52,2	
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	32,5	--	--	32,5	52,6	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	19,3	24,1	--	29,1	39,4	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	22,3	22,3	17,5	27,5	24,0	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	17,6	22,3	--	27,3	61,1	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	26,8	--	--	26,8	51,3	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	26,2	--	--	26,2	46,7	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,1	--	--	26,1	64,0	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	25,5	--	--	25,5	43,6	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	25,5	--	--	25,5	50,3	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	24,3	--	--	24,3	42,7	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	24,0	--	--	24,0	48,9	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	23,5	--	--	23,5	48,6	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	22,0	--	--	22,0	47,1	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	18,2	--	--	18,2	36,2	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	17,1	--	--	17,1	60,8	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	16,6	--	--	16,6	35,0	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	16,5	--	--	16,5	41,5	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	15,4	--	--	15,4	41,2	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	15,2	--	--	15,2	36,3	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	14,7	--	--	14,7	56,2	
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	14,2	--	--	14,2	58,4	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	14,1	--	--	14,1	39,6	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	13,9	--	--	13,9	39,1	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,9	--	--	12,9	38,0	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	12,7	--	--	12,7	38,4	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	12,2	--	--	12,2	38,4	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	12,2	1,1	-2,9	12,2	16,3	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	11,8	--	--	11,8	30,2	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	11,2	0,2	-3,8	11,2	15,5	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	11,1	--	--	11,1	36,6	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	10,9	-0,2	-4,1	10,9	15,2	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	10,8	-0,3	-4,3	10,8	15,0	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,6	--	--	10,6	35,8	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	10,6	-0,5	-4,5	10,6	14,9	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	10,4	--	--	10,4	36,0	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	10,3	--	--	10,3	36,3	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	0,4	5,2	--	10,2	45,7	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	10,2	--	--	10,2	35,5	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	9,9	--	--	9,9	54,3	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	-0,2	4,6	--	9,6	21,2	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	9,5	--	--	9,5	34,0	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	9,4	--	--	9,4	35,6	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	9,4	--	--	9,4	34,8	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	9,3	--	--	9,3	34,6	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	8,5	--	--	8,5	32,9	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	8,2	--	--	8,2	29,5	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	7,7	--	--	7,7	33,8	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	7,6	--	--	7,6	33,8	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	7,5	--	--	7,5	31,9	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	7,3	--	--	7,3	33,4	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	6,0	--	--	6,0	30,4	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	5,9	--	--	5,9	32,1	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,8	--	--	5,8	30,3	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	5,4	--	--	5,4	29,8	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	5,3	--	--	5,3	29,7	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	5,1	--	--	5,1	29,5	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	4,8	--	--	4,8	29,2	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	4,3	--	--	4,3	46,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 01_A - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	4,1	-7,0	-11,0	4,1	8,2	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	3,9	-7,2	-11,2	3,9	8,1	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	3,3	--	--	3,3	27,7	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	0,3	--	--	0,3	45,8	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	-0,4	-11,5	-15,5	-0,4	3,8	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	-1,7	-12,8	-16,8	-1,7	2,5	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	-2,3	-13,4	-17,4	-2,3	2,0	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	-3,1	--	--	-3,1	21,3	
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-3,8	--	--	-3,8	38,8	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-6,3	--	--	-6,3	18,2	
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-6,6	--	--	-6,6	32,1	
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	38,8	
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	46,2	
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	43,1	
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	38,8	
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	55,3	
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	57,9	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	48,1	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	59,7	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	55,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 Lĳeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
01_B	Noordkant 27	189928,77	405549,14	5,00	42,7	32,0	22,6	42,7	70,7	
07	Bulkgagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	38,4	--	--	38,4	52,7	
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	35,7	--	--	35,7	53,4	
08	Melkgagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	23,2	28,0	--	33,0	40,9	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	27,2	27,2	22,4	32,4	27,2	
M05	Melkgagen	189955,82	405615,04	1,50	21,2	26,0	--	31,0	62,2	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	30,3	--	--	30,3	51,9	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	29,2	--	--	29,2	65,0	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	28,0	--	--	28,0	50,2	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	27,9	--	--	27,9	44,8	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	27,8	--	--	27,8	50,2	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	27,4	--	--	27,4	46,2	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	27,3	--	--	27,3	50,2	
03	Bulkgagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	24,7	--	--	24,7	42,5	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	23,2	--	--	23,2	46,0	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	23,1	--	--	23,1	40,0	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	21,6	--	--	21,6	44,5	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	20,7	--	--	20,7	61,8	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	19,8	--	--	19,8	37,5	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	19,3	--	--	19,3	59,3	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	18,9	--	--	18,9	42,0	
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	17,6	--	--	17,6	59,5	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,0	--	--	17,0	41,7	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	16,9	--	--	16,9	36,9	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	16,8	5,7	1,7	16,8	20,5	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	16,7	5,6	1,6	16,7	20,2	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	16,7	5,6	1,6	16,7	20,5	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	16,6	5,5	1,5	16,6	20,2	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	16,1	--	--	16,1	40,6	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	15,9	--	--	15,9	38,8	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	15,9	--	--	15,9	40,1	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	15,9	4,8	0,8	15,9	19,5	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	15,8	--	--	15,8	39,8	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	14,9	--	--	14,9	32,6	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	14,6	--	--	14,6	38,6	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	14,6	--	--	14,6	40,2	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,1	--	--	14,1	56,8	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	14,0	--	--	14,0	37,9	
M10	Melkgagen	190192,81	405689,25	1,50	3,8	8,6	--	13,6	48,4	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	12,6	--	--	12,6	36,1	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,5	--	--	12,5	37,6	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	12,5	--	--	12,5	36,4	
09	Melkgagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	2,7	7,4	--	12,4	23,4	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	11,9	--	--	11,9	32,6	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	11,8	--	--	11,8	35,6	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	11,6	--	--	11,6	37,2	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	11,2	--	--	11,2	36,7	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	10,8	--	--	10,8	34,6	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	10,3	--	--	10,3	34,2	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	9,9	--	--	9,9	35,3	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,8	--	--	9,8	35,5	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,7	--	--	9,7	33,5	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	9,7	--	--	9,7	33,5	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,6	--	--	9,6	33,4	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	9,5	--	--	9,5	34,9	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	9,5	--	--	9,5	33,3	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	9,3	--	--	9,3	32,6	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	9,3	--	--	9,3	33,2	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	9,1	--	--	9,1	32,3	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	8,4	-2,7	-6,7	8,4	12,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 01_B - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	8,1	-3,0	-6,9	8,1	11,7	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	7,6	--	--	7,6	49,4	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	6,7	--	--	6,7	30,6	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	3,6	--	--	3,6	48,5	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	3,3	-7,8	-11,8	3,3	6,9	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	1,8	-9,3	-13,2	1,8	5,6	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	1,3	-9,8	-13,8	1,3	5,1	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	0,6	--	--	0,6	24,5	
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-0,3	--	--	-0,3	41,7	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-2,8	--	--	-2,8	21,2	
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-3,5	--	--	-3,5	34,6	
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	42,4	
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,5	
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	44,8	
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	39,8	
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	54,9	
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	58,1	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	47,7	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	59,8	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	58,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs.
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 02_A - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
02_A	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	1,50	36,8	24,8	12,3	36,8	69,9
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	33,2	--	--	33,2	50,2
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	18,3	23,1	--	28,1	61,7
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	25,4	--	--	25,4	43,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	24,0	--	--	24,0	42,1
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	22,8	--	--	22,8	43,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	22,6	--	--	22,6	47,5
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	22,2	--	--	22,2	47,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	21,0	--	--	21,0	46,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	11,3	16,0	--	21,0	31,4
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	21,0	--	--	21,0	59,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	15,8	15,8	11,0	21,0	17,6
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	20,8	--	--	20,8	39,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	19,5	--	--	19,5	60,9
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	18,7	--	--	18,7	39,0
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	17,9	--	--	17,9	61,4
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	17,9	--	--	17,9	61,8
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	16,2	--	--	16,2	34,2
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	16,0	--	--	16,0	41,1
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	15,9	--	--	15,9	36,9
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	15,6	--	--	15,6	41,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,5	4,4	0,4	15,5	19,7
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	15,3	--	--	15,3	40,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	15,1	--	--	15,1	40,3
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	15,0	--	--	15,0	59,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	14,1	--	--	14,1	39,7
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	18,1
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	13,8	--	--	13,8	38,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	13,5	--	--	13,5	31,8
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	3,4	8,2	--	13,2	48,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	13,1	--	--	13,1	38,4
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	12,9	--	--	12,9	38,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	12,7	--	--	12,7	38,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	12,4	--	--	12,4	38,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,2	1,2	-2,8	12,2	16,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	11,8	0,7	-3,3	11,8	16,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	11,7	0,6	-3,4	11,7	15,9
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	11,6	0,5	-3,4	11,6	15,8
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,5	--	--	11,5	37,6
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	11,5	0,4	-3,5	11,5	15,8
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	11,5	--	--	11,5	37,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	11,5	--	--	11,5	35,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	1,6	6,4	--	11,4	23,0
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	11,4	--	--	11,4	32,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	10,7	--	--	10,7	35,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	10,6	--	--	10,6	36,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	10,6	--	--	10,6	35,0
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	10,4	--	--	10,4	36,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	10,4	--	--	10,4	36,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	9,5	--	--	9,5	35,2
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	8,8	--	--	8,8	33,3
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	8,5	--	--	8,5	34,7
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	8,5	--	--	8,5	32,9
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	7,7	--	--	7,7	33,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	7,5	--	--	7,5	33,0
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	7,3	--	--	7,3	49,8
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	7,0	--	--	7,0	31,5
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	6,9	--	--	6,9	31,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	6,8	--	--	6,8	31,3
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	5,5	--	--	5,5	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 02_A - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	4,8	--	--	4,8	29,3
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	4,8	-6,3	-10,3	4,8	9,0
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,3	--	--	4,3	29,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	4,2	--	--	4,2	28,7
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	3,5	--	--	3,5	49,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	3,3	--	--	3,3	27,7
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	1,0	-10,1	-14,1	1,0	5,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	-0,2	-11,3	-15,3	-0,2	4,1
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-0,7	--	--	-0,7	41,9
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-2,7	--	--	-2,7	21,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-3,6	--	--	-3,6	35,2
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	43,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	47,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	45,4
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	40,7
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	56,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	62,2
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	45,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	55,4
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 Lĳeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
02_B	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	5,00	39,9	28,3	15,9	39,9	71,1	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	35,6	--	--	35,6	50,1	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	21,7	26,5	--	31,5	62,6	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	31,2	--	--	31,2	48,2	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	26,0	--	--	26,0	48,6	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	25,8	--	--	25,8	44,8	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	25,5	--	--	25,5	48,7	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	25,4	--	--	25,4	43,2	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	15,1	19,9	--	24,9	33,0	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	19,5	19,5	14,7	24,7	19,5	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	24,3	--	--	24,3	48,0	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	24,3	--	--	24,3	61,4	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	22,9	--	--	22,9	62,6	
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	22,4	--	--	22,4	40,5	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	22,2	--	--	22,2	39,9	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	22,0	--	--	22,0	38,9	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	21,4	--	--	21,4	62,3	
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	21,3	--	--	21,3	62,6	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	20,6	--	--	20,6	45,4	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	20,2	--	--	20,2	43,0	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	20,0	--	--	20,0	40,0	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	18,9	--	--	18,9	43,0	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	18,7	--	--	18,7	42,1	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	18,1	--	--	18,1	41,0	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	18,0	--	--	18,0	60,3	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	18,0	--	--	18,0	41,4	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	17,6	6,5	2,5	17,6	21,2	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	16,5	5,4	1,5	16,5	20,2	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	16,5	5,4	1,5	16,5	20,2	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	16,3	--	--	16,3	40,1	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	16,3	--	--	16,3	39,6	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	6,4	11,2	--	16,2	51,1	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	19,8	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	16,0	4,9	0,9	16,0	19,6	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	15,9	--	--	15,9	33,6	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	15,8	4,7	0,8	15,8	19,5	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	15,6	4,6	0,6	15,6	19,5	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	14,8	--	--	14,8	38,9	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	14,4	--	--	14,4	39,6	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	14,2	--	--	14,2	39,7	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	14,1	--	--	14,1	38,0	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	14,0	--	--	14,0	38,0	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	3,8	8,6	--	13,6	24,6	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	13,4	--	--	13,4	38,8	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	13,3	--	--	13,3	34,1	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	12,8	--	--	12,8	38,4	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	12,7	--	--	12,7	36,6	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	12,6	--	--	12,6	36,6	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	12,3	--	--	12,3	38,0	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	11,9	--	--	11,9	37,5	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	11,9	--	--	11,9	36,4	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	11,8	--	--	11,8	37,4	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	11,2	--	--	11,2	35,1	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	10,9	--	--	10,9	34,8	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,6	--	--	10,6	34,7	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	10,6	--	--	10,6	34,5	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	10,5	--	--	10,5	34,5	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	10,5	--	--	10,5	34,3	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	10,2	--	--	10,2	34,0	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	10,1	--	--	10,1	52,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 02_B - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	8,7	-2,4	-6,4	8,7	12,4	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	8,6	--	--	8,6	31,9	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	7,1	--	--	7,1	31,0	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	7,1	--	--	7,1	31,1	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	6,9	--	--	6,9	30,9	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	6,5	--	--	6,5	51,4	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	4,6	-6,5	-10,4	4,6	8,4	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	3,4	-7,7	-11,6	3,4	7,3	
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	3,0	--	--	3,0	45,0	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	0,9	--	--	0,9	24,9	
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-0,2	--	--	-0,2	38,0	
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	46,0	
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	52,6	
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	48,1	
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	44,9	
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	57,8	
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	62,9	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	47,3	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	56,0	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	62,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 Læq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	1,50	40,5	28,9	14,4	40,5	76,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	32,8	--	--	32,8	49,8
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	21,8	26,5	--	31,5	64,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	30,8	--	--	30,8	69,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	30,5	--	--	30,5	50,6
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	30,2	--	--	30,2	50,4
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	29,4	--	--	29,4	54,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	18,6	23,4	--	28,4	38,6
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	27,2	--	--	27,2	69,2
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	27,0	--	--	27,0	45,3
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,6	--	--	26,6	64,8
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	26,0	--	--	26,0	43,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	25,0	--	--	25,0	49,6
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	24,7	--	--	24,7	49,5
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	24,5	--	--	24,5	42,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	24,0	--	--	24,0	48,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	22,7	--	--	22,7	47,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	17,4	17,4	12,5	22,5	18,5
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	21,8	--	--	21,8	64,7
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	21,8	--	--	21,8	64,9
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	21,2	--	--	21,2	39,5
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	18,8	7,7	3,7	18,8	22,9
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	18,0	--	--	18,0	43,1
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	7,4	12,2	--	17,2	52,6
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	16,5	--	--	16,5	41,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	16,3	--	--	16,3	41,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	16,3	--	--	16,3	37,1
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	16,0	--	--	16,0	41,3
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	15,8	--	--	15,8	34,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,5	--	--	15,5	40,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	15,4	--	--	15,4	40,6
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	15,3	--	--	15,3	41,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	15,2	4,1	0,1	15,2	19,3
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	15,0	--	--	15,0	41,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	15,0	3,9	0,0	15,0	19,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	14,7	3,6	-0,4	14,7	18,8
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	14,6	--	--	14,6	40,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	14,5	--	--	14,5	38,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	14,0	--	--	14,0	39,5
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	14,0	2,9	-1,1	14,0	18,0
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	18,1
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	13,7	--	--	13,7	38,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	3,9	8,7	--	13,7	25,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	13,7	--	--	13,7	39,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	13,7	--	--	13,7	39,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	13,6	2,5	-1,5	13,6	17,7
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	13,5	--	--	13,5	39,7
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	13,3	2,2	-1,8	13,3	17,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	13,1	--	--	13,1	34,4
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	12,9	1,9	-2,1	12,9	17,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	12,4	1,3	-2,7	12,4	16,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	11,4	--	--	11,4	35,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	11,2	--	--	11,2	37,3
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	11,0	--	--	11,0	53,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	10,5	--	--	10,5	34,9
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	10,5	--	--	10,5	34,9
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,6	--	--	9,6	34,0
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,3	--	--	9,3	35,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	8,9	--	--	8,9	33,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	8,8	--	--	8,8	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 03_A - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	8,2	--	--	8,2	33,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	7,9	--	--	7,9	32,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	7,9	--	--	7,9	32,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	7,2	--	--	7,2	52,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	5,6	--	--	5,6	30,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	4,9	--	--	4,9	29,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	4,7	--	--	4,7	30,2
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	4,5	--	--	4,5	47,0
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,8	--	--	3,8	28,2
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	1,4	--	--	1,4	40,1
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-2,4	--	--	-2,4	22,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	42,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,3
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	46,3
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	45,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	68,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	64,6
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	53,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	57,3
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	69,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LLaeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
03_B	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	5,00	43,5	32,4	18,7	43,5	77,1
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	35,4	--	--	35,4	50,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	24,9	29,7	--	34,7	65,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	33,7	--	--	33,7	51,3
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	32,9	--	--	32,9	55,0
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	32,6	--	--	32,6	70,5
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	22,7	27,4	--	32,4	40,1
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	32,3	--	--	32,3	50,2
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	30,8	--	--	30,8	67,2
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	29,3	--	--	29,3	51,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	28,8	--	--	28,8	69,7
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	28,5	--	--	28,5	50,9
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	28,1	--	--	28,1	44,4
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	27,5	--	--	27,5	49,8
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	27,5	--	--	27,5	43,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	26,9	--	--	26,9	44,6
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	21,7	21,7	16,8	26,8	21,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	26,6	--	--	26,6	49,5
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	26,5	--	--	26,5	44,1
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	24,8	--	--	24,8	65,7
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	24,5	--	--	24,5	65,8
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	22,1	--	--	22,1	45,9
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	22,0	--	--	22,0	44,9
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	21,9	--	--	21,9	41,3
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	21,7	--	--	21,7	44,7
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	21,6	--	--	21,6	45,0
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	21,3	--	--	21,3	46,2
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	20,8	9,8	5,8	20,8	24,2
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	20,6	--	--	20,6	44,8
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	20,2	--	--	20,2	44,1
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	19,9	--	--	19,9	45,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	19,7	8,6	4,7	19,7	23,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	19,5	8,4	4,4	19,5	23,0
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	19,5	--	--	19,5	42,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	19,4	8,3	4,4	19,4	22,9
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	19,3	8,2	4,2	19,3	22,7
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	9,5	14,3	--	19,3	53,9
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	19,3	--	--	19,3	44,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	19,1	8,0	4,0	19,1	22,6
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	19,0	7,9	3,9	19,0	22,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	19,0	--	--	19,0	42,2
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	18,8	--	--	18,8	36,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	18,6	7,5	3,6	18,6	22,2
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	18,5	7,4	3,4	18,5	22,2
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	18,2	7,1	3,2	18,2	21,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	17,8	--	--	17,8	41,1
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	17,6	--	--	17,6	38,2
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	17,4	--	--	17,4	42,9
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	16,6	--	--	16,6	42,2
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	6,6	11,3	--	16,3	27,2
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	15,0	--	--	15,0	38,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	15,0	--	--	15,0	40,4
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	14,0	--	--	14,0	37,8
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	13,9	--	--	13,9	37,6
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	13,6	--	--	13,6	39,1
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	13,4	--	--	13,4	37,2
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	13,2	--	--	13,2	37,0
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	13,2	--	--	13,2	54,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	12,6	--	--	12,6	36,4
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	12,2	--	--	12,2	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 03_B - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	12,2	--	--	12,2	34,9
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	11,1	--	--	11,1	34,7
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	9,4	--	--	9,4	33,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	9,4	--	--	9,4	54,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	8,8	--	--	8,8	32,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,7	--	--	8,7	32,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	7,7	--	--	7,7	31,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	6,6	--	--	6,6	30,4
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	6,1	--	--	6,1	47,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	2,8	--	--	2,8	40,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	2,2	--	--	2,2	26,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	46,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	51,4
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	46,2
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	69,1
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	65,0
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	53,0
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	57,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	70,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 04_A - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_A	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	1,50	40,5	23,5	13,1	40,5	72,9
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	33,9	--	--	33,9	51,6
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	30,4	--	--	30,4	48,1
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	29,0	--	--	29,0	54,3
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	28,3	--	--	28,3	48,9
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,2	--	--	28,2	46,5
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	27,5	--	--	27,5	45,1
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	27,5	--	--	27,5	66,1
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,4	--	--	27,4	45,8
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	26,4	--	--	26,4	47,3
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	15,5	20,3	--	25,3	59,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	24,7	--	--	24,7	65,5
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	24,4	--	--	24,4	50,1
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	24,3	--	--	24,3	49,8
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	23,8	--	--	23,8	48,9
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	23,5	--	--	23,5	48,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	22,1	--	--	22,1	40,4
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	20,8	--	--	20,8	42,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	20,6	--	--	20,6	46,3
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	20,3	--	--	20,3	45,5
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	10,4	15,1	--	20,1	55,5
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	20,0	--	--	20,0	63,8
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	19,5	--	--	19,5	45,4
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	19,5	8,4	4,4	19,5	23,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	19,2	8,1	4,2	19,2	23,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	18,8	7,7	3,7	18,8	22,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	18,8	--	--	18,8	44,8
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	8,7	13,4	--	18,4	30,0
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	18,4	--	--	18,4	44,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	18,3	7,2	3,2	18,3	22,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	17,4	6,3	2,4	17,4	21,6
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	16,9	--	--	16,9	43,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	11,4	11,4	6,6	16,6	13,8
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	16,6	--	--	16,6	42,7
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	16,3	--	--	16,3	41,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	20,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	15,5	--	--	15,5	59,6
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	15,4	--	--	15,4	39,8
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	15,4	4,3	0,3	15,4	19,4
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	15,3	--	--	15,3	59,9
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	15,1	--	--	15,1	39,5
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	14,7	--	--	14,7	39,1
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	14,7	--	--	14,7	39,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	14,1	--	--	14,1	39,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	18,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	13,8	2,7	-1,2	13,8	17,9
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	13,8	--	--	13,8	56,1
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	13,6	--	--	13,6	38,0
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	13,5	--	--	13,5	37,9
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	13,2	--	--	13,2	39,3
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	3,1	7,9	--	12,9	23,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	12,8	--	--	12,8	33,4
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	12,6	--	--	12,6	38,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	12,1	--	--	12,1	37,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	11,4	--	--	11,4	36,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	11,2	--	--	11,2	36,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	11,1	0,0	-4,0	11,1	15,3
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,9	--	--	10,9	36,5
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	10,5	--	--	10,5	36,1
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,3	--	--	10,3	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 04_A - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	10,1	--	--	10,1	34,5
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	10,1	--	--	10,1	55,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	8,7	--	--	8,7	34,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	7,1	--	--	7,1	49,6
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	6,4	--	--	6,4	30,8
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	4,9	--	--	4,9	29,3
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	4,8	--	--	4,8	30,5
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	3,9	--	--	3,9	28,3
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	3,8	--	--	3,8	42,5
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,8	--	--	3,8	28,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	2,0	--	--	2,0	26,5
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	45,5
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	57,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	46,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	61,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	59,4
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	55,2
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	52,5
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	65,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs.
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 Lĳeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
04_B	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	5,00	42,1	25,8	15,7	42,1	73,4
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	35,4	--	--	35,4	51,7
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	32,0	--	--	32,0	48,1
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	31,3	--	--	31,3	54,8
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	30,0	--	--	30,0	48,8
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	29,1	--	--	29,1	66,4
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	28,4	--	--	28,4	44,4
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	18,2	23,0	--	28,0	60,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	27,8	--	--	27,8	45,4
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,7	--	--	27,7	45,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	27,7	--	--	27,7	47,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	27,6	--	--	27,6	66,1
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	26,7	--	--	26,7	49,8
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	26,6	--	--	26,6	50,2
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	26,2	--	--	26,2	50,0
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	25,7	--	--	25,7	50,0
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	23,3	--	--	23,3	46,7
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	23,0	--	--	23,0	64,5
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	22,6	--	--	22,6	40,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	22,5	--	--	22,5	46,9
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	22,3	--	--	22,3	45,2
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	11,5	16,3	--	21,3	55,9
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	21,2	--	--	21,2	41,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	20,9	9,9	5,9	20,9	24,4
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	20,8	9,7	5,8	20,8	24,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	20,8	--	--	20,8	45,7
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	20,6	9,5	5,6	20,6	24,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	15,4	15,4	10,6	20,6	16,1
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	20,3	9,3	5,3	20,3	23,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	20,3	9,2	5,3	20,3	23,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	19,8	8,8	4,8	19,8	23,5
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	19,5	--	--	19,5	44,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	9,3	14,1	--	19,1	29,9
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	18,8	--	--	18,8	44,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	18,2	--	--	18,2	60,5
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	18,0	--	--	18,0	60,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	17,8	6,7	2,7	17,8	21,1
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	17,5	--	--	17,5	43,0
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	16,9	--	--	16,9	42,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	16,9	5,8	1,9	16,9	20,4
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	16,5	--	--	16,5	40,5
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	16,5	--	--	16,5	40,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	16,4	--	--	16,4	40,1
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	16,3	--	--	16,3	40,0
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	15,8	--	--	15,8	39,5
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	15,8	--	--	15,8	39,7
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	15,6	--	--	15,6	40,2
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	5,8	10,5	--	15,5	24,7
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	15,3	--	--	15,3	40,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	15,1	--	--	15,1	34,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	15,1	4,1	0,1	15,1	18,7
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	15,1	--	--	15,1	38,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,0	--	--	15,0	39,5
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	14,9	--	--	14,9	56,5
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	14,6	--	--	14,6	38,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	14,2	--	--	14,2	38,4
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	14,2	--	--	14,2	38,1
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	13,9	--	--	13,9	38,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	12,4	1,3	-2,6	12,4	16,1
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	11,2	--	--	11,2	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 04_B - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,9	--	--	10,9	34,3
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	10,7	--	--	10,7	34,5
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	10,2	--	--	10,2	35,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	8,6	--	--	8,6	32,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	8,0	--	--	8,0	49,7
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	7,1	--	--	7,1	30,9
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	5,8	--	--	5,8	29,5
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	5,2	--	--	5,2	29,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	5,0	--	--	5,0	28,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	4,7	--	--	4,7	42,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	3,1	--	--	3,1	27,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	47,6
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	57,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	46,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	62,4
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	59,9
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	54,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	51,8
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	65,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 Lĳeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A	Noordkant 29	189999,83	405735,43	1,50	38,0	20,8	10,5	38,0	70,7
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	31,4	--	--	31,4	49,1
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,5	--	--	28,5	46,8
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,4	--	--	27,4	45,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	27,2	--	--	27,2	45,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	25,6	--	--	25,6	43,5
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,2	--	--	25,2	63,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	24,7	--	--	24,7	50,1
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	24,3	--	--	24,3	45,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	22,7	--	--	22,7	64,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	22,4	--	--	22,4	47,8
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	22,0	--	--	22,0	40,3
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	20,9	--	--	20,9	46,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	20,8	--	--	20,8	42,1
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	10,6	15,4	--	20,4	55,3
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	10,5	15,3	--	20,3	55,6
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	19,1	--	--	19,1	45,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	18,5	7,4	3,5	18,5	22,5
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	18,3	7,2	3,2	18,3	22,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	8,4	13,1	--	18,1	29,7
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	18,0	6,9	2,9	18,0	22,0
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	17,8	--	--	17,8	43,9
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,6	--	--	17,6	43,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	17,2	6,2	2,2	17,2	21,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	16,6	--	--	16,6	42,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	16,2	--	--	16,2	42,0
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	16,1	--	--	16,1	41,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	16,0	--	--	16,0	41,5
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	16,0	--	--	16,0	41,7
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	16,0	--	--	16,0	36,9
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	15,5	--	--	15,5	41,7
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	15,3	--	--	15,3	41,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	15,0	--	--	15,0	39,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	14,8	3,7	-0,2	14,8	18,9
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	14,5	--	--	14,5	38,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,3	--	--	14,3	58,8
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	14,1	--	--	14,1	56,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	14,1	3,0	-1,0	14,1	18,1
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	12,5	--	--	12,5	38,3
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	11,5	0,4	-3,6	11,5	15,4
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,0	--	--	11,0	36,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	10,8	--	--	10,8	55,5
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	10,7	--	--	10,7	36,5
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	10,5	--	--	10,5	55,8
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	10,5	--	--	10,5	55,6
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,1	4,8	--	9,8	21,0
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,6	--	--	9,6	34,0
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	9,3	--	--	9,3	35,1
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	9,2	-1,9	-5,9	9,2	13,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	8,9	--	--	8,9	34,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	3,4	3,4	-1,5	8,5	6,3
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	8,4	--	--	8,4	32,8
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,3	--	--	8,3	32,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	8,1	--	--	8,1	33,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	7,5	--	--	7,5	28,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	7,5	--	--	7,5	49,9
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	7,1	--	--	7,1	32,9
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	7,1	--	--	7,1	31,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	6,9	--	--	6,9	32,4
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	6,5	--	--	6,5	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 05_A - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	6,5	--	--	6,5	32,6
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	6,0	--	--	6,0	31,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,6	--	--	5,6	30,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	5,6	-5,5	-9,5	5,6	9,7
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	4,7	--	--	4,7	29,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	4,3	-6,8	-10,8	4,3	8,5
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	4,0	--	--	4,0	42,6
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,6	--	--	3,6	27,9
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-0,1	--	--	-0,1	25,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-0,9	--	--	-0,9	23,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-1,8	--	--	-1,8	22,7
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	41,7
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	53,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	47,7
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	58,4
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	54,1
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	54,9
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	48,0
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs.
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 Læq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
05_B	Noordkant 29	189999,83	405735,43	5,00	39,8	23,2	14,1	39,8	71,5
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	33,3	--	--	33,3	49,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	29,1	--	--	29,1	45,6
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,3	--	--	28,3	45,8
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	28,2	--	--	28,2	45,8
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,7	--	--	26,7	64,3
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	26,5	--	--	26,5	50,4
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	26,2	--	--	26,2	45,7
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	25,5	--	--	25,5	42,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	25,5	--	--	25,5	65,1
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	25,2	--	--	25,2	48,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	23,6	--	--	23,6	47,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	23,3	--	--	23,3	40,9
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	13,0	17,7	--	22,7	56,3
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	12,2	16,9	--	21,9	56,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	21,9	--	--	21,9	46,3
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	21,7	--	--	21,7	42,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	21,5	10,4	6,4	21,5	24,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	21,4	10,3	6,3	21,4	24,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	21,0	9,9	5,9	21,0	24,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	21,0	9,9	5,9	21,0	24,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	20,6	9,5	5,6	20,6	24,2
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	20,3	--	--	20,3	45,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	20,2	--	--	20,2	39,8
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	10,0	14,8	--	19,8	30,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	19,7	--	--	19,7	43,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	19,4	--	--	19,4	44,1
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	19,0	--	--	19,0	43,3
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	19,0	--	--	19,0	44,3
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	18,1	--	--	18,1	42,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	18,1	7,0	3,1	18,1	21,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	17,6	--	--	17,6	42,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	17,5	--	--	17,5	60,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	17,5	--	--	17,5	41,1
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	17,0	--	--	17,0	42,4
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	17,0	--	--	17,0	40,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	16,4	--	--	16,4	41,9
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	15,8	--	--	15,8	57,2
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,4	--	--	15,4	40,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	15,0	3,9	-0,1	15,0	18,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	13,1	--	--	13,1	56,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	12,9	--	--	12,9	37,6
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	12,7	--	--	12,7	56,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	2,8	7,6	--	12,6	22,5
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	12,6	--	--	12,6	36,3
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,4	7,4	2,6	12,6	9,1
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,4	--	--	12,4	37,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	12,2	--	--	12,2	56,6
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	11,6	0,5	-3,4	11,6	15,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	11,5	--	--	11,5	35,3
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	11,0	--	--	11,0	35,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	10,7	--	--	10,7	34,4
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	10,3	--	--	10,3	34,9
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,0	--	--	10,0	34,0
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	10,0	--	--	10,0	29,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	9,9	--	--	9,9	34,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	9,8	--	--	9,8	33,6
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	9,7	--	--	9,7	34,4
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	9,0	--	--	9,0	32,7
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	8,8	--	--	8,8	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 05_B - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	8,4	--	--	8,4	34,0	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	7,9	-3,2	-7,1	7,9	11,4	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	7,4	--	--	7,4	32,3	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	7,1	--	--	7,1	30,8	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	6,7	-4,4	-8,4	6,7	10,2	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	6,4	--	--	6,4	30,1	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	6,2	--	--	6,2	29,8	
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	5,2	--	--	5,2	43,0	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	1,9	--	--	1,9	26,7	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	1,7	--	--	1,7	25,4	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	0,8	--	--	0,8	24,6	
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	41,0	
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	54,0	
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,6	
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	48,0	
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	59,2	
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	54,7	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	54,1	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	46,8	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	64,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
06_A	Noordkant 30	190069,20	405731,15	1,50	36,9	15,0	5,8	36,9	69,4	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	31,6	--	--	31,6	49,0	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,2	--	--	26,2	64,8	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	25,6	--	--	25,6	43,7	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	25,1	--	--	25,1	50,7	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	24,5	--	--	24,5	49,9	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	24,3	--	--	24,3	45,3	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	24,0	--	--	24,0	42,1	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	23,8	--	--	23,8	49,6	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	23,6	--	--	23,6	41,2	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	22,3	--	--	22,3	40,5	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	21,5	--	--	21,5	62,8	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	21,2	--	--	21,2	46,7	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	20,9	--	--	20,9	46,5	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	20,9	--	--	20,9	46,4	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	17,4	--	--	17,4	43,2	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	6,7	11,4	--	16,4	51,6	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	19,7	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	15,3	--	--	15,3	36,4	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	15,2	--	--	15,2	35,9	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	14,2	--	--	14,2	39,7	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	13,1	--	--	13,1	39,1	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,4	7,4	2,6	12,6	10,6	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	12,2	--	--	12,2	38,2	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	11,7	--	--	11,7	56,4	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	11,7	--	--	11,7	29,8	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	11,6	--	--	11,6	37,4	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,8	--	--	10,8	36,5	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	0,1	4,9	--	9,9	21,2	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	9,6	--	--	9,6	35,3	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	9,5	-1,6	-5,6	9,5	13,3	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	9,2	--	--	9,2	35,1	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	-1,2	3,6	--	8,6	43,6	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	7,6	--	--	7,6	33,5	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-2,7	2,0	--	7,0	18,3	
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	6,6	--	--	6,6	51,9	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	6,5	--	--	6,5	51,4	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	6,2	-4,9	-8,8	6,2	9,9	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	6,1	--	--	6,1	31,9	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	5,8	--	--	5,8	31,7	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	5,8	--	--	5,8	31,5	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	5,5	--	--	5,5	29,7	
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	5,3	--	--	5,3	26,3	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	5,2	--	--	5,2	31,0	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	4,7	-6,4	-10,3	4,7	8,3	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	4,2	-6,9	-10,9	4,2	8,0	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	4,0	-7,1	-11,0	4,0	7,7	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	3,5	--	--	3,5	45,5	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	3,3	-7,8	-11,7	3,3	7,2	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	3,0	--	--	3,0	28,9	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	0,4	--	--	0,4	26,3	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	-0,2	--	--	-0,2	25,8	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	-1,1	--	--	-1,1	23,0	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	-1,1	--	--	-1,1	23,1	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	-1,4	--	--	-1,4	22,8	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	-1,6	--	--	-1,6	43,4	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-1,7	--	--	-1,7	22,5	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	-1,9	--	--	-1,9	24,2	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-2,4	--	--	-2,4	23,5	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	-2,7	-13,8	-17,8	-2,7	1,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	-4,5	--	--	-4,5	19,8
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-4,8	--	--	-4,8	19,5
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-5,0	--	--	-5,0	19,2
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	-5,2	-16,3	-20,2	-5,2	-1,3
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-5,8	--	--	-5,8	36,3
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	-6,2	-17,3	-21,3	-6,2	-2,3
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	-6,3	--	--	-6,3	17,9
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-6,3	--	--	-6,3	17,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-8,1	--	--	-8,1	30,3
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-10,1	--	--	-10,1	14,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-11,5	--	--	-11,5	12,9
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	32,4
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	55,7
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	44,7
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	36,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	53,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	49,6
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	54,4
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	46,2
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	Noordkant 30	190069,20	405731,15	5,00	38,9	17,7	9,0	38,9	70,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	34,3	--	--	34,3	49,9
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	28,3	--	--	28,3	65,5
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	27,3	--	--	27,3	51,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	26,9	--	--	26,9	50,5
03	Bulkmwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	26,1	--	--	26,1	43,2
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	26,0	--	--	26,0	41,9
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	25,4	--	--	25,4	50,2
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	24,9	--	--	24,9	49,0
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	24,6	--	--	24,6	48,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	24,5	--	--	24,5	64,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	24,4	--	--	24,4	48,3
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	24,4	--	--	24,4	44,0
07	Bulkmwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	23,9	--	--	23,9	40,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	20,2	--	--	20,2	45,0
M05	Melkmwagen	189955,82	405615,04	1,50	9,1	13,8	--	18,8	52,9
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	17,8	--	--	17,8	35,0
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	17,6	--	--	17,6	36,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	12,4	12,4	7,6	17,6	14,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,0	--	--	17,0	40,9
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	15,6	--	--	15,6	40,2
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,9	--	--	14,9	58,3
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	13,5	--	--	13,5	38,3
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	13,4	--	--	13,4	30,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	12,7	1,6	-2,4	12,7	15,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,2	--	--	12,2	37,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	11,6	0,6	-3,4	11,6	14,6
09	Melkmwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	1,7	6,5	--	11,5	21,9
M10	Melkmwagen	190192,81	405689,25	1,50	1,6	6,4	--	11,4	45,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	10,3	--	--	10,3	34,8
08	Melkmwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,5	5,3	--	10,3	20,5
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	10,2	--	--	10,2	35,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	10,1	--	--	10,1	34,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	10,1	-1,0	-5,0	10,1	13,1
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	9,6	--	--	9,6	29,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	9,4	--	--	9,4	34,0
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	9,4	--	--	9,4	34,0
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	9,1	--	--	9,1	33,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	9,0	-2,1	-6,0	9,0	12,2
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	9,0	-2,1	-6,0	9,0	11,7
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	9,0	--	--	9,0	53,1
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	8,9	--	--	8,9	52,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	8,5	--	--	8,5	33,3
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	7,7	-3,4	-7,3	7,7	10,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	7,7	--	--	7,7	27,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	7,7	-3,4	-7,3	7,7	10,3
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	7,5	--	--	7,5	30,8
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	5,3	--	--	5,3	30,2
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	5,0	--	--	5,0	45,8
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	3,4	--	--	3,4	28,5
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	3,2	--	--	3,2	28,1
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	1,5	--	--	1,5	26,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	1,4	--	--	1,4	24,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	1,3	--	--	1,3	45,1
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	1,1	--	--	1,1	24,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	0,1	--	--	0,1	23,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	0,0	--	--	0,0	25,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	-0,1	--	--	-0,1	23,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	-0,3	-11,4	-15,4	-0,3	2,5
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	-0,5	--	--	-0,5	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	-1,2	--	--	-1,2	22,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	-2,9	-14,0	-17,9	-2,9	0,2
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-2,9	--	--	-2,9	38,0
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-3,4	--	--	-3,4	20,1
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	-3,5	--	--	-3,5	19,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-3,6	--	--	-3,6	19,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	-4,0	-15,1	-19,0	-4,0	-0,8
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-4,4	--	--	-4,4	19,1
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-5,7	--	--	-5,7	31,4
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-8,5	--	--	-8,5	15,0
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-9,6	--	--	-9,6	14,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	33,4
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	56,4
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	41,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	37,2
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	54,3
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	50,9
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	54,1
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	44,8
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	Noordkant 30	190084,92	405723,34	1,50	35,8	18,2	7,8	35,8	69,7
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,8	--	--	28,8	46,8
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,3	--	--	26,3	64,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	25,4	--	--	25,4	50,8
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	25,3	--	--	25,3	46,2
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	24,4	--	--	24,4	50,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	23,0	--	--	23,0	41,1
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	22,6	--	--	22,6	48,1
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	22,1	--	--	22,1	47,7
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	21,9	--	--	21,9	47,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	21,4	--	--	21,4	38,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	21,2	--	--	21,2	62,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	20,8	--	--	20,8	46,6
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	9,9	14,6	--	19,6	54,4
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	18,7	--	--	18,7	36,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	17,7	--	--	17,7	35,8
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	16,7	--	--	16,7	42,5
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	6,6	11,3	--	16,3	51,5
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	14,8	--	--	14,8	32,8
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	9,0	9,0	4,1	14,1	12,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	17,6
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	12,9	--	--	12,9	54,6
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	12,6	1,5	-2,5	12,6	16,0
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,5	--	--	12,5	38,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	2,7	7,5	--	12,5	23,7
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	12,3	--	--	12,3	38,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	11,9	0,8	-3,2	11,9	15,3
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	11,8	--	--	11,8	56,6
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	11,3	--	--	11,3	37,0
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	11,2	0,1	-3,9	11,2	15,0
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	10,6	-0,5	-4,5	10,6	14,2
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	10,5	-0,6	-4,6	10,5	14,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	9,9	--	--	9,9	35,7
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	9,8	--	--	9,8	30,9
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	9,7	--	--	9,7	54,6
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	9,6	-1,5	-5,4	9,6	13,2
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	9,0	--	--	9,0	34,9
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,0	--	--	9,0	33,1
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	9,0	--	--	9,0	29,6
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	8,9	--	--	8,9	34,3
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-1,3	3,5	--	8,5	19,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	7,2	--	--	7,2	33,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	7,1	--	--	7,1	32,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	6,6	--	--	6,6	48,7
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	6,6	--	--	6,6	51,5
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	6,2	--	--	6,2	32,0
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	6,2	--	--	6,2	27,2
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	6,0	--	--	6,0	51,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	5,4	--	--	5,4	29,6
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	4,9	--	--	4,9	29,0
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	4,0	--	--	4,0	42,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	3,9	--	--	3,9	29,8
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	3,8	--	--	3,8	29,7
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	3,7	--	--	3,7	27,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	3,7	-7,4	-11,4	3,7	7,3
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	3,2	--	--	3,2	27,4
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,1	--	--	3,1	27,1
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	2,6	--	--	2,6	28,5
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	2,5	--	--	2,5	28,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	2,1	-9,0	-12,9	2,1	5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190271,15	405622,98	3,40	1,9	-9,2	-13,1	1,9	5,8
32	Voerwagen (bobcat)		190244,38	405622,19	1,00	1,6	--	--	1,6	25,7
11	Voerwagen (bobcat)		189982,24	405573,91	1,00	0,9	--	--	0,9	26,8
28	Voerwagen (bobcat)		190264,62	405599,27	1,00	0,8	--	--	0,8	25,1
45	Loader		190234,71	405577,35	1,00	0,7	--	--	0,7	26,7
17	Voerwagen (bobcat)		189985,66	405606,34	1,00	0,5	--	--	0,5	26,2
13	Voerwagen (bobcat)		190008,58	405558,06	1,00	-0,9	--	--	-0,9	25,0
34	Voerwagen (bobcat)		190263,40	405621,46	1,00	-1,3	--	--	-1,3	22,9
23	Voerwagen (bobcat)		190215,85	405590,24	1,00	-3,6	--	--	-3,6	20,6
25	Voerwagen (bobcat)		190263,15	405585,12	1,00	-6,7	--	--	-6,7	17,5
24	Voerwagen (bobcat)		190239,50	405588,05	1,00	-6,8	--	--	-6,8	17,5
P06	Transport piek zwaar		190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	38,1
P05	Transport piek zwaar		190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	49,8
P04	Transport piek zwaar		190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	42,1
P03	Transport piek zwaar		190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	53,3
P02	Transport piek zwaar		189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	51,8
P01	Transport piek zwaar		189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	52,4
02	Bulkwagen lossen veevoer		190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	52,3
01	Bulkwagen lossen veevoer		189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	46,1
M02	Vrachtwagen droogvoer		189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	62,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
07_B	Noordkant 30	190084,92	405723,34	5,00	41,3	26,3	17,6	41,3	72,5	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	32,4	--	--	32,4	49,4	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	32,0	--	--	32,0	47,5	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	31,0	--	--	31,0	47,9	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	30,4	--	--	30,4	67,6	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	28,0	--	--	28,0	45,0	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	27,5	--	--	27,5	51,0	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	17,7	22,5	--	27,5	60,9	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	26,3	--	--	26,3	42,1	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	26,2	--	--	26,2	50,5	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	26,1	--	--	26,1	46,1	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	25,8	--	--	25,8	50,5	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	25,3	--	--	25,3	45,0	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	25,2	14,1	10,2	25,2	28,0	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	25,1	--	--	25,1	49,7	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	25,0	--	--	25,0	49,1	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	24,9	13,8	9,8	24,9	27,7	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	24,6	--	--	24,6	48,9	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	24,5	13,4	9,4	24,5	27,4	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	24,5	--	--	24,5	64,1	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	24,5	--	--	24,5	48,4	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	14,3	19,1	--	24,1	34,3	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	23,0	11,9	8,0	23,0	25,4	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	22,7	--	--	22,7	47,6	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	22,6	11,5	7,6	22,6	25,2	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	22,6	--	--	22,6	39,6	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	22,2	11,1	7,1	22,2	24,7	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	21,5	10,4	6,5	21,5	23,9	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	21,0	--	--	21,0	44,2	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	20,9	--	--	20,9	61,3	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	20,8	--	--	20,8	45,4	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	20,5	--	--	20,5	45,3	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	8,6	13,3	--	18,3	52,4	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	18,0	--	--	18,0	36,9	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	12,5	12,5	7,6	17,6	14,5	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	17,5	--	--	17,5	61,0	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,2	--	--	17,2	40,9	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	15,0	--	--	15,0	38,1	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	14,8	--	--	14,8	39,3	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	14,5	--	--	14,5	37,8	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,4	--	--	14,4	57,9	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	14,4	--	--	14,4	39,2	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	14,4	--	--	14,4	37,8	
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	14,0	--	--	14,0	54,7	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	13,6	--	--	13,6	36,9	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	13,5	--	--	13,5	38,5	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	13,0	--	--	13,0	37,9	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	12,9	--	--	12,9	36,0	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,0	0,9	-3,0	12,0	14,6	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	12,0	--	--	12,0	35,2	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,2	--	--	11,2	35,4	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	11,2	--	--	11,2	35,9	
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	11,0	--	--	11,0	47,8	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	10,8	--	--	10,8	33,8	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,8	5,6	--	10,6	20,8	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	9,5	-1,6	-5,5	9,5	12,4	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	9,2	--	--	9,2	33,8	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	9,1	--	--	9,1	32,5	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	8,5	--	--	8,5	33,4	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	8,5	--	--	8,5	52,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	8,5	-2,6	-6,5	8,5	11,5	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	8,3	--	--	8,3	33,5	
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	8,1	--	--	8,1	52,3	
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	7,7	--	--	7,7	27,7	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	7,2	--	--	7,2	30,4	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	5,1	--	--	5,1	30,1	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	3,3	--	--	3,3	26,7	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	2,9	--	--	2,9	27,5	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	2,7	--	--	2,7	26,2	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	2,7	--	--	2,7	27,6	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	0,3	--	--	0,3	25,3	
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	45,6	
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	56,8	
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,1	
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	53,5	
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	51,9	
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	52,4	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	53,9	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	44,7	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	63,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 Læq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	Noordkant 31	190191,02	405771,54	1,50	37,7	23,9	10,4	37,7	69,7
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	33,2	--	--	33,2	51,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	30,9	--	--	30,9	49,0
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	17,5	22,2	--	27,2	61,8
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,0	--	--	25,0	64,0
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	24,9	--	--	24,9	43,0
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	24,1	--	--	24,1	45,2
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	12,2	16,9	--	21,9	33,2
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	21,8	--	--	21,8	40,0
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,8	--	--	21,8	43,1
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	20,6	--	--	20,6	62,2
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	20,4	9,3	5,4	20,4	23,7
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	19,8	--	--	19,8	45,8
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	19,6	--	--	19,6	45,5
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	19,3	8,3	4,3	19,3	22,5
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,9	--	--	18,9	37,2
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	17,9	--	--	17,9	41,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	17,4	--	--	17,4	43,4
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	17,3	--	--	17,3	61,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	17,2	--	--	17,2	43,1
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	16,3	--	--	16,3	42,0
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	19,4
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	15,6	--	--	15,6	41,6
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	15,5	--	--	15,5	57,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	14,8	3,7	-0,2	14,8	18,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	17,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	13,8	--	--	13,8	39,8
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	13,5	--	--	13,5	39,6
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,7	--	--	12,7	38,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	12,7	--	--	12,7	54,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	12,2	--	--	12,2	50,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	12,1	1,0	-2,9	12,1	15,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	11,8	--	--	11,8	29,9
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	10,2	--	--	10,2	36,3
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	9,7	-1,4	-5,3	9,7	13,1
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,4	--	--	9,4	33,5
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	9,2	--	--	9,2	35,3
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-0,7	4,1	--	9,1	44,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,9	--	--	8,9	32,9
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	8,7	--	--	8,7	34,6
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	8,5	--	--	8,5	34,3
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	2,6	2,6	-2,2	7,8	6,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	7,2	-3,9	-7,9	7,2	10,6
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	6,6	--	--	6,6	30,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	6,4	-4,7	-8,7	6,4	10,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	5,6	--	--	5,6	29,7
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	5,5	--	--	5,5	29,5
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	5,4	-5,7	-9,6	5,4	9,0
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	5,2	--	--	5,2	31,1
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	4,7	--	--	4,7	28,8
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	4,6	--	--	4,6	30,8
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,4	--	--	4,4	30,6
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	4,4	--	--	4,4	49,7
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	4,4	--	--	4,4	30,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	3,6	--	--	3,6	29,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	3,3	--	--	3,3	24,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	2,3	--	--	2,3	26,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-7,8	-3,0	--	2,0	13,6
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	1,7	--	--	1,7	23,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	0,9	--	--	0,9	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 08_A - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	0,9	--	--	0,9	25,0
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	0,5	--	--	0,5	24,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	0,3	--	--	0,3	26,4
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	0,3	--	--	0,3	24,3
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-0,4	--	--	-0,4	44,9
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-0,6	--	--	-0,6	45,1
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-1,7	--	--	-1,7	24,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-2,9	--	--	-2,9	21,3
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-6,0	--	--	-6,0	20,2
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-6,3	--	--	-6,3	19,9
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-6,9	--	--	-6,9	19,3
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	34,7
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	48,9
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	52,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	58,5
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	43,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	46,6
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	48,8
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	42,3
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 08_B - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
08_B	Noordkant 31	190191,02	405771,54	5,00	39,3	27,6	17,3	39,3	70,7
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	33,2	--	--	33,2	50,1
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	30,9	--	--	30,9	48,0
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	20,5	25,3	--	30,3	63,3
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	27,0	15,9	12,0	27,0	29,0
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	27,0	--	--	27,0	43,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	26,0	14,9	11,0	26,0	28,2
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,8	--	--	25,8	63,9
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	25,2	--	--	25,2	45,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	25,2	14,1	10,2	25,2	27,6
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	14,8	19,5	--	24,5	34,8
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	24,2	13,1	9,2	24,2	26,1
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	23,6	--	--	23,6	63,7
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	23,6	--	--	23,6	40,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	22,5	--	--	22,5	47,0
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,5	--	--	21,5	42,1
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	20,6	--	--	20,6	45,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	20,4	--	--	20,4	63,4
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	20,4	--	--	20,4	45,8
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	20,3	--	--	20,3	42,8
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	19,4	8,3	4,4	19,4	21,5
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	19,4	--	--	19,4	44,7
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	18,8	--	--	18,8	44,0
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	18,6	--	--	18,6	41,3
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,5	--	--	18,5	36,2
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	18,5	--	--	18,5	43,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	18,1	--	--	18,1	58,4
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	16,7	--	--	16,7	41,9
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	15,8	--	--	15,8	41,3
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,6	--	--	15,6	41,1
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	15,1	--	--	15,1	56,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,1	4,0	0,0	15,1	17,7
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	14,8	--	--	14,8	51,1
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	14,7	3,6	-0,4	14,7	17,3
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	13,4	--	--	13,4	30,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	13,4	--	--	13,4	38,7
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	13,3	--	--	13,3	36,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,5	1,4	-2,6	12,5	14,7
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	12,1	--	--	12,1	34,8
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	2,2	7,0	--	12,0	46,8
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	11,6	--	--	11,6	34,4
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	6,4	6,4	1,5	11,5	9,6
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	11,0	--	--	11,0	34,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	10,6	-0,5	-4,5	10,6	12,9
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	10,0	-1,1	-5,1	10,0	12,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	9,5	--	--	9,5	32,3
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,5	--	--	9,5	34,2
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	8,3	--	--	8,3	33,7
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	7,8	--	--	7,8	52,3
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	7,6	--	--	7,6	32,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	6,9	--	--	6,9	32,0
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	6,6	--	--	6,6	31,6
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,6	--	--	6,6	32,0
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	6,0	--	--	6,0	29,2
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	5,9	--	--	5,9	26,1
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	5,2	--	--	5,2	30,2
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,1	--	--	5,1	28,0
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-4,9	-0,2	--	4,8	15,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	4,4	--	--	4,4	29,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	4,2	--	--	4,2	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 08_B - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	3,7	--	--	3,7	26,9
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	3,7	--	--	3,7	29,2
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	3,5	--	--	3,5	26,5
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	2,2	--	--	2,2	47,3
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	2,1	--	--	2,1	46,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	1,6	--	--	1,6	24,8
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	0,7	--	--	0,7	26,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	0,6	--	--	0,6	23,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-2,9	--	--	-2,9	22,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-3,1	--	--	-3,1	22,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-4,0	--	--	-4,0	21,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	42,9
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	49,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,8
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	59,1
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	47,3
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	47,3
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	47,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	41,3
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs.
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LLaeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
09_A	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	1,50	39,0	31,2	10,1	39,0	74,2
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	26,1	30,9	--	35,9	68,2
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	35,0	--	--	35,0	52,5
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	29,1	--	--	29,1	68,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,2	--	--	27,2	45,0
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	26,1	--	--	26,1	68,1
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,1	--	--	26,1	64,8
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	23,9	--	--	23,9	41,5
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	23,3	--	--	23,3	48,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	22,7	--	--	22,7	62,6
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	12,8	17,6	--	22,6	33,4
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	22,2	--	--	22,2	42,8
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	21,9	--	--	21,9	47,5
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,4	--	--	21,4	42,7
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	21,4	--	--	21,4	46,5
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	21,2	10,1	6,2	21,2	22,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	20,6	--	--	20,6	56,4
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	19,7	--	--	19,7	45,7
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	18,2	--	--	18,2	44,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	17,8	6,7	2,7	17,8	19,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	17,1	--	--	17,1	35,4
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	16,4	--	--	16,4	42,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	16,1	5,1	1,1	16,1	18,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,8	--	--	15,8	41,9
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	13,7	--	--	13,7	31,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	13,4	--	--	13,4	31,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	13,3	2,2	-1,7	13,3	15,7
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	13,2	--	--	13,2	55,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	12,9	1,8	-2,2	12,9	14,8
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,7	--	--	11,7	37,4
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	11,5	--	--	11,5	37,5
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	11,0	-0,1	-4,1	11,0	13,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	10,8	--	--	10,8	33,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	10,4	--	--	10,4	36,0
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,3	--	--	10,3	36,4
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	10,1	--	--	10,1	36,1
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	9,9	-1,2	-5,2	9,9	12,8
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	3,8	3,8	-1,0	9,0	7,7
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	8,4	--	--	8,4	32,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,1	--	--	8,1	31,2
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	7,7	--	--	7,7	33,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-2,9	1,9	--	6,9	42,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	6,6	--	--	6,6	32,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-3,5	1,2	--	6,2	17,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	6,0	-5,1	-9,1	6,0	8,1
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	5,7	--	--	5,7	26,8
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	5,7	--	--	5,7	29,3
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	5,4	--	--	5,4	31,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	5,2	--	--	5,2	30,9
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	5,0	--	--	5,0	50,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	4,8	--	--	4,8	28,1
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,7	--	--	4,7	30,8
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	3,5	--	--	3,5	27,3
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	3,3	-7,8	-11,7	3,3	5,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	3,3	--	--	3,3	24,6
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	3,2	--	--	3,2	29,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	2,4	--	--	2,4	25,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	2,3	--	--	2,3	28,4
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	1,9	-9,2	-13,1	1,9	4,6
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	1,9	--	--	1,9	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	1,3	--	--	1,3	27,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	1,1	--	--	1,1	27,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-0,2	--	--	-0,2	26,0
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-1,1	--	--	-1,1	44,6
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-1,6	--	--	-1,6	21,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-1,6	--	--	-1,6	43,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-2,2	--	--	-2,2	21,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-3,9	--	--	-3,9	22,2
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-4,0	--	--	-4,0	19,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-5,0	--	--	-5,0	21,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-8,2	--	--	-8,2	15,7
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	34,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	67,8
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,0
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	45,0
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	49,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	40,5
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 09_B - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
09_B	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	5,00	41,3	33,3	14,2	41,3	75,2
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	28,1	32,9	--	37,9	69,1
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	36,8	--	--	36,8	52,4
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	31,2	--	--	31,2	69,3
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	30,7	--	--	30,7	46,9
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	28,3	--	--	28,3	65,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	28,0	--	--	28,0	69,1
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	27,4	--	--	27,4	43,2
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	16,1	20,8	--	25,8	34,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	25,5	--	--	25,5	63,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	24,9	--	--	24,9	43,9
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	24,6	13,5	9,5	24,6	24,6
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	24,6	--	--	24,6	48,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	23,3	--	--	23,3	46,3
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	23,0	--	--	23,0	57,1
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	22,9	--	--	22,9	47,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	22,7	11,6	7,7	22,7	22,7
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	22,6	--	--	22,6	43,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	22,1	--	--	22,1	47,4
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	21,5	--	--	21,5	46,5
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	21,1	--	--	21,1	41,2
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	20,7	--	--	20,7	45,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	20,6	9,5	5,6	20,6	20,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	20,0	--	--	20,0	45,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	19,2	--	--	19,2	36,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	18,0	6,9	2,9	18,0	18,6
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	17,6	--	--	17,6	42,9
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	17,2	6,1	2,1	17,2	18,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	16,7	--	--	16,7	42,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	16,5	5,4	1,5	16,5	16,5
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	16,3	--	--	16,3	33,3
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	15,4	--	--	15,4	56,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	15,3	--	--	15,3	40,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	15,1	--	--	15,1	32,1
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	13,2	2,1	-1,8	13,2	14,4
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,8	--	--	12,8	37,3
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,3	7,3	2,5	12,5	10,5
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	12,4	--	--	12,4	33,1
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	11,9	--	--	11,9	36,2
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,5	--	--	10,5	35,9
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	10,5	--	--	10,5	32,5
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,9	--	--	9,9	33,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,0	4,8	--	9,8	20,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	9,7	-1,4	-5,4	9,7	9,7
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-0,3	4,5	--	9,5	44,4
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	8,9	--	--	8,9	30,2
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	8,8	--	--	8,8	33,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	8,4	--	--	8,4	28,3
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	7,9	--	--	7,9	52,4
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	7,7	--	--	7,7	33,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	7,1	--	--	7,1	32,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,8	--	--	6,8	32,2
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	6,7	--	--	6,7	28,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	6,6	--	--	6,6	32,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	6,3	-4,8	-8,8	6,3	6,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	6,2	--	--	6,2	26,8
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	5,4	--	--	5,4	26,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	4,7	-6,4	-10,3	4,7	5,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	4,5	--	--	4,5	29,9
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	3,9	--	--	3,9	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	3,3	--	--	3,3	25,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	2,9	--	--	2,9	27,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	2,0	--	--	2,0	27,5
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	1,2	--	--	1,2	46,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	0,9	--	--	0,9	45,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	0,4	--	--	0,4	22,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	0,3	--	--	0,3	22,1
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-1,8	--	--	-1,8	23,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-2,0	--	--	-2,0	20,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-2,3	--	--	-2,3	23,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-5,4	--	--	-5,4	17,2
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	35,6
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,6
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	54,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	68,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	46,0
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	48,4
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	42,1
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LLaeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
10_A	Noordkant 32	190212,50	405723,97	1,50	37,5	27,7	6,0	37,5	72,1
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	34,0	--	--	34,0	51,7
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	22,5	27,2	--	32,2	65,7
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,0	--	--	27,0	44,8
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	25,4	--	--	25,4	65,7
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,3	--	--	25,3	64,1
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	23,1	--	--	23,1	40,8
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	22,8	--	--	22,8	43,7
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	22,1	--	--	22,1	65,3
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	12,1	16,9	--	21,9	32,8
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,0	--	--	21,0	42,3
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	20,9	--	--	20,9	46,6
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	19,6	--	--	19,6	44,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	19,4	--	--	19,4	60,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	19,3	--	--	19,3	37,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	19,3	--	--	19,3	45,2
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	18,4	--	--	18,4	44,1
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	17,8	--	--	17,8	43,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	16,6	--	--	16,6	53,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	16,1	--	--	16,1	42,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,4	--	--	15,4	41,5
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	14,0	--	--	14,0	32,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	13,9	2,9	-1,1	13,9	16,0
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	13,8	--	--	13,8	39,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	13,5	--	--	13,5	55,6
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	13,0	1,9	-2,1	13,0	15,2
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	12,8	--	--	12,8	30,8
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	11,6	0,5	-3,4	11,6	14,7
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	11,2	0,1	-3,8	11,2	13,7
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	11,1	--	--	11,1	37,2
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	10,7	-0,4	-4,4	10,7	13,4
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,2	--	--	10,2	36,3
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	9,3	-1,8	-5,8	9,3	12,3
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	9,3	--	--	9,3	35,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	3,5	3,5	-1,3	8,7	7,4
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	8,4	--	--	8,4	34,2
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	8,3	-2,8	-6,7	8,3	10,8
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	8,0	--	--	8,0	31,2
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-1,9	2,9	--	7,9	43,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	7,3	--	--	7,3	33,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-3,3	1,5	--	6,5	18,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	6,3	--	--	6,3	32,3
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	6,3	--	--	6,3	27,4
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	5,9	--	--	5,9	32,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	5,6	--	--	5,6	50,9
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	5,0	--	--	5,0	28,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	4,5	--	--	4,5	28,3
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	4,1	--	--	4,1	27,9
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	3,5	--	--	3,5	29,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	2,8	--	--	2,8	28,9
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	2,8	-8,3	-12,2	2,8	5,4
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	2,5	--	--	2,5	26,1
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	2,2	--	--	2,2	26,1
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	1,9	--	--	1,9	23,2
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	1,8	--	--	1,8	27,9
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	1,2	--	--	1,2	27,3
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	1,1	-10,0	-13,9	1,1	3,8
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	0,9	--	--	0,9	26,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	0,2	-10,9	-14,9	0,2	3,1
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-0,4	--	--	-0,4	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 10_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-0,8	--	--	-0,8	25,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-1,0	--	--	-1,0	25,1
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	-1,3	--	--	-1,3	22,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-1,4	--	--	-1,4	43,8
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-1,7	--	--	-1,7	22,2
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-3,5	--	--	-3,5	20,2
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-3,7	--	--	-3,7	20,0
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-4,8	--	--	-4,8	21,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-5,4	--	--	-5,4	20,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-8,6	--	--	-8,6	15,3
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-11,9	--	--	-11,9	12,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	31,7
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	49,7
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,8
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	64,1
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,2
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	45,1
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	49,2
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	43,7
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 10_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
10_B	Noordkant 32	190212,50	405723,97	5,00	39,5	30,8	10,1	39,5	73,2
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	25,5	30,3	--	35,3	66,8
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	35,2	--	--	35,2	51,3
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	29,9	--	--	29,9	46,4
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	28,5	--	--	28,5	67,0
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	27,3	--	--	27,3	64,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	26,1	--	--	26,1	42,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	25,3	--	--	25,3	66,7
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	15,1	19,8	--	24,8	34,3
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	24,8	--	--	24,8	44,2
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	23,0	--	--	23,0	61,3
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	21,7	--	--	21,7	46,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	21,6	--	--	21,6	47,0
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,1	--	--	21,1	41,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	21,1	--	--	21,1	46,1
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	20,9	--	--	20,9	44,4
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	20,2	--	--	20,2	44,6
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	20,1	--	--	20,1	45,4
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	20,1	--	--	20,1	54,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	19,7	--	--	19,7	44,9
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,9	--	--	18,9	36,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	18,8	7,7	3,8	18,8	18,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	17,5	6,4	2,5	17,5	17,7
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	17,0	--	--	17,0	42,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	16,6	--	--	16,6	33,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	16,4	--	--	16,4	41,7
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	16,3	--	--	16,3	41,7
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,8	4,7	0,8	15,8	17,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	15,7	4,6	0,7	15,7	16,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	15,6	--	--	15,6	56,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	14,8	3,8	-0,2	14,8	15,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	14,4	--	--	14,4	31,5
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	12,5	1,4	-2,5	12,5	13,1
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,0	7,0	2,1	12,1	10,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,4	--	--	11,4	36,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	11,3	0,2	-3,7	11,3	12,9
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	11,1	--	--	11,1	32,1
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	0,5	5,3	--	10,3	45,2
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	10,0	--	--	10,0	34,6
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	9,8	--	--	9,8	35,2
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-0,6	4,2	--	9,2	20,1
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	8,3	--	--	8,3	52,8
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	8,1	--	--	8,1	33,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	8,0	--	--	8,0	33,2
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	7,5	--	--	7,5	27,6
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	6,7	--	--	6,7	29,1
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	6,5	--	--	6,5	28,3
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	6,5	--	--	6,5	31,9
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,3	--	--	6,3	31,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	6,2	-4,9	-8,8	6,2	7,0
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	6,1	--	--	6,1	30,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	6,1	--	--	6,1	27,4
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	5,4	--	--	5,4	30,9
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	4,5	--	--	4,5	27,0
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	4,1	--	--	4,1	24,8
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	4,0	-7,1	-11,1	4,0	5,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	2,8	-8,3	-12,3	2,8	4,2
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	2,4	--	--	2,4	27,8
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	2,0	--	--	2,0	24,6
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	1,7	--	--	1,7	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 10_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	1,5	--	--	1,5	27,0
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	1,4	--	--	1,4	23,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	0,8	--	--	0,8	45,5
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	0,2	--	--	0,2	22,8
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	-0,6	--	--	-0,6	24,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-1,3	--	--	-1,3	20,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-1,9	--	--	-1,9	20,1
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-2,7	--	--	-2,7	22,8
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-2,7	--	--	-2,7	22,7
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-5,7	--	--	-5,7	16,9
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-8,1	--	--	-8,1	14,7
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	34,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	54,4
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	64,4
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	43,0
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	45,7
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	48,0
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	42,8
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LLaeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
11_A	Noordkant 32	190240,86	405719,29	1,50	37,9	26,1	21,3	37,9	64,8	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	30,7	19,6	15,7	30,7	32,7	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	30,7	19,6	15,6	30,7	32,6	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	30,0	18,9	15,0	30,0	32,1	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	29,1	18,0	14,1	29,1	31,4	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	27,7	--	--	27,7	45,3	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	24,9	--	--	24,9	48,0	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	23,5	--	--	23,5	46,7	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	13,6	18,3	--	23,3	57,5	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	22,8	--	--	22,8	46,1	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	19,4	--	--	19,4	58,2	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	19,4	--	--	19,4	37,3	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	16,5	--	--	16,5	41,8	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	16,4	--	--	16,4	57,4	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	15,5	--	--	15,5	36,8	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	15,2	--	--	15,2	32,9	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	15,0	3,9	0,0	15,0	18,0	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	15,0	--	--	15,0	35,8	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	14,9	--	--	14,9	40,7	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	14,8	--	--	14,8	33,2	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	4,6	9,4	--	14,4	25,4	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	14,0	--	--	14,0	57,9	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	13,7	--	--	13,7	37,5	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	13,4	2,3	-1,7	13,4	15,7	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	12,6	--	--	12,6	38,4	
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	12,2	--	--	12,2	53,5	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,0	0,9	-3,0	12,0	14,4	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	11,4	0,3	-3,7	11,4	13,8	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	11,2	--	--	11,2	36,7	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	11,1	0,0	-3,9	11,1	13,7	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	9,4	--	--	9,4	35,2	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,2	--	--	9,2	32,9	
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	9,0	--	--	9,0	46,4	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	8,9	-2,2	-6,2	8,9	12,0	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	7,5	--	--	7,5	31,0	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	6,7	--	--	6,7	30,4	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	6,6	--	--	6,6	32,3	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	6,2	--	--	6,2	31,9	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,7	--	--	5,7	29,2	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	5,1	--	--	5,1	28,7	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	4,8	--	--	4,8	30,9	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	4,7	--	--	4,7	30,8	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	4,6	--	--	4,6	28,5	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	3,9	--	--	3,9	27,7	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	3,8	--	--	3,8	29,8	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	2,7	--	--	2,7	28,7	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	2,5	--	--	2,5	26,4	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	2,4	--	--	2,4	20,5	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	1,1	--	--	1,1	27,3	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	1,0	--	--	1,0	27,1	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	-4,7	-4,7	-9,5	0,5	-0,7	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,4	--	--	0,4	18,6	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	-0,4	--	--	-0,4	25,7	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	-0,6	--	--	-0,6	41,6	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-13,6	-8,9	--	-3,9	31,7	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	-4,5	--	--	-4,5	21,4	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	-4,7	--	--	-4,7	21,4	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	-5,3	--	--	-5,3	20,8	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-15,3	-10,5	--	-5,5	6,1	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	-6,1	--	--	-6,1	20,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 Læq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	-7,5	--	--	-7,5	37,9
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	-8,5	--	--	-8,5	17,6
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	-8,6	--	--	-8,6	17,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	-9,4	--	--	-9,4	11,7
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-11,8	--	--	-11,8	14,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-12,2	--	--	-12,2	13,9
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	-13,1	--	--	-13,1	8,3
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-14,3	--	--	-14,3	31,0
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-14,7	--	--	-14,7	31,0
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-16,0	--	--	-16,0	10,2
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-16,1	--	--	-16,1	10,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	45,5
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	35,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	46,2
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	57,4
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	31,7
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	29,9
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	42,8
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	38,5
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 Læq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
11_B	Noordkant 32	190240,86	405719,29	5,00	42,3	30,8	25,8	42,3	67,3	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	35,5	24,4	20,4	35,5	35,5	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	35,3	24,2	20,2	35,3	35,3	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	34,5	23,4	19,5	34,5	34,5	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	33,6	22,5	18,5	33,6	33,9	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	32,1	--	--	32,1	48,2	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	28,7	--	--	28,7	49,5	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	18,5	23,2	--	28,2	60,2	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	26,7	--	--	26,7	47,6	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	25,8	--	--	25,8	46,9	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	22,8	--	--	22,8	60,5	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	21,3	--	--	21,3	60,2	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	21,2	--	--	21,2	37,7	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	20,2	--	--	20,2	43,8	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	19,6	--	--	19,6	35,9	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	9,5	14,2	--	19,2	28,8	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	19,0	--	--	19,0	39,6	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	18,4	--	--	18,4	60,0	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	17,6	6,5	2,5	17,6	19,1	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	16,9	--	--	16,9	39,2	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	16,9	5,8	1,8	16,9	17,4	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	16,3	5,2	1,2	16,3	16,7	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	16,2	--	--	16,2	35,7	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	15,9	--	--	15,9	40,4	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,7	--	--	15,7	41,2	
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	15,7	--	--	15,7	54,4	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	15,7	--	--	15,7	40,3	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	15,5	--	--	15,5	33,3	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	15,3	4,2	0,2	15,3	15,9	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	14,9	3,8	-0,1	14,9	15,8	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	14,5	--	--	14,5	39,8	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	13,2	--	--	13,2	38,4	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	12,8	--	--	12,8	36,6	
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	12,5	--	--	12,5	47,2	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	11,7	--	--	11,7	34,0	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	11,7	0,6	-3,4	11,7	13,5	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	11,7	--	--	11,7	37,0	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,3	--	--	11,3	36,1	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	11,3	--	--	11,3	36,8	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,9	--	--	10,9	36,4	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	5,7	5,7	0,9	10,9	9,1	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	10,4	--	--	10,4	32,1	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,4	--	--	9,4	31,7	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	9,3	--	--	9,3	34,7	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	9,1	--	--	9,1	26,3	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	8,8	--	--	8,8	50,3	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	8,5	--	--	8,5	30,2	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	8,3	--	--	8,3	25,6	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	8,1	--	--	8,1	32,6	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	7,9	--	--	7,9	29,7	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	7,6	--	--	7,6	32,1	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-2,3	2,4	--	7,4	42,4	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	6,7	--	--	6,7	32,2	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	5,6	--	--	5,6	28,1	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-4,9	-0,1	--	4,9	15,9	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	4,7	--	--	4,7	27,3	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,5	--	--	4,5	30,0	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	4,4	--	--	4,4	27,1	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	2,4	--	--	2,4	47,1	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	2,1	--	--	2,1	27,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	1,8	--	--	1,8	27,2
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	1,7	--	--	1,7	26,8
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	1,6	--	--	1,6	27,1
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	1,1	--	--	1,1	26,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	1,1	--	--	1,1	26,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	0,4	--	--	0,4	20,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	-0,9	--	--	-0,9	19,8
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-3,1	--	--	-3,1	41,6
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-3,4	--	--	-3,4	22,2
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-3,8	--	--	-3,8	41,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-8,0	--	--	-8,0	17,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	46,3
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	42,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	46,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	58,3
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	39,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	39,8
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	43,0
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	38,5
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 Læq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_A	Noordkant 34		190338,51	405628,17	1,50	39,6	27,1	23,1	39,6	62,6
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190271,15	405622,98	3,40	32,9	21,8	17,8	32,9	34,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190271,87	405635,22	3,40	30,8	19,7	15,7	30,8	32,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190253,00	405625,14	3,40	29,8	18,7	14,7	29,8	31,9
03	Bulkwagen lossen veevoer		190201,46	405614,87	1,00	29,5	--	--	29,5	47,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190254,16	405636,95	3,40	27,9	16,8	12,8	27,9	30,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190234,43	405639,26	3,40	26,8	15,7	11,8	26,8	29,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190233,42	405627,30	3,40	26,0	14,9	10,9	26,0	28,6
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190228,24	405600,81	3,40	25,8	14,7	10,7	25,8	28,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190218,16	405640,41	3,40	25,0	14,0	10,0	25,0	28,0
28	Voerwagen (bobcat)		190264,62	405599,27	1,00	24,8	--	--	24,8	48,0
34	Voerwagen (bobcat)		190263,40	405621,46	1,00	23,4	--	--	23,4	46,6
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190216,29	405629,03	3,40	22,8	11,7	7,7	22,8	25,7
32	Voerwagen (bobcat)		190244,38	405622,19	1,00	21,3	--	--	21,3	44,8
30	Voerwagen (bobcat)		190224,38	405624,63	1,00	20,6	--	--	20,6	44,3
M07	Tractor intern transport		189974,98	405587,62	1,50	19,9	--	--	19,9	59,1
27	Voerwagen (bobcat)		190241,45	405601,95	1,00	19,4	--	--	19,4	43,0
10	Laden/lossen diversen		190009,80	405605,85	1,00	19,1	--	--	19,1	40,6
07	Bulkwagen lossen bijproducten		189978,71	405592,46	1,00	18,2	--	--	18,2	36,7
29	Voerwagen (bobcat)		190225,60	405646,08	1,00	17,8	--	--	17,8	41,5
36	Loader		190022,66	405576,31	1,00	17,8	--	--	17,8	44,0
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp		190199,15	405594,19	1,00	16,9	--	--	16,9	34,9
26	Voerwagen (bobcat)		190217,80	405604,14	1,00	16,8	--	--	16,8	40,6
37	Loader		190027,84	405607,38	1,00	16,3	--	--	16,3	42,5
33	Voerwagen (bobcat)		190265,59	405642,67	1,00	16,1	--	--	16,1	39,2
43	Loader		190225,91	405612,30	1,00	15,7	--	--	15,7	41,2
31	Voerwagen (bobcat)		190245,84	405644,13	1,00	15,2	--	--	15,2	38,6
46	Loader		190156,78	405590,04	1,00	14,7	--	--	14,7	40,6
16	Voerwagen (bobcat)		190017,36	405570,01	1,00	13,8	--	--	13,8	40,0
M10	Melkwagen		190192,81	405689,25	1,50	3,8	8,6	--	13,6	48,6
45	Loader		190234,71	405577,35	1,00	12,7	--	--	12,7	38,2
40	Loader		190120,79	405601,43	1,00	12,6	--	--	12,6	38,6
64	Hogedrukreiniger		190201,53	405609,58	1,00	12,4	--	--	12,4	30,3
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190204,80	405594,75	3,40	11,5	0,4	-3,5	11,5	14,7
09	Melkwagen pompen Campina (2008)		190199,27	405607,56	1,00	1,1	5,8	--	10,8	22,0
44	Loader		190207,78	405579,94	1,00	10,8	--	--	10,8	36,5
19	Voerwagen (bobcat)		189998,09	405604,39	1,00	10,5	--	--	10,5	36,7
15	Voerwagen (bobcat)		190004,19	405577,81	1,00	10,2	--	--	10,2	36,4
06	Laden/lossen vee		190197,31	405600,49	1,00	9,9	--	--	9,9	30,8
41	Loader		190189,92	405585,38	1,00	9,5	--	--	9,5	35,3
18	Voerwagen (bobcat)		190000,53	405595,12	1,00	8,5	--	--	8,5	34,7
25	Voerwagen (bobcat)		190263,15	405585,12	1,00	8,3	--	--	8,3	31,7
42	Loader		190197,43	405628,10	1,00	8,0	--	--	8,0	33,7
24	Voerwagen (bobcat)		190239,50	405588,05	1,00	8,0	--	--	8,0	31,6
M09	Vrachtwagens vee/mest		190194,12	405689,16	1,50	7,9	--	--	7,9	49,8
M04	Vrachtwagen vee/mest		189972,11	405645,23	1,50	7,7	--	--	7,7	50,0
V01	Ventilator Fancom 1445		189994,40	405600,23	4,00	1,8	1,8	-3,1	6,9	6,0
23	Voerwagen (bobcat)		190215,85	405590,24	1,00	6,9	--	--	6,9	30,7
22	Voerwagen (bobcat)		190021,26	405622,43	1,00	6,1	--	--	6,1	32,3
35	Loader		189999,88	405587,96	1,00	6,0	--	--	6,0	32,3
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp		190066,69	405628,04	1,00	5,7	--	--	5,7	24,0
39	Loader		190073,41	405619,03	1,00	5,6	--	--	5,6	31,8
M05	Melkwagen		189955,82	405615,04	1,50	-4,6	0,2	--	5,2	40,9
21	Voerwagen (bobcat)		190017,85	405635,36	1,00	4,9	--	--	4,9	31,1
14	Voerwagen (bobcat)		189989,56	405586,10	1,00	4,8	--	--	4,8	31,0
M06	Vrachtwagen overige prod.		189971,58	405644,09	1,50	3,6	--	--	3,6	49,0
08	Melkwagen pompen Campina (2008)		189984,19	405597,32	1,00	-6,3	-1,5	--	3,5	15,2
11	Voerwagen (bobcat)		189982,24	405573,91	1,00	3,3	--	--	3,3	29,5
20	Voerwagen (bobcat)		190007,85	405623,41	1,00	2,5	--	--	2,5	28,8
M08	Vrachtwagens aanvoer voer		190195,41	405689,43	1,50	2,5	--	--	2,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 12_A - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	2,2	--	--	2,2	28,5
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	1,3	--	--	1,3	27,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	1,0	--	--	1,0	22,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	0,9	--	--	0,9	22,2
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,0	--	--	0,0	18,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-2,4	--	--	-2,4	23,8
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-4,2	--	--	-4,2	38,0
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-5,0	--	--	-5,0	21,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-5,5	--	--	-5,5	39,9
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-6,5	--	--	-6,5	39,4
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-6,9	--	--	-6,9	31,4
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	59,3
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	38,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	41,3
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	40,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,7
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	34,5
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	38,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	41,7
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 Læq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
12_B	Noordkant 34	190338,51	405628,17	5,00	43,9	31,6	27,5	43,9	65,2	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	36,1	25,0	21,0	36,1	36,1	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	36,0	24,9	21,0	36,0	36,0	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	33,8	22,7	18,8	33,8	33,9	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	33,8	22,7	18,7	33,8	33,9	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	33,4	--	--	33,4	50,1	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	32,1	21,0	17,0	32,1	33,1	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	31,5	20,4	16,4	31,5	32,8	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	30,2	19,1	15,1	30,2	31,7	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	28,7	--	--	28,7	49,7	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	27,4	16,3	12,3	27,4	28,4	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	26,4	--	--	26,4	47,2	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	26,3	--	--	26,3	47,1	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	25,4	--	--	25,4	47,6	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	24,4	--	--	24,4	46,1	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	24,4	13,3	9,4	24,4	26,0	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	24,2	--	--	24,2	46,1	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	23,7	--	--	23,7	45,8	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	23,5	--	--	23,5	45,2	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	22,9	--	--	22,9	45,3	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	22,4	--	--	22,4	60,6	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	20,8	--	--	20,8	44,7	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	10,6	15,4	--	20,4	54,3	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	19,8	--	--	19,8	40,7	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	19,1	--	--	19,1	44,1	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	18,4	--	--	18,4	35,2	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	18,2	--	--	18,2	43,9	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	18,2	--	--	18,2	43,4	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	17,9	--	--	17,9	35,9	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	8,0	12,7	--	17,7	27,6	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	16,9	--	--	16,9	42,5	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	16,5	--	--	16,5	33,1	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,9	4,8	0,9	15,9	17,9	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,8	--	--	15,8	41,5	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	15,6	--	--	15,6	35,4	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	15,3	--	--	15,3	36,6	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	15,2	--	--	15,2	39,2	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	14,6	--	--	14,6	55,4	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	14,3	--	--	14,3	40,0	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	13,5	--	--	13,5	39,2	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	13,3	--	--	13,3	37,8	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	12,2	--	--	12,2	36,8	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	11,9	--	--	11,9	37,6	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	11,7	--	--	11,7	37,4	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	11,3	--	--	11,3	33,3	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	4,8	4,8	-0,1	9,9	8,5	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	9,8	--	--	9,8	32,3	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	9,7	--	--	9,7	53,5	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	9,4	--	--	9,4	33,9	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	9,3	--	--	9,3	51,1	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	8,0	--	--	8,0	33,7	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	7,8	--	--	7,8	33,5	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-2,1	2,6	--	7,6	42,8	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	7,5	--	--	7,5	33,0	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	7,4	--	--	7,4	33,1	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	6,2	--	--	6,2	23,9	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	6,2	--	--	6,2	51,2	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-3,7	1,1	--	6,1	17,3	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	6,0	--	--	6,0	31,8	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	5,1	--	--	5,1	30,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAg bij Bron voor toetspunt: 12_B - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	5,0	--	--	5,0	30,7
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	5,0	--	--	5,0	46,1
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	2,9	--	--	2,9	28,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	2,8	--	--	2,8	23,8
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	1,8	--	--	1,8	22,5
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	1,1	--	--	1,1	38,3
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,7	--	--	0,7	18,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-1,8	--	--	-1,8	23,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-3,0	--	--	-3,0	41,9
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-3,9	--	--	-3,9	41,4
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-4,6	--	--	-4,6	21,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	59,8
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	38,0
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	42,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	50,5
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	43,7
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	35,5
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	--	37,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	--	41,0
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	--	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Noordkant 27	189928,77	405549,14	1,50	54,6	54,6	--	--
01_B	Noordkant 27	189928,77	405549,14	5,00	57,2	57,2	--	--
02_A	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	1,50	59,3	59,3	--	--
02_B	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	5,00	62,9	62,9	--	--
03_A	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	1,50	68,9	62,5	--	--
03_B	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	5,00	69,1	65,0	--	--
04_A	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	1,50	59,2	55,9	--	--
04_B	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	5,00	62,4	58,5	--	--
05_A	Noordkant 29	189999,83	405735,43	1,50	54,7	50,1	--	--
05_B	Noordkant 29	189999,83	405735,43	5,00	57,3	52,0	--	--
06_A	Noordkant 30	190069,20	405731,15	1,50	52,2	45,4	--	--
06_B	Noordkant 30	190069,20	405731,15	5,00	54,9	47,7	--	--
07_A	Noordkant 30	190084,92	405723,34	1,50	49,4	49,4	--	--
07_B	Noordkant 30	190084,92	405723,34	5,00	55,5	51,2	--	--
08_A	Noordkant 31	190191,02	405771,54	1,50	55,0	55,0	--	--
08_B	Noordkant 31	190191,02	405771,54	5,00	57,7	57,7	--	--
09_A	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	1,50	67,2	67,2	--	--
09_B	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	5,00	68,0	68,0	--	--
10_A	Noordkant 32	190212,50	405723,97	1,50	62,1	62,1	--	--
10_B	Noordkant 32	190212,50	405723,97	5,00	64,4	64,4	--	--
11_A	Noordkant 32	190240,86	405719,29	1,50	54,6	54,6	--	--
11_B	Noordkant 32	190240,86	405719,29	5,00	58,3	58,3	--	--
12_A	Noordkant 34	190338,51	405628,17	1,50	56,1	35,8	--	--
12_B	Noordkant 34	190338,51	405628,17	5,00	59,2	47,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 03_A - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	1,50	68,9	62,5	--
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	68,9	--	--
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	62,5	62,5	--
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	46,5	--	--
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	41,8	--	--
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	41,4	41,4	--
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	37,4	--	--
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	--	--	--
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	--	--	--
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	--	--	--
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	--	--	--
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	--	--	--
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	--	--	--
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	--	--	--
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	--	--	--
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	--	--	--
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	--	--	--
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	--	--	--
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	--	--	--
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	--	--	--
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	--	--	--
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	--	--	--
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	--	--	--
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	--	--	--
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	--	--	--
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	--	--	--
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	--	--	--
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	--	--	--
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	--	--	--
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	--	--	--
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	--	--	--
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	--	--	--
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	--	--	--
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	--	--	--
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	--	--	--
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	--	--	--
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	--	--	--
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	--	--	--
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	--	--	--
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	--	--	--
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	--	--	--
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	--	--	--
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	--	--	--
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	--	--	--
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	--	--	--
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	--	--	--
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	--	--	--
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	--	--	--
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	--	--	--
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	--	--	--
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	--	--	--
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	--	--	--
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	--	--	--
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	--	--	--
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	--	--	--
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 03_A - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190233,42	405627,30	3,40	--	--	--	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190216,29	405629,03	3,40	--	--	--	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190271,87	405635,22	3,40	--	--	--	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190254,16	405636,95	3,40	--	--	--	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190234,43	405639,26	3,40	--	--	--	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190218,16	405640,41	3,40	--	--	--	
V01	Ventilator Fancom 1445		189994,40	405600,23	4,00	--	--	--	
M12	Bestelwagens		190193,51	405687,84	0,80	--	--	--	
M11	Personenwagens		190195,19	405689,51	0,80	--	--	--	
M09	Vrachtwagens vee/mest		190194,12	405689,16	1,50	--	--	--	
M10	Melkwagen		190192,81	405689,25	1,50	--	--	--	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer		190195,41	405689,43	1,50	--	--	--	
M07	Tractor intern transport		189974,98	405587,62	1,50	--	--	--	
M06	Vrachtwagen overige prod.		189971,58	405644,09	1,50	--	--	--	
M05	Melkwagen		189955,82	405615,04	1,50	--	--	--	
M04	Vrachtwagen vee/mest		189972,11	405645,23	1,50	--	--	--	
M03	Vrachtwagen vee		189958,61	405618,49	1,50	--	--	--	
M02	Vrachtwagen droogvoer		189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)		189957,19	405617,35	1,50	--	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	68,9	62,5	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 03_B - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	5,00	69,1	65,0	--
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	69,1	--	--
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	65,0	65,0	--
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	49,2	--	--
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	45,8	--	--
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	42,4	42,4	--
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	42,0	--	--
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	--	--	--
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	--	--	--
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	--	--	--
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	--	--	--
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	--	--	--
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	--	--	--
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	--	--	--
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	--	--	--
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	--	--	--
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	--	--	--
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	--	--	--
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	--	--	--
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	--	--	--
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	--	--	--
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	--	--	--
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	--	--	--
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	--	--	--
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	--	--	--
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	--	--	--
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	--	--	--
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	--	--	--
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	--	--	--
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	--	--	--
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	--	--	--
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	--	--	--
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	--	--	--
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	--	--	--
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	--	--	--
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	--	--	--
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	--	--	--
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	--	--	--
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	--	--	--
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	--	--	--
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	--	--	--
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	--	--	--
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	--	--	--
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	--	--	--
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	--	--	--
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	--	--	--
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	--	--	--
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	--	--	--
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	--	--	--
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	--	--	--
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	--	--	--
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	--	--	--
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	--	--	--
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	--	--	--
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	--	--	--
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 03_B - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190233,42	405627,30	3,40	--	--	--	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190216,29	405629,03	3,40	--	--	--	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190271,87	405635,22	3,40	--	--	--	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190254,16	405636,95	3,40	--	--	--	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190234,43	405639,26	3,40	--	--	--	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190218,16	405640,41	3,40	--	--	--	
V01	Ventilator Fancom 1445		189994,40	405600,23	4,00	--	--	--	
M12	Bestelwagens		190193,51	405687,84	0,80	--	--	--	
M11	Personenwagens		190195,19	405689,51	0,80	--	--	--	
M09	Vrachtwagens vee/mest		190194,12	405689,16	1,50	--	--	--	
M10	Melkwagen		190192,81	405689,25	1,50	--	--	--	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer		190195,41	405689,43	1,50	--	--	--	
M07	Tractor intern transport		189974,98	405587,62	1,50	--	--	--	
M06	Vrachtwagen overige prod.		189971,58	405644,09	1,50	--	--	--	
M05	Melkwagen		189955,82	405615,04	1,50	--	--	--	
M04	Vrachtwagen vee/mest		189972,11	405645,23	1,50	--	--	--	
M03	Vrachtwagen vee		189958,61	405618,49	1,50	--	--	--	
M02	Vrachtwagen droogvoer		189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)		189957,19	405617,35	1,50	--	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	69,1	65,0	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 09_A - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_A	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	1,50	67,2	67,2	--	
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	67,2	67,2	--	
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	49,9	--	--	
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	45,9	--	--	
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	40,5	40,5	--	
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	37,5	--	--	
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	30,1	--	--	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	--	--	--	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	--	--	--	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	--	--	--	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	--	--	--	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	--	--	--	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	--	--	--	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	--	--	--	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	--	--	--	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	--	--	--	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	--	--	--	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	--	--	--	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	--	--	--	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	--	--	--	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	--	--	--	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	--	--	--	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	--	--	--	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	--	--	--	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	--	--	--	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	--	--	--	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	--	--	--	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	--	--	--	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	--	--	--	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	--	--	--	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	--	--	--	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	--	--	--	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	--	--	--	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	--	--	--	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	--	--	--	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	--	--	--	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	--	--	--	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	--	--	--	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	--	--	--	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	--	--	--	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	--	--	--	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	--	--	--	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	--	--	--	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	--	--	--	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	--	--	--	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	--	--	--	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	--	--	--	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	--	--	--	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	--	--	--	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	--	--	--	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	--	--	--	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	--	--	--	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	--	--	--	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	--	--	--	
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	--	--	--	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	--	--	--	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	--	--	--	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	--	--	--	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 09_A - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190233,42	405627,30	3,40	--	--	--	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190216,29	405629,03	3,40	--	--	--	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190271,87	405635,22	3,40	--	--	--	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190254,16	405636,95	3,40	--	--	--	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190234,43	405639,26	3,40	--	--	--	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190218,16	405640,41	3,40	--	--	--	
V01	Ventilator Fancom 1445		189994,40	405600,23	4,00	--	--	--	
M12	Bestelwagens		190193,51	405687,84	0,80	--	--	--	
M11	Personenwagens		190195,19	405689,51	0,80	--	--	--	
M09	Vrachtwagens vee/mest		190194,12	405689,16	1,50	--	--	--	
M10	Melkwagen		190192,81	405689,25	1,50	--	--	--	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer		190195,41	405689,43	1,50	--	--	--	
M07	Tractor intern transport		189974,98	405587,62	1,50	--	--	--	
M06	Vrachtwagen overige prod.		189971,58	405644,09	1,50	--	--	--	
M05	Melkwagen		189955,82	405615,04	1,50	--	--	--	
M04	Vrachtwagen vee/mest		189972,11	405645,23	1,50	--	--	--	
M03	Vrachtwagen vee		189958,61	405618,49	1,50	--	--	--	
M02	Vrachtwagen droogvoer		189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)		189957,19	405617,35	1,50	--	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	67,2	67,2	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 09_B - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_B	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	5,00	68,0	68,0	--	
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	68,0	68,0	--	
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	52,1	--	--	
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	47,4	--	--	
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	42,1	42,1	--	
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	39,1	--	--	
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	33,1	--	--	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	--	--	--	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	--	--	--	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	--	--	--	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	--	--	--	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	--	--	--	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	--	--	--	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	--	--	--	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	--	--	--	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	--	--	--	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	--	--	--	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	--	--	--	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	--	--	--	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	--	--	--	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	--	--	--	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	--	--	--	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	--	--	--	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	--	--	--	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	--	--	--	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	--	--	--	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	--	--	--	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	--	--	--	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	--	--	--	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	--	--	--	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	--	--	--	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	--	--	--	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	--	--	--	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	--	--	--	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	--	--	--	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	--	--	--	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	--	--	--	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	--	--	--	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	--	--	--	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	--	--	--	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	--	--	--	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	--	--	--	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	--	--	--	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	--	--	--	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	--	--	--	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	--	--	--	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	--	--	--	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	--	--	--	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	--	--	--	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	--	--	--	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	--	--	--	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	--	--	--	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	--	--	--	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	--	--	--	
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	--	--	--	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	--	--	--	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	--	--	--	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	--	--	--	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 09_B - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190233,42	405627,30	3,40	--	--	--	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190216,29	405629,03	3,40	--	--	--	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190271,87	405635,22	3,40	--	--	--	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190254,16	405636,95	3,40	--	--	--	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190234,43	405639,26	3,40	--	--	--	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190218,16	405640,41	3,40	--	--	--	
V01	Ventilator Fancom 1445		189994,40	405600,23	4,00	--	--	--	
M12	Bestelwagens		190193,51	405687,84	0,80	--	--	--	
M11	Personenwagens		190195,19	405689,51	0,80	--	--	--	
M09	Vrachtwagens vee/mest		190194,12	405689,16	1,50	--	--	--	
M10	Melkwagen		190192,81	405689,25	1,50	--	--	--	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer		190195,41	405689,43	1,50	--	--	--	
M07	Tractor intern transport		189974,98	405587,62	1,50	--	--	--	
M06	Vrachtwagen overige prod.		189971,58	405644,09	1,50	--	--	--	
M05	Melkwagen		189955,82	405615,04	1,50	--	--	--	
M04	Vrachtwagen vee/mest		189972,11	405645,23	1,50	--	--	--	
M03	Vrachtwagen vee		189958,61	405618,49	1,50	--	--	--	
M02	Vrachtwagen droogvoer		189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)		189957,19	405617,35	1,50	--	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	68,0	68,0	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 10_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
10_A	Noordkant 32	190212,50	405723,97	1,50	62,1	62,1	--	
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	62,1	62,1	--	
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	49,8	--	--	
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	45,4	--	--	
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	40,6	40,6	--	
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	37,7	--	--	
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	27,6	--	--	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	--	--	--	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	--	--	--	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	--	--	--	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	--	--	--	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	--	--	--	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	--	--	--	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	--	--	--	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	--	--	--	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	--	--	--	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	--	--	--	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	--	--	--	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	--	--	--	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	--	--	--	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	--	--	--	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	--	--	--	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	--	--	--	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	--	--	--	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	--	--	--	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	--	--	--	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	--	--	--	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	--	--	--	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	--	--	--	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	--	--	--	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	--	--	--	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	--	--	--	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	--	--	--	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	--	--	--	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	--	--	--	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	--	--	--	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	--	--	--	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	--	--	--	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	--	--	--	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	--	--	--	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	--	--	--	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	--	--	--	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	--	--	--	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	--	--	--	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	--	--	--	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	--	--	--	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	--	--	--	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	--	--	--	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	--	--	--	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	--	--	--	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	--	--	--	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	--	--	--	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	--	--	--	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	--	--	--	
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	--	--	--	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	--	--	--	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	--	--	--	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	--	--	--	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 10_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190233,42	405627,30	3,40	--	--	--	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190216,29	405629,03	3,40	--	--	--	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190271,87	405635,22	3,40	--	--	--	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190254,16	405636,95	3,40	--	--	--	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190234,43	405639,26	3,40	--	--	--	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190218,16	405640,41	3,40	--	--	--	
V01	Ventilator Fancom 1445		189994,40	405600,23	4,00	--	--	--	
M12	Bestelwagens		190193,51	405687,84	0,80	--	--	--	
M11	Personenwagens		190195,19	405689,51	0,80	--	--	--	
M09	Vrachtwagens vee/mest		190194,12	405689,16	1,50	--	--	--	
M10	Melkwagen		190192,81	405689,25	1,50	--	--	--	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer		190195,41	405689,43	1,50	--	--	--	
M07	Tractor intern transport		189974,98	405587,62	1,50	--	--	--	
M06	Vrachtwagen overige prod.		189971,58	405644,09	1,50	--	--	--	
M05	Melkwagen		189955,82	405615,04	1,50	--	--	--	
M04	Vrachtwagen vee/mest		189972,11	405645,23	1,50	--	--	--	
M03	Vrachtwagen vee		189958,61	405618,49	1,50	--	--	--	
M02	Vrachtwagen droogvoer		189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)		189957,19	405617,35	1,50	--	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	62,1	62,1	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 10_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
10_B	Noordkant 32	190212,50	405723,97	5,00	64,4	64,4	--	
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	64,4	64,4	--	
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	51,6	--	--	
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	46,9	--	--	
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	41,8	41,8	--	
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	39,2	--	--	
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	31,3	--	--	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	--	--	--	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	--	--	--	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	--	--	--	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	--	--	--	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	--	--	--	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	--	--	--	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	--	--	--	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	--	--	--	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	--	--	--	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	--	--	--	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	--	--	--	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	--	--	--	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	--	--	--	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	--	--	--	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	--	--	--	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	--	--	--	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	--	--	--	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	--	--	--	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	--	--	--	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	--	--	--	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	--	--	--	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	--	--	--	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	--	--	--	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	--	--	--	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	--	--	--	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	--	--	--	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	--	--	--	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	--	--	--	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	--	--	--	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	--	--	--	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	--	--	--	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	--	--	--	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	--	--	--	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	--	--	--	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	--	--	--	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	--	--	--	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	--	--	--	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	--	--	--	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	--	--	--	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	--	--	--	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	--	--	--	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	--	--	--	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	--	--	--	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	--	--	--	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	--	--	--	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	--	--	--	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	--	--	--	
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	--	--	--	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	--	--	--	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	--	--	--	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	--	--	--	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	--	--	--	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	--	--	--	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 10_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190233,42	405627,30	3,40	--	--	--	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190216,29	405629,03	3,40	--	--	--	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190271,87	405635,22	3,40	--	--	--	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190254,16	405636,95	3,40	--	--	--	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190234,43	405639,26	3,40	--	--	--	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190218,16	405640,41	3,40	--	--	--	
V01	Ventilator Fancom 1445		189994,40	405600,23	4,00	--	--	--	
M12	Bestelwagens		190193,51	405687,84	0,80	--	--	--	
M11	Personenwagens		190195,19	405689,51	0,80	--	--	--	
M09	Vrachtwagens vee/mest		190194,12	405689,16	1,50	--	--	--	
M10	Melkwagen		190192,81	405689,25	1,50	--	--	--	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer		190195,41	405689,43	1,50	--	--	--	
M07	Tractor intern transport		189974,98	405587,62	1,50	--	--	--	
M06	Vrachtwagen overige prod.		189971,58	405644,09	1,50	--	--	--	
M05	Melkwagen		189955,82	405615,04	1,50	--	--	--	
M04	Vrachtwagen vee/mest		189972,11	405645,23	1,50	--	--	--	
M03	Vrachtwagen vee		189958,61	405618,49	1,50	--	--	--	
M02	Vrachtwagen droogvoer		189972,63	405646,18	1,50	--	--	--	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)		189957,19	405617,35	1,50	--	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	64,4	64,4	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage IV Invoergegevens en rekenresultaten regelmatige afwijking (RA-RBS)

Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	H-n	M-1	M-n	Lengte	Aantal (D)
Aanvoer voer	75	M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	1,50	0,00	0,00	44,67	2
Aanvoer voer	76	M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	1,50	0,00	0,00	107,78	2
Afvoer melk	79	M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	1,50	0,00	0,00	44,73	2
Aan/afvoer dieren	77	M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	1,50	0,00	0,00	36,27	2
Aan/afvoer dieren	78	M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	1,50	0,00	0,00	123,58	4
Tractor intern	81	M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	1,50	0,00	0,00	327,22	8
Aan/afvoer overige	80	M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	1,50	0,00	0,00	53,74	2
Aan/afvoer dieren	86	M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	1,50	0,00	0,00	95,93	4
Aanvoer voer	83	M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	1,50	0,00	0,00	80,85	2
Afvoer melk	85	M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	1,50	0,00	0,00	84,89	2
Pw + Bw	88	M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	0,80	0,00	0,00	60,32	10
Pw + Bw	89	M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	0,80	0,00	0,00	61,94	4

Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Aanvoer voer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aanvoer voer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Afvoer melk	2	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aan/afvoer dieren	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aan/afvoer dieren	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Tractor intern	--	--	10	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75
Aan/afvoer overige	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aan/afvoer dieren	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aanvoer voer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Afvoer melk	2	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Pw + Bw	--	--	10	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97
Pw + Bw	--	--	10	58,00	71,00	83,00	87,00	89,00	92,00	91,00	88,00	78,00	97,03

Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Aanvoer voer	110	01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer voer	111	02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer voer	116	07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Afvoer melk	117	08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer dieren	113	04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer dieren	114	05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	120	11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	121	12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	122	13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	123	14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	124	15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	125	16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	126	17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	127	18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	128	19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	129	20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	130	21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	131	22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	90	V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer overige	119	10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	156	P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	157	P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	160	P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	144	35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	145	36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	146	37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	147	38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	148	39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	149	40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	150	41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	151	42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	152	43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	153	44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	154	45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	155	46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Hogedrukreiniger	6407	63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Mestkelder	6410	61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	101	V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	102	V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	94,00	92,00	92,00	88,00	91,00	95,00
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	94,00	92,00	92,00	88,00	91,00	95,00
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30
Afvoer melk	0,2501	0,2501	--	16,81	12,04	--	A	Nee	Nee	Nee	51,60	62,30	77,00	82,20	81,90	82,00
Aan/afvoer dieren	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,10	48,30	51,51	84,13	90,12	91,16
Aan/afvoer dieren	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,10	48,30	51,51	84,13	90,12	91,16
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Ventilatoren	12,0000	4,0000	2,6187	0,00	0,00	4,85	A	Nee	Ja	Nee	49,00	49,00	61,00	69,00	74,00	70,50
Aan/afvoer overige	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30
PIEKBRONNEN	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00
PIEKBRONNEN	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00
PIEKBRONNEN	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Hogedrukreiniger	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	59,00	62,80	86,50	87,20	92,70	91,80
Mestkelder	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,00	75,00	90,00	91,00	90,00	98,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00

Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Aanvoer voer	94,00	93,00	88,00	102,01
Aanvoer voer	94,00	93,00	88,00	102,01
Aanvoer voer	84,50	82,90	80,80	94,94
Afvoer melk	81,10	77,10	72,60	88,63
Aan/afvoer dieren	97,84	90,33	81,01	99,95
Aan/afvoer dieren	97,84	90,33	81,01	99,95
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Ventilatoren	64,00	59,00	49,00	76,91
Aan/afvoer overige	84,50	82,90	80,80	94,94
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Hogedrukreiniger	92,30	91,90	87,50	99,12
Mestkelder	100,00	96,00	91,00	103,95
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92

Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Ventilatoren	103	V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	104	V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	105	V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	106	V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	107	V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	108	V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	109	V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	6406	V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer dieren	115	06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer voer	112	03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Afvoer melk	118	09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	132	23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	133	24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	134	25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	135	26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	136	27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	137	28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	138	29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	139	30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	140	31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	141	32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	142	33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	143	34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	158	P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	159	P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	6432	P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Hogedrukreiniger	6408	64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Mestkelder	6409	62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Aan/afvoer dieren	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,10	48,30	51,51	84,13	90,12	91,16
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	94,00	92,00	92,00	88,00	91,00	95,00
Afvoer melk	0,2501	0,2501	--	16,81	12,04	--	A	Nee	Nee	Nee	51,60	62,30	77,00	82,20	81,90	82,00
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	6					

Model: RA-RBS incl. voor lossen nr. 28
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Aan/afvoer dieren	97,84	90,33	81,01	99,95
Aanvoer voer	94,00	93,00	88,00	102,01
Afvoer melk	81,10	77,10	72,60	88,63
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
Hogedrukreiniger	92,30	91,90	87,50	99,12
Mestkelder	100,00	96,00	91,00	103,95

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28

Model eigenschap

Omschrijving	RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
Verantwoordelijke	5.1.2e
Rekenmethode	#-1 Industrielawaai HMRI, industrie

Aangemaakt door	5.1.2e op 26-7-2016
Laatst ingezien door	5.1.2e op 1-12-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.00

Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja

Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Noordkant 27	189928,77	405549,14	1,50	44,6	27,9	17,7	44,6	69,5	
01_B	Noordkant 27	189928,77	405549,14	5,00	47,4	32,0	22,6	47,4	70,7	
02_A	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	1,50	40,8	24,8	12,3	40,8	69,9	
02_B	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	5,00	43,9	28,3	15,9	43,9	71,1	
03_A	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	1,50	44,2	28,9	14,4	44,2	76,2	
03_B	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	5,00	46,8	32,4	18,7	46,8	77,1	
04_A	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	1,50	43,0	23,5	13,1	43,0	72,9	
04_B	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	5,00	44,3	25,8	15,7	44,3	73,4	
05_A	Noordkant 29	189999,83	405735,43	1,50	41,0	20,8	10,5	41,0	70,7	
05_B	Noordkant 29	189999,83	405735,43	5,00	42,3	23,2	14,1	42,3	71,5	
06_A	Noordkant 30	190069,20	405731,15	1,50	40,3	15,0	5,8	40,3	69,4	
06_B	Noordkant 30	190069,20	405731,15	5,00	42,0	17,7	9,0	42,0	70,4	
07_A	Noordkant 30	190084,92	405723,34	1,50	38,8	18,2	7,8	38,8	69,7	
07_B	Noordkant 30	190084,92	405723,34	5,00	43,3	26,3	17,6	43,3	72,5	
08_A	Noordkant 31	190191,02	405771,54	1,50	38,6	23,9	10,4	38,6	69,7	
08_B	Noordkant 31	190191,02	405771,54	5,00	39,9	27,6	17,3	39,9	70,7	
09_A	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	1,50	39,8	31,2	10,1	39,8	74,2	
09_B	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	5,00	41,8	33,3	14,2	41,8	75,2	
10_A	Noordkant 32	190212,50	405723,97	1,50	38,6	27,7	6,0	38,6	72,1	
10_B	Noordkant 32	190212,50	405723,97	5,00	40,2	30,8	10,1	40,2	73,2	
11_A	Noordkant 32	190240,86	405719,29	1,50	38,2	26,1	21,3	38,2	64,8	
11_B	Noordkant 32	190240,86	405719,29	5,00	42,4	30,8	25,8	42,4	67,3	
12_A	Noordkant 34	190338,51	405628,17	1,50	39,7	27,1	23,1	39,7	62,6	
12_B	Noordkant 34	190338,51	405628,17	5,00	43,9	31,6	27,5	43,9	65,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
01_A	Noordkant 27	189928,77	405549,14	1,50	44,6	27,9	17,7	44,6	69,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	42,7	--	--	42,7	59,7
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	35,3	--	--	35,3	52,2
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	32,5	--	--	32,5	52,6
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,1	--	--	30,1	48,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	19,3	24,1	--	29,1	39,4
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	22,3	22,3	17,5	27,5	24,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	17,6	22,3	--	27,3	61,1
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	26,8	--	--	26,8	51,3
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	26,2	--	--	26,2	46,7
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,1	--	--	26,1	64,0
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	25,5	--	--	25,5	43,6
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	25,5	--	--	25,5	50,3
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	24,3	--	--	24,3	42,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	24,0	--	--	24,0	48,9
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	23,5	--	--	23,5	48,6
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	22,0	--	--	22,0	47,1
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	18,2	--	--	18,2	36,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	17,1	--	--	17,1	60,8
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	16,6	--	--	16,6	35,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	16,5	--	--	16,5	41,5
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	15,4	--	--	15,4	41,2
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	15,2	--	--	15,2	36,3
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	14,7	--	--	14,7	56,2
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	14,2	--	--	14,2	58,4
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	14,1	--	--	14,1	39,6
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	13,9	--	--	13,9	39,1
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,9	--	--	12,9	38,0
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	12,7	--	--	12,7	38,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	12,2	--	--	12,2	38,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	12,2	1,1	-2,9	12,2	16,3
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	11,8	--	--	11,8	30,2
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	11,2	0,2	-3,8	11,2	15,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	11,1	--	--	11,1	36,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	11,0	--	--	11,0	55,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	10,9	-0,2	-4,1	10,9	15,2
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	10,8	-0,3	-4,3	10,8	15,0
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,6	--	--	10,6	35,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	10,6	-0,5	-4,5	10,6	14,9
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	10,4	--	--	10,4	36,0
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	10,3	--	--	10,3	36,3
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	0,4	5,2	--	10,2	45,7
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	10,2	--	--	10,2	35,5
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	9,9	--	--	9,9	54,3
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	-0,2	4,6	--	9,6	21,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	9,5	--	--	9,5	34,0
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	9,4	--	--	9,4	35,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	9,4	--	--	9,4	34,8
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	9,3	--	--	9,3	34,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	8,5	--	--	8,5	32,9
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	8,2	--	--	8,2	29,5
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	7,7	--	--	7,7	33,8
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	7,6	--	--	7,6	33,8
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	7,5	--	--	7,5	31,9
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	7,3	--	--	7,3	33,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	6,0	--	--	6,0	30,4
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	5,9	--	--	5,9	32,1
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,8	--	--	5,8	30,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	5,4	--	--	5,4	29,8
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	5,3	--	--	5,3	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	5,1	--	--	5,1	29,5
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	4,8	--	--	4,8	29,2
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	4,3	--	--	4,3	46,7
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	4,1	-7,0	-11,0	4,1	8,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	3,9	-7,2	-11,2	3,9	8,1
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	3,3	--	--	3,3	27,7
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	0,3	--	--	0,3	45,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	-0,4	-11,5	-15,5	-0,4	3,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	-1,7	-12,8	-16,8	-1,7	2,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	-2,3	-13,4	-17,4	-2,3	2,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	-3,1	--	--	-3,1	21,3
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-3,8	--	--	-3,8	38,8
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-6,3	--	--	-6,3	18,2
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-6,6	--	--	-6,6	32,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	38,8
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	46,2
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	43,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	38,8
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	55,3
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	57,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
01_B	Noordkant 27	189928,77	405549,14	5,00	47,4	32,0	22,6	47,4	70,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	45,5	--	--	45,5	59,8
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	38,4	--	--	38,4	52,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	35,7	--	--	35,7	53,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	23,2	28,0	--	33,0	40,9
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	27,2	27,2	22,4	32,4	27,2
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	21,2	26,0	--	31,0	62,2
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,8	--	--	30,8	47,7
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	30,3	--	--	30,3	51,9
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	29,2	--	--	29,2	65,0
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	28,0	--	--	28,0	50,2
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	27,9	--	--	27,9	44,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	27,8	--	--	27,8	50,2
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	27,4	--	--	27,4	46,2
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	27,3	--	--	27,3	50,2
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	24,7	--	--	24,7	42,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	23,2	--	--	23,2	46,0
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	23,1	--	--	23,1	40,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	21,6	--	--	21,6	44,5
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	20,7	--	--	20,7	61,8
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	19,8	--	--	19,8	37,5
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	19,3	--	--	19,3	59,3
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	18,9	--	--	18,9	42,0
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	17,6	--	--	17,6	59,5
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,0	--	--	17,0	41,7
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	16,9	--	--	16,9	36,9
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	16,8	5,7	1,7	16,8	20,5
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	16,7	5,6	1,6	16,7	20,2
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	16,7	5,6	1,6	16,7	20,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	16,6	5,5	1,5	16,6	20,2
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	16,1	--	--	16,1	40,6
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	15,9	--	--	15,9	38,8
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	15,9	--	--	15,9	40,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	15,9	4,8	0,8	15,9	19,5
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	15,8	--	--	15,8	39,8
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	15,8	--	--	15,8	58,8
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	14,9	--	--	14,9	32,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	14,6	--	--	14,6	38,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	14,6	--	--	14,6	40,2
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,1	--	--	14,1	56,8
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	14,0	--	--	14,0	37,9
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	3,8	8,6	--	13,6	48,4
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	12,6	--	--	12,6	36,1
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,5	--	--	12,5	37,6
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	12,5	--	--	12,5	36,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	2,7	7,4	--	12,4	23,4
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	11,9	--	--	11,9	32,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	11,8	--	--	11,8	35,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	11,6	--	--	11,6	37,2
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	11,2	--	--	11,2	36,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	10,8	--	--	10,8	34,6
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	10,3	--	--	10,3	34,2
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	9,9	--	--	9,9	35,3
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,8	--	--	9,8	35,5
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,7	--	--	9,7	33,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	9,7	--	--	9,7	33,5
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,6	--	--	9,6	33,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	9,5	--	--	9,5	34,9
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	9,5	--	--	9,5	33,3
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	9,3	--	--	9,3	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	9,3	--	--	9,3	33,2
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	9,1	--	--	9,1	32,3
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	8,4	-2,7	-6,7	8,4	12,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	8,1	-3,0	-6,9	8,1	11,7
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	7,6	--	--	7,6	49,4
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	6,7	--	--	6,7	30,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	3,6	--	--	3,6	48,5
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	3,3	-7,8	-11,8	3,3	6,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	1,8	-9,3	-13,2	1,8	5,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	1,3	-9,8	-13,8	1,3	5,1
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	0,6	--	--	0,6	24,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-0,3	--	--	-0,3	41,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-2,8	--	--	-2,8	21,2
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-3,5	--	--	-3,5	34,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	42,4
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	44,8
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	39,8
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	54,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	1,50	40,8	24,8	12,3	40,8	69,9
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	38,3	--	--	38,3	55,4
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	33,2	--	--	33,2	50,2
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	18,3	23,1	--	28,1	61,7
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	27,7	--	--	27,7	45,7
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	25,4	--	--	25,4	43,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	24,0	--	--	24,0	42,1
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	22,8	--	--	22,8	43,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	22,6	--	--	22,6	47,5
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	22,2	--	--	22,2	47,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	21,0	--	--	21,0	46,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	11,3	16,0	--	21,0	31,4
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	21,0	--	--	21,0	59,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	15,8	15,8	11,0	21,0	17,6
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	20,8	--	--	20,8	39,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	19,5	--	--	19,5	60,9
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	18,7	--	--	18,7	39,0
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	17,9	--	--	17,9	61,4
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	17,9	--	--	17,9	61,8
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	16,4	--	--	16,4	60,7
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	16,2	--	--	16,2	34,2
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	16,0	--	--	16,0	41,1
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	15,9	--	--	15,9	36,9
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	15,6	--	--	15,6	41,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,5	4,4	0,4	15,5	19,7
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	15,3	--	--	15,3	40,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	15,1	--	--	15,1	40,3
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	15,0	--	--	15,0	59,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	14,1	--	--	14,1	39,7
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	18,1
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	13,8	--	--	13,8	38,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	13,5	--	--	13,5	31,8
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	3,4	8,2	--	13,2	48,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	13,1	--	--	13,1	38,4
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	12,9	--	--	12,9	38,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	12,7	--	--	12,7	38,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	12,4	--	--	12,4	38,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,2	1,2	-2,8	12,2	16,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	11,8	0,7	-3,3	11,8	16,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	11,7	0,6	-3,4	11,7	15,9
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	11,6	0,5	-3,4	11,6	15,8
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,5	--	--	11,5	37,6
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	11,5	0,4	-3,5	11,5	15,8
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	11,5	--	--	11,5	37,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	11,5	--	--	11,5	35,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	1,6	6,4	--	11,4	23,0
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	11,4	--	--	11,4	32,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	10,7	--	--	10,7	35,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	10,6	--	--	10,6	36,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	10,6	--	--	10,6	35,0
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	10,4	--	--	10,4	36,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	10,4	--	--	10,4	36,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	9,5	--	--	9,5	35,2
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	8,8	--	--	8,8	33,3
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	8,5	--	--	8,5	34,7
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	8,5	--	--	8,5	32,9
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	7,7	--	--	7,7	33,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	7,5	--	--	7,5	33,0
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	7,3	--	--	7,3	49,8
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	7,0	--	--	7,0	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	6,9	--	--	6,9	31,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	6,8	--	--	6,8	31,3
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	5,5	--	--	5,5	31,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	4,8	--	--	4,8	29,3
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	4,8	-6,3	-10,3	4,8	9,0
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,3	--	--	4,3	29,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	4,2	--	--	4,2	28,7
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	3,5	--	--	3,5	49,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	3,3	--	--	3,3	27,7
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	1,0	-10,1	-14,1	1,0	5,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	-0,2	-11,3	-15,3	-0,2	4,1
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-0,7	--	--	-0,7	41,9
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-2,7	--	--	-2,7	21,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-3,6	--	--	-3,6	35,2
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	43,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	47,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	45,4
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	40,7
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	56,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	62,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAg bij Bron voor toetspunt: 02_B - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
02_B	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	5,00	43,9	28,3	15,9	43,9	71,1
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	41,3	--	--	41,3	56,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	35,6	--	--	35,6	50,1
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	21,7	26,5	--	31,5	62,6
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	31,2	--	--	31,2	48,2
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,4	--	--	30,4	47,3
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	26,0	--	--	26,0	48,6
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	25,8	--	--	25,8	44,8
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	25,5	--	--	25,5	48,7
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	25,4	--	--	25,4	43,2
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	15,1	19,9	--	24,9	33,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	19,5	19,5	14,7	24,7	19,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	24,3	--	--	24,3	48,0
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	24,3	--	--	24,3	61,4
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	22,9	--	--	22,9	62,6
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	22,4	--	--	22,4	40,5
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	22,2	--	--	22,2	39,9
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	22,0	--	--	22,0	38,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	21,4	--	--	21,4	62,3
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	21,3	--	--	21,3	62,6
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	20,6	--	--	20,6	45,4
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	20,2	--	--	20,2	43,0
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	20,0	--	--	20,0	40,0
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	19,6	--	--	19,6	62,3
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	18,9	--	--	18,9	43,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	18,7	--	--	18,7	42,1
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	18,1	--	--	18,1	41,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	18,0	--	--	18,0	60,3
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	18,0	--	--	18,0	41,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	17,6	6,5	2,5	17,6	21,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	16,5	5,4	1,5	16,5	20,2
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	16,5	5,4	1,5	16,5	20,2
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	16,3	--	--	16,3	40,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	16,3	--	--	16,3	39,6
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	6,4	11,2	--	16,2	51,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	19,8
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	16,0	4,9	0,9	16,0	19,6
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	15,9	--	--	15,9	33,6
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	15,8	4,7	0,8	15,8	19,5
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	15,6	4,6	0,6	15,6	19,5
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	14,8	--	--	14,8	38,9
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	14,4	--	--	14,4	39,6
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	14,2	--	--	14,2	39,7
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	14,1	--	--	14,1	38,0
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	14,0	--	--	14,0	38,0
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	3,8	8,6	--	13,6	24,6
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	13,4	--	--	13,4	38,8
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	13,3	--	--	13,3	34,1
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	12,8	--	--	12,8	38,4
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	12,7	--	--	12,7	36,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	12,6	--	--	12,6	36,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	12,3	--	--	12,3	38,0
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	11,9	--	--	11,9	37,5
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	11,9	--	--	11,9	36,4
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	11,8	--	--	11,8	37,4
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	11,2	--	--	11,2	35,1
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	10,9	--	--	10,9	34,8
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,6	--	--	10,6	34,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	10,6	--	--	10,6	34,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	10,5	--	--	10,5	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	10,5	--	--	10,5	34,3
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	10,2	--	--	10,2	34,0
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	10,1	--	--	10,1	52,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	8,7	-2,4	-6,4	8,7	12,4
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	8,6	--	--	8,6	31,9
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	7,1	--	--	7,1	31,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	7,1	--	--	7,1	31,1
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	6,9	--	--	6,9	30,9
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	6,5	--	--	6,5	51,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	4,6	-6,5	-10,4	4,6	8,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	3,4	-7,7	-11,6	3,4	7,3
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	3,0	--	--	3,0	45,0
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	0,9	--	--	0,9	24,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-0,2	--	--	-0,2	38,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	46,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	52,6
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	48,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	44,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	57,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
03_A	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	1,50	44,2	28,9	14,4	44,2	76,2
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	40,2	--	--	40,2	57,3
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	35,9	--	--	35,9	53,5
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	32,8	--	--	32,8	49,8
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	21,8	26,5	--	31,5	64,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	30,8	--	--	30,8	69,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	30,5	--	--	30,5	50,6
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	30,2	--	--	30,2	50,4
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	29,4	--	--	29,4	54,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	18,6	23,4	--	28,4	38,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	27,8	--	--	27,8	69,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	27,2	--	--	27,2	69,2
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	27,0	--	--	27,0	45,3
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,6	--	--	26,6	64,8
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	26,0	--	--	26,0	43,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	25,0	--	--	25,0	49,6
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	24,7	--	--	24,7	49,5
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	24,5	--	--	24,5	42,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	24,0	--	--	24,0	48,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	22,7	--	--	22,7	47,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	17,4	17,4	12,5	22,5	18,5
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	21,8	--	--	21,8	64,7
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	21,8	--	--	21,8	64,9
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	21,2	--	--	21,2	39,5
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	18,8	7,7	3,7	18,8	22,9
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	18,0	--	--	18,0	43,1
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	7,4	12,2	--	17,2	52,6
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	16,5	--	--	16,5	41,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	16,3	--	--	16,3	41,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	16,3	--	--	16,3	37,1
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	16,0	--	--	16,0	41,3
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	15,8	--	--	15,8	34,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,5	--	--	15,5	40,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	15,4	--	--	15,4	40,6
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	15,3	--	--	15,3	41,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	15,2	4,1	0,1	15,2	19,3
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	15,0	--	--	15,0	41,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	15,0	3,9	0,0	15,0	19,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	14,7	3,6	-0,4	14,7	18,8
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	14,6	--	--	14,6	40,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	14,5	--	--	14,5	38,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	14,0	--	--	14,0	39,5
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	14,0	2,9	-1,1	14,0	18,0
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	18,1
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	13,7	--	--	13,7	38,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	3,9	8,7	--	13,7	25,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	13,7	--	--	13,7	39,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	13,7	--	--	13,7	39,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	13,6	2,5	-1,5	13,6	17,7
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	13,5	--	--	13,5	39,7
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	13,3	2,2	-1,8	13,3	17,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	13,1	--	--	13,1	34,4
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	12,9	1,9	-2,1	12,9	17,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	12,4	1,3	-2,7	12,4	16,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	11,4	--	--	11,4	35,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	11,2	--	--	11,2	37,3
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	11,0	--	--	11,0	53,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	10,5	--	--	10,5	34,9
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	10,5	--	--	10,5	34,9
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,6	--	--	9,6	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,3	--	--	9,3	35,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	8,9	--	--	8,9	33,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	8,8	--	--	8,8	33,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	8,2	--	--	8,2	33,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	7,9	--	--	7,9	32,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	7,9	--	--	7,9	32,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	7,2	--	--	7,2	52,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	5,6	--	--	5,6	30,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	4,9	--	--	4,9	29,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	4,7	--	--	4,7	30,2
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	4,5	--	--	4,5	47,0
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,8	--	--	3,8	28,2
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	1,4	--	--	1,4	40,1
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-2,4	--	--	-2,4	22,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	42,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,3
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	46,3
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	45,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	68,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	5,00	46,8	32,4	18,7	46,8	77,1
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	42,9	--	--	42,9	57,6
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	37,0	--	--	37,0	53,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	35,4	--	--	35,4	50,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	24,9	29,7	--	34,7	65,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	33,7	--	--	33,7	51,3
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	32,9	--	--	32,9	55,0
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	32,6	--	--	32,6	70,5
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	22,7	27,4	--	32,4	40,1
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	32,3	--	--	32,3	50,2
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	30,8	--	--	30,8	67,2
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	29,5	--	--	29,5	70,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	29,3	--	--	29,3	51,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	28,8	--	--	28,8	69,7
19	Voerwagen (bobcat)	189988,09	405604,39	1,00	28,5	--	--	28,5	50,9
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	28,1	--	--	28,1	44,4
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	27,5	--	--	27,5	49,8
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	27,5	--	--	27,5	43,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	26,9	--	--	26,9	44,6
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	21,7	21,7	16,8	26,8	21,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	26,6	--	--	26,6	49,5
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	26,5	--	--	26,5	44,1
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	24,8	--	--	24,8	65,7
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	24,5	--	--	24,5	65,8
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	22,1	--	--	22,1	45,9
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	22,0	--	--	22,0	44,9
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	21,9	--	--	21,9	41,3
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	21,7	--	--	21,7	44,7
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	21,6	--	--	21,6	45,0
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	21,3	--	--	21,3	46,2
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	20,8	9,8	5,8	20,8	24,2
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	20,6	--	--	20,6	44,8
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	20,2	--	--	20,2	44,1
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	19,9	--	--	19,9	45,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	19,7	8,6	4,7	19,7	23,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	19,5	8,4	4,4	19,5	23,0
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	19,5	--	--	19,5	42,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	19,4	8,3	4,4	19,4	22,9
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	19,3	8,2	4,2	19,3	22,7
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	9,5	14,3	--	19,3	53,9
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	19,3	--	--	19,3	44,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	19,1	8,0	4,0	19,1	22,6
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	19,0	7,9	3,9	19,0	22,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	19,0	--	--	19,0	42,2
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	18,8	--	--	18,8	36,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	18,6	7,5	3,6	18,6	22,2
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	18,5	7,4	3,4	18,5	22,2
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	18,2	7,1	3,2	18,2	21,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	17,8	--	--	17,8	41,1
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	17,6	--	--	17,6	38,2
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	17,4	--	--	17,4	42,9
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	16,6	--	--	16,6	42,2
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	6,6	11,3	--	16,3	27,2
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	15,0	--	--	15,0	38,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	15,0	--	--	15,0	40,4
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	14,0	--	--	14,0	37,8
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	13,9	--	--	13,9	37,6
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	13,6	--	--	13,6	39,1
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	13,4	--	--	13,4	37,2
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	13,2	--	--	13,2	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	13,2	--	--	13,2	54,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	12,6	--	--	12,6	36,4
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	12,2	--	--	12,2	36,0
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	12,2	--	--	12,2	34,9
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	11,1	--	--	11,1	34,7
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	9,4	--	--	9,4	33,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	9,4	--	--	9,4	54,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	8,8	--	--	8,8	32,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,7	--	--	8,7	32,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	7,7	--	--	7,7	31,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	6,6	--	--	6,6	30,4
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	6,1	--	--	6,1	47,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	2,8	--	--	2,8	40,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	2,2	--	--	2,2	26,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	46,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	51,4
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	46,2
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	69,1
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	65,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
LAg bij Bron voor toetspunt: 04_A - Noordkant 28a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_A	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	1,50	43,0	23,5	13,1	43,0	72,9
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	37,6	--	--	37,6	55,2
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	34,9	--	--	34,9	52,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	33,9	--	--	33,9	51,6
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	30,4	--	--	30,4	48,1
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	29,0	--	--	29,0	54,3
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	28,3	--	--	28,3	48,9
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,2	--	--	28,2	46,5
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	27,5	--	--	27,5	45,1
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	27,5	--	--	27,5	66,1
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,4	--	--	27,4	45,8
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	26,4	--	--	26,4	47,3
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	15,5	20,3	--	25,3	59,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	24,7	--	--	24,7	65,5
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	24,4	--	--	24,4	50,1
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	24,3	--	--	24,3	49,8
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	23,8	--	--	23,8	48,9
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	23,5	--	--	23,5	48,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	22,1	--	--	22,1	40,4
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	21,3	--	--	21,3	65,1
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	20,8	--	--	20,8	42,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	20,6	--	--	20,6	46,3
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	20,3	--	--	20,3	45,5
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	10,4	15,1	--	20,1	55,5
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	20,0	--	--	20,0	63,8
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	19,5	--	--	19,5	45,4
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	19,5	8,4	4,4	19,5	23,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	19,2	8,1	4,2	19,2	23,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	18,8	7,7	3,7	18,8	22,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	18,8	--	--	18,8	44,8
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	8,7	13,4	--	18,4	30,0
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	18,4	--	--	18,4	44,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	18,3	7,2	3,2	18,3	22,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	17,4	6,3	2,4	17,4	21,6
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	16,9	--	--	16,9	43,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	11,4	11,4	6,6	16,6	13,8
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	16,6	--	--	16,6	42,7
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	16,3	--	--	16,3	41,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	20,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	15,5	--	--	15,5	59,6
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	15,4	--	--	15,4	39,8
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	15,4	4,3	0,3	15,4	19,4
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	15,3	--	--	15,3	59,9
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	15,1	--	--	15,1	39,5
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	14,7	--	--	14,7	39,1
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	14,7	--	--	14,7	39,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	14,1	--	--	14,1	39,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	18,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	13,8	2,7	-1,2	13,8	17,9
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	13,8	--	--	13,8	56,1
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	13,6	--	--	13,6	38,0
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	13,5	--	--	13,5	37,9
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	13,2	--	--	13,2	39,3
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	3,1	7,9	--	12,9	23,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	12,8	--	--	12,8	33,4
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	12,6	--	--	12,6	38,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	12,1	--	--	12,1	37,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	11,4	--	--	11,4	36,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	11,2	--	--	11,2	36,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	11,1	0,0	-4,0	11,1	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,9	--	--	10,9	36,5
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	10,5	--	--	10,5	36,1
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,3	--	--	10,3	35,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	10,1	--	--	10,1	34,5
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	10,1	--	--	10,1	55,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	8,7	--	--	8,7	34,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	7,1	--	--	7,1	49,6
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	6,4	--	--	6,4	30,8
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	4,9	--	--	4,9	29,3
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	4,8	--	--	4,8	30,5
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	3,9	--	--	3,9	28,3
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	3,8	--	--	3,8	42,5
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,8	--	--	3,8	28,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	2,0	--	--	2,0	26,5
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	45,5
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	57,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	46,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	61,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_B	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	5,00	44,3	25,8	15,7	44,3	73,4
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	38,5	--	--	38,5	54,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	35,7	--	--	35,7	51,8
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	35,4	--	--	35,4	51,7
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	32,0	--	--	32,0	48,1
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	31,3	--	--	31,3	54,8
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	30,0	--	--	30,0	48,8
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	29,1	--	--	29,1	66,4
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	28,4	--	--	28,4	44,4
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	18,2	23,0	--	28,0	60,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	27,8	--	--	27,8	45,4
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,7	--	--	27,7	45,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	27,7	--	--	27,7	47,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	27,6	--	--	27,6	66,1
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	26,7	--	--	26,7	49,8
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	26,6	--	--	26,6	50,2
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	26,2	--	--	26,2	50,0
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	25,7	--	--	25,7	50,0
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	24,2	--	--	24,2	65,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	23,3	--	--	23,3	46,7
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	23,0	--	--	23,0	64,5
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	22,6	--	--	22,6	40,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	22,5	--	--	22,5	46,9
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	22,3	--	--	22,3	45,2
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	11,5	16,3	--	21,3	55,9
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	21,2	--	--	21,2	41,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	20,9	9,9	5,9	20,9	24,4
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	20,8	9,7	5,8	20,8	24,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	20,8	--	--	20,8	45,7
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	20,6	9,5	5,6	20,6	24,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	15,4	15,4	10,6	20,6	16,1
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	20,3	9,3	5,3	20,3	23,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	20,3	9,2	5,3	20,3	23,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	19,8	8,8	4,8	19,8	23,5
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	19,5	--	--	19,5	44,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	9,3	14,1	--	19,1	29,9
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	18,8	--	--	18,8	44,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	18,2	--	--	18,2	60,5
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	18,0	--	--	18,0	60,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	17,8	6,7	2,7	17,8	21,1
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	17,5	--	--	17,5	43,0
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	16,9	--	--	16,9	42,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	16,9	5,8	1,9	16,9	20,4
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	16,5	--	--	16,5	40,5
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	16,5	--	--	16,5	40,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	16,4	--	--	16,4	40,1
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	16,3	--	--	16,3	40,0
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	15,8	--	--	15,8	39,5
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	15,8	--	--	15,8	39,7
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	15,6	--	--	15,6	40,2
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	5,8	10,5	--	15,5	24,7
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	15,3	--	--	15,3	40,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	15,1	--	--	15,1	34,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	15,1	4,1	0,1	15,1	18,7
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	15,1	--	--	15,1	38,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,0	--	--	15,0	39,5
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	14,9	--	--	14,9	56,5
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	14,6	--	--	14,6	38,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	14,2	--	--	14,2	38,4
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	14,2	--	--	14,2	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	13,9	--	--	13,9	38,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	12,4	1,3	-2,6	12,4	16,1
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	11,2	--	--	11,2	55,8
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,9	--	--	10,9	34,3
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	10,7	--	--	10,7	34,5
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	10,2	--	--	10,2	35,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	8,6	--	--	8,6	32,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	8,0	--	--	8,0	49,7
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	7,1	--	--	7,1	30,9
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	5,8	--	--	5,8	29,5
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	5,2	--	--	5,2	29,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	5,0	--	--	5,0	28,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	4,7	--	--	4,7	42,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	3,1	--	--	3,1	27,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	47,6
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	57,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	46,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	62,4
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LLaeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A	Noordkant 29	189999,83	405735,43	1,50	41,0	20,8	10,5	41,0	70,7
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	37,2	--	--	37,2	54,9
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	31,4	--	--	31,4	49,1
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	30,1	--	--	30,1	48,0
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,5	--	--	28,5	46,8
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,4	--	--	27,4	45,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	27,2	--	--	27,2	45,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	25,6	--	--	25,6	43,5
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,2	--	--	25,2	63,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	24,7	--	--	24,7	50,1
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	24,3	--	--	24,3	45,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	22,7	--	--	22,7	64,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	22,4	--	--	22,4	47,8
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	22,0	--	--	22,0	40,3
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	20,9	--	--	20,9	46,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	20,8	--	--	20,8	42,1
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	10,6	15,4	--	20,4	55,3
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	10,5	15,3	--	20,3	55,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	19,4	--	--	19,4	63,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	19,1	--	--	19,1	45,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	18,5	7,4	3,5	18,5	22,5
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	18,3	7,2	3,2	18,3	22,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	8,4	13,1	--	18,1	29,7
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	18,0	6,9	2,9	18,0	22,0
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	17,8	--	--	17,8	43,9
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,6	--	--	17,6	43,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	17,2	6,2	2,2	17,2	21,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	16,6	--	--	16,6	42,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	16,2	--	--	16,2	42,0
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	16,1	--	--	16,1	41,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	16,0	--	--	16,0	41,5
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	16,0	--	--	16,0	41,7
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	16,0	--	--	16,0	36,9
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	15,5	--	--	15,5	41,7
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	15,3	--	--	15,3	41,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	15,0	--	--	15,0	39,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	14,8	3,7	-0,2	14,8	18,9
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	14,5	--	--	14,5	38,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,3	--	--	14,3	58,8
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	14,1	--	--	14,1	56,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	14,1	3,0	-1,0	14,1	18,1
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	12,5	--	--	12,5	38,3
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	11,5	0,4	-3,6	11,5	15,4
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,0	--	--	11,0	36,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	10,8	--	--	10,8	55,5
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	10,7	--	--	10,7	36,5
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	10,5	--	--	10,5	55,8
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	10,5	--	--	10,5	55,6
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,1	4,8	--	9,8	21,0
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,6	--	--	9,6	34,0
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	9,3	--	--	9,3	35,1
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	9,2	-1,9	-5,9	9,2	13,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	8,9	--	--	8,9	34,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	3,4	3,4	-1,5	8,5	6,3
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	8,4	--	--	8,4	32,8
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,3	--	--	8,3	32,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	8,1	--	--	8,1	33,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	7,5	--	--	7,5	28,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	7,5	--	--	7,5	49,9
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	7,1	--	--	7,1	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	7,1	--	--	7,1	31,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	6,9	--	--	6,9	32,4
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	6,5	--	--	6,5	30,8
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	6,5	--	--	6,5	32,6
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	6,0	--	--	6,0	31,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,6	--	--	5,6	30,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	5,6	-5,5	-9,5	5,6	9,7
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	4,7	--	--	4,7	29,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	4,3	-6,8	-10,8	4,3	8,5
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	4,0	--	--	4,0	42,6
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,6	--	--	3,6	27,9
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-0,1	--	--	-0,1	25,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-0,9	--	--	-0,9	23,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-1,8	--	--	-1,8	22,7
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	41,7
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	53,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	47,7
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	58,4
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 Læq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	Noordkant 29	189999,83	405735,43	5,00	42,3	23,2	14,1	42,3	71,5
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	38,1	--	--	38,1	54,1
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	33,3	--	--	33,3	49,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	30,1	--	--	30,1	46,8
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	29,1	--	--	29,1	45,6
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,3	--	--	28,3	45,8
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	28,2	--	--	28,2	45,8
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,7	--	--	26,7	64,3
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	26,5	--	--	26,5	50,4
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	26,2	--	--	26,2	45,7
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	25,5	--	--	25,5	42,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	25,5	--	--	25,5	65,1
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	25,2	--	--	25,2	48,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	23,6	--	--	23,6	47,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	23,3	--	--	23,3	40,9
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	13,0	17,7	--	22,7	56,3
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	22,3	--	--	22,3	64,9
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	12,2	16,9	--	21,9	56,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	21,9	--	--	21,9	46,3
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	21,7	--	--	21,7	42,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	21,5	10,4	6,4	21,5	24,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	21,4	10,3	6,3	21,4	24,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	21,0	9,9	5,9	21,0	24,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	21,0	9,9	5,9	21,0	24,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	20,6	9,5	5,6	20,6	24,2
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	20,3	--	--	20,3	45,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	20,2	--	--	20,2	39,8
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	10,0	14,8	--	19,8	30,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	19,7	--	--	19,7	43,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	19,4	--	--	19,4	44,1
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	19,0	--	--	19,0	43,3
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	19,0	--	--	19,0	44,3
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	18,1	--	--	18,1	42,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	18,1	7,0	3,1	18,1	21,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	17,6	--	--	17,6	42,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	17,5	--	--	17,5	60,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	17,5	--	--	17,5	41,1
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	17,0	--	--	17,0	42,4
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	17,0	--	--	17,0	40,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	16,4	--	--	16,4	41,9
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	15,8	--	--	15,8	57,2
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,4	--	--	15,4	40,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	15,0	3,9	-0,1	15,0	18,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	13,1	--	--	13,1	56,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	12,9	--	--	12,9	37,6
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	12,7	--	--	12,7	56,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	2,8	7,6	--	12,6	22,5
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	12,6	--	--	12,6	36,3
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,4	7,4	2,6	12,6	9,1
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,4	--	--	12,4	37,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	12,2	--	--	12,2	56,6
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	11,6	0,5	-3,4	11,6	15,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	11,5	--	--	11,5	35,3
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	11,0	--	--	11,0	35,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	10,7	--	--	10,7	34,4
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	10,3	--	--	10,3	34,9
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,0	--	--	10,0	34,0
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	10,0	--	--	10,0	29,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	9,9	--	--	9,9	34,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	9,8	--	--	9,8	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	9,7	--	--	9,7	34,4
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	9,0	--	--	9,0	32,7
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	8,8	--	--	8,8	50,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	8,4	--	--	8,4	34,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	7,9	-3,2	-7,1	7,9	11,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	7,4	--	--	7,4	32,3
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	7,1	--	--	7,1	30,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	6,7	-4,4	-8,4	6,7	10,2
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	6,4	--	--	6,4	30,1
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	6,2	--	--	6,2	29,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	5,2	--	--	5,2	43,0
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	1,9	--	--	1,9	26,7
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	1,7	--	--	1,7	25,4
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	0,8	--	--	0,8	24,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	41,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	54,0
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	48,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	59,2
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 Lĳeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_A	Noordkant 30	190069,20	405731,15	1,50	40,3	15,0	5,8	40,3	69,4
02	Bulkgewagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	37,0	--	--	37,0	54,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	31,6	--	--	31,6	49,0
01	Bulkgewagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	28,2	--	--	28,2	46,2
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,2	--	--	26,2	64,8
03	Bulkgewagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	25,6	--	--	25,6	43,7
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	25,1	--	--	25,1	50,7
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	24,5	--	--	24,5	49,9
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	24,3	--	--	24,3	45,3
07	Bulkgewagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	24,0	--	--	24,0	42,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	23,8	--	--	23,8	49,6
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	23,6	--	--	23,6	41,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	22,3	--	--	22,3	40,5
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	21,5	--	--	21,5	62,8
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	21,2	--	--	21,2	46,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	20,9	--	--	20,9	46,5
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	20,9	--	--	20,9	46,4
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	17,9	--	--	17,9	62,3
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	17,4	--	--	17,4	43,2
M05	Melkgewagen	189955,82	405615,04	1,50	6,7	11,4	--	16,4	51,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	19,7
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	15,3	--	--	15,3	36,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	15,2	--	--	15,2	35,9
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	14,2	--	--	14,2	39,7
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	13,1	--	--	13,1	39,1
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,4	7,4	2,6	12,6	10,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	12,2	--	--	12,2	38,2
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	11,7	--	--	11,7	56,4
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	11,7	--	--	11,7	29,8
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	11,6	--	--	11,6	37,4
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,8	--	--	10,8	36,5
09	Melkgewagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	0,1	4,9	--	9,9	21,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	9,6	--	--	9,6	35,3
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	9,5	-1,6	-5,6	9,5	13,3
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	9,2	--	--	9,2	35,1
M10	Melkgewagen	190192,81	405689,25	1,50	-1,2	3,6	--	8,6	43,6
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	7,6	--	--	7,6	33,5
08	Melkgewagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-2,7	2,0	--	7,0	18,3
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	6,6	--	--	6,6	51,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	6,5	--	--	6,5	51,4
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	6,2	-4,9	-8,8	6,2	9,9
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	6,1	--	--	6,1	31,9
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	5,8	--	--	5,8	31,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	5,8	--	--	5,8	31,5
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	5,5	--	--	5,5	29,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	5,3	--	--	5,3	26,3
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	5,2	--	--	5,2	31,0
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	4,7	-6,4	-10,3	4,7	8,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	4,2	-6,9	-10,9	4,2	8,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	4,0	-7,1	-11,0	4,0	7,7
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	3,5	--	--	3,5	45,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	3,3	-7,8	-11,7	3,3	7,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	3,0	--	--	3,0	28,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	0,4	--	--	0,4	26,3
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	-0,2	--	--	-0,2	25,8
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	-1,1	--	--	-1,1	23,0
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	-1,1	--	--	-1,1	23,1
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	-1,4	--	--	-1,4	22,8
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	-1,6	--	--	-1,6	43,4
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-1,7	--	--	-1,7	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	-1,9	--	--	-1,9	24,2
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-2,4	--	--	-2,4	23,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	-2,7	-13,8	-17,8	-2,7	1,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	-4,5	--	--	-4,5	19,8
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-4,8	--	--	-4,8	19,5
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-5,0	--	--	-5,0	19,2
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	-5,2	-16,3	-20,2	-5,2	-1,3
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-5,8	--	--	-5,8	36,3
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	-6,2	-17,3	-21,3	-6,2	-2,3
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	-6,3	--	--	-6,3	17,9
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-6,3	--	--	-6,3	17,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-8,1	--	--	-8,1	30,3
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-10,1	--	--	-10,1	14,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-11,5	--	--	-11,5	12,9
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	32,4
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	55,7
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	44,7
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	36,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	53,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	Noordkant 30	190069,20	405731,15	5,00	42,0	17,7	9,0	42,0	70,4
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	38,6	--	--	38,6	54,1
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	34,3	--	--	34,3	49,9
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	28,3	--	--	28,3	65,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	27,8	--	--	27,8	44,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	27,3	--	--	27,3	51,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	26,9	--	--	26,9	50,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	26,1	--	--	26,1	43,2
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	26,0	--	--	26,0	41,9
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	25,4	--	--	25,4	50,2
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	24,9	--	--	24,9	49,0
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	24,6	--	--	24,6	48,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	24,5	--	--	24,5	64,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	24,4	--	--	24,4	48,3
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	24,4	--	--	24,4	44,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	23,9	--	--	23,9	40,9
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	20,8	--	--	20,8	63,5
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	20,2	--	--	20,2	45,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	9,1	13,8	--	18,8	52,9
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	17,8	--	--	17,8	35,0
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	17,6	--	--	17,6	36,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	12,4	12,4	7,6	17,6	14,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,0	--	--	17,0	40,9
19	Voerwagen (bobcat)	189988,09	405604,39	1,00	15,6	--	--	15,6	40,2
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,9	--	--	14,9	58,3
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	13,5	--	--	13,5	38,3
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	13,4	--	--	13,4	30,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	12,7	1,6	-2,4	12,7	15,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,2	--	--	12,2	37,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	11,6	0,6	-3,4	11,6	14,6
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	1,7	6,5	--	11,5	21,9
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	1,6	6,4	--	11,4	45,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	10,3	--	--	10,3	34,8
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,5	5,3	--	10,3	20,5
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	10,2	--	--	10,2	35,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	10,1	--	--	10,1	34,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	10,1	-1,0	-5,0	10,1	13,1
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	9,6	--	--	9,6	29,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	9,4	--	--	9,4	34,0
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	9,4	--	--	9,4	34,0
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	9,1	--	--	9,1	33,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	9,0	-2,1	-6,0	9,0	12,2
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	9,0	-2,1	-6,0	9,0	11,7
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	9,0	--	--	9,0	53,1
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	8,9	--	--	8,9	52,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	8,5	--	--	8,5	33,3
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	7,7	-3,4	-7,3	7,7	10,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	7,7	--	--	7,7	27,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	7,7	-3,4	-7,3	7,7	10,3
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	7,5	--	--	7,5	30,8
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	5,3	--	--	5,3	30,2
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	5,0	--	--	5,0	45,8
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	3,4	--	--	3,4	28,5
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	3,2	--	--	3,2	28,1
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	1,5	--	--	1,5	26,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	1,4	--	--	1,4	24,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	1,3	--	--	1,3	45,1
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	1,1	--	--	1,1	24,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	0,1	--	--	0,1	23,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	0,0	--	--	0,0	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	-0,1	--	--	-0,1	23,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	-0,3	-11,4	-15,4	-0,3	2,5
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	-0,5	--	--	-0,5	24,8
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	-1,2	--	--	-1,2	22,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	-2,9	-14,0	-17,9	-2,9	0,2
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-2,9	--	--	-2,9	38,0
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-3,4	--	--	-3,4	20,1
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	-3,5	--	--	-3,5	19,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-3,6	--	--	-3,6	19,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	-4,0	-15,1	-19,0	-4,0	-0,8
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-4,4	--	--	-4,4	19,1
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-5,7	--	--	-5,7	31,4
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-8,5	--	--	-8,5	15,0
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-9,6	--	--	-9,6	14,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	33,4
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	56,4
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	41,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	37,2
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	54,3
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
07_A	Noordkant 30	190084,92	405723,34	1,50	38,8	18,2	7,8	38,8	69,7
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	35,0	--	--	35,0	52,3
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,8	--	--	28,8	46,8
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	28,0	--	--	28,0	46,1
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,3	--	--	26,3	64,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	25,4	--	--	25,4	50,8
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	25,3	--	--	25,3	46,2
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	24,4	--	--	24,4	50,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	23,0	--	--	23,0	41,1
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	22,6	--	--	22,6	48,1
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	22,1	--	--	22,1	47,7
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	21,9	--	--	21,9	47,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	21,4	--	--	21,4	38,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	21,2	--	--	21,2	62,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	20,8	--	--	20,8	46,6
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	9,9	14,6	--	19,6	54,4
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	18,7	--	--	18,7	36,2
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	18,3	--	--	18,3	62,7
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	17,7	--	--	17,7	35,8
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	16,7	--	--	16,7	42,5
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	6,6	11,3	--	16,3	51,5
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	14,8	--	--	14,8	32,8
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	9,0	9,0	4,1	14,1	12,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	17,6
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	12,9	--	--	12,9	54,6
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	12,6	1,5	-2,5	12,6	16,0
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,5	--	--	12,5	38,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	2,7	7,5	--	12,5	23,7
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	12,3	--	--	12,3	38,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	11,9	0,8	-3,2	11,9	15,3
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	11,8	--	--	11,8	56,6
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	11,3	--	--	11,3	37,0
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	11,2	0,1	-3,9	11,2	15,0
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	10,6	-0,5	-4,5	10,6	14,2
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	10,5	-0,6	-4,6	10,5	14,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	9,9	--	--	9,9	35,7
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	9,8	--	--	9,8	30,9
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	9,7	--	--	9,7	54,6
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	9,6	-1,5	-5,4	9,6	13,2
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	9,0	--	--	9,0	34,9
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,0	--	--	9,0	33,1
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	9,0	--	--	9,0	29,6
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	8,9	--	--	8,9	34,3
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-1,3	3,5	--	8,5	19,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	7,2	--	--	7,2	33,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	7,1	--	--	7,1	32,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	6,6	--	--	6,6	48,7
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	6,6	--	--	6,6	51,5
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	6,2	--	--	6,2	32,0
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	6,2	--	--	6,2	27,2
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	6,0	--	--	6,0	51,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	5,4	--	--	5,4	29,6
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	4,9	--	--	4,9	29,0
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	4,0	--	--	4,0	42,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	3,9	--	--	3,9	29,8
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	3,8	--	--	3,8	29,7
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	3,7	--	--	3,7	27,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	3,7	-7,4	-11,4	3,7	7,3
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	3,2	--	--	3,2	27,4
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,1	--	--	3,1	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	2,6	--	--	2,6	28,5
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	2,5	--	--	2,5	28,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	2,1	-9,0	-12,9	2,1	5,9
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	1,9	-9,2	-13,1	1,9	5,8
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	1,6	--	--	1,6	25,7
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	0,9	--	--	0,9	26,8
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	0,8	--	--	0,8	25,1
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	0,7	--	--	0,7	26,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	0,5	--	--	0,5	26,2
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-0,9	--	--	-0,9	25,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-1,3	--	--	-1,3	22,9
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-3,6	--	--	-3,6	20,6
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-6,7	--	--	-6,7	17,5
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-6,8	--	--	-6,8	17,5
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	38,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	49,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	42,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	53,3
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	51,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
07_B	Noordkant 30	190084,92	405723,34	5,00	43,3	26,3	17,6	43,3	72,5
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	38,6	--	--	38,6	53,9
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	32,4	--	--	32,4	49,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	32,0	--	--	32,0	47,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	31,0	--	--	31,0	47,9
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	30,4	--	--	30,4	67,6
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	28,0	--	--	28,0	45,0
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	27,7	--	--	27,7	44,7
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	27,5	--	--	27,5	51,0
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	17,7	22,5	--	27,5	60,9
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	26,3	--	--	26,3	42,1
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	26,2	--	--	26,2	50,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	26,1	--	--	26,1	46,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	25,8	--	--	25,8	50,5
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	25,3	--	--	25,3	45,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	25,2	14,1	10,2	25,2	28,0
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	25,1	--	--	25,1	49,7
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	25,0	--	--	25,0	49,1
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	24,9	13,8	9,8	24,9	27,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	24,6	--	--	24,6	48,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	24,5	13,4	9,4	24,5	27,4
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	24,5	--	--	24,5	64,1
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	24,5	--	--	24,5	48,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	14,3	19,1	--	24,1	34,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	23,0	11,9	8,0	23,0	25,4
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	22,7	--	--	22,7	47,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	22,6	11,5	7,6	22,6	25,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	22,6	--	--	22,6	39,6
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	22,2	11,1	7,1	22,2	24,7
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	21,5	10,4	6,5	21,5	23,9
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	21,1	--	--	21,1	63,8
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	21,0	--	--	21,0	44,2
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	20,9	--	--	20,9	61,3
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	20,8	--	--	20,8	45,4
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	20,5	--	--	20,5	45,3
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	8,6	13,3	--	18,3	52,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	18,0	--	--	18,0	36,9
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	12,5	12,5	7,6	17,6	14,5
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	17,5	--	--	17,5	61,0
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,2	--	--	17,2	40,9
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	15,0	--	--	15,0	38,1
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	14,8	--	--	14,8	39,3
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	14,5	--	--	14,5	37,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,4	--	--	14,4	57,9
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	14,4	--	--	14,4	39,2
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	14,4	--	--	14,4	37,8
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	14,0	--	--	14,0	54,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	13,6	--	--	13,6	36,9
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	13,5	--	--	13,5	38,5
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	13,0	--	--	13,0	37,9
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	12,9	--	--	12,9	36,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,0	0,9	-3,0	12,0	14,6
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	12,0	--	--	12,0	35,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,2	--	--	11,2	35,4
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	11,2	--	--	11,2	35,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	11,0	--	--	11,0	47,8
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	10,8	--	--	10,8	33,8
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,8	5,6	--	10,6	20,8
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	9,5	-1,6	-5,5	9,5	12,4
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	9,2	--	--	9,2	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	9,1	--	--	9,1	32,5
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	8,5	--	--	8,5	33,4
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	8,5	--	--	8,5	52,4
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	8,5	-2,6	-6,5	8,5	11,5
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	8,3	--	--	8,3	33,5
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	8,1	--	--	8,1	52,3
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	7,7	--	--	7,7	27,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	7,2	--	--	7,2	30,4
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	5,1	--	--	5,1	30,1
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	3,3	--	--	3,3	26,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	2,9	--	--	2,9	27,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	2,7	--	--	2,7	26,2
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	2,7	--	--	2,7	27,6
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	0,3	--	--	0,3	25,3
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	45,6
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	56,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	53,5
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	51,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	Noordkant 31	190191,02	405771,54	1,50	38,6	23,9	10,4	38,6	69,7
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	33,2	--	--	33,2	51,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	30,9	--	--	30,9	49,0
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,7	--	--	30,7	48,8
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	17,5	22,2	--	27,2	61,8
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,0	--	--	25,0	64,0
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	24,9	--	--	24,9	43,0
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	24,1	--	--	24,1	45,2
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	24,0	--	--	24,0	42,3
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	12,2	16,9	--	21,9	33,2
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	21,8	--	--	21,8	40,0
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,8	--	--	21,8	43,1
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	20,6	--	--	20,6	62,2
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	20,4	9,3	5,4	20,4	23,7
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	19,8	--	--	19,8	45,8
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	19,6	--	--	19,6	45,5
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	19,3	8,3	4,3	19,3	22,5
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,9	--	--	18,9	37,2
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	17,9	--	--	17,9	41,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	17,4	--	--	17,4	43,4
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	17,3	--	--	17,3	61,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	17,2	--	--	17,2	43,1
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	16,3	--	--	16,3	42,0
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	19,4
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	15,6	--	--	15,6	41,6
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	15,5	--	--	15,5	57,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	14,8	3,7	-0,2	14,8	18,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	17,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	13,8	--	--	13,8	39,8
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	13,5	--	--	13,5	39,6
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,7	--	--	12,7	38,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	12,7	--	--	12,7	54,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	12,2	--	--	12,2	50,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	12,1	1,0	-2,9	12,1	15,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	11,8	--	--	11,8	29,9
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	10,2	--	--	10,2	36,3
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	9,7	-1,4	-5,3	9,7	13,1
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	9,5	--	--	9,5	54,7
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,4	--	--	9,4	33,5
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	9,2	--	--	9,2	35,3
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-0,7	4,1	--	9,1	44,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,9	--	--	8,9	32,9
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	8,7	--	--	8,7	34,6
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	8,5	--	--	8,5	34,3
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	2,6	2,6	-2,2	7,8	6,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	7,2	-3,9	-7,9	7,2	10,6
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	6,6	--	--	6,6	30,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	6,4	-4,7	-8,7	6,4	10,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	5,6	--	--	5,6	29,7
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	5,5	--	--	5,5	29,5
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	5,4	-5,7	-9,6	5,4	9,0
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	5,2	--	--	5,2	31,1
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	4,7	--	--	4,7	28,8
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	4,6	--	--	4,6	30,8
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,4	--	--	4,4	30,6
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	4,4	--	--	4,4	49,7
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	4,4	--	--	4,4	30,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	3,6	--	--	3,6	29,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	3,3	--	--	3,3	24,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	2,3	--	--	2,3	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-7,8	-3,0	--	2,0	13,6
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	1,7	--	--	1,7	23,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	0,9	--	--	0,9	27,1
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	0,9	--	--	0,9	25,0
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	0,5	--	--	0,5	24,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	0,3	--	--	0,3	26,4
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	0,3	--	--	0,3	24,3
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-0,4	--	--	-0,4	44,9
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-0,6	--	--	-0,6	45,1
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-1,7	--	--	-1,7	24,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-2,9	--	--	-2,9	21,3
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-6,0	--	--	-6,0	20,2
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-6,3	--	--	-6,3	19,9
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-6,9	--	--	-6,9	19,3
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	34,7
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	48,9
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	52,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	58,5
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	43,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
08_B	Noordkant 31	190191,02	405771,54	5,00	39,9	27,6	17,3	39,9	70,7	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	33,2	--	--	33,2	50,1	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	30,9	--	--	30,9	48,0	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,5	--	--	30,5	47,7	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	20,5	25,3	--	30,3	63,3	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	27,0	15,9	12,0	27,0	29,0	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	27,0	--	--	27,0	43,9	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	26,0	14,9	11,0	26,0	28,2	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,8	--	--	25,8	63,9	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	25,2	--	--	25,2	45,3	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	25,2	14,1	10,2	25,2	27,6	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	14,8	19,5	--	24,5	34,8	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	24,2	13,1	9,2	24,2	26,1	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	23,6	--	--	23,6	63,7	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	23,6	--	--	23,6	41,3	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	23,6	--	--	23,6	40,8	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	22,5	--	--	22,5	47,0	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,5	--	--	21,5	42,1	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	20,6	--	--	20,6	45,6	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	20,4	--	--	20,4	63,4	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	20,4	--	--	20,4	45,8	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	20,3	--	--	20,3	42,8	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	19,4	8,3	4,4	19,4	21,5	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	19,4	--	--	19,4	44,7	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	18,8	--	--	18,8	44,0	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	18,6	--	--	18,6	43,7	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,5	--	--	18,5	36,2	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	18,5	--	--	18,5	43,5	
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	18,1	--	--	18,1	58,4	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	16,7	--	--	16,7	41,9	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	15,8	--	--	15,8	41,3	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,6	--	--	15,6	41,1	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	15,1	--	--	15,1	56,4	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,1	4,0	0,0	15,1	17,7	
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	14,8	--	--	14,8	51,1	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	14,7	3,6	-0,4	14,7	17,3	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	13,4	--	--	13,4	30,6	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	13,4	--	--	13,4	38,7	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	13,3	--	--	13,3	36,5	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,5	1,4	-2,6	12,5	14,7	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	12,1	--	--	12,1	34,8	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	2,2	7,0	--	12,0	46,8	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	11,9	--	--	11,9	56,3	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	11,6	--	--	11,6	34,4	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	6,4	6,4	1,5	11,5	9,6	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	11,0	--	--	11,0	34,0	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	10,6	-0,5	-4,5	10,6	12,9	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	10,0	-1,1	-5,1	10,0	12,5	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	9,5	--	--	9,5	32,3	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,5	--	--	9,5	34,2	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	8,3	--	--	8,3	33,7	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	7,8	--	--	7,8	52,3	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	7,6	--	--	7,6	32,6	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	6,9	--	--	6,9	32,0	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	6,6	--	--	6,6	31,6	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,6	--	--	6,6	32,0	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	6,0	--	--	6,0	29,2	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	5,9	--	--	5,9	26,1	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	5,2	--	--	5,2	30,2	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,1	--	--	5,1	28,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-4,9	-0,2	--	4,8	15,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	4,4	--	--	4,4	29,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	4,2	--	--	4,2	24,9
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	3,7	--	--	3,7	26,9
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	3,7	--	--	3,7	29,2
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	3,5	--	--	3,5	26,5
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	2,2	--	--	2,2	47,3
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	2,1	--	--	2,1	46,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	1,6	--	--	1,6	24,8
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	0,7	--	--	0,7	26,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	0,6	--	--	0,6	23,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-2,9	--	--	-2,9	22,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-3,1	--	--	-3,1	22,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-4,0	--	--	-4,0	21,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	42,9
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	49,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,8
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	59,1
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	47,3
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 Læq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_A	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	1,50	39,8	31,2	10,1	39,8	74,2
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	26,1	30,9	--	35,9	68,2
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	35,0	--	--	35,0	52,5
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	31,5	--	--	31,5	49,5
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	29,1	--	--	29,1	68,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,2	--	--	27,2	45,0
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	26,1	--	--	26,1	68,1
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,1	--	--	26,1	64,8
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	23,9	--	--	23,9	41,5
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	23,3	--	--	23,3	48,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	22,7	--	--	22,7	62,6
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	12,8	17,6	--	22,6	33,4
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	22,2	--	--	22,2	40,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	22,2	--	--	22,2	42,8
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	21,9	--	--	21,9	47,5
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,4	--	--	21,4	42,7
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	21,4	--	--	21,4	46,5
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	21,2	10,1	6,2	21,2	22,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	20,6	--	--	20,6	56,4
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	19,7	--	--	19,7	45,7
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	18,2	--	--	18,2	44,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	17,8	6,7	2,7	17,8	19,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	17,1	--	--	17,1	35,4
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	16,4	--	--	16,4	42,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	16,1	5,1	1,1	16,1	18,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,8	--	--	15,8	41,9
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	13,7	--	--	13,7	31,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	13,4	--	--	13,4	31,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	13,3	2,2	-1,7	13,3	15,7
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	13,2	--	--	13,2	55,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	12,9	1,8	-2,2	12,9	14,8
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,7	--	--	11,7	37,4
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	11,5	--	--	11,5	37,5
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	11,0	-0,1	-4,1	11,0	13,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	10,8	--	--	10,8	33,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	10,6	--	--	10,6	55,7
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	10,4	--	--	10,4	36,0
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,3	--	--	10,3	36,4
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	10,1	--	--	10,1	36,1
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	9,9	-1,2	-5,2	9,9	12,8
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	3,8	3,8	-1,0	9,0	7,7
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	8,4	--	--	8,4	32,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,1	--	--	8,1	31,2
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	7,7	--	--	7,7	33,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-2,9	1,9	--	6,9	42,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	6,6	--	--	6,6	32,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-3,5	1,2	--	6,2	17,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	6,0	-5,1	-9,1	6,0	8,1
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	5,7	--	--	5,7	26,8
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	5,7	--	--	5,7	29,3
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	5,4	--	--	5,4	31,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	5,2	--	--	5,2	30,9
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	5,0	--	--	5,0	50,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	4,8	--	--	4,8	28,1
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,7	--	--	4,7	30,8
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	3,5	--	--	3,5	27,3
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	3,3	-7,8	-11,7	3,3	5,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	3,3	--	--	3,3	24,6
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	3,2	--	--	3,2	29,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	2,4	--	--	2,4	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	2,3	--	--	2,3	28,4
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	1,9	-9,2	-13,1	1,9	4,6
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	1,9	--	--	1,9	25,6
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	1,3	--	--	1,3	27,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	1,1	--	--	1,1	27,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-0,2	--	--	-0,2	26,0
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-1,1	--	--	-1,1	44,6
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-1,6	--	--	-1,6	21,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-1,6	--	--	-1,6	43,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-2,2	--	--	-2,2	21,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-3,9	--	--	-3,9	22,2
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-4,0	--	--	-4,0	19,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-5,0	--	--	-5,0	21,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-8,2	--	--	-8,2	15,7
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	34,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	67,8
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,0
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_B	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	5,00	41,8	33,3	14,2	41,8	75,2
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	28,1	32,9	--	37,9	69,1
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	36,8	--	--	36,8	52,4
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	31,4	--	--	31,4	48,4
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	31,2	--	--	31,2	69,3
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	30,7	--	--	30,7	46,9
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	28,3	--	--	28,3	65,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	28,0	--	--	28,0	69,1
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	27,4	--	--	27,4	43,2
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	16,1	20,8	--	25,8	34,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	25,5	--	--	25,5	63,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	24,9	--	--	24,9	43,9
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	24,6	13,5	9,5	24,6	24,6
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	24,6	--	--	24,6	48,8
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	24,5	--	--	24,5	42,1
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	23,3	--	--	23,3	46,3
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	23,0	--	--	23,0	57,1
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	22,9	--	--	22,9	47,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	22,7	11,6	7,7	22,7	22,7
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	22,6	--	--	22,6	43,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	22,1	--	--	22,1	47,4
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	21,5	--	--	21,5	46,5
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	21,1	--	--	21,1	41,2
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	20,7	--	--	20,7	45,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	20,6	9,5	5,6	20,6	20,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	20,0	--	--	20,0	45,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	19,2	--	--	19,2	36,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	18,0	6,9	2,9	18,0	18,6
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	17,6	--	--	17,6	42,9
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	17,2	6,1	2,1	17,2	18,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	16,7	--	--	16,7	42,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	16,5	5,4	1,5	16,5	16,5
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	16,3	--	--	16,3	33,3
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	15,4	--	--	15,4	56,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	15,3	--	--	15,3	40,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	15,1	--	--	15,1	32,1
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	13,2	2,1	-1,8	13,2	14,4
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,8	--	--	12,8	37,3
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	12,7	--	--	12,7	57,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,3	7,3	2,5	12,5	10,5
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	12,4	--	--	12,4	33,1
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	11,9	--	--	11,9	36,2
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,5	--	--	10,5	35,9
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	10,5	--	--	10,5	32,5
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,9	--	--	9,9	33,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,0	4,8	--	9,8	20,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	9,7	-1,4	-5,4	9,7	9,7
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-0,3	4,5	--	9,5	44,4
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	8,9	--	--	8,9	30,2
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	8,8	--	--	8,8	33,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	8,4	--	--	8,4	28,3
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	7,9	--	--	7,9	52,4
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	7,7	--	--	7,7	33,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	7,1	--	--	7,1	32,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,8	--	--	6,8	32,2
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	6,7	--	--	6,7	28,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	6,6	--	--	6,6	32,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	6,3	-4,8	-8,8	6,3	6,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	6,2	--	--	6,2	26,8
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	5,4	--	--	5,4	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	4,7	-6,4	-10,3	4,7	5,7	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	4,5	--	--	4,5	29,9	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	3,9	--	--	3,9	26,2	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	3,3	--	--	3,3	25,6	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	2,9	--	--	2,9	27,2	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	2,0	--	--	2,0	27,5	
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	1,2	--	--	1,2	46,2	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	0,9	--	--	0,9	45,5	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	0,4	--	--	0,4	22,0	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	0,3	--	--	0,3	22,1	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-1,8	--	--	-1,8	23,6	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-2,0	--	--	-2,0	20,4	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-2,3	--	--	-2,3	23,1	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-5,4	--	--	-5,4	17,2	
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	35,6	
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,6	
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	54,6	
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	68,0	
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,9	
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	46,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
10_A	Noordkant 32	190212,50	405723,97	1,50	38,6	27,7	6,0	38,6	72,1
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	34,0	--	--	34,0	51,7
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	22,5	27,2	--	32,2	65,7
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	31,1	--	--	31,1	49,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,0	--	--	27,0	44,8
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	25,4	--	--	25,4	65,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	25,3	--	--	25,3	43,7
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,3	--	--	25,3	64,1
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	23,1	--	--	23,1	40,8
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	22,8	--	--	22,8	43,7
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	22,1	--	--	22,1	65,3
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	12,1	16,9	--	21,9	32,8
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,0	--	--	21,0	42,3
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	20,9	--	--	20,9	46,6
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	19,6	--	--	19,6	44,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	19,4	--	--	19,4	60,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	19,3	--	--	19,3	37,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	19,3	--	--	19,3	45,2
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	18,4	--	--	18,4	44,1
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	17,8	--	--	17,8	43,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	16,6	--	--	16,6	53,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	16,1	--	--	16,1	42,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,4	--	--	15,4	41,5
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	14,0	--	--	14,0	32,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	13,9	2,9	-1,1	13,9	16,0
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	13,8	--	--	13,8	39,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	13,5	--	--	13,5	55,6
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	13,0	1,9	-2,1	13,0	15,2
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	12,8	--	--	12,8	30,8
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	11,6	0,5	-3,4	11,6	14,7
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	11,2	0,1	-3,8	11,2	13,7
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	11,1	--	--	11,1	37,2
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	10,7	-0,4	-4,4	10,7	13,4
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	10,4	--	--	10,4	55,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,2	--	--	10,2	36,3
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	9,3	-1,8	-5,8	9,3	12,3
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	9,3	--	--	9,3	35,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	3,5	3,5	-1,3	8,7	7,4
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	8,4	--	--	8,4	34,2
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	8,3	-2,8	-6,7	8,3	10,8
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	8,0	--	--	8,0	31,2
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-1,9	2,9	--	7,9	43,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	7,3	--	--	7,3	33,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-3,3	1,5	--	6,5	18,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	6,3	--	--	6,3	32,3
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	6,3	--	--	6,3	27,4
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	5,9	--	--	5,9	32,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	5,6	--	--	5,6	50,9
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	5,0	--	--	5,0	28,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	4,5	--	--	4,5	28,3
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	4,1	--	--	4,1	27,9
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	3,5	--	--	3,5	29,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	2,8	--	--	2,8	28,9
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	2,8	-8,3	-12,2	2,8	5,4
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	2,5	--	--	2,5	26,1
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	2,2	--	--	2,2	26,1
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	1,9	--	--	1,9	23,2
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	1,8	--	--	1,8	27,9
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	1,2	--	--	1,2	27,3
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	1,1	-10,0	-13,9	1,1	3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	0,9	--	--	0,9	26,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	0,2	-10,9	-14,9	0,2	3,1
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-0,4	--	--	-0,4	45,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-0,8	--	--	-0,8	25,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-1,0	--	--	-1,0	25,1
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	-1,3	--	--	-1,3	22,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-1,4	--	--	-1,4	43,8
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-1,7	--	--	-1,7	22,2
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-3,5	--	--	-3,5	20,2
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-3,7	--	--	-3,7	20,0
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-4,8	--	--	-4,8	21,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-5,4	--	--	-5,4	20,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-8,6	--	--	-8,6	15,3
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-11,9	--	--	-11,9	12,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	31,7
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	49,7
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,8
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	64,1
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,2
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAg bij Bron voor toetspunt: 10_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
10_B	Noordkant 32	190212,50	405723,97	5,00	40,2	30,8	10,1	40,2	73,2
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	25,5	30,3	--	35,3	66,8
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	35,2	--	--	35,2	51,3
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,9	--	--	30,9	48,0
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	29,9	--	--	29,9	46,4
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	28,5	--	--	28,5	67,0
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	27,3	--	--	27,3	64,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	26,1	--	--	26,1	42,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	25,3	--	--	25,3	66,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	25,1	--	--	25,1	42,8
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	15,1	19,8	--	24,8	34,3
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	24,8	--	--	24,8	44,2
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	23,0	--	--	23,0	61,3
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	21,7	--	--	21,7	46,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	21,6	--	--	21,6	47,0
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,1	--	--	21,1	41,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	21,1	--	--	21,1	46,1
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	20,9	--	--	20,9	44,4
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	20,2	--	--	20,2	44,6
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	20,1	--	--	20,1	45,4
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	20,1	--	--	20,1	54,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	19,7	--	--	19,7	44,9
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,9	--	--	18,9	36,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	18,8	7,7	3,8	18,8	18,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	17,5	6,4	2,5	17,5	17,7
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	17,0	--	--	17,0	42,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	16,6	--	--	16,6	33,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	16,4	--	--	16,4	41,7
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	16,3	--	--	16,3	41,7
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,8	4,7	0,8	15,8	17,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	15,7	4,6	0,7	15,7	16,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	15,6	--	--	15,6	56,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	14,8	3,8	-0,2	14,8	15,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	14,4	--	--	14,4	31,5
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	12,5	1,4	-2,5	12,5	13,1
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	12,5	--	--	12,5	56,8
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,0	7,0	2,1	12,1	10,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,4	--	--	11,4	36,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	11,3	0,2	-3,7	11,3	12,9
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	11,1	--	--	11,1	32,1
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	0,5	5,3	--	10,3	45,2
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	10,0	--	--	10,0	34,6
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	9,8	--	--	9,8	35,2
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-0,6	4,2	--	9,2	20,1
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	8,3	--	--	8,3	52,8
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	8,1	--	--	8,1	33,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	8,0	--	--	8,0	33,2
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	7,5	--	--	7,5	27,6
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	6,7	--	--	6,7	29,1
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	6,5	--	--	6,5	28,3
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	6,5	--	--	6,5	31,9
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,3	--	--	6,3	31,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	6,2	-4,9	-8,8	6,2	7,0
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	6,1	--	--	6,1	30,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	6,1	--	--	6,1	27,4
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	5,4	--	--	5,4	30,9
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	4,5	--	--	4,5	27,0
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	4,1	--	--	4,1	24,8
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	4,0	-7,1	-11,1	4,0	5,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	2,8	-8,3	-12,3	2,8	4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	2,4	--	--	2,4	27,8
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	2,0	--	--	2,0	24,6
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	1,7	--	--	1,7	46,7
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	1,5	--	--	1,5	27,0
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	1,4	--	--	1,4	23,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	0,8	--	--	0,8	45,5
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	0,2	--	--	0,2	22,8
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	-0,6	--	--	-0,6	24,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-1,3	--	--	-1,3	20,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-1,9	--	--	-1,9	20,1
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-2,7	--	--	-2,7	22,8
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-2,7	--	--	-2,7	22,7
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-5,7	--	--	-5,7	16,9
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-8,1	--	--	-8,1	14,7
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	34,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	54,4
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	64,4
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	43,0
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LLaeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
11_A	Noordkant 32	190240,86	405719,29	1,50	38,2	26,1	21,3	38,2	64,8	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	30,7	19,6	15,7	30,7	32,7	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	30,7	19,6	15,6	30,7	32,6	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	30,0	18,9	15,0	30,0	32,1	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	29,1	18,0	14,1	29,1	31,4	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	27,7	--	--	27,7	45,3	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	24,9	--	--	24,9	48,0	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	24,6	--	--	24,6	42,8	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	23,5	--	--	23,5	46,7	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	13,6	18,3	--	23,3	57,5	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	22,8	--	--	22,8	46,1	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	20,1	--	--	20,1	38,5	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	19,4	--	--	19,4	58,2	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	19,4	--	--	19,4	37,3	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	16,5	--	--	16,5	41,8	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	16,4	--	--	16,4	57,4	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	15,5	--	--	15,5	36,8	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	15,2	--	--	15,2	32,9	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	15,0	3,9	0,0	15,0	18,0	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	15,0	--	--	15,0	35,8	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	14,9	--	--	14,9	40,7	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	14,8	--	--	14,8	33,2	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	4,6	9,4	--	14,4	25,4	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	14,0	--	--	14,0	57,9	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	13,7	--	--	13,7	37,5	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	13,4	2,3	-1,7	13,4	15,7	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	12,6	--	--	12,6	38,4	
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	12,2	--	--	12,2	53,5	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,0	0,9	-3,0	12,0	14,4	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	11,4	0,3	-3,7	11,4	13,8	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	11,2	--	--	11,2	36,7	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	11,1	0,0	-3,9	11,1	13,7	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	9,4	--	--	9,4	35,2	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,2	--	--	9,2	32,9	
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	9,0	--	--	9,0	46,4	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	8,9	-2,2	-6,2	8,9	12,0	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	7,5	--	--	7,5	31,0	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	6,7	--	--	6,7	30,4	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	6,6	--	--	6,6	32,3	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	6,2	--	--	6,2	31,9	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,7	--	--	5,7	29,2	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	5,1	--	--	5,1	28,7	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	4,8	--	--	4,8	30,9	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	4,7	--	--	4,7	30,8	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	4,6	--	--	4,6	28,5	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	3,9	--	--	3,9	27,7	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	3,8	--	--	3,8	29,8	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	2,7	--	--	2,7	28,7	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	2,5	--	--	2,5	26,4	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	2,4	--	--	2,4	20,5	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	1,1	--	--	1,1	27,3	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	1,0	--	--	1,0	27,1	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	-4,7	-4,7	-9,5	0,5	-0,7	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,4	--	--	0,4	18,6	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	-0,4	--	--	-0,4	25,7	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	-0,6	--	--	-0,6	41,6	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	-3,5	--	--	-3,5	41,7	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-13,6	-8,9	--	-3,9	31,7	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	-4,5	--	--	-4,5	21,4	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	-4,7	--	--	-4,7	21,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	-5,3	--	--	-5,3	20,8
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-15,3	-10,5	--	-5,5	6,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	-6,1	--	--	-6,1	20,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	-7,5	--	--	-7,5	37,9
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	-8,5	--	--	-8,5	17,6
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	-8,6	--	--	-8,6	17,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	-9,4	--	--	-9,4	11,7
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-11,8	--	--	-11,8	14,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-12,2	--	--	-12,2	13,9
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	-13,1	--	--	-13,1	8,3
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-14,3	--	--	-14,3	31,0
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-14,7	--	--	-14,7	31,0
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-16,0	--	--	-16,0	10,2
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-16,1	--	--	-16,1	10,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	45,5
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	35,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	46,2
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	57,4
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	31,7
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 Lĳ bij Bron voor toetspunt: 11_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
11_B	Noordkant 32	190240,86	405719,29	5,00	42,4	30,8	25,8	42,4	67,3
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	35,5	24,4	20,4	35,5	35,5
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	35,3	24,2	20,2	35,3	35,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	34,5	23,4	19,5	34,5	34,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	33,6	22,5	18,5	33,6	33,9
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	32,1	--	--	32,1	48,2
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	28,7	--	--	28,7	49,5
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	18,5	23,2	--	28,2	60,2
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	26,7	--	--	26,7	47,6
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	25,8	--	--	25,8	46,9
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	25,8	--	--	25,8	43,0
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	22,8	--	--	22,8	60,5
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	21,3	--	--	21,3	60,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	21,2	--	--	21,2	37,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	20,7	--	--	20,7	38,5
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	20,2	--	--	20,2	43,8
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	19,6	--	--	19,6	35,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	9,5	14,2	--	19,2	28,8
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	19,0	--	--	19,0	39,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	18,4	--	--	18,4	60,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	17,6	6,5	2,5	17,6	19,1
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	16,9	--	--	16,9	39,2
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	16,9	5,8	1,8	16,9	17,4
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	16,3	5,2	1,2	16,3	16,7
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	16,2	--	--	16,2	35,7
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	15,9	--	--	15,9	40,4
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,7	--	--	15,7	41,2
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	15,7	--	--	15,7	54,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	15,7	--	--	15,7	40,3
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	15,5	--	--	15,5	33,3
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	15,3	4,2	0,2	15,3	15,9
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	14,9	3,8	-0,1	14,9	15,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	14,5	--	--	14,5	39,8
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	13,2	--	--	13,2	38,4
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	12,8	--	--	12,8	36,6
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	12,5	--	--	12,5	47,2
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	11,7	--	--	11,7	34,0
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	11,7	0,6	-3,4	11,7	13,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	11,7	--	--	11,7	37,0
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,3	--	--	11,3	36,1
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	11,3	--	--	11,3	36,8
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,9	--	--	10,9	36,4
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	5,7	5,7	0,9	10,9	9,1
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	10,4	--	--	10,4	32,1
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,4	--	--	9,4	31,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	9,3	--	--	9,3	34,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	9,1	--	--	9,1	26,3
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	8,8	--	--	8,8	50,3
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	8,5	--	--	8,5	30,2
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	8,3	--	--	8,3	25,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	8,1	--	--	8,1	32,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	7,9	--	--	7,9	29,7
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	7,6	--	--	7,6	32,1
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-2,3	2,4	--	7,4	42,4
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	6,7	--	--	6,7	32,2
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	6,1	--	--	6,1	50,6
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	5,6	--	--	5,6	28,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-4,9	-0,1	--	4,9	15,9
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	4,7	--	--	4,7	27,3
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,5	--	--	4,5	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	4,4	--	--	4,4	27,1
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	2,4	--	--	2,4	47,1
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	2,1	--	--	2,1	27,7
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	1,8	--	--	1,8	27,2
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	1,7	--	--	1,7	26,8
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	1,6	--	--	1,6	27,1
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	1,1	--	--	1,1	26,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	1,1	--	--	1,1	26,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	0,4	--	--	0,4	20,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	-0,9	--	--	-0,9	19,8
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-3,1	--	--	-3,1	41,6
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-3,4	--	--	-3,4	22,2
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-3,8	--	--	-3,8	41,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-8,0	--	--	-8,0	17,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	46,3
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	42,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	46,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	58,3
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	39,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 Læq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
12_A	Noordkant 34	190338,51	405628,17	1,50	39,7	27,1	23,1	39,7	62,6	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	32,9	21,8	17,8	32,9	34,3	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	30,8	19,7	15,7	30,8	32,1	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	29,8	18,7	14,7	29,8	31,9	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	29,5	--	--	29,5	47,4	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	27,9	16,8	12,8	27,9	30,0	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	26,8	15,7	11,8	26,8	29,5	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	26,0	14,9	10,9	26,0	28,6	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	25,8	14,7	10,7	25,8	28,6	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	25,0	14,0	10,0	25,0	28,0	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	24,8	--	--	24,8	48,0	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	23,4	--	--	23,4	46,6	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	23,3	--	--	23,3	41,7	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	22,8	11,7	7,7	22,8	25,7	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	21,3	--	--	21,3	44,8	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	20,6	--	--	20,6	44,3	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	20,2	--	--	20,2	38,5	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	19,9	--	--	19,9	59,1	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	19,4	--	--	19,4	43,0	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	19,1	--	--	19,1	40,6	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,2	--	--	18,2	36,7	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	17,8	--	--	17,8	41,5	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	17,8	--	--	17,8	44,0	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	16,9	--	--	16,9	38,6	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	16,8	--	--	16,8	40,6	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	16,3	--	--	16,3	42,5	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	16,1	--	--	16,1	39,2	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	15,7	--	--	15,7	41,2	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	15,2	--	--	15,2	38,6	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	14,7	--	--	14,7	40,6	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	13,8	--	--	13,8	40,0	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	3,8	8,6	--	13,6	48,6	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	12,7	--	--	12,7	38,2	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,6	--	--	12,6	38,6	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	12,4	--	--	12,4	30,3	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	11,5	0,4	-3,5	11,5	14,7	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	1,1	5,8	--	10,8	22,0	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	10,8	--	--	10,8	36,5	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,5	--	--	10,5	36,7	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,2	--	--	10,2	36,4	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	9,9	--	--	9,9	30,8	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	9,5	--	--	9,5	35,3	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	8,5	--	--	8,5	34,7	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	8,3	--	--	8,3	31,7	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	8,0	--	--	8,0	33,7	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	8,0	--	--	8,0	31,6	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	7,9	--	--	7,9	49,8	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	7,7	--	--	7,7	50,0	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	1,8	1,8	-3,1	6,9	6,0	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	6,9	--	--	6,9	30,7	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	6,1	--	--	6,1	32,3	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,0	--	--	6,0	32,3	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	5,7	--	--	5,7	24,0	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	5,6	--	--	5,6	31,8	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-4,6	0,2	--	5,2	40,9	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	4,9	--	--	4,9	31,1	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	4,9	--	--	4,9	50,3	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	4,8	--	--	4,8	31,0	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	3,6	--	--	3,6	49,0	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-6,3	-1,5	--	3,5	15,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	3,3	--	--	3,3	29,5
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	2,5	--	--	2,5	28,8
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	2,5	--	--	2,5	47,5
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	2,2	--	--	2,2	28,5
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	1,3	--	--	1,3	27,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	1,0	--	--	1,0	22,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	0,9	--	--	0,9	22,2
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,0	--	--	0,0	18,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-2,4	--	--	-2,4	23,8
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-4,2	--	--	-4,2	38,0
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-5,0	--	--	-5,0	21,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-5,5	--	--	-5,5	39,9
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-6,5	--	--	-6,5	39,4
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-6,9	--	--	-6,9	31,4
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	59,3
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	38,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	41,3
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	40,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,7
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LLaeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
12_B	Noordkant 34	190338,51	405628,17	5,00	43,9	31,6	27,5	43,9	65,2	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	36,1	25,0	21,0	36,1	36,1	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	36,0	24,9	21,0	36,0	36,0	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	33,8	22,7	18,8	33,8	33,9	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	33,8	22,7	18,7	33,8	33,9	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	33,4	--	--	33,4	50,1	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	32,1	21,0	17,0	32,1	33,1	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	31,5	20,4	16,4	31,5	32,8	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	30,2	19,1	15,1	30,2	31,7	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	28,7	--	--	28,7	49,7	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	27,4	16,3	12,3	27,4	28,4	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	26,4	--	--	26,4	47,2	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	26,3	--	--	26,3	47,1	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	25,4	--	--	25,4	47,6	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	24,4	--	--	24,4	46,1	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	24,4	13,3	9,4	24,4	26,0	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	24,2	--	--	24,2	46,1	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	23,7	--	--	23,7	45,8	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	23,5	--	--	23,5	45,2	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	23,0	--	--	23,0	41,0	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	22,9	--	--	22,9	45,3	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	22,4	--	--	22,4	60,6	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	20,8	--	--	20,8	44,7	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	10,6	15,4	--	20,4	54,3	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	19,9	--	--	19,9	37,7	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	19,8	--	--	19,8	40,7	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	19,1	--	--	19,1	44,1	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	18,4	--	--	18,4	35,2	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	18,2	--	--	18,2	43,9	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	18,2	--	--	18,2	43,4	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	17,9	--	--	17,9	35,9	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	8,0	12,7	--	17,7	27,6	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	16,9	--	--	16,9	42,5	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	16,5	--	--	16,5	33,1	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,9	4,8	0,9	15,9	17,9	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,8	--	--	15,8	41,5	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	15,6	--	--	15,6	35,4	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	15,3	--	--	15,3	36,6	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	15,2	--	--	15,2	39,2	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	14,6	--	--	14,6	55,4	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	14,3	--	--	14,3	40,0	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	13,5	--	--	13,5	39,2	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	13,3	--	--	13,3	37,8	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	12,2	--	--	12,2	36,8	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	11,9	--	--	11,9	37,6	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	11,7	--	--	11,7	37,4	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	11,3	--	--	11,3	33,3	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	4,8	4,8	-0,1	9,9	8,5	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	9,8	--	--	9,8	32,3	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	9,7	--	--	9,7	53,5	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	9,4	--	--	9,4	33,9	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	9,3	--	--	9,3	51,1	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	8,0	--	--	8,0	33,7	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	7,8	--	--	7,8	33,5	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-2,1	2,6	--	7,6	42,8	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	7,5	--	--	7,5	33,0	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	7,4	--	--	7,4	33,1	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	6,6	--	--	6,6	51,4	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	6,2	--	--	6,2	23,9	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	6,2	--	--	6,2	51,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-3,7	1,1	--	6,1	17,3
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	6,0	--	--	6,0	31,8
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	5,1	--	--	5,1	30,8
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	5,0	--	--	5,0	30,7
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	5,0	--	--	5,0	46,1
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	2,9	--	--	2,9	28,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	2,8	--	--	2,8	23,8
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	1,8	--	--	1,8	22,5
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	1,1	--	--	1,1	38,3
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,7	--	--	0,7	18,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-1,8	--	--	-1,8	23,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-3,0	--	--	-3,0	41,9
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-3,9	--	--	-3,9	41,4
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-4,6	--	--	-4,6	21,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	59,8
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	38,0
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	42,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	50,5
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	43,7
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
 Model: RA-RBS incl. voer lossen nr. 28
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Noordkant 27	189928,77	405549,14	1,50	54,6	54,6	--	--
01_B	Noordkant 27	189928,77	405549,14	5,00	57,2	57,2	--	--
02_A	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	1,50	59,3	59,3	--	--
02_B	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	5,00	62,9	62,9	--	--
03_A	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	1,50	68,9	62,5	--	--
03_B	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	5,00	69,1	65,0	--	--
04_A	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	1,50	59,2	55,9	--	--
04_B	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	5,00	62,4	58,5	--	--
05_A	Noordkant 29	189999,83	405735,43	1,50	54,7	50,1	--	--
05_B	Noordkant 29	189999,83	405735,43	5,00	57,3	52,0	--	--
06_A	Noordkant 30	190069,20	405731,15	1,50	52,2	45,4	--	--
06_B	Noordkant 30	190069,20	405731,15	5,00	54,9	47,7	--	--
07_A	Noordkant 30	190084,92	405723,34	1,50	49,4	49,4	--	--
07_B	Noordkant 30	190084,92	405723,34	5,00	55,5	51,2	--	--
08_A	Noordkant 31	190191,02	405771,54	1,50	55,0	55,0	--	--
08_B	Noordkant 31	190191,02	405771,54	5,00	57,7	57,7	--	--
09_A	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	1,50	67,2	67,2	--	--
09_B	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	5,00	68,0	68,0	--	--
10_A	Noordkant 32	190212,50	405723,97	1,50	62,1	62,1	--	--
10_B	Noordkant 32	190212,50	405723,97	5,00	64,4	64,4	--	--
11_A	Noordkant 32	190240,86	405719,29	1,50	54,6	54,6	--	--
11_B	Noordkant 32	190240,86	405719,29	5,00	58,3	58,3	--	--
12_A	Noordkant 34	190338,51	405628,17	1,50	56,1	35,8	--	--
12_B	Noordkant 34	190338,51	405628,17	5,00	59,2	47,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage V Invoergegevens en rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie (IBS)



Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	H-n	M-1	M-n	Lengte	Aantal (D)
Aanvoer voer	75	M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	1,50	0,00	0,00	44,67	2
Aanvoer voer	76	M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	1,50	0,00	0,00	107,78	2
Afvoer melk	79	M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	1,50	0,00	0,00	44,73	2
Aan/afvoer dieren	77	M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	1,50	0,00	0,00	36,27	2
Aan/afvoer dieren	78	M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	1,50	0,00	0,00	123,58	4
aanvoer kuilvoer	82	M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	1,50	0,00	0,00	98,75	24
Tractor intern	81	M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	1,50	0,00	0,00	327,22	8
Aan/afvoer overige	80	M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	1,50	0,00	0,00	53,74	2
Aan/afvoer dieren	86	M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	1,50	0,00	0,00	95,93	4
Aanvoer voer	83	M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	1,50	0,00	0,00	80,85	2
Afvoer melk	85	M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	1,50	0,00	0,00	84,89	2
Aanvoer kuilvoer	87	M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	1,50	0,00	0,00	138,79	24
Pw + Bw	88	M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	0,80	0,00	0,00	60,32	10
Pw + Bw	89	M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	0,80	0,00	0,00	61,94	4

Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Aanvoer voer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aanvoer voer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Afvoer melk	2	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aan/afvoer dieren	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aan/afvoer dieren	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
aanvoer kuilvoer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Tractor intern	--	--	10	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75
Aan/afvoer overige	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aan/afvoer dieren	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aanvoer voer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Afvoer melk	2	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aanvoer kuilvoer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Pw + Bw	--	--	10	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97
Pw + Bw	--	--	10	58,00	71,00	83,00	87,00	89,00	92,00	91,00	88,00	78,00	97,03

Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Aanvoer voer	110	01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer voer	111	02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer voer	116	07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Afvoer melk	117	08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer dieren	113	04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer dieren	114	05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
aanvoer kuilvoer	161	47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
aanvoer kuilvoer	162	48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
aanvoer kuilvoer	163	49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
aanvoer kuilvoer	164	50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
aanvoer kuilvoer	165	51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
aanvoer kuilvoer	166	52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	120	11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	121	12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	122	13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	123	14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	124	15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	125	16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	126	17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	127	18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	128	19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	129	20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	130	21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	131	22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	90	V01	Ventilator Fancor 1445	189994,40	405600,23	4,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer overige	119	10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	156	P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	157	P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	160	P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	144	35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	145	36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	146	37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	147	38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	148	39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	149	40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	150	41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	151	42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	152	43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	153	44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	94,00	92,00	92,00	88,00	91,00	95,00
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	94,00	92,00	92,00	88,00	91,00	95,00
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30
Afvoer melk	0,2501	0,2501	--	16,81	12,04	--	A	Nee	Nee	Nee	51,60	62,30	77,00	82,20	81,90	82,00
Aan/afvoer dieren	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,10	48,30	51,51	84,13	90,12	91,16
Aan/afvoer dieren	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,10	48,30	51,51	84,13	90,12	91,16
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
aanvoer kuilvoer	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60					

Model: IBS - aanvoer kuilvoer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Loader	154	45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	155	46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Hogedrukreiniger	6407	63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Mestkelder	6410	61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	101	V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	102	V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	103	V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	104	V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	105	V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	106	V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	107	V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	108	V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	109	V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	6406	V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer dieren	115	06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer voer	112	03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Afvoer melk	118	09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	132	23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	133	24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	134	25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	135	26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	136	27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	137	28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	138	29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	139	30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	140	31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	141	32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	142	33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	143	34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer kuilvoer	167	53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer kuilvoer	168	54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer kuilvoer	169	55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer kuilvoer	170	56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer kuilvoer	171	57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer kuilvoer	172	58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	158	P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	159	P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	6432	P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Hogedrukreiniger	6408	64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: IBS - aanvoer kuilvoer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Hogedrukreiniger	92,30	91,90	87,50	99,12
Mestkelder	100,00	96,00	91,00	103,95
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Aan/afvoer dieren	97,84	90,33	81,01	99,95
Aanvoer voer	94,00	93,00	88,00	102,01
Afvoer melk	81,10	77,10	72,60	88,63
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Aanvoer kuilvoer	95,20	97,00	77,90	102,76
Aanvoer kuilvoer	95,20	97,00	77,90	102,76
Aanvoer kuilvoer	95,20	97,00	77,90	102,76
Aanvoer kuilvoer	95,20	97,00	77,90	102,76
Aanvoer kuilvoer	95,20	97,00	77,90	102,76
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
Hogedrukreiniger	92,30	91,90	87,50	99,12

Model: IBS - aanvoer kuilvoer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Mestkelder	6409	62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: IBS - aanvoer kuilvoer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Mestkelder	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,00	75,00	90,00	91,00	90,00	98,00

Model: IBS - aanvoer kuilvoer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Mestkelder	100,00	96,00	91,00	103,95

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Noordkant 27	189928,77	405549,14	1,50	44,9	27,9	17,7	44,9	69,7	
01_B	Noordkant 27	189928,77	405549,14	5,00	47,7	32,0	22,6	47,7	71,0	
02_A	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	1,50	41,6	24,8	12,3	41,6	70,3	
02_B	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	5,00	44,7	28,3	15,9	44,7	71,6	
03_A	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	1,50	46,4	28,9	14,4	46,4	77,1	
03_B	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	5,00	49,1	32,4	18,7	49,1	78,0	
04_A	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	1,50	45,1	23,5	13,1	45,1	73,6	
04_B	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	5,00	46,8	25,8	15,7	46,8	74,2	
05_A	Noordkant 29	189999,83	405735,43	1,50	44,0	20,8	10,5	44,0	71,3	
05_B	Noordkant 29	189999,83	405735,43	5,00	45,8	23,2	14,1	45,8	72,2	
06_A	Noordkant 30	190069,20	405731,15	1,50	44,4	15,0	5,8	44,4	70,1	
06_B	Noordkant 30	190069,20	405731,15	5,00	46,3	17,7	9,0	46,3	71,1	
07_A	Noordkant 30	190084,92	405723,34	1,50	41,3	18,2	7,8	41,3	70,4	
07_B	Noordkant 30	190084,92	405723,34	5,00	47,3	26,3	17,6	47,3	73,3	
08_A	Noordkant 31	190191,02	405771,54	1,50	40,3	23,9	10,4	40,3	70,6	
08_B	Noordkant 31	190191,02	405771,54	5,00	42,2	27,6	17,3	42,2	71,8	
09_A	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	1,50	42,0	31,2	10,1	42,0	75,2	
09_B	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	5,00	44,2	33,3	14,2	44,2	76,2	
10_A	Noordkant 32	190212,50	405723,97	1,50	40,3	27,7	6,0	40,3	73,0	
10_B	Noordkant 32	190212,50	405723,97	5,00	42,5	30,8	10,1	42,5	74,2	
11_A	Noordkant 32	190240,86	405719,29	1,50	38,8	26,1	21,3	38,8	65,7	
11_B	Noordkant 32	190240,86	405719,29	5,00	43,0	30,8	25,8	43,0	68,2	
12_A	Noordkant 34	190338,51	405628,17	1,50	40,8	27,1	23,1	40,8	63,5	
12_B	Noordkant 34	190338,51	405628,17	5,00	45,3	31,6	27,5	45,3	66,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 03_A - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	1,50	46,4	28,9	14,4	46,4	77,1
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	40,2	--	--	40,2	57,3
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	38,2	--	--	38,2	69,5
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	36,9	--	--	36,9	51,4
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	35,9	--	--	35,9	53,5
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	35,2	--	--	35,2	50,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	32,8	--	--	32,8	49,8
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	21,8	26,5	--	31,5	64,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	30,8	--	--	30,8	69,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	30,5	--	--	30,5	50,6
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	30,2	--	--	30,2	50,4
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	29,4	--	--	29,4	54,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	18,6	23,4	--	28,4	38,6
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	27,8	--	--	27,8	42,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	27,8	--	--	27,8	69,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	27,2	--	--	27,2	69,2
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	27,0	--	--	27,0	45,3
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,6	--	--	26,6	64,8
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	26,0	--	--	26,0	43,7
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	25,9	--	--	25,9	40,5
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	25,6	--	--	25,6	40,4
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	25,5	--	--	25,5	40,2
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	25,0	--	--	25,0	49,6
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	24,7	--	--	24,7	49,5
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	24,5	--	--	24,5	42,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	24,0	--	--	24,0	48,8
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	23,9	--	--	23,9	39,3
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	23,5	--	--	23,5	38,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	22,7	--	--	22,7	47,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	17,4	17,4	12,5	22,5	18,5
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	22,4	--	--	22,4	37,8
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	21,8	--	--	21,8	37,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	21,8	--	--	21,8	64,7
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	21,8	--	--	21,8	64,9
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	21,6	--	--	21,6	36,9
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	21,3	--	--	21,3	36,7
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	21,2	--	--	21,2	39,5
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	20,2	--	--	20,2	54,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	18,8	7,7	3,7	18,8	22,9
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	18,0	--	--	18,0	43,1
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	7,4	12,2	--	17,2	52,6
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	16,5	--	--	16,5	41,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	16,3	--	--	16,3	41,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	16,3	--	--	16,3	37,1
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	16,0	--	--	16,0	41,3
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	15,8	--	--	15,8	34,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,5	--	--	15,5	40,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	15,4	--	--	15,4	40,6
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	15,3	--	--	15,3	41,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	15,2	4,1	0,1	15,2	19,3
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	15,0	--	--	15,0	41,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	15,0	3,9	0,0	15,0	19,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	14,7	3,6	-0,4	14,7	18,8
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	14,6	--	--	14,6	40,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	14,5	--	--	14,5	38,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	14,0	--	--	14,0	39,5
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	14,0	2,9	-1,1	14,0	18,0
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	18,1
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	13,7	--	--	13,7	38,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	3,9	8,7	--	13,7	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 03_A - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	13,7	--	--	13,7	39,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	13,7	--	--	13,7	39,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	13,6	2,5	-1,5	13,6	17,7
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	13,5	--	--	13,5	39,7
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	13,3	2,2	-1,8	13,3	17,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	13,1	--	--	13,1	34,4
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	12,9	1,9	-2,1	12,9	17,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	12,4	1,3	-2,7	12,4	16,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	11,4	--	--	11,4	35,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	11,2	--	--	11,2	37,3
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	11,0	--	--	11,0	53,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	10,5	--	--	10,5	34,9
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	10,5	--	--	10,5	34,9
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,6	--	--	9,6	34,0
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,3	--	--	9,3	35,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	8,9	--	--	8,9	33,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	8,8	--	--	8,8	33,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	8,2	--	--	8,2	33,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	7,9	--	--	7,9	32,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	7,9	--	--	7,9	32,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	7,2	--	--	7,2	52,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	5,6	--	--	5,6	30,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	4,9	--	--	4,9	29,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	4,7	--	--	4,7	30,2
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	4,5	--	--	4,5	47,0
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,8	--	--	3,8	28,2
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	1,4	--	--	1,4	40,1
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-2,4	--	--	-2,4	22,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	42,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,3
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	46,3
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	45,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	68,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	5,00	49,1	32,4	18,7	49,1	78,0
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	42,9	--	--	42,9	57,6
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	40,9	--	--	40,9	53,7
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	40,0	--	--	40,0	70,3
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	37,2	--	--	37,2	50,5
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	37,0	--	--	37,0	53,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	35,4	--	--	35,4	50,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	24,9	29,7	--	34,7	65,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	33,7	--	--	33,7	51,3
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	32,9	--	--	32,9	55,0
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	32,6	--	--	32,6	70,5
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	22,7	27,4	--	32,4	40,1
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	32,3	--	--	32,3	50,2
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	31,5	--	--	31,5	44,8
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	31,1	--	--	31,1	44,5
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	30,8	--	--	30,8	67,2
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	30,0	--	--	30,0	42,8
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	29,9	--	--	29,9	42,8
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	29,5	--	--	29,5	70,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	29,3	--	--	29,3	51,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	28,8	--	--	28,8	69,7
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	28,5	--	--	28,5	50,9
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	28,1	--	--	28,1	44,4
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	27,5	--	--	27,5	49,8
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	27,5	--	--	27,5	43,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	26,9	--	--	26,9	44,6
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	21,7	21,7	16,8	26,8	21,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	26,6	--	--	26,6	49,5
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	26,6	--	--	26,6	41,4
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	26,5	--	--	26,5	44,1
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	26,0	--	--	26,0	40,7
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	24,8	--	--	24,8	65,7
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	24,6	--	--	24,6	39,3
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	24,5	--	--	24,5	65,8
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	24,5	--	--	24,5	39,4
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	24,1	--	--	24,1	38,8
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	23,8	--	--	23,8	38,5
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	22,7	--	--	22,7	56,5
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	22,1	--	--	22,1	45,9
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	22,0	--	--	22,0	44,9
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	21,9	--	--	21,9	41,3
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	21,7	--	--	21,7	44,7
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	21,6	--	--	21,6	45,0
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	21,3	--	--	21,3	46,2
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	20,8	9,8	5,8	20,8	24,2
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	20,6	--	--	20,6	44,8
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	20,2	--	--	20,2	44,1
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	19,9	--	--	19,9	45,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	19,7	8,6	4,7	19,7	23,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	19,5	8,4	4,4	19,5	23,0
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	19,5	--	--	19,5	42,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	19,4	8,3	4,4	19,4	22,9
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	19,3	8,2	4,2	19,3	22,7
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	9,5	14,3	--	19,3	53,9
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	19,3	--	--	19,3	44,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	19,1	8,0	4,0	19,1	22,6
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	19,0	7,9	3,9	19,0	22,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	19,0	--	--	19,0	42,2
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	18,8	--	--	18,8	36,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	18,6	7,5	3,6	18,6	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 03_B - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V05	Ventilator	Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	18,5	7,4	3,4	18,5	22,2
V09	Ventilator	Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	18,2	7,1	3,2	18,2	21,9
11	Voerwagen (bobcat)		189982,24	405573,91	1,00	17,8	--	--	17,8	41,1
06	Laden/lossen vee		190197,31	405600,49	1,00	17,6	--	--	17,6	38,2
44	Loader		190207,78	405579,94	1,00	17,4	--	--	17,4	42,9
45	Loader		190234,71	405577,35	1,00	16,6	--	--	16,6	42,2
09	Melkwagen pompen Campina (2008)		190199,27	405607,56	1,00	6,6	11,3	--	16,3	27,2
23	Voerwagen (bobcat)		190215,85	405590,24	1,00	15,0	--	--	15,0	38,8
42	Loader		190197,43	405628,10	1,00	15,0	--	--	15,0	40,4
28	Voerwagen (bobcat)		190264,62	405599,27	1,00	14,0	--	--	14,0	37,8
26	Voerwagen (bobcat)		190217,80	405604,14	1,00	13,9	--	--	13,9	37,6
43	Loader		190225,91	405612,30	1,00	13,6	--	--	13,6	39,1
27	Voerwagen (bobcat)		190241,45	405601,95	1,00	13,4	--	--	13,4	37,2
30	Voerwagen (bobcat)		190224,38	405624,63	1,00	13,2	--	--	13,2	37,0
M09	Vrachtwagens vee/mest		190194,12	405689,16	1,50	13,2	--	--	13,2	54,8
24	Voerwagen (bobcat)		190239,50	405588,05	1,00	12,6	--	--	12,6	36,4
32	Voerwagen (bobcat)		190244,38	405622,19	1,00	12,2	--	--	12,2	36,0
22	Voerwagen (bobcat)		190021,26	405622,43	1,00	12,2	--	--	12,2	34,9
12	Voerwagen (bobcat)		189994,92	405565,86	1,00	11,1	--	--	11,1	34,7
25	Voerwagen (bobcat)		190263,15	405585,12	1,00	9,4	--	--	9,4	33,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer		190195,41	405689,43	1,50	9,4	--	--	9,4	54,0
34	Voerwagen (bobcat)		190263,40	405621,46	1,00	8,8	--	--	8,8	32,6
31	Voerwagen (bobcat)		190245,84	405644,13	1,00	8,7	--	--	8,7	32,5
13	Voerwagen (bobcat)		190008,58	405558,06	1,00	7,7	--	--	7,7	31,7
29	Voerwagen (bobcat)		190225,60	405646,08	1,00	6,6	--	--	6,6	30,4
M12	Bestelwagens		190193,51	405687,84	0,80	6,1	--	--	6,1	47,9
M11	Personenwagens		190195,19	405689,51	0,80	2,8	--	--	2,8	40,7
33	Voerwagen (bobcat)		190265,59	405642,67	1,00	2,2	--	--	2,2	26,1
P06	Transport piek zwaar		190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	46,1
P05	Transport piek zwaar		190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	51,4
P04	Transport piek zwaar		190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,6
P03	Transport piek zwaar		190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	46,2
P02	Transport piek zwaar		189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	69,1
P01	Transport piek zwaar		189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	65,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 01_A - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
01_A	Noordkant 27	189928,77	405549,14	1,50	44,9	27,9	17,7	44,9	69,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	42,7	--	--	42,7	59,7
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	35,3	--	--	35,3	52,2
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	32,5	--	--	32,5	52,6
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,1	--	--	30,1	48,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	19,3	24,1	--	29,1	39,4
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	22,3	22,3	17,5	27,5	24,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	17,6	22,3	--	27,3	61,1
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	26,8	--	--	26,8	51,3
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	26,2	--	--	26,2	46,7
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,1	--	--	26,1	64,0
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	25,5	--	--	25,5	43,6
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	25,5	--	--	25,5	50,3
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	25,2	--	--	25,2	40,0
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	25,1	--	--	25,1	40,0
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	24,3	--	--	24,3	42,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	24,0	--	--	24,0	48,9
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	23,5	--	--	23,5	48,6
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	23,0	--	--	23,0	37,6
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	22,0	--	--	22,0	37,0
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	22,0	--	--	22,0	47,1
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	21,7	--	--	21,7	36,6
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	21,6	--	--	21,6	55,1
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	21,5	--	--	21,5	36,3
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	18,8	--	--	18,8	34,2
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	18,5	--	--	18,5	33,8
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	18,4	--	--	18,4	33,8
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	18,2	--	--	18,2	36,2
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	18,1	--	--	18,1	33,5
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	17,3	--	--	17,3	32,6
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	17,1	--	--	17,1	60,8
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	17,1	--	--	17,1	32,5
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	16,6	--	--	16,6	35,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	16,5	--	--	16,5	41,5
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	15,4	--	--	15,4	41,2
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	15,2	--	--	15,2	36,3
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	14,7	--	--	14,7	56,2
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	14,7	--	--	14,7	49,2
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	14,2	--	--	14,2	58,4
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	14,1	--	--	14,1	39,6
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	13,9	--	--	13,9	39,1
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,9	--	--	12,9	38,0
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	12,7	--	--	12,7	38,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	12,2	--	--	12,2	38,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	12,2	1,1	-2,9	12,2	16,3
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	11,8	--	--	11,8	30,2
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	11,2	0,2	-3,8	11,2	15,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	11,1	--	--	11,1	36,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	11,0	--	--	11,0	55,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	10,9	-0,2	-4,1	10,9	15,2
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	10,8	-0,3	-4,3	10,8	15,0
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,6	--	--	10,6	35,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	10,6	-0,5	-4,5	10,6	14,9
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	10,4	--	--	10,4	36,0
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	10,3	--	--	10,3	36,3
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	0,4	5,2	--	10,2	45,7
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	10,2	--	--	10,2	35,5
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	9,9	--	--	9,9	54,3
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	-0,2	4,6	--	9,6	21,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	9,5	--	--	9,5	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 01_A - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	9,4	--	--	9,4	35,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	9,4	--	--	9,4	34,8
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	9,3	--	--	9,3	34,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	8,5	--	--	8,5	32,9
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	8,2	--	--	8,2	29,5
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	7,7	--	--	7,7	33,8
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	7,6	--	--	7,6	33,8
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	7,5	--	--	7,5	31,9
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	7,3	--	--	7,3	33,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	6,0	--	--	6,0	30,4
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	5,9	--	--	5,9	32,1
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,8	--	--	5,8	30,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	5,4	--	--	5,4	29,8
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	5,3	--	--	5,3	29,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	5,1	--	--	5,1	29,5
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	4,8	--	--	4,8	29,2
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	4,3	--	--	4,3	46,7
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	4,1	-7,0	-11,0	4,1	8,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	3,9	-7,2	-11,2	3,9	8,1
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	3,3	--	--	3,3	27,7
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	0,3	--	--	0,3	45,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	-0,4	-11,5	-15,5	-0,4	3,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	-1,7	-12,8	-16,8	-1,7	2,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	-2,3	-13,4	-17,4	-2,3	2,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	-3,1	--	--	-3,1	21,3
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-3,8	--	--	-3,8	38,8
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-6,3	--	--	-6,3	18,2
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-6,6	--	--	-6,6	32,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	38,8
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	46,2
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	43,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	38,8
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	55,3
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	57,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
01_B	Noordkant 27	189928,77	405549,14	5,00	47,7	32,0	22,6	47,7	71,0
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	45,5	--	--	45,5	59,8
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	38,4	--	--	38,4	52,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	35,7	--	--	35,7	53,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	23,2	28,0	--	33,0	40,9
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	27,2	27,2	22,4	32,4	27,2
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	21,2	26,0	--	31,0	62,2
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,8	--	--	30,8	47,7
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	30,3	--	--	30,3	51,9
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	29,2	--	--	29,2	65,0
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	28,0	--	--	28,0	50,2
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	27,9	--	--	27,9	44,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	27,8	--	--	27,8	50,2
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	27,4	--	--	27,4	41,1
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	27,4	--	--	27,4	46,2
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	27,3	--	--	27,3	40,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	27,3	--	--	27,3	50,2
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	25,6	--	--	25,6	57,5
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	25,3	--	--	25,3	38,4
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	24,7	--	--	24,7	42,5
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	24,7	--	--	24,7	39,5
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	24,6	--	--	24,6	39,4
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	24,4	--	--	24,4	39,2
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	24,2	--	--	24,2	38,0
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	24,0	--	--	24,0	37,6
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	23,9	--	--	23,9	38,6
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	23,8	--	--	23,8	37,1
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	23,7	--	--	23,7	38,4
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	23,7	--	--	23,7	38,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	23,2	--	--	23,2	46,0
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	23,1	--	--	23,1	40,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	21,6	--	--	21,6	44,5
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	20,7	--	--	20,7	61,8
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	19,8	--	--	19,8	37,5
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	19,3	--	--	19,3	59,3
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	18,9	--	--	18,9	42,0
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	17,6	--	--	17,6	59,5
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	17,5	--	--	17,5	51,3
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,0	--	--	17,0	41,7
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	16,9	--	--	16,9	36,9
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	16,8	5,7	1,7	16,8	20,5
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	16,7	5,6	1,6	16,7	20,2
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	16,7	5,6	1,6	16,7	20,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	16,6	5,5	1,5	16,6	20,2
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	16,1	--	--	16,1	40,6
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	15,9	--	--	15,9	38,8
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	15,9	--	--	15,9	40,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	15,9	4,8	0,8	15,9	19,5
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	15,8	--	--	15,8	39,8
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	15,8	--	--	15,8	58,8
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	14,9	--	--	14,9	32,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	14,6	--	--	14,6	38,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	14,6	--	--	14,6	40,2
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,1	--	--	14,1	56,8
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	14,0	--	--	14,0	37,9
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	3,8	8,6	--	13,6	48,4
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	12,6	--	--	12,6	36,1
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,5	--	--	12,5	37,6
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	12,5	--	--	12,5	36,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	2,7	7,4	--	12,4	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	11,9	--	--	11,9	32,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	11,8	--	--	11,8	35,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	11,6	--	--	11,6	37,2
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	11,2	--	--	11,2	36,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	10,8	--	--	10,8	34,6
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	10,3	--	--	10,3	34,2
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	9,9	--	--	9,9	35,3
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,8	--	--	9,8	35,5
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,7	--	--	9,7	33,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	9,7	--	--	9,7	33,5
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,6	--	--	9,6	33,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	9,5	--	--	9,5	34,9
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	9,5	--	--	9,5	33,3
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	9,3	--	--	9,3	32,6
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	9,3	--	--	9,3	33,2
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	9,1	--	--	9,1	32,3
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	8,4	-2,7	-6,7	8,4	12,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	8,1	-3,0	-6,9	8,1	11,7
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	7,6	--	--	7,6	49,4
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	6,7	--	--	6,7	30,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	3,6	--	--	3,6	48,5
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	3,3	-7,8	-11,8	3,3	6,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	1,8	-9,3	-13,2	1,8	5,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	1,3	-9,8	-13,8	1,3	5,1
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	0,6	--	--	0,6	24,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-0,3	--	--	-0,3	41,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-2,8	--	--	-2,8	21,2
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-3,5	--	--	-3,5	34,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	42,4
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	44,8
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	39,8
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	54,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	1,50	41,6	24,8	12,3	41,6	70,3
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	38,3	--	--	38,3	55,4
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	33,2	--	--	33,2	50,2
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	18,3	23,1	--	28,1	61,7
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	27,7	--	--	27,7	45,7
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	27,4	--	--	27,4	42,3
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	26,2	--	--	26,2	59,7
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	25,4	--	--	25,4	43,7
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	24,4	--	--	24,4	39,4
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	24,4	--	--	24,4	39,3
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	24,0	--	--	24,0	42,1
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	23,2	--	--	23,2	38,1
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	23,0	--	--	23,0	38,0
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	22,8	--	--	22,8	43,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	22,6	--	--	22,6	47,5
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	22,2	--	--	22,2	47,3
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	22,1	--	--	22,1	36,9
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	21,0	--	--	21,0	46,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	11,3	16,0	--	21,0	31,4
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	21,0	--	--	21,0	59,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	15,8	15,8	11,0	21,0	17,6
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	20,8	--	--	20,8	39,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	19,5	--	--	19,5	60,9
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	18,7	--	--	18,7	39,0
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	18,3	--	--	18,3	33,7
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	17,9	--	--	17,9	61,4
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	17,9	--	--	17,9	61,8
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	17,8	--	--	17,8	33,2
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	17,1	--	--	17,1	51,7
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	17,1	--	--	17,1	32,5
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	16,5	--	--	16,5	31,9
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	16,4	--	--	16,4	60,7
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	16,2	--	--	16,2	34,2
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	16,2	--	--	16,2	31,6
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	16,1	--	--	16,1	31,4
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	16,0	--	--	16,0	41,1
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	15,9	--	--	15,9	36,9
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	15,6	--	--	15,6	41,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,5	4,4	0,4	15,5	19,7
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	15,3	--	--	15,3	40,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	15,1	--	--	15,1	40,3
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	15,0	--	--	15,0	59,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	14,1	--	--	14,1	39,7
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	18,1
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	13,8	--	--	13,8	38,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	13,5	--	--	13,5	31,8
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	3,4	8,2	--	13,2	48,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	13,1	--	--	13,1	38,4
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	12,9	--	--	12,9	38,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	12,7	--	--	12,7	38,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	12,4	--	--	12,4	38,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,2	1,2	-2,8	12,2	16,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	11,8	0,7	-3,3	11,8	16,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	11,7	0,6	-3,4	11,7	15,9
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	11,6	0,5	-3,4	11,6	15,8
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,5	--	--	11,5	37,6
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	11,5	0,4	-3,5	11,5	15,8
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	11,5	--	--	11,5	37,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	11,5	--	--	11,5	35,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	1,6	6,4	--	11,4	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 02_A - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	11,4	--	--	11,4	32,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	10,7	--	--	10,7	35,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	10,6	--	--	10,6	36,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	10,6	--	--	10,6	35,0
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	10,4	--	--	10,4	36,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	10,4	--	--	10,4	36,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	9,5	--	--	9,5	35,2
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	8,8	--	--	8,8	33,3
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	8,5	--	--	8,5	34,7
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	8,5	--	--	8,5	32,9
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	7,7	--	--	7,7	33,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	7,5	--	--	7,5	33,0
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	7,3	--	--	7,3	49,8
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	7,0	--	--	7,0	31,5
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	6,9	--	--	6,9	31,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	6,8	--	--	6,8	31,3
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	5,5	--	--	5,5	31,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	4,8	--	--	4,8	29,3
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	4,8	-6,3	-10,3	4,8	9,0
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,3	--	--	4,3	29,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	4,2	--	--	4,2	28,7
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	3,5	--	--	3,5	49,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	3,3	--	--	3,3	27,7
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	1,0	-10,1	-14,1	1,0	5,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	-0,2	-11,3	-15,3	-0,2	4,1
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-0,7	--	--	-0,7	41,9
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-2,7	--	--	-2,7	21,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-3,6	--	--	-3,6	35,2
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	43,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	47,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	45,4
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	40,7
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	56,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	62,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 02_B - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
02_B	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	5,00	44,7	28,3	15,9	44,7	71,6
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	41,3	--	--	41,3	56,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	35,6	--	--	35,6	50,1
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	21,7	26,5	--	31,5	62,6
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	31,2	--	--	31,2	48,2
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,4	--	--	30,4	47,3
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	30,2	--	--	30,2	43,8
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	29,3	--	--	29,3	60,9
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	29,1	--	--	29,1	42,9
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	26,7	--	--	26,7	40,4
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	26,7	--	--	26,7	40,6
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	26,0	--	--	26,0	48,6
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	25,9	--	--	25,9	39,5
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	25,8	--	--	25,8	44,8
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	25,5	--	--	25,5	48,7
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	25,4	--	--	25,4	43,2
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	25,1	--	--	25,1	38,5
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	15,1	19,9	--	24,9	33,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	19,5	19,5	14,7	24,7	19,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	24,3	--	--	24,3	48,0
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	24,3	--	--	24,3	61,4
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	22,9	--	--	22,9	62,6
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	22,4	--	--	22,4	40,5
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,12	1,00	22,2	--	--	22,2	39,9
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	22,0	--	--	22,0	38,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	21,4	--	--	21,4	62,3
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	21,3	--	--	21,3	62,6
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	20,9	--	--	20,9	35,8
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	20,6	--	--	20,6	35,5
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	20,6	--	--	20,6	45,4
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	20,4	--	--	20,4	35,3
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	20,2	--	--	20,2	43,0
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	20,0	--	--	20,0	40,0
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	19,7	--	--	19,7	53,7
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	19,6	--	--	19,6	62,3
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	19,2	--	--	19,2	34,1
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	18,9	--	--	18,9	43,0
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	18,9	--	--	18,9	33,7
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	18,7	--	--	18,7	42,1
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	18,6	--	--	18,6	33,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	18,1	--	--	18,1	41,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	18,0	--	--	18,0	60,3
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	18,0	--	--	18,0	41,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	17,6	6,5	2,5	17,6	21,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	16,5	5,4	1,5	16,5	20,2
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	16,5	5,4	1,5	16,5	20,2
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	16,3	--	--	16,3	40,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	16,3	--	--	16,3	39,6
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	6,4	11,2	--	16,2	51,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	19,8
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	16,0	4,9	0,9	16,0	19,6
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	15,9	--	--	15,9	33,6
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	15,8	4,7	0,8	15,8	19,5
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	15,6	4,6	0,6	15,6	19,5
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	14,8	--	--	14,8	38,9
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	14,4	--	--	14,4	39,6
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	14,2	--	--	14,2	39,7
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	14,1	--	--	14,1	38,0
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	14,0	--	--	14,0	38,0
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	3,8	8,6	--	13,6	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 02_B - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	13,4	--	--	13,4	38,8
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	13,3	--	--	13,3	34,1
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	12,8	--	--	12,8	38,4
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	12,7	--	--	12,7	36,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	12,6	--	--	12,6	36,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	12,3	--	--	12,3	38,0
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	11,9	--	--	11,9	37,5
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	11,9	--	--	11,9	36,4
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	11,8	--	--	11,8	37,4
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	11,2	--	--	11,2	35,1
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	10,9	--	--	10,9	34,8
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,6	--	--	10,6	34,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	10,6	--	--	10,6	34,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	10,5	--	--	10,5	34,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	10,5	--	--	10,5	34,3
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	10,2	--	--	10,2	34,0
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	10,1	--	--	10,1	52,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	8,7	-2,4	-6,4	8,7	12,4
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	8,6	--	--	8,6	31,9
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	7,1	--	--	7,1	31,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	7,1	--	--	7,1	31,1
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	6,9	--	--	6,9	30,9
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	6,5	--	--	6,5	51,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	4,6	-6,5	-10,4	4,6	8,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	3,4	-7,7	-11,6	3,4	7,3
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	3,0	--	--	3,0	45,0
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	0,9	--	--	0,9	24,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-0,2	--	--	-0,2	38,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	46,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	52,6
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	48,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	44,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	57,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 04_A - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
04_A	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	1,50	45,1	23,5	13,1	45,1	73,6	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	37,6	--	--	37,6	55,2	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	34,9	--	--	34,9	52,5	
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	34,8	--	--	34,8	49,5	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	33,9	--	--	33,9	51,6	
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	33,7	--	--	33,7	48,6	
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	33,2	--	--	33,2	48,0	
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	31,6	--	--	31,6	64,6	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	30,4	--	--	30,4	48,1	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	29,0	--	--	29,0	54,3	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	28,3	--	--	28,3	48,9	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,2	--	--	28,2	46,5	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	27,5	--	--	27,5	45,1	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	27,5	--	--	27,5	66,1	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,4	--	--	27,4	45,8	
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	27,0	--	--	27,0	41,9	
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	26,5	--	--	26,5	41,9	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	26,4	--	--	26,4	47,3	
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	25,8	--	--	25,8	40,6	
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	25,3	--	--	25,3	40,7	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	15,5	20,3	--	25,3	59,8	
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	25,2	--	--	25,2	40,1	
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	24,7	--	--	24,7	40,1	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	24,7	--	--	24,7	65,5	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	24,4	--	--	24,4	50,1	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	24,3	--	--	24,3	49,8	
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	24,1	--	--	24,1	39,5	
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	24,0	--	--	24,0	39,3	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	23,8	--	--	23,8	48,9	
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	23,6	--	--	23,6	39,0	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	23,5	--	--	23,5	48,9	
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	22,9	--	--	22,9	57,3	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	22,1	--	--	22,1	40,4	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	21,3	--	--	21,3	65,1	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	20,8	--	--	20,8	42,1	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	20,6	--	--	20,6	46,3	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	20,3	--	--	20,3	45,5	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	10,4	15,1	--	20,1	55,5	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	20,0	--	--	20,0	63,8	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	19,5	--	--	19,5	45,4	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	19,5	8,4	4,4	19,5	23,6	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	19,2	8,1	4,2	19,2	23,3	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	18,8	7,7	3,7	18,8	22,8	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	18,8	--	--	18,8	44,8	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	8,7	13,4	--	18,4	30,0	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	18,4	--	--	18,4	44,5	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	18,3	7,2	3,2	18,3	22,4	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	17,4	6,3	2,4	17,4	21,6	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	16,9	--	--	16,9	43,0	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	11,4	11,4	6,6	16,6	13,8	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	16,6	--	--	16,6	42,7	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	16,3	--	--	16,3	41,4	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	20,2	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	15,5	--	--	15,5	59,6	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	15,4	--	--	15,4	39,8	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	15,4	4,3	0,3	15,4	19,4	
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	15,3	--	--	15,3	59,9	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	15,1	--	--	15,1	39,5	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	14,7	--	--	14,7	39,1	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	14,7	--	--	14,7	39,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 04_A - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	14,1	--	--	14,1	39,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	18,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	13,8	2,7	-1,2	13,8	17,9
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	13,8	--	--	13,8	56,1
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	13,6	--	--	13,6	38,0
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	13,5	--	--	13,5	37,9
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	13,2	--	--	13,2	39,3
08	Melkswagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	3,1	7,9	--	12,9	23,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	12,8	--	--	12,8	33,4
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	12,6	--	--	12,6	38,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	12,1	--	--	12,1	37,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	11,4	--	--	11,4	36,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	11,2	--	--	11,2	36,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	11,1	0,0	-4,0	11,1	15,3
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,9	--	--	10,9	36,5
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	10,5	--	--	10,5	36,1
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,3	--	--	10,3	35,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	10,1	--	--	10,1	34,5
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	10,1	--	--	10,1	55,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	8,7	--	--	8,7	34,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	7,1	--	--	7,1	49,6
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	6,4	--	--	6,4	30,8
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	4,9	--	--	4,9	29,3
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	4,8	--	--	4,8	30,5
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	3,9	--	--	3,9	28,3
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	3,8	--	--	3,8	42,5
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,8	--	--	3,8	28,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	2,0	--	--	2,0	26,5
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	45,5
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	57,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	46,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	61,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 04_B - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
04_B	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	5,00	46,8	25,8	15,7	46,8	74,2	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	38,5	--	--	38,5	54,5	
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	36,8	--	--	36,8	50,0	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	35,7	--	--	35,7	51,8	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	35,4	--	--	35,4	51,7	
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	35,2	--	--	35,2	48,7	
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	35,1	--	--	35,1	48,5	
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	34,6	--	--	34,6	65,6	
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	32,6	--	--	32,6	46,2	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	32,0	--	--	32,0	48,1	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	31,3	--	--	31,3	54,8	
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	31,0	--	--	31,0	44,3	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	30,0	--	--	30,0	48,8	
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	29,8	--	--	29,8	43,5	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	29,1	--	--	29,1	66,4	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	28,4	--	--	28,4	44,4	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	18,2	23,0	--	28,0	60,5	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	27,8	--	--	27,8	45,4	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,7	--	--	27,7	45,4	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	27,7	--	--	27,7	47,2	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	27,6	--	--	27,6	66,1	
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	27,1	--	--	27,1	41,9	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	26,7	--	--	26,7	49,8	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	26,6	--	--	26,6	50,2	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	26,2	--	--	26,2	50,0	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	25,7	--	--	25,7	50,0	
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	25,7	--	--	25,7	40,4	
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	24,9	--	--	24,9	39,6	
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	24,5	--	--	24,5	39,4	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	24,2	--	--	24,2	65,7	
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	24,1	--	--	24,1	38,9	
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	23,9	--	--	23,9	38,7	
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	23,9	--	--	23,9	57,6	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	23,3	--	--	23,3	46,7	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	23,0	--	--	23,0	64,5	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	22,6	--	--	22,6	40,2	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	22,5	--	--	22,5	46,9	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	22,3	--	--	22,3	45,2	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	11,5	16,3	--	21,3	55,9	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	21,2	--	--	21,2	41,8	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	20,9	9,9	5,9	20,9	24,4	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	20,8	9,7	5,8	20,8	24,2	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	20,8	--	--	20,8	45,7	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	20,6	9,5	5,6	20,6	24,0	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	15,4	15,4	10,6	20,6	16,1	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	20,3	9,3	5,3	20,3	23,8	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	20,3	9,2	5,3	20,3	23,9	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	19,8	8,8	4,8	19,8	23,5	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	19,5	--	--	19,5	44,9	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	9,3	14,1	--	19,1	29,9	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	18,8	--	--	18,8	44,2	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	18,2	--	--	18,2	60,5	
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	18,0	--	--	18,0	60,6	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	17,8	6,7	2,7	17,8	21,1	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	17,5	--	--	17,5	43,0	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	16,9	--	--	16,9	42,4	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	16,9	5,8	1,9	16,9	20,4	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	16,5	--	--	16,5	40,5	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	16,5	--	--	16,5	40,3	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	16,4	--	--	16,4	40,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 04_B - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	16,3	--	--	16,3	40,0
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	15,8	--	--	15,8	39,5
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	15,8	--	--	15,8	39,7
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	15,6	--	--	15,6	40,2
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	5,8	10,5	--	15,5	24,7
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	15,3	--	--	15,3	40,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	15,1	--	--	15,1	34,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	15,1	4,1	0,1	15,1	18,7
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	15,1	--	--	15,1	38,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,0	--	--	15,0	39,5
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	14,9	--	--	14,9	56,5
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	14,6	--	--	14,6	38,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	14,2	--	--	14,2	38,4
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	14,2	--	--	14,2	38,1
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	13,9	--	--	13,9	38,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	12,4	1,3	-2,6	12,4	16,1
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	11,2	--	--	11,2	55,8
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,9	--	--	10,9	34,3
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	10,7	--	--	10,7	34,5
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	10,2	--	--	10,2	35,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	8,6	--	--	8,6	32,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	8,0	--	--	8,0	49,7
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	7,1	--	--	7,1	30,9
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	5,8	--	--	5,8	29,5
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	5,2	--	--	5,2	29,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	5,0	--	--	5,0	28,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	4,7	--	--	4,7	42,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	3,1	--	--	3,1	27,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	47,6
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	57,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	46,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	62,4
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 Læq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
05_A	Noordkant 29	189999,83	405735,43	1,50	44,0	20,8	10,5	44,0	71,3	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	37,2	--	--	37,2	54,9	
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	33,6	--	--	33,6	48,4	
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	32,9	--	--	32,9	47,8	
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	32,8	--	--	32,8	47,7	
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	32,6	--	--	32,6	47,6	
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	32,3	--	--	32,3	47,3	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	31,4	--	--	31,4	49,1	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	30,1	--	--	30,1	48,0	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,5	--	--	28,5	46,8	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,4	--	--	27,4	45,7	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	27,2	--	--	27,2	45,0	
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	25,9	--	--	25,9	59,6	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	25,6	--	--	25,6	43,5	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,2	--	--	25,2	63,9	
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	25,1	--	--	25,1	40,0	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	24,7	--	--	24,7	50,1	
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	24,6	--	--	24,6	39,9	
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	24,5	--	--	24,5	39,9	
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	24,4	--	--	24,4	39,8	
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	24,4	--	--	24,4	39,8	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	24,3	--	--	24,3	45,2	
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	23,4	--	--	23,4	38,8	
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	23,2	--	--	23,2	38,6	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	22,7	--	--	22,7	64,0	
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	22,6	--	--	22,6	57,0	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	22,4	--	--	22,4	47,8	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	22,0	--	--	22,0	40,3	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	20,9	--	--	20,9	46,5	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	20,8	--	--	20,8	42,1	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	10,6	15,4	--	20,4	55,3	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	10,5	15,3	--	20,3	55,6	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	19,4	--	--	19,4	63,8	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	19,1	--	--	19,1	45,1	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	18,5	7,4	3,5	18,5	22,5	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	18,3	7,2	3,2	18,3	22,4	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	8,4	13,1	--	18,1	29,7	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	18,0	6,9	2,9	18,0	22,0	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	17,8	--	--	17,8	43,9	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,6	--	--	17,6	43,3	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	17,2	6,2	2,2	17,2	21,4	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	16,6	--	--	16,6	42,6	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	16,2	--	--	16,2	42,0	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	16,1	--	--	16,1	41,7	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	16,0	--	--	16,0	41,5	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	16,0	--	--	16,0	41,7	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	16,0	--	--	16,0	36,9	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	15,5	--	--	15,5	41,7	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	15,3	--	--	15,3	41,4	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	15,0	--	--	15,0	39,3	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	14,8	3,7	-0,2	14,8	18,9	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	14,5	--	--	14,5	38,8	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,3	--	--	14,3	58,8	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	14,1	--	--	14,1	56,4	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	14,1	3,0	-1,0	14,1	18,1	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	12,5	--	--	12,5	38,3	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	11,5	0,4	-3,6	11,5	15,4	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,0	--	--	11,0	36,9	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	10,8	--	--	10,8	55,5	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	10,7	--	--	10,7	36,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 05_A - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	10,5	--	--	10,5	55,8
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	10,5	--	--	10,5	55,6
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,1	4,8	--	9,8	21,0
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,6	--	--	9,6	34,0
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	9,3	--	--	9,3	35,1
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	9,2	-1,9	-5,9	9,2	13,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	8,9	--	--	8,9	34,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	3,4	3,4	-1,5	8,5	6,3
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	8,4	--	--	8,4	32,8
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,3	--	--	8,3	32,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	8,1	--	--	8,1	33,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	7,5	--	--	7,5	28,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	7,5	--	--	7,5	49,9
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	7,1	--	--	7,1	32,9
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	7,1	--	--	7,1	31,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	6,9	--	--	6,9	32,4
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	6,5	--	--	6,5	30,8
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	6,5	--	--	6,5	32,6
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	6,0	--	--	6,0	31,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,6	--	--	5,6	30,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	5,6	-5,5	-9,5	5,6	9,7
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	4,7	--	--	4,7	29,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	4,3	-6,8	-10,8	4,3	8,5
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	4,0	--	--	4,0	42,6
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,6	--	--	3,6	27,9
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-0,1	--	--	-0,1	25,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-0,9	--	--	-0,9	23,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-1,8	--	--	-1,8	22,7
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	41,7
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	53,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	47,7
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	58,4
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 05_B - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	Noordkant 29	189999,83	405735,43	5,00	45,8	23,2	14,1	45,8	72,2
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	38,1	--	--	38,1	54,1
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	36,6	--	--	36,6	50,1
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	35,6	--	--	35,6	49,0
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	35,3	--	--	35,3	49,2
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	34,9	--	--	34,9	48,6
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	34,0	--	--	34,0	47,8
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	33,3	--	--	33,3	49,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	30,1	--	--	30,1	46,8
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	29,3	--	--	29,3	61,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	29,1	--	--	29,1	45,6
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	28,5	--	--	28,5	42,2
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,3	--	--	28,3	45,8
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	28,2	--	--	28,2	45,8
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,7	--	--	26,7	64,3
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	26,7	--	--	26,7	41,4
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	26,5	--	--	26,5	50,4
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	26,2	--	--	26,2	45,7
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	25,6	--	--	25,6	40,3
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	25,5	--	--	25,5	40,3
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	25,5	--	--	25,5	42,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	25,5	--	--	25,5	65,1
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	25,2	--	--	25,2	48,8
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	24,4	--	--	24,4	39,2
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	24,3	--	--	24,3	57,9
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	24,2	--	--	24,2	38,9
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	24,0	--	--	24,0	38,7
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	23,6	--	--	23,6	47,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	23,3	--	--	23,3	40,9
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	13,0	17,7	--	22,7	56,3
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	22,3	--	--	22,3	64,9
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	12,2	16,9	--	21,9	56,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	21,9	--	--	21,9	46,3
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	21,7	--	--	21,7	42,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	21,5	10,4	6,4	21,5	24,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	21,4	10,3	6,3	21,4	24,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	21,0	9,9	5,9	21,0	24,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	21,0	9,9	5,9	21,0	24,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	20,6	9,5	5,6	20,6	24,2
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	20,3	--	--	20,3	45,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	20,2	--	--	20,2	39,8
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	10,0	14,8	--	19,8	30,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	19,7	--	--	19,7	43,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	19,4	--	--	19,4	44,1
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	19,0	--	--	19,0	43,3
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	19,0	--	--	19,0	44,3
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	18,1	--	--	18,1	42,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	18,1	7,0	3,1	18,1	21,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	17,6	--	--	17,6	42,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	17,5	--	--	17,5	60,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	17,5	--	--	17,5	41,1
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	17,0	--	--	17,0	42,4
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	17,0	--	--	17,0	40,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	16,4	--	--	16,4	41,9
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	15,8	--	--	15,8	57,2
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,4	--	--	15,4	40,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	15,0	3,9	-0,1	15,0	18,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	13,1	--	--	13,1	56,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	12,9	--	--	12,9	37,6
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	12,7	--	--	12,7	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 05_B - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	2,8	7,6	--	12,6	22,5
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	12,6	--	--	12,6	36,3
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,4	7,4	2,6	12,6	9,1
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,4	--	--	12,4	37,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	12,2	--	--	12,2	56,6
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	11,6	0,5	-3,4	11,6	15,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	11,5	--	--	11,5	35,3
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	11,0	--	--	11,0	35,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	10,7	--	--	10,7	34,4
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	10,3	--	--	10,3	34,9
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,0	--	--	10,0	34,0
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	10,0	--	--	10,0	29,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	9,9	--	--	9,9	34,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	9,8	--	--	9,8	33,6
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	9,7	--	--	9,7	34,4
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	9,0	--	--	9,0	32,7
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	8,8	--	--	8,8	50,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	8,4	--	--	8,4	34,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	7,9	-3,2	-7,1	7,9	11,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	7,4	--	--	7,4	32,3
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	7,1	--	--	7,1	30,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	6,7	-4,4	-8,4	6,7	10,2
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	6,4	--	--	6,4	30,1
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	6,2	--	--	6,2	29,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	5,2	--	--	5,2	43,0
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	1,9	--	--	1,9	26,7
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	1,7	--	--	1,7	25,4
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	0,8	--	--	0,8	24,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	41,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	54,0
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	48,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	59,2
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
06_A	Noordkant 30	190069,20	405731,15	1,50	44,4	15,0	5,8	44,4	70,1	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	37,0	--	--	37,0	54,4	
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	35,5	--	--	35,5	50,1	
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	34,9	--	--	34,9	49,8	
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	34,6	--	--	34,6	49,5	
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	34,2	--	--	34,2	49,0	
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	33,7	--	--	33,7	48,6	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	31,6	--	--	31,6	49,0	
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	30,0	--	--	30,0	44,7	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	28,2	--	--	28,2	46,2	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,2	--	--	26,2	64,8	
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	25,7	--	--	25,7	59,7	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	25,6	--	--	25,6	43,7	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	25,1	--	--	25,1	50,7	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	24,5	--	--	24,5	49,9	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	24,3	--	--	24,3	45,3	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	24,0	--	--	24,0	42,1	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	23,8	--	--	23,8	49,6	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	23,6	--	--	23,6	41,2	
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	23,1	--	--	23,1	38,3	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	22,3	--	--	22,3	40,5	
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	22,2	--	--	22,2	37,4	
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	21,6	--	--	21,6	36,9	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	21,5	--	--	21,5	62,8	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	21,2	--	--	21,2	46,7	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	20,9	--	--	20,9	46,5	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	20,9	--	--	20,9	46,4	
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	20,1	--	--	20,1	35,4	
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	18,6	--	--	18,6	33,9	
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	18,3	--	--	18,3	33,5	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	17,9	--	--	17,9	62,3	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	17,4	--	--	17,4	43,2	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	6,7	11,4	--	16,4	51,6	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	19,7	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	15,3	--	--	15,3	36,4	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	15,2	--	--	15,2	35,9	
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	14,7	--	--	14,7	48,9	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	14,2	--	--	14,2	39,7	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	13,1	--	--	13,1	39,1	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,4	7,4	2,6	12,6	10,6	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	12,2	--	--	12,2	38,2	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	11,7	--	--	11,7	56,4	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	11,7	--	--	11,7	29,8	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	11,6	--	--	11,6	37,4	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,8	--	--	10,8	36,5	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	0,1	4,9	--	9,9	21,2	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	9,6	--	--	9,6	35,3	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	9,5	-1,6	-5,6	9,5	13,3	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	9,2	--	--	9,2	35,1	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	-1,2	3,6	--	8,6	43,6	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	7,6	--	--	7,6	33,5	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-2,7	2,0	--	7,0	18,3	
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	6,6	--	--	6,6	51,9	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	6,5	--	--	6,5	51,4	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	6,2	-4,9	-8,8	6,2	9,9	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	6,1	--	--	6,1	31,9	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	5,8	--	--	5,8	31,7	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	5,8	--	--	5,8	31,5	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	5,5	--	--	5,5	29,7	
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	5,3	--	--	5,3	26,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	5,2	--	--	5,2	31,0
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	4,7	-6,4	-10,3	4,7	8,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	4,2	-6,9	-10,9	4,2	8,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	4,0	-7,1	-11,0	4,0	7,7
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	3,5	--	--	3,5	45,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	3,3	-7,8	-11,7	3,3	7,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	3,0	--	--	3,0	28,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	0,4	--	--	0,4	26,3
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	-0,2	--	--	-0,2	25,8
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	-1,1	--	--	-1,1	23,0
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	-1,1	--	--	-1,1	23,1
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	-1,4	--	--	-1,4	22,8
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	-1,6	--	--	-1,6	43,4
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-1,7	--	--	-1,7	22,5
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	-1,9	--	--	-1,9	24,2
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-2,4	--	--	-2,4	23,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	-2,7	-13,8	-17,8	-2,7	1,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	-4,5	--	--	-4,5	19,8
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-4,8	--	--	-4,8	19,5
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-5,0	--	--	-5,0	19,2
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	-5,2	-16,3	-20,2	-5,2	-1,3
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-5,8	--	--	-5,8	36,3
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	-6,2	-17,3	-21,3	-6,2	-2,3
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	-6,3	--	--	-6,3	17,9
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-6,3	--	--	-6,3	17,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-8,1	--	--	-8,1	30,3
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-10,1	--	--	-10,1	14,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-11,5	--	--	-11,5	12,9
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	32,4
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	55,7
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	44,7
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	36,0
M02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	53,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
06_B	Noordkant 30	190069,20	405731,15	5,00	46,3	17,7	9,0	46,3	71,1
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	38,6	--	--	38,6	54,1
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	38,1	--	--	38,1	51,2
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	36,8	--	--	36,8	50,5
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	36,5	--	--	36,5	49,9
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	36,2	--	--	36,2	50,0
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	35,8	--	--	35,8	49,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	34,3	--	--	34,3	49,9
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	32,4	--	--	32,4	45,7
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	28,9	--	--	28,9	61,6
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	28,3	--	--	28,3	65,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	27,8	--	--	27,8	44,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	27,3	--	--	27,3	51,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	26,9	--	--	26,9	50,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	26,1	--	--	26,1	43,2
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	26,0	--	--	26,0	41,9
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	25,4	--	--	25,4	50,2
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	24,9	--	--	24,9	49,0
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	24,6	--	--	24,6	48,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	24,5	--	--	24,5	64,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	24,4	--	--	24,4	48,3
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	24,4	--	--	24,4	44,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	23,9	--	--	23,9	40,9
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	20,8	--	--	20,8	63,5
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	20,2	--	--	20,2	45,0
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	19,8	--	--	19,8	34,2
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	19,6	--	--	19,6	34,1
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	19,5	--	--	19,5	34,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	9,1	13,8	--	18,8	52,9
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	17,8	--	--	17,8	35,0
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	17,6	--	--	17,6	36,7
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	17,6	--	--	17,6	32,2
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	12,4	12,4	7,6	17,6	14,4
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	17,3	--	--	17,3	31,8
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,0	--	--	17,0	40,9
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	15,6	--	--	15,6	40,2
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,9	--	--	14,9	58,3
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	14,0	--	--	14,0	47,1
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	13,5	--	--	13,5	38,3
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	13,4	--	--	13,4	30,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	12,7	1,6	-2,4	12,7	15,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,2	--	--	12,2	37,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	11,6	0,6	-3,4	11,6	14,6
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	1,7	6,5	--	11,5	21,9
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	1,6	6,4	--	11,4	45,2
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	10,5	--	--	10,5	25,0
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	10,3	--	--	10,3	34,8
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,5	5,3	--	10,3	20,5
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	10,2	--	--	10,2	35,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	10,1	--	--	10,1	34,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	10,1	-1,0	-5,0	10,1	13,1
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	9,6	--	--	9,6	29,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	9,4	--	--	9,4	34,0
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	9,4	--	--	9,4	34,0
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	9,1	--	--	9,1	33,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	9,0	-2,1	-6,0	9,0	12,2
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	9,0	-2,1	-6,0	9,0	11,7
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	9,0	--	--	9,0	53,1
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	8,9	--	--	8,9	52,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	8,5	--	--	8,5	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190234,43	405639,26	3,40	7,7	-3,4	-7,3	7,7	10,5
04	Laden/lossen vee		189986,88	405595,61	1,00	7,7	--	--	7,7	27,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190218,16	405640,41	3,40	7,7	-3,4	-7,3	7,7	10,3
26	Voerwagen (bobcat)		190217,80	405604,14	1,00	7,5	--	--	7,5	30,8
12	Voerwagen (bobcat)		189994,92	405565,86	1,00	5,3	--	--	5,3	30,2
M09	Vrachtwagens vee/mest		190194,12	405689,16	1,50	5,0	--	--	5,0	45,8
44	Loader		190207,78	405579,94	1,00	3,4	--	--	3,4	28,5
11	Voerwagen (bobcat)		189982,24	405573,91	1,00	3,2	--	--	3,2	28,1
43	Loader		190225,91	405612,30	1,00	1,5	--	--	1,5	26,5
30	Voerwagen (bobcat)		190224,38	405624,63	1,00	1,4	--	--	1,4	24,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer		190195,41	405689,43	1,50	1,3	--	--	1,3	45,1
27	Voerwagen (bobcat)		190241,45	405601,95	1,00	1,1	--	--	1,1	24,5
32	Voerwagen (bobcat)		190244,38	405622,19	1,00	0,1	--	--	0,1	23,5
13	Voerwagen (bobcat)		190008,58	405558,06	1,00	0,0	--	--	0,0	25,0
28	Voerwagen (bobcat)		190264,62	405599,27	1,00	-0,1	--	--	-0,1	23,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190233,42	405627,30	3,40	-0,3	-11,4	-15,4	-0,3	2,5
45	Loader		190234,71	405577,35	1,00	-0,5	--	--	-0,5	24,8
31	Voerwagen (bobcat)		190245,84	405644,13	1,00	-1,2	--	--	-1,2	22,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190253,00	405625,14	3,40	-2,9	-14,0	-17,9	-2,9	0,2
M12	Bestelwagens		190193,51	405687,84	0,80	-2,9	--	--	-2,9	38,0
33	Voerwagen (bobcat)		190265,59	405642,67	1,00	-3,4	--	--	-3,4	20,1
29	Voerwagen (bobcat)		190225,60	405646,08	1,00	-3,5	--	--	-3,5	19,7
23	Voerwagen (bobcat)		190215,85	405590,24	1,00	-3,6	--	--	-3,6	19,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21		190271,15	405622,98	3,40	-4,0	-15,1	-19,0	-4,0	-0,8
34	Voerwagen (bobcat)		190263,40	405621,46	1,00	-4,4	--	--	-4,4	19,1
M11	Personenwagens		190195,19	405689,51	0,80	-5,7	--	--	-5,7	31,4
24	Voerwagen (bobcat)		190239,50	405588,05	1,00	-8,5	--	--	-8,5	15,0
25	Voerwagen (bobcat)		190263,15	405585,12	1,00	-9,6	--	--	-9,6	14,0
P06	Transport piek zwaar		190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	33,4
P05	Transport piek zwaar		190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	56,4
P04	Transport piek zwaar		190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	41,6
P03	Transport piek zwaar		190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	37,2
P02	Transport piek zwaar		189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	54,3
P01	Transport piek zwaar		189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	Noordkant 30	190084,92	405723,34	1,50	41,3	18,2	7,8	41,3	70,4
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	35,0	--	--	35,0	52,3
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	33,7	--	--	33,7	48,6
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	29,9	--	--	29,9	44,7
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	29,3	--	--	29,3	43,9
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,8	--	--	28,8	46,8
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	28,0	--	--	28,0	46,1
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	26,5	--	--	26,5	60,4
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,3	--	--	26,3	64,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	25,4	--	--	25,4	50,8
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	25,3	--	--	25,3	46,2
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	25,3	--	--	25,3	40,1
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	24,8	--	--	24,8	39,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	24,4	--	--	24,4	50,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	23,0	--	--	23,0	41,1
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	22,6	--	--	22,6	48,1
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	22,1	--	--	22,1	47,7
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	21,9	--	--	21,9	47,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	21,4	--	--	21,4	38,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	21,2	--	--	21,2	62,6
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	21,2	--	--	21,2	35,9
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	20,8	--	--	20,8	54,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	20,8	--	--	20,8	46,6
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	9,9	14,6	--	19,6	54,4
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	18,7	--	--	18,7	36,2
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	18,3	--	--	18,3	62,7
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	17,7	--	--	17,7	35,8
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	17,1	--	--	17,1	32,3
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	17,0	--	--	17,0	32,2
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	16,7	--	--	16,7	42,5
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	6,6	11,3	--	16,3	51,5
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	15,4	--	--	15,4	30,7
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	15,0	--	--	15,0	30,2
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	14,8	--	--	14,8	32,8
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	14,2	--	--	14,2	29,4
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	9,0	9,0	4,1	14,1	12,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	17,6
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	12,9	--	--	12,9	54,6
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	12,6	1,5	-2,5	12,6	16,0
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,5	--	--	12,5	38,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	2,7	7,5	--	12,5	23,7
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	12,3	--	--	12,3	38,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	11,9	0,8	-3,2	11,9	15,3
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	11,8	--	--	11,8	56,6
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	11,3	--	--	11,3	37,0
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	11,2	0,1	-3,9	11,2	15,0
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	10,9	--	--	10,9	26,1
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	10,6	-0,5	-4,5	10,6	14,2
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	10,5	-0,6	-4,6	10,5	14,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	9,9	--	--	9,9	35,7
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	9,8	--	--	9,8	30,9
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	9,7	--	--	9,7	54,6
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	9,6	-1,5	-5,4	9,6	13,2
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	9,0	--	--	9,0	34,9
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,0	--	--	9,0	33,1
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	9,0	--	--	9,0	29,6
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	8,9	--	--	8,9	34,3
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-1,3	3,5	--	8,5	19,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	7,2	--	--	7,2	33,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	7,1	--	--	7,1	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	6,6	--	--	6,6	48,7
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	6,6	--	--	6,6	51,5
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	6,2	--	--	6,2	32,0
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	6,2	--	--	6,2	27,2
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	6,0	--	--	6,0	51,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	5,4	--	--	5,4	29,6
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	4,9	--	--	4,9	29,0
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	4,0	--	--	4,0	42,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	3,9	--	--	3,9	29,8
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	3,8	--	--	3,8	29,7
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	3,7	--	--	3,7	27,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	3,7	-7,4	-11,4	3,7	7,3
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	3,2	--	--	3,2	27,4
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,1	--	--	3,1	27,1
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	2,6	--	--	2,6	28,5
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	2,5	--	--	2,5	28,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	2,1	-9,0	-12,9	2,1	5,9
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	1,9	-9,2	-13,1	1,9	5,8
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	1,6	--	--	1,6	25,7
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	0,9	--	--	0,9	26,8
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	0,8	--	--	0,8	25,1
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	0,7	--	--	0,7	26,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	0,5	--	--	0,5	26,2
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-0,9	--	--	-0,9	25,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-1,3	--	--	-1,3	22,9
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-3,6	--	--	-3,6	20,6
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-6,7	--	--	-6,7	17,5
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-6,8	--	--	-6,8	17,5
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	38,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	49,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	42,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	53,3
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	51,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	Noordkant 30	190084,92	405723,34	5,00	47,3	26,3	17,6	47,3	73,3
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	38,8	--	--	38,8	51,8
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	38,6	--	--	38,6	53,9
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	37,4	--	--	37,4	51,0
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	37,4	--	--	37,4	50,7
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	36,4	--	--	36,4	49,9
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	35,1	--	--	35,1	48,9
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	32,4	--	--	32,4	49,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	32,0	--	--	32,0	47,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	31,0	--	--	31,0	47,9
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	30,4	--	--	30,4	67,6
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	29,7	--	--	29,7	44,1
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	29,5	--	--	29,5	43,8
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	29,4	--	--	29,4	42,6
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	29,3	--	--	29,3	62,1
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	29,2	--	--	29,2	61,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	28,0	--	--	28,0	45,0
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	27,7	--	--	27,7	44,7
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	27,6	--	--	27,6	42,2
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	27,5	--	--	27,5	51,0
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	17,7	22,5	--	27,5	60,9
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	27,4	--	--	27,4	41,8
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	27,2	--	--	27,2	41,6
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	26,3	--	--	26,3	42,1
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	26,2	--	--	26,2	50,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	26,1	--	--	26,1	46,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	25,8	--	--	25,8	50,5
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	25,3	--	--	25,3	45,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	25,2	14,1	10,2	25,2	28,0
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	25,1	--	--	25,1	49,7
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	25,0	--	--	25,0	49,1
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	24,9	13,8	9,8	24,9	27,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	24,6	--	--	24,6	48,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	24,5	13,4	9,4	24,5	27,4
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	24,5	--	--	24,5	64,1
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	24,5	--	--	24,5	48,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	14,3	19,1	--	24,1	34,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	23,0	11,9	8,0	23,0	25,4
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	22,7	--	--	22,7	47,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	22,6	11,5	7,6	22,6	25,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	22,6	--	--	22,6	39,6
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	22,2	11,1	7,1	22,2	24,7
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	21,5	10,4	6,5	21,5	23,9
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	21,1	--	--	21,1	63,8
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	21,0	--	--	21,0	44,2
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	20,9	--	--	20,9	61,3
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	20,8	--	--	20,8	45,4
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	20,7	--	--	20,7	35,1
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	20,5	--	--	20,5	45,3
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	8,6	13,3	--	18,3	52,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	18,0	--	--	18,0	36,9
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	12,5	12,5	7,6	17,6	14,5
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	17,5	--	--	17,5	61,0
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,2	--	--	17,2	40,9
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	15,0	--	--	15,0	38,1
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	14,8	--	--	14,8	39,3
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	14,5	--	--	14,5	37,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,4	--	--	14,4	57,9
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	14,4	--	--	14,4	39,2
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	14,4	--	--	14,4	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	14,0	--	--	14,0	54,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	13,6	--	--	13,6	36,9
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	13,5	--	--	13,5	38,5
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	13,0	--	--	13,0	37,9
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	12,9	--	--	12,9	36,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,0	0,9	-3,0	12,0	14,6
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	12,0	--	--	12,0	35,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,2	--	--	11,2	35,4
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	11,2	--	--	11,2	35,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	11,0	--	--	11,0	47,8
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	10,8	--	--	10,8	33,8
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,8	5,6	--	10,6	20,8
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	9,5	-1,6	-5,5	9,5	12,4
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	9,2	--	--	9,2	33,8
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	9,1	--	--	9,1	32,5
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	8,5	--	--	8,5	33,4
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	8,5	--	--	8,5	52,4
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	8,5	-2,6	-6,5	8,5	11,5
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	8,3	--	--	8,3	33,5
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	8,1	--	--	8,1	52,3
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	7,7	--	--	7,7	27,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	7,2	--	--	7,2	30,4
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	5,1	--	--	5,1	30,1
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	3,3	--	--	3,3	26,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	2,9	--	--	2,9	27,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	2,7	--	--	2,7	26,2
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	2,7	--	--	2,7	27,6
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	0,3	--	--	0,3	25,3
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	45,6
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	56,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	53,5
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	51,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 08_A - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
08_A	Noordkant 31	190191,02	405771,54	1,50	40,3	23,9	10,4	40,3	70,6
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	33,2	--	--	33,2	51,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	30,9	--	--	30,9	49,0
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,7	--	--	30,7	48,8
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	29,2	--	--	29,2	44,4
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	28,9	--	--	28,9	62,7
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	17,5	22,2	--	27,2	61,8
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	26,8	--	--	26,8	42,0
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	25,8	--	--	25,8	41,0
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,0	--	--	25,0	64,0
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	24,9	--	--	24,9	43,0
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	24,2	--	--	24,2	39,4
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	24,1	--	--	24,1	45,2
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	24,0	--	--	24,0	42,3
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	23,4	--	--	23,4	38,7
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	12,2	16,9	--	21,9	33,2
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	21,8	--	--	21,8	40,0
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,8	--	--	21,8	43,1
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	20,6	--	--	20,6	62,2
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	20,4	9,3	5,4	20,4	23,7
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	19,9	--	--	19,9	35,2
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	19,8	--	--	19,8	45,8
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	19,8	--	--	19,8	54,3
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	19,6	--	--	19,6	45,5
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	19,3	8,3	4,3	19,3	22,5
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	19,0	--	--	19,0	34,3
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,9	--	--	18,9	37,2
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	18,8	--	--	18,8	34,1
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	18,0	--	--	18,0	33,2
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	17,9	--	--	17,9	41,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	17,4	--	--	17,4	43,4
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	17,3	--	--	17,3	61,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	17,2	--	--	17,2	43,1
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	17,0	--	--	17,0	32,2
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	16,8	--	--	16,8	32,0
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	16,3	--	--	16,3	42,0
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	19,4
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	16,0	--	--	16,0	31,1
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	15,6	--	--	15,6	41,6
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	15,5	--	--	15,5	57,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	14,8	3,7	-0,2	14,8	18,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	17,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	13,8	--	--	13,8	39,8
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	13,5	--	--	13,5	39,6
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,7	--	--	12,7	38,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	12,7	--	--	12,7	54,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	12,2	--	--	12,2	50,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	12,1	1,0	-2,9	12,1	15,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	11,8	--	--	11,8	29,9
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	10,2	--	--	10,2	36,3
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	9,7	-1,4	-5,3	9,7	13,1
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	9,5	--	--	9,5	54,7
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,4	--	--	9,4	33,5
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	9,2	--	--	9,2	35,3
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-0,7	4,1	--	9,1	44,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,9	--	--	8,9	32,9
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	8,7	--	--	8,7	34,6
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	8,5	--	--	8,5	34,3
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	2,6	2,6	-2,2	7,8	6,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	7,2	-3,9	-7,9	7,2	10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	6,6	--	--	6,6	30,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	6,4	-4,7	-8,7	6,4	10,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	5,6	--	--	5,6	29,7
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	5,5	--	--	5,5	29,5
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	5,4	-5,7	-9,6	5,4	9,0
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	5,2	--	--	5,2	31,1
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	4,7	--	--	4,7	28,8
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	4,6	--	--	4,6	30,8
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,4	--	--	4,4	30,6
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	4,4	--	--	4,4	49,7
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	4,4	--	--	4,4	30,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	3,6	--	--	3,6	29,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	3,3	--	--	3,3	24,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	2,3	--	--	2,3	26,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-7,8	-3,0	--	2,0	13,6
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	1,7	--	--	1,7	23,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	0,9	--	--	0,9	27,1
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	0,9	--	--	0,9	25,0
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	0,5	--	--	0,5	24,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	0,3	--	--	0,3	26,4
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	0,3	--	--	0,3	24,3
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-0,4	--	--	-0,4	44,9
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-0,6	--	--	-0,6	45,1
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-1,7	--	--	-1,7	24,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-2,9	--	--	-2,9	21,3
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-6,0	--	--	-6,0	20,2
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-6,3	--	--	-6,3	19,9
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-6,9	--	--	-6,9	19,3
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	34,7
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	48,9
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	52,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	58,5
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	43,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 08_B - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
08_B	Noordkant 31	190191,02	405771,54	5,00	42,2	27,6	17,3	42,2	71,8
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	33,2	--	--	33,2	50,1
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	32,0	--	--	32,0	64,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	30,9	--	--	30,9	48,0
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	30,6	--	--	30,6	45,1
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,5	--	--	30,5	47,7
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	30,4	--	--	30,4	44,7
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	20,5	25,3	--	30,3	63,3
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	29,5	--	--	29,5	44,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	27,0	15,9	12,0	27,0	29,0
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	27,0	--	--	27,0	43,9
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	26,1	--	--	26,1	40,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	26,0	14,9	11,0	26,0	28,2
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	25,9	--	--	25,9	40,4
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,8	--	--	25,8	63,9
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	25,2	--	--	25,2	39,8
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	25,2	--	--	25,2	45,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	25,2	14,1	10,2	25,2	27,6
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	14,8	19,5	--	24,5	34,8
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	24,2	13,1	9,2	24,2	26,1
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	23,6	--	--	23,6	63,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	23,6	--	--	23,6	41,3
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	23,6	--	--	23,6	40,8
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	23,3	--	--	23,3	57,1
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	22,9	--	--	22,9	37,4
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	22,5	--	--	22,5	47,0
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	22,4	--	--	22,4	36,8
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,5	--	--	21,5	42,1
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	20,6	--	--	20,6	45,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	20,4	--	--	20,4	63,4
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	20,4	--	--	20,4	45,8
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	20,3	--	--	20,3	42,8
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	19,4	8,3	4,4	19,4	21,5
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	19,4	--	--	19,4	44,7
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	19,3	--	--	19,3	33,6
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	19,3	--	--	19,3	33,8
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	18,8	--	--	18,8	44,0
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	18,6	--	--	18,6	43,7
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,5	--	--	18,5	36,2
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	18,5	--	--	18,5	43,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	18,1	--	--	18,1	58,4
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	17,9	--	--	17,9	32,2
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	16,8	--	--	16,8	31,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	16,7	--	--	16,7	41,9
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	15,8	--	--	15,8	41,3
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,6	--	--	15,6	41,1
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	15,1	--	--	15,1	56,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,1	4,0	0,0	15,1	17,7
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	14,8	--	--	14,8	51,1
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	14,7	3,6	-0,4	14,7	17,3
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	13,4	--	--	13,4	30,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	13,4	--	--	13,4	38,7
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	13,3	--	--	13,3	36,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,5	1,4	-2,6	12,5	14,7
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	12,1	--	--	12,1	34,8
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	2,2	7,0	--	12,0	46,8
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	11,9	--	--	11,9	56,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	11,6	--	--	11,6	34,4
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	6,4	6,4	1,5	11,5	9,6
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	11,0	--	--	11,0	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 08_B - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	10,6	-0,5	-4,5	10,6	12,9	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	10,0	-1,1	-5,1	10,0	12,5	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	9,5	--	--	9,5	32,3	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,5	--	--	9,5	34,2	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	8,3	--	--	8,3	33,7	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	7,8	--	--	7,8	52,3	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	7,6	--	--	7,6	32,6	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	6,9	--	--	6,9	32,0	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	6,6	--	--	6,6	31,6	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,6	--	--	6,6	32,0	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	6,0	--	--	6,0	29,2	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	5,9	--	--	5,9	26,1	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	5,2	--	--	5,2	30,2	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,1	--	--	5,1	28,0	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-4,9	-0,2	--	4,8	15,8	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	4,4	--	--	4,4	29,8	
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	4,2	--	--	4,2	24,9	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	3,7	--	--	3,7	26,9	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	3,7	--	--	3,7	29,2	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	3,5	--	--	3,5	26,5	
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	2,2	--	--	2,2	47,3	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	2,1	--	--	2,1	46,8	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	1,6	--	--	1,6	24,8	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	0,7	--	--	0,7	26,2	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	0,6	--	--	0,6	23,9	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-2,9	--	--	-2,9	22,7	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-3,1	--	--	-3,1	22,4	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-4,0	--	--	-4,0	21,6	
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	42,9	
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	49,5	
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,8	
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	59,1	
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	47,3	
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	47,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 09_A - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
09_A	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	1,50	42,0	31,2	10,1	42,0	75,2
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	36,8	--	--	36,8	67,7
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	26,1	30,9	--	35,9	68,2
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	35,0	--	--	35,0	52,5
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	31,5	--	--	31,5	49,5
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	29,1	--	--	29,1	68,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,2	--	--	27,2	45,0
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	26,9	--	--	26,9	42,1
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	26,1	--	--	26,1	68,1
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,1	--	--	26,1	64,8
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	23,9	--	--	23,9	41,5
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	23,3	--	--	23,3	48,9
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	22,9	--	--	22,9	38,0
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	22,7	--	--	22,7	62,6
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	12,8	17,6	--	22,6	33,4
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	22,4	--	--	22,4	37,3
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	22,2	--	--	22,2	40,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	22,2	--	--	22,2	42,8
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	21,9	--	--	21,9	47,5
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	21,6	--	--	21,6	36,8
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,4	--	--	21,4	42,7
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	21,4	--	--	21,4	46,5
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	21,2	10,1	6,2	21,2	22,9
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	20,6	--	--	20,6	35,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	20,6	--	--	20,6	56,4
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	20,4	--	--	20,4	35,5
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	19,9	--	--	19,9	54,3
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	19,7	--	--	19,7	45,7
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	19,0	--	--	19,0	34,0
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	18,8	--	--	18,8	33,9
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	18,2	--	--	18,2	44,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	17,8	6,7	2,7	17,8	19,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	17,1	--	--	17,1	35,4
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	16,5	--	--	16,5	31,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	16,4	--	--	16,4	42,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	16,1	5,1	1,1	16,1	18,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,8	--	--	15,8	41,9
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	14,9	--	--	14,9	29,8
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	13,7	--	--	13,7	31,7
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	13,5	--	--	13,5	28,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	13,4	--	--	13,4	31,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	13,3	2,2	-1,7	13,3	15,7
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	13,2	--	--	13,2	55,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	12,9	1,8	-2,2	12,9	14,8
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	12,3	--	--	12,3	27,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,7	--	--	11,7	37,4
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	11,5	--	--	11,5	37,5
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	11,0	-0,1	-4,1	11,0	13,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	10,8	--	--	10,8	33,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	10,6	--	--	10,6	55,7
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	10,4	--	--	10,4	36,0
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,3	--	--	10,3	36,4
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	10,1	--	--	10,1	36,1
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	9,9	-1,2	-5,2	9,9	12,8
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	3,8	3,8	-1,0	9,0	7,7
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	8,4	--	--	8,4	32,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,1	--	--	8,1	31,2
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	7,7	--	--	7,7	33,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-2,9	1,9	--	6,9	42,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	6,6	--	--	6,6	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 09_A - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-3,5	1,2	--	6,2	17,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	6,0	-5,1	-9,1	6,0	8,1
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	5,7	--	--	5,7	26,8
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	5,7	--	--	5,7	29,3
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	5,4	--	--	5,4	31,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	5,2	--	--	5,2	30,9
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	5,0	--	--	5,0	50,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	4,8	--	--	4,8	28,1
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,7	--	--	4,7	30,8
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	3,5	--	--	3,5	27,3
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	3,3	-7,8	-11,7	3,3	5,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	3,3	--	--	3,3	24,6
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	3,2	--	--	3,2	29,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	2,4	--	--	2,4	25,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	2,3	--	--	2,3	28,4
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	1,9	-9,2	-13,1	1,9	4,6
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	1,9	--	--	1,9	25,6
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	1,3	--	--	1,3	27,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	1,1	--	--	1,1	27,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-0,2	--	--	-0,2	26,0
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-1,1	--	--	-1,1	44,6
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-1,6	--	--	-1,6	21,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-1,6	--	--	-1,6	43,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-2,2	--	--	-2,2	21,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-3,9	--	--	-3,9	22,2
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-4,0	--	--	-4,0	19,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-5,0	--	--	-5,0	21,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-8,2	--	--	-8,2	15,7
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	34,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	67,8
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,0
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 09_B - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
09_B	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	5,00	44,2	33,3	14,2	44,2	76,2
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	38,4	--	--	38,4	68,6
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	28,1	32,9	--	37,9	69,1
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	36,8	--	--	36,8	52,4
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	31,4	--	--	31,4	48,4
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	31,2	--	--	31,2	69,3
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	31,1	--	--	31,1	45,5
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	30,7	--	--	30,7	46,9
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	29,3	--	--	29,3	43,7
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	28,3	--	--	28,3	65,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	28,0	--	--	28,0	69,1
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	27,4	--	--	27,4	43,2
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	26,3	--	--	26,3	40,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	16,1	20,8	--	25,8	34,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	25,5	--	--	25,5	63,5
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	24,9	--	--	24,9	38,6
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	24,9	--	--	24,9	43,9
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	24,6	--	--	24,6	38,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	24,6	13,5	9,5	24,6	24,6
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	24,6	--	--	24,6	48,8
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	24,5	--	--	24,5	42,1
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	24,4	--	--	24,4	58,1
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	24,0	--	--	24,0	38,2
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	23,3	--	--	23,3	46,3
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	23,0	--	--	23,0	57,1
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	22,9	--	--	22,9	47,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	22,7	11,6	7,7	22,7	22,7
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	22,6	--	--	22,6	43,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	22,1	--	--	22,1	47,4
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	21,6	--	--	21,6	35,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	21,5	--	--	21,5	46,5
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	21,1	--	--	21,1	35,2
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	21,1	--	--	21,1	41,2
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	20,7	--	--	20,7	45,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	20,6	9,5	5,6	20,6	20,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	20,0	--	--	20,0	45,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	19,2	--	--	19,2	36,9
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	18,8	--	--	18,8	32,8
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	18,0	6,9	2,9	18,0	18,6
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	17,6	--	--	17,6	42,9
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	17,2	6,1	2,1	17,2	18,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	16,7	--	--	16,7	42,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	16,5	5,4	1,5	16,5	16,5
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	16,3	--	--	16,3	33,3
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	16,1	--	--	16,1	29,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	15,4	--	--	15,4	56,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	15,3	--	--	15,3	40,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	15,1	--	--	15,1	32,1
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	13,8	--	--	13,8	27,5
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	13,8	--	--	13,8	27,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	13,2	2,1	-1,8	13,2	14,4
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,8	--	--	12,8	37,3
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	12,7	--	--	12,7	57,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,3	7,3	2,5	12,5	10,5
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	12,4	--	--	12,4	33,1
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	11,9	--	--	11,9	36,2
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,5	--	--	10,5	35,9
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	10,5	--	--	10,5	32,5
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,9	--	--	9,9	33,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,0	4,8	--	9,8	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 09_B - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	9,7	-1,4	-5,4	9,7	9,7
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-0,3	4,5	--	9,5	44,4
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	8,9	--	--	8,9	30,2
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	8,8	--	--	8,8	33,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	8,4	--	--	8,4	28,3
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	7,9	--	--	7,9	52,4
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	7,7	--	--	7,7	33,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	7,1	--	--	7,1	32,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,8	--	--	6,8	32,2
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	6,7	--	--	6,7	28,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	6,6	--	--	6,6	32,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	6,3	-4,8	-8,8	6,3	6,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	6,2	--	--	6,2	26,8
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	5,4	--	--	5,4	26,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	4,7	-6,4	-10,3	4,7	5,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	4,5	--	--	4,5	29,9
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	3,9	--	--	3,9	26,2
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	3,3	--	--	3,3	25,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	2,9	--	--	2,9	27,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	2,0	--	--	2,0	27,5
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	1,2	--	--	1,2	46,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	0,9	--	--	0,9	45,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	0,4	--	--	0,4	22,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	0,3	--	--	0,3	22,1
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-1,8	--	--	-1,8	23,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-2,0	--	--	-2,0	20,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-2,3	--	--	-2,3	23,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-5,4	--	--	-5,4	17,2
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	35,6
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,6
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	54,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	68,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 Læq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
10_A	Noordkant 32	190212,50	405723,97	1,50	40,3	27,7	6,0	40,3	73,0
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	34,0	--	--	34,0	51,7
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	32,8	--	--	32,8	65,1
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	22,5	27,2	--	32,2	65,7
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	31,1	--	--	31,1	49,2
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	27,0	--	--	27,0	42,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,0	--	--	27,0	44,8
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	25,4	--	--	25,4	65,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	25,3	--	--	25,3	43,7
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,3	--	--	25,3	64,1
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	23,1	--	--	23,1	40,8
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	22,8	--	--	22,8	43,7
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	22,7	--	--	22,7	37,9
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	22,1	--	--	22,1	37,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	22,1	--	--	22,1	65,3
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	12,1	16,9	--	21,9	32,8
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	21,7	--	--	21,7	36,8
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	21,3	--	--	21,3	36,3
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,0	--	--	21,0	42,3
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	20,9	--	--	20,9	46,6
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	20,3	--	--	20,3	54,7
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	19,9	--	--	19,9	35,1
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	19,7	--	--	19,7	34,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	19,6	--	--	19,6	44,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	19,4	--	--	19,4	60,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	19,3	--	--	19,3	37,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	19,3	--	--	19,3	45,2
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	18,5	--	--	18,5	33,6
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	18,4	--	--	18,4	44,1
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	17,8	--	--	17,8	43,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	16,6	--	--	16,6	53,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	16,1	--	--	16,1	42,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,4	--	--	15,4	41,5
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	14,0	--	--	14,0	32,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	13,9	2,9	-1,1	13,9	16,0
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	13,9	--	--	13,9	29,0
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	13,8	--	--	13,8	39,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	13,5	--	--	13,5	55,6
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	13,0	1,9	-2,1	13,0	15,2
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	12,8	--	--	12,8	30,8
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	12,3	--	--	12,3	27,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	11,6	0,5	-3,4	11,6	14,7
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	11,2	0,1	-3,8	11,2	13,7
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	11,1	--	--	11,1	37,2
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	10,8	--	--	10,8	25,8
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	10,7	-0,4	-4,4	10,7	13,4
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	10,4	--	--	10,4	55,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,2	--	--	10,2	36,3
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	9,3	-1,8	-5,8	9,3	12,3
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	9,3	--	--	9,3	35,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	3,5	3,5	-1,3	8,7	7,4
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	8,4	--	--	8,4	34,2
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	8,3	-2,8	-6,7	8,3	10,8
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	8,1	--	--	8,1	23,1
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	8,0	--	--	8,0	31,2
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-1,9	2,9	--	7,9	43,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	7,3	--	--	7,3	33,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-3,3	1,5	--	6,5	18,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	6,3	--	--	6,3	32,3
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	6,3	--	--	6,3	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 10_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	5,9	--	--	5,9	32,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	5,6	--	--	5,6	50,9
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	5,0	--	--	5,0	28,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	4,5	--	--	4,5	28,3
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	4,1	--	--	4,1	27,9
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	3,5	--	--	3,5	29,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	2,8	--	--	2,8	28,9
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	2,8	-8,3	-12,2	2,8	5,4
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	2,5	--	--	2,5	26,1
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	2,2	--	--	2,2	26,1
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	1,9	--	--	1,9	23,2
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	1,8	--	--	1,8	27,9
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	1,2	--	--	1,2	27,3
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	1,1	-10,0	-13,9	1,1	3,8
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	0,9	--	--	0,9	26,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	0,2	-10,9	-14,9	0,2	3,1
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-0,4	--	--	-0,4	45,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-0,8	--	--	-0,8	25,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-1,0	--	--	-1,0	25,1
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	-1,3	--	--	-1,3	22,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-1,4	--	--	-1,4	43,8
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-1,7	--	--	-1,7	22,2
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-3,5	--	--	-3,5	20,2
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-3,7	--	--	-3,7	20,0
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-4,8	--	--	-4,8	21,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-5,4	--	--	-5,4	20,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-8,6	--	--	-8,6	15,3
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-11,9	--	--	-11,9	12,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	31,7
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	49,7
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,8
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	64,1
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,2
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 Læq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
10_B	Noordkant 32	190212,50	405723,97	5,00	42,5	30,8	10,1	42,5	74,2
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	36,1	--	--	36,1	66,6
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	25,5	30,3	--	35,3	66,8
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	35,2	--	--	35,2	51,3
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,9	--	--	30,9	48,0
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	30,4	--	--	30,4	44,9
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	29,9	--	--	29,9	46,4
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	28,5	--	--	28,5	67,0
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	27,8	--	--	27,8	42,2
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	27,3	--	--	27,3	64,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	26,1	--	--	26,1	42,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	25,3	--	--	25,3	66,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	25,1	--	--	25,1	42,8
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	15,1	19,8	--	24,8	34,3
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	24,8	--	--	24,8	44,2
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	24,3	--	--	24,3	58,0
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	24,0	--	--	24,0	38,3
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	23,9	--	--	23,9	38,1
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	23,3	--	--	23,3	37,6
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	23,0	--	--	23,0	61,3
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	22,9	--	--	22,9	36,8
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	21,7	--	--	21,7	46,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	21,6	--	--	21,6	47,0
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,1	--	--	21,1	41,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	21,1	--	--	21,1	46,1
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	20,9	--	--	20,9	44,4
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	20,8	--	--	20,8	34,9
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	20,7	--	--	20,7	34,9
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	20,2	--	--	20,2	44,6
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	20,1	--	--	20,1	45,4
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	20,1	--	--	20,1	54,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	19,7	--	--	19,7	44,9
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,9	--	--	18,9	36,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	18,8	7,7	3,8	18,8	18,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	17,5	6,4	2,5	17,5	17,7
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	17,0	--	--	17,0	42,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	16,6	--	--	16,6	33,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	16,4	--	--	16,4	41,7
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	16,3	--	--	16,3	41,7
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,8	4,7	0,8	15,8	17,6
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	15,7	--	--	15,7	29,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	15,7	4,6	0,7	15,7	16,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	15,6	--	--	15,6	56,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	14,8	3,8	-0,2	14,8	15,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	14,4	--	--	14,4	31,5
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	12,7	--	--	12,7	26,6
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	12,5	--	--	12,5	26,7
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	12,5	1,4	-2,5	12,5	13,1
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	12,5	--	--	12,5	56,8
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,0	7,0	2,1	12,1	10,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,4	--	--	11,4	36,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	11,3	0,2	-3,7	11,3	12,9
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	11,1	--	--	11,1	32,1
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	10,4	--	--	10,4	24,3
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	0,5	5,3	--	10,3	45,2
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	10,0	--	--	10,0	34,6
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	9,8	--	--	9,8	35,2
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-0,6	4,2	--	9,2	20,1
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	8,3	--	--	8,3	52,8
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	8,1	--	--	8,1	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 10_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	8,0	--	--	8,0	33,2
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	7,5	--	--	7,5	27,6
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	6,7	--	--	6,7	29,1
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	6,5	--	--	6,5	28,3
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	6,5	--	--	6,5	31,9
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,3	--	--	6,3	31,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	6,2	-4,9	-8,8	6,2	7,0
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	6,1	--	--	6,1	30,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	6,1	--	--	6,1	27,4
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	5,4	--	--	5,4	30,9
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	4,5	--	--	4,5	27,0
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	4,1	--	--	4,1	24,8
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	4,0	-7,1	-11,1	4,0	5,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	2,8	-8,3	-12,3	2,8	4,2
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	2,4	--	--	2,4	27,8
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	2,0	--	--	2,0	24,6
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	1,7	--	--	1,7	46,7
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	1,5	--	--	1,5	27,0
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	1,4	--	--	1,4	23,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	0,8	--	--	0,8	45,5
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	0,2	--	--	0,2	22,8
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	-0,6	--	--	-0,6	24,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-1,3	--	--	-1,3	20,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-1,9	--	--	-1,9	20,1
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-2,7	--	--	-2,7	22,8
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-2,7	--	--	-2,7	22,7
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-5,7	--	--	-5,7	16,9
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-8,1	--	--	-8,1	14,7
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	34,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	54,4
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	64,4
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	43,0
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 11_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
11_A	Noordkant 32	190240,86	405719,29	1,50	38,8	26,1	21,3	38,8	65,7	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	30,7	19,6	15,7	30,7	32,7	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	30,7	19,6	15,6	30,7	32,6	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	30,0	18,9	15,0	30,0	32,1	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	29,1	18,0	14,1	29,1	31,4	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	27,7	--	--	27,7	45,3	
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	25,6	--	--	25,6	58,5	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	24,9	--	--	24,9	48,0	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	24,6	--	--	24,6	42,8	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	23,5	--	--	23,5	46,7	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	13,6	18,3	--	23,3	57,5	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	22,8	--	--	22,8	46,1	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	20,1	--	--	20,1	38,5	
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	19,5	--	--	19,5	34,6	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	19,4	--	--	19,4	58,2	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	19,4	--	--	19,4	37,3	
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	19,4	--	--	19,4	34,3	
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	19,1	--	--	19,1	34,2	
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	18,4	--	--	18,4	33,5	
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	18,3	--	--	18,3	33,3	
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	18,1	--	--	18,1	33,1	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	16,5	--	--	16,5	41,8	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	16,4	--	--	16,4	57,4	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	15,5	--	--	15,5	36,8	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	15,2	--	--	15,2	32,9	
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	15,1	--	--	15,1	30,3	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	15,0	3,9	0,0	15,0	18,0	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	15,0	--	--	15,0	35,8	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	14,9	--	--	14,9	40,7	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	14,8	--	--	14,8	33,2	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	4,6	9,4	--	14,4	25,4	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	14,0	--	--	14,0	57,9	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	13,7	--	--	13,7	37,5	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	13,4	2,3	-1,7	13,4	15,7	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	12,6	--	--	12,6	38,4	
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	12,3	--	--	12,3	27,5	
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	12,2	--	--	12,2	53,5	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,0	0,9	-3,0	12,0	14,4	
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	11,5	--	--	11,5	26,7	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	11,4	0,3	-3,7	11,4	13,8	
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	11,3	--	--	11,3	26,6	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	11,2	--	--	11,2	36,7	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	11,1	0,0	-3,9	11,1	13,7	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	9,4	--	--	9,4	35,2	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,2	--	--	9,2	32,9	
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	9,0	--	--	9,0	46,4	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	8,9	-2,2	-6,2	8,9	12,0	
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	8,3	--	--	8,3	42,7	
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	7,6	--	--	7,6	22,8	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	7,5	--	--	7,5	31,0	
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	7,4	--	--	7,4	22,6	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	6,7	--	--	6,7	30,4	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	6,6	--	--	6,6	32,3	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	6,2	--	--	6,2	31,9	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,7	--	--	5,7	29,2	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	5,1	--	--	5,1	28,7	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	4,8	--	--	4,8	30,9	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	4,7	--	--	4,7	30,8	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	4,6	--	--	4,6	28,5	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	3,9	--	--	3,9	27,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 11_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	3,8	--	--	3,8	29,8	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	2,7	--	--	2,7	28,7	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	2,5	--	--	2,5	26,4	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	2,4	--	--	2,4	20,5	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	1,1	--	--	1,1	27,3	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	1,0	--	--	1,0	27,1	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	-4,7	-4,7	-9,5	0,5	-0,7	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,4	--	--	0,4	18,6	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	-0,4	--	--	-0,4	25,7	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	-0,6	--	--	-0,6	41,6	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	-3,5	--	--	-3,5	41,7	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-13,6	-8,9	--	-3,9	31,7	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	-4,5	--	--	-4,5	21,4	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	-4,7	--	--	-4,7	21,4	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	-5,3	--	--	-5,3	20,8	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-15,3	-10,5	--	-5,5	6,1	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	-6,1	--	--	-6,1	20,0	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	-7,5	--	--	-7,5	37,9	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	-8,5	--	--	-8,5	17,6	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	-8,6	--	--	-8,6	17,6	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	-9,4	--	--	-9,4	11,7	
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-11,8	--	--	-11,8	14,4	
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-12,2	--	--	-12,2	13,9	
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	-13,1	--	--	-13,1	8,3	
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-14,3	--	--	-14,3	31,0	
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-14,7	--	--	-14,7	31,0	
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-16,0	--	--	-16,0	10,2	
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-16,1	--	--	-16,1	10,1	
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	45,5	
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	35,8	
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	46,2	
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	57,4	
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	31,7	
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	29,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 11_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
11_B	Noordkant 32	190240,86	405719,29	5,00	43,0	30,8	25,8	43,0	68,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	35,5	24,4	20,4	35,5	35,5
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	35,3	24,2	20,2	35,3	35,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	34,5	23,4	19,5	34,5	34,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	33,6	22,5	18,5	33,6	33,9
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	32,1	--	--	32,1	48,2
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	29,6	--	--	29,6	60,1
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	28,7	--	--	28,7	49,5
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	18,5	23,2	--	28,2	60,2
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	26,7	--	--	26,7	47,6
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	26,3	--	--	26,3	40,9
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	25,8	--	--	25,8	46,9
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	25,8	--	--	25,8	43,0
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	23,6	--	--	23,6	38,2
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	22,8	--	--	22,8	60,5
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	21,4	--	--	21,4	35,6
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	21,3	--	--	21,3	60,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	21,2	--	--	21,2	37,7
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	21,1	--	--	21,1	35,2
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	20,8	--	--	20,8	34,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	20,7	--	--	20,7	38,5
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	20,6	--	--	20,6	34,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	20,2	--	--	20,2	43,8
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	19,7	--	--	19,7	33,5
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	19,6	--	--	19,6	35,9
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	19,3	--	--	19,3	33,7
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	9,5	14,2	--	19,2	28,8
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	19,1	--	--	19,1	33,6
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	19,1	--	--	19,1	32,9
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	19,0	--	--	19,0	39,6
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	18,8	--	--	18,8	52,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	18,4	--	--	18,4	60,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	17,6	6,5	2,5	17,6	19,1
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	16,9	--	--	16,9	39,2
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	16,9	5,8	1,8	16,9	17,4
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	16,3	5,2	1,2	16,3	16,7
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	16,2	--	--	16,2	35,7
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	15,9	--	--	15,9	40,4
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,7	--	--	15,7	41,2
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	15,7	--	--	15,7	54,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	15,7	--	--	15,7	40,3
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	15,5	--	--	15,5	33,3
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	15,3	4,2	0,2	15,3	15,9
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	14,9	3,8	-0,1	14,9	15,8
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	14,7	--	--	14,7	29,1
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	14,5	--	--	14,5	39,8
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	14,1	--	--	14,1	28,5
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	13,2	--	--	13,2	38,4
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	12,8	--	--	12,8	36,6
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	12,5	--	--	12,5	47,2
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	11,7	--	--	11,7	34,0
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	11,7	0,6	-3,4	11,7	13,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	11,7	--	--	11,7	37,0
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,3	--	--	11,3	36,1
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	11,3	--	--	11,3	36,8
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,9	--	--	10,9	36,4
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	5,7	5,7	0,9	10,9	9,1
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	10,4	--	--	10,4	32,1
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,4	--	--	9,4	31,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	9,3	--	--	9,3	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 11_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	9,1	--	--	9,1	26,3
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	8,8	--	--	8,8	50,3
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	8,5	--	--	8,5	30,2
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	8,3	--	--	8,3	25,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	8,1	--	--	8,1	32,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	7,9	--	--	7,9	29,7
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	7,6	--	--	7,6	32,1
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-2,3	2,4	--	7,4	42,4
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	6,7	--	--	6,7	32,2
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	6,1	--	--	6,1	50,6
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	5,6	--	--	5,6	28,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-4,9	-0,1	--	4,9	15,9
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	4,7	--	--	4,7	27,3
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,5	--	--	4,5	30,0
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	4,4	--	--	4,4	27,1
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	2,4	--	--	2,4	47,1
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	2,1	--	--	2,1	27,7
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	1,8	--	--	1,8	27,2
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	1,7	--	--	1,7	26,8
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	1,6	--	--	1,6	27,1
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	1,1	--	--	1,1	26,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	1,1	--	--	1,1	26,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	0,4	--	--	0,4	20,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	-0,9	--	--	-0,9	19,8
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-3,1	--	--	-3,1	41,6
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-3,4	--	--	-3,4	22,2
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-3,8	--	--	-3,8	41,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-8,0	--	--	-8,0	17,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	46,3
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	42,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	46,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	58,3
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	39,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 12_A - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
12_A	Noordkant 34	190338,51	405628,17	1,50	40,8	27,1	23,1	40,8	63,5	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	32,9	21,8	17,8	32,9	34,3	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	30,8	19,7	15,7	30,8	32,1	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	29,8	18,7	14,7	29,8	31,9	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	29,5	--	--	29,5	47,4	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	27,9	16,8	12,8	27,9	30,0	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	26,8	15,7	11,8	26,8	29,5	
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	26,7	--	--	26,7	42,1	
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	26,7	--	--	26,7	42,0	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	26,0	14,9	10,9	26,0	28,6	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	25,8	14,7	10,7	25,8	28,6	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	25,0	14,0	10,0	25,0	28,0	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	24,8	--	--	24,8	48,0	
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	24,2	--	--	24,2	39,6	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	23,4	--	--	23,4	46,6	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	23,3	--	--	23,3	41,7	
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	23,1	--	--	23,1	38,5	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	22,8	11,7	7,7	22,8	25,7	
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	22,7	--	--	22,7	37,7	
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	22,6	--	--	22,6	37,3	
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	22,6	--	--	22,6	37,6	
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	22,1	--	--	22,1	36,9	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	21,3	--	--	21,3	44,8	
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	21,2	--	--	21,2	36,2	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	20,6	--	--	20,6	44,3	
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	20,3	--	--	20,3	35,2	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	20,2	--	--	20,2	38,5	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	19,9	--	--	19,9	59,1	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	19,4	--	--	19,4	43,0	
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	19,4	--	--	19,4	34,7	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	19,1	--	--	19,1	40,6	
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	18,7	--	--	18,7	34,0	
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	18,6	--	--	18,6	53,2	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,2	--	--	18,2	36,7	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	17,8	--	--	17,8	41,5	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	17,8	--	--	17,8	44,0	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	16,9	--	--	16,9	34,9	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	16,8	--	--	16,8	40,6	
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	16,5	--	--	16,5	50,4	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	16,3	--	--	16,3	42,5	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	16,1	--	--	16,1	39,2	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	15,7	--	--	15,7	41,2	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	15,2	--	--	15,2	38,6	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	14,7	--	--	14,7	40,6	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	13,8	--	--	13,8	40,0	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	3,8	8,6	--	13,6	48,6	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	12,7	--	--	12,7	38,2	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,6	--	--	12,6	38,6	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	12,4	--	--	12,4	30,3	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	11,5	0,4	-3,5	11,5	14,7	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	1,1	5,8	--	10,8	22,0	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	10,8	--	--	10,8	36,5	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,5	--	--	10,5	36,7	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,2	--	--	10,2	36,4	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	9,9	--	--	9,9	30,8	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	9,5	--	--	9,5	35,3	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	8,5	--	--	8,5	34,7	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	8,3	--	--	8,3	31,7	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	8,0	--	--	8,0	33,7	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	8,0	--	--	8,0	31,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 12_A - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	7,9	--	--	7,9	49,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	7,7	--	--	7,7	50,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	1,8	1,8	-3,1	6,9	6,0
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	6,9	--	--	6,9	30,7
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	6,1	--	--	6,1	32,3
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,0	--	--	6,0	32,3
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	5,7	--	--	5,7	24,0
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	5,6	--	--	5,6	31,8
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-4,6	0,2	--	5,2	40,9
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	4,9	--	--	4,9	31,1
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	4,9	--	--	4,9	50,3
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	4,8	--	--	4,8	31,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	3,6	--	--	3,6	49,0
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-6,3	-1,5	--	3,5	15,2
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	3,3	--	--	3,3	29,5
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	2,5	--	--	2,5	28,8
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	2,5	--	--	2,5	47,5
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	2,2	--	--	2,2	28,5
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	1,3	--	--	1,3	27,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	1,0	--	--	1,0	22,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	0,9	--	--	0,9	22,2
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,0	--	--	0,0	18,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-2,4	--	--	-2,4	23,8
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-4,2	--	--	-4,2	38,0
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-5,0	--	--	-5,0	21,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-5,5	--	--	-5,5	39,9
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-6,5	--	--	-6,5	39,4
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-6,9	--	--	-6,9	31,4
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	59,3
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	38,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	41,3
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	40,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,7
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 Læq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_B	Noordkant 34	190338,51	405628,17	5,00	45,3	31,6	27,5	45,3	66,2
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	36,1	25,0	21,0	36,1	36,1
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	36,0	24,9	21,0	36,0	36,0
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	33,8	22,7	18,8	33,8	33,9
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	33,8	22,7	18,7	33,8	33,9
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	33,4	--	--	33,4	50,1
55	Loader inkuilen	190212,70	405538,58	1,00	32,6	--	--	32,6	46,5
57	Loader inkuilen	190236,30	405535,42	1,00	32,5	--	--	32,5	46,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	32,1	21,0	17,0	32,1	33,1
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	31,5	20,4	16,4	31,5	32,8
54	Loader inkuilen	190201,76	405540,04	1,00	30,3	--	--	30,3	44,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	30,2	19,1	15,1	30,2	31,7
58	Loader inkuilen	190240,43	405568,99	1,00	29,6	--	--	29,6	42,8
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	28,7	--	--	28,7	49,7
47	Loader inkuilen	190030,99	405594,29	1,00	27,9	--	--	27,9	42,7
56	Loader inkuilen	190228,03	405566,56	1,00	27,6	--	--	27,6	41,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	27,4	16,3	12,3	27,4	28,4
48	Loader inkuilen	190041,21	405607,91	1,00	27,2	--	--	27,2	42,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	26,4	--	--	26,4	47,2
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	26,3	--	--	26,3	47,1
53	Loader inkuilen	190204,43	405566,56	1,00	25,6	--	--	25,6	39,4
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	25,4	--	--	25,4	47,6
51	Loader inkuilen	190055,56	405594,77	1,00	25,2	--	--	25,2	40,0
50	Loader inkuilen	190045,58	405581,15	1,00	25,1	--	--	25,1	39,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	24,4	--	--	24,4	46,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	24,4	13,3	9,4	24,4	26,0
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	24,2	--	--	24,2	46,1
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	23,7	--	--	23,7	45,8
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	23,5	--	--	23,5	45,2
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	23,0	--	--	23,0	41,0
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	22,9	--	--	22,9	45,3
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	22,4	--	--	22,4	60,6
M14	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	190196,98	405688,56	1,50	22,3	--	--	22,3	55,1
52	Loader inkuilen	190067,48	405610,83	1,00	21,7	--	--	21,7	36,4
M13	Vrachtwagens aanvoer kuilvoer	189971,86	405644,68	1,50	20,9	--	--	20,9	55,0
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	20,8	--	--	20,8	44,7
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	10,6	15,4	--	20,4	54,3
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	19,9	--	--	19,9	37,7
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	19,8	--	--	19,8	40,7
49	Loader inkuilen	190052,40	405621,78	1,00	19,6	--	--	19,6	34,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	19,1	--	--	19,1	44,1
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	18,4	--	--	18,4	35,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	18,2	--	--	18,2	43,9
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	18,2	--	--	18,2	43,4
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	17,9	--	--	17,9	35,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	8,0	12,7	--	17,7	27,6
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	16,9	--	--	16,9	42,5
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	16,5	--	--	16,5	33,1
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,9	4,8	0,9	15,9	17,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,8	--	--	15,8	41,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	15,6	--	--	15,6	35,4
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	15,3	--	--	15,3	36,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	15,2	--	--	15,2	39,2
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	14,6	--	--	14,6	55,4
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	14,3	--	--	14,3	40,0
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	13,5	--	--	13,5	39,2
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	13,3	--	--	13,3	37,8
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	12,2	--	--	12,2	36,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	11,9	--	--	11,9	37,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	11,7	--	--	11,7	37,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - aanvoer kuilvoer
 LAg bij Bron voor toetspunt: 12_B - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	11,3	--	--	11,3	33,3
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	4,8	4,8	-0,1	9,9	8,5
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	9,8	--	--	9,8	32,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	9,7	--	--	9,7	53,5
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	9,4	--	--	9,4	33,9
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	9,3	--	--	9,3	51,1
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	8,0	--	--	8,0	33,7
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	7,8	--	--	7,8	33,5
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-2,1	2,6	--	7,6	42,8
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	7,5	--	--	7,5	33,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	7,4	--	--	7,4	33,1
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	6,6	--	--	6,6	51,4
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	6,2	--	--	6,2	23,9
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	6,2	--	--	6,2	51,2
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-3,7	1,1	--	6,1	17,3
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	6,0	--	--	6,0	31,8
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	5,1	--	--	5,1	30,8
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	5,0	--	--	5,0	30,7
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	5,0	--	--	5,0	46,1
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	2,9	--	--	2,9	28,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	2,8	--	--	2,8	23,8
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	1,8	--	--	1,8	22,5
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	1,1	--	--	1,1	38,3
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,7	--	--	0,7	18,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-1,8	--	--	-1,8	23,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-3,0	--	--	-3,0	41,9
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-3,9	--	--	-3,9	41,4
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-4,6	--	--	-4,6	21,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	59,8
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	38,0
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	42,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	50,5
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	43,7
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs'
 bv



Model: IBS - piekafvoer mest
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	H-n	M-1	M-n	Lengte	Aantal (D)
Aanvoer voer	75	M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	1,50	0,00	0,00	44,67	2
Aanvoer voer	76	M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	1,50	0,00	0,00	107,78	2
Afvoer melk	79	M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	1,50	0,00	0,00	44,73	2
Aan/afvoer dieren	77	M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	1,50	0,00	0,00	36,27	2
Aan/afvoer dieren	78	M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	1,50	0,00	0,00	123,58	4
Tractor intern	81	M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	1,50	0,00	0,00	327,22	8
Aan/afvoer overige	80	M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	1,50	0,00	0,00	53,74	2
Piekafvoer mest	6411	M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	1,50	0,00	0,00	197,22	20
Aan/afvoer dieren	86	M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	1,50	0,00	0,00	95,93	4
Aanvoer voer	83	M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	1,50	0,00	0,00	80,85	2
Afvoer melk	85	M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	1,50	0,00	0,00	84,89	2
Pw + Bw	88	M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	0,80	0,00	0,00	60,32	10
Pw + Bw	89	M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	0,80	0,00	0,00	61,94	4
Piekafvoer mest	6414	M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	1,50	0,00	0,00	183,21	20

Model: IBS - piekafvoer mest
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Aanvoer voer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aanvoer voer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Afvoer melk	2	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aan/afvoer dieren	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aan/afvoer dieren	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Tractor intern	--	--	10	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75
Aan/afvoer overige	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Piekafvoer mest	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aan/afvoer dieren	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Aanvoer voer	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Afvoer melk	2	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
Pw + Bw	--	--	10	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97
Pw + Bw	--	--	10	58,00	71,00	83,00	87,00	89,00	92,00	91,00	88,00	78,00	97,03
Piekafvoer mest	--	--	10	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04

Model: IBS - piekafvoer mest
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Aanvoer voer	110	01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer voer	111	02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer voer	116	07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Afvoer melk	117	08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer dieren	113	04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer dieren	114	05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	120	11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	121	12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	122	13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	123	14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	124	15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	125	16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	126	17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	127	18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	128	19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	129	20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	130	21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	131	22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	90	V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer overige	119	10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	156	P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	157	P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	160	P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	144	35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	145	36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	146	37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	147	38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	148	39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	149	40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	150	41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	151	42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	152	43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	153	44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	154	45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Loader	155	46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Hogedrukreiniger	6407	63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Mestkelder	6410	61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Piekafvoer mest	6412	65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Piekafvoer mest	6413	66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: IBS - piekafvoer mest
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	94,00	92,00	92,00	88,00	91,00	95,00
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	94,00	92,00	92,00	88,00	91,00	95,00
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30
Afvoer melk	0,2501	0,2501	--	16,81	12,04	--	A	Nee	Nee	Nee	51,60	62,30	77,00	82,20	81,90	82,00
Aan/afvoer dieren	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,10	48,30	51,51	84,13	90,12	91,16
Aan/afvoer dieren	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,10	48,30	51,51	84,13	90,12	91,16
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Ventilatoren	12,0000	4,0000	2,6187	0,00	0,00	4,85	A	Nee	Ja	Nee	49,00	49,00	61,00	69,00	74,00	70,50
Aan/afvoer overige	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30
PIEKBRONNEN	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00
PIEKBRONNEN	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00
PIEKBRONNEN	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Loader	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	64,60	78,80	84,90	91,40	93,80	98,00
Hogedrukreiniger	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	59,00	62,80	86,50	87,20	92,70	91,80
Mestkelder	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,00	75,00	90,00	91,00	90,00	98,00
Piekafvoer mest	1,2508	--	--	9,82	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,00	75,00	90,00	91,00	90,00	98,00
Piekafvoer mest	1,2508	--	--	9,82	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,00	75,00	90,00	91,00	90,00	98,00

Model: IBS - piekafvoer mest
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Aanvoer voer	94,00	93,00	88,00	102,01
Aanvoer voer	94,00	93,00	88,00	102,01
Aanvoer voer	84,50	82,90	80,80	94,94
Afvoer melk	81,10	77,10	72,60	88,63
Aan/afvoer dieren	97,84	90,33	81,01	99,95
Aan/afvoer dieren	97,84	90,33	81,01	99,95
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Ventilatoren	64,00	59,00	49,00	76,91
Aan/afvoer overige	84,50	82,90	80,80	94,94
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Loader	95,20	97,00	77,90	102,76
Hogedrukreiniger	92,30	91,90	87,50	99,12
Mestkelder	100,00	96,00	91,00	103,95
Piekafvoer mest	100,00	96,00	91,00	103,95
Piekafvoer mest	100,00	96,00	91,00	103,95

Model: IBS - piekafvoer mest
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Ventilatoren	101	V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	102	V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	103	V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	104	V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	105	V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	106	V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	107	V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	108	V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	109	V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Ventilatoren	6406	V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aan/afvoer dieren	115	06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Aanvoer voer	112	03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Afvoer melk	118	09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	132	23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	133	24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	134	25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	135	26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	136	27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	137	28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	138	29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	139	30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	140	31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	141	32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	142	33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Voerwagen	143	34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	158	P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	159	P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
PIEKBRONNEN	6432	P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Hogedrukreiniger	6408	64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Mestkelder	6409	62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Piekafvoer mest	6415	67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Piekafvoer mest	6416	68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: IBS - piekafvoer mest
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Ventilatoren	12,0000	0,3112	0,2501	0,00	11,09	15,05	A	Nee	Ja	Nee	54,00	54,00	66,00	76,00	81,00	78,00
Aan/afvoer dieren	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,10	48,30	51,51	84,13	90,12	91,16
Aanvoer voer	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	94,00	92,00	92,00	88,00	91,00	95,00
Afvoer melk	0,2501	0,2501	--	16,81	12,04	--	A	Nee	Nee	Nee	51,60	62,30	77,00	82,20	81,90	82,00
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
Voerwagen	0,1251	--	--	19,82	--	--	A	Nee	Ja	Nee	60,00	69,50	82,20	89,70	95,30	94,10
PIEKBRONNEN	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00
PIEKBRONNEN	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00
PIEKBRONNEN	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00
Hogedrukreiniger	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	59,00	62,80	86,50	87,20	92,70	91,80
Mestkelder	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,00	75,00	90,00	91,00	90,00	98,00
Piekafvoer mest	1,2508	--	--	9,82	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,00	75,00	90,00	91,00	90,00	98,00
Piekafvoer mest	1,2508	--	--	9,82	--	--	A	Nee	Nee	Nee	62,00	75,00	90,00	91,00	90,00	98,00

Model: IBS - piekafvoer mest
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Ventilatoren	70,00	64,00	59,00	83,92
Aan/afvoer dieren	97,84	90,33	81,01	99,95
Aanvoer voer	94,00	93,00	88,00	102,01
Afvoer melk	81,10	77,10	72,60	88,63
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
Voerwagen	89,80	80,60	80,60	99,17
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
PIEKBRONNEN	100,00	95,00	92,00	108,01
Hogedrukreiniger	92,30	91,90	87,50	99,12
Mestkelder	100,00	96,00	91,00	103,95
Piekafvoer mest	100,00	96,00	91,00	103,95
Piekafvoer mest	100,00	96,00	91,00	103,95

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Noordkant 27	189928,77	405549,14	1,50	44,8	27,9	17,7	44,8	69,8	
01_B	Noordkant 27	189928,77	405549,14	5,00	47,6	32,0	22,6	47,6	71,2	
02_A	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	1,50	41,3	24,8	12,3	41,3	70,5	
02_B	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	5,00	44,4	28,3	15,9	44,4	71,8	
03_A	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	1,50	45,4	28,9	14,4	45,4	77,2	
03_B	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	5,00	48,1	32,4	18,7	48,1	78,1	
04_A	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	1,50	45,6	23,5	13,1	45,6	73,9	
04_B	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	5,00	47,0	25,8	15,7	47,0	74,5	
05_A	Noordkant 29	189999,83	405735,43	1,50	43,9	20,8	10,5	43,9	71,8	
05_B	Noordkant 29	189999,83	405735,43	5,00	45,5	23,2	14,1	45,5	72,7	
06_A	Noordkant 30	190069,20	405731,15	1,50	44,8	15,0	5,8	44,8	70,8	
06_B	Noordkant 30	190069,20	405731,15	5,00	46,7	17,7	9,0	46,7	72,0	
07_A	Noordkant 30	190084,92	405723,34	1,50	40,6	18,2	7,8	40,6	71,2	
07_B	Noordkant 30	190084,92	405723,34	5,00	47,1	26,3	17,6	47,1	73,8	
08_A	Noordkant 31	190191,02	405771,54	1,50	41,1	23,9	10,4	41,1	70,8	
08_B	Noordkant 31	190191,02	405771,54	5,00	42,8	27,6	17,3	42,8	71,9	
09_A	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	1,50	41,9	31,2	10,1	41,9	75,2	
09_B	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	5,00	44,3	33,3	14,2	44,3	76,3	
10_A	Noordkant 32	190212,50	405723,97	1,50	40,4	27,7	6,0	40,4	73,1	
10_B	Noordkant 32	190212,50	405723,97	5,00	42,7	30,8	10,1	42,7	74,3	
11_A	Noordkant 32	190240,86	405719,29	1,50	38,6	26,1	21,3	38,6	65,8	
11_B	Noordkant 32	190240,86	405719,29	5,00	42,8	30,8	25,8	42,8	68,3	
12_A	Noordkant 34	190338,51	405628,17	1,50	40,3	27,1	23,1	40,3	63,7	
12_B	Noordkant 34	190338,51	405628,17	5,00	44,4	31,6	27,5	44,4	66,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 01_A - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Noordkant 27	189928,77	405549,14	1,50	44,8	27,9	17,7	44,8	69,8
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	42,7	--	--	42,7	59,7
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	35,3	--	--	35,3	52,2
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	32,5	--	--	32,5	52,6
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,1	--	--	30,1	48,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	19,3	24,1	--	29,1	39,4
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	22,3	22,3	17,5	27,5	24,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	17,6	22,3	--	27,3	61,1
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	26,8	--	--	26,8	51,3
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	26,2	--	--	26,2	46,7
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,1	--	--	26,1	64,0
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	26,1	--	--	26,1	40,1
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	25,5	--	--	25,5	43,6
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	25,5	--	--	25,5	50,3
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	24,3	--	--	24,3	42,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	24,0	--	--	24,0	48,9
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	23,8	--	--	23,8	38,2
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	23,5	--	--	23,5	48,6
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	22,6	--	--	22,6	36,2
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	22,4	--	--	22,4	56,9
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	22,0	--	--	22,0	47,1
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	20,0	--	--	20,0	34,3
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	18,2	--	--	18,2	36,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	17,1	--	--	17,1	60,8
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	16,6	--	--	16,6	35,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	16,5	--	--	16,5	41,5
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	15,4	--	--	15,4	41,2
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	15,3	--	--	15,3	50,7
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	15,2	--	--	15,2	36,3
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	14,7	--	--	14,7	56,2
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	14,2	--	--	14,2	58,4
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	14,1	--	--	14,1	39,6
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	13,9	--	--	13,9	39,1
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,9	--	--	12,9	38,0
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	12,7	--	--	12,7	38,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	12,2	--	--	12,2	38,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	12,2	1,1	-2,9	12,2	16,3
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	11,8	--	--	11,8	30,2
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	11,2	0,2	-3,8	11,2	15,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	11,1	--	--	11,1	36,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	11,0	--	--	11,0	55,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	10,9	-0,2	-4,1	10,9	15,2
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	10,8	-0,3	-4,3	10,8	15,0
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,6	--	--	10,6	35,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	10,6	-0,5	-4,5	10,6	14,9
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	10,4	--	--	10,4	36,0
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	10,3	--	--	10,3	36,3
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	0,4	5,2	--	10,2	45,7
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	10,2	--	--	10,2	35,5
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	9,9	--	--	9,9	54,3
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	-0,2	4,6	--	9,6	21,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	9,5	--	--	9,5	34,0
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	9,4	--	--	9,4	35,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	9,4	--	--	9,4	34,8
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	9,3	--	--	9,3	34,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	8,5	--	--	8,5	32,9
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	8,2	--	--	8,2	29,5
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	7,7	--	--	7,7	33,8
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	7,6	--	--	7,6	33,8
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	7,5	--	--	7,5	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 01_A - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	7,3	--	--	7,3	33,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	6,0	--	--	6,0	30,4
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	5,9	--	--	5,9	32,1
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,8	--	--	5,8	30,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	5,4	--	--	5,4	29,8
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	5,3	--	--	5,3	29,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	5,1	--	--	5,1	29,5
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	4,8	--	--	4,8	29,2
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	4,3	--	--	4,3	46,7
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	4,1	-7,0	-11,0	4,1	8,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	3,9	-7,2	-11,2	3,9	8,1
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	3,3	--	--	3,3	27,7
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	0,3	--	--	0,3	45,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	-0,4	-11,5	-15,5	-0,4	3,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	-1,7	-12,8	-16,8	-1,7	2,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	-2,3	-13,4	-17,4	-2,3	2,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	-3,1	--	--	-3,1	21,3
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-3,8	--	--	-3,8	38,8
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-6,3	--	--	-6,3	18,2
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-6,6	--	--	-6,6	32,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	38,8
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	46,2
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	43,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	38,8
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	55,3
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	57,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 01_B - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
01_B	Noordkant 27	189928,77	405549,14	5,00	47,6	32,0	22,6	47,6	71,2
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	45,5	--	--	45,5	59,8
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	38,4	--	--	38,4	52,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	35,7	--	--	35,7	53,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	23,2	28,0	--	33,0	40,9
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	27,2	27,2	22,4	32,4	27,2
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	21,2	26,0	--	31,0	62,2
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	30,9	--	--	30,9	43,8
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,8	--	--	30,8	47,7
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	30,3	--	--	30,3	51,9
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	29,2	--	--	29,2	65,0
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	28,0	--	--	28,0	50,2
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	28,0	--	--	28,0	41,9
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	27,9	--	--	27,9	44,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	27,8	--	--	27,8	50,2
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	27,4	--	--	27,4	46,2
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	27,3	--	--	27,3	50,2
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	26,9	--	--	26,9	60,0
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	24,7	--	--	24,7	42,5
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	24,7	--	--	24,7	36,7
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	23,5	--	--	23,5	37,2
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	23,2	--	--	23,2	46,0
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	23,1	--	--	23,1	40,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	21,6	--	--	21,6	44,5
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	20,7	--	--	20,7	61,8
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	19,8	--	--	19,8	37,5
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	19,3	--	--	19,3	59,3
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	18,9	--	--	18,9	42,0
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	18,5	--	--	18,5	53,2
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	17,6	--	--	17,6	59,5
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,0	--	--	17,0	41,7
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	16,9	--	--	16,9	36,9
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	16,8	5,7	1,7	16,8	20,5
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	16,7	5,6	1,6	16,7	20,2
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	16,7	5,6	1,6	16,7	20,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	16,6	5,5	1,5	16,6	20,2
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	16,1	--	--	16,1	40,6
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	15,9	--	--	15,9	38,8
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	15,9	--	--	15,9	40,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	15,9	4,8	0,8	15,9	19,5
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	15,8	--	--	15,8	39,8
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	15,8	--	--	15,8	58,8
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	14,9	--	--	14,9	32,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	14,6	--	--	14,6	38,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	14,6	--	--	14,6	40,2
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,1	--	--	14,1	56,8
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	14,0	--	--	14,0	37,9
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	3,8	8,6	--	13,6	48,4
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	12,6	--	--	12,6	36,1
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,5	--	--	12,5	37,6
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	12,5	--	--	12,5	36,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	2,7	7,4	--	12,4	23,4
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	11,9	--	--	11,9	32,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	11,8	--	--	11,8	35,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	11,6	--	--	11,6	37,2
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	11,2	--	--	11,2	36,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	10,8	--	--	10,8	34,6
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	10,3	--	--	10,3	34,2
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	9,9	--	--	9,9	35,3
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,8	--	--	9,8	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 01_B - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,7	--	--	9,7	33,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	9,7	--	--	9,7	33,5
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,6	--	--	9,6	33,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	9,5	--	--	9,5	34,9
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	9,5	--	--	9,5	33,3
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	9,3	--	--	9,3	32,6
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	9,3	--	--	9,3	33,2
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	9,1	--	--	9,1	32,3
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	8,4	-2,7	-6,7	8,4	12,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	8,1	-3,0	-6,9	8,1	11,7
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	7,6	--	--	7,6	49,4
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	6,7	--	--	6,7	30,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	3,6	--	--	3,6	48,5
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	3,3	-7,8	-11,8	3,3	6,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	1,8	-9,3	-13,2	1,8	5,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	1,3	-9,8	-13,8	1,3	5,1
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	0,6	--	--	0,6	24,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-0,3	--	--	-0,3	41,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-2,8	--	--	-2,8	21,2
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-3,5	--	--	-3,5	34,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	42,4
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	44,8
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	39,8
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	54,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 02_A - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	1,50	41,3	24,8	12,3	41,3	70,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	38,3	--	--	38,3	55,4
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	33,2	--	--	33,2	50,2
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	18,3	23,1	--	28,1	61,7
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	27,7	--	--	27,7	45,7
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	26,7	--	--	26,7	61,1
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	25,4	--	--	25,4	43,7
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	24,9	--	--	24,9	38,9
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	24,0	--	--	24,0	42,1
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	22,9	--	--	22,9	36,7
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	22,8	--	--	22,8	43,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	22,6	--	--	22,6	47,5
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	22,5	--	--	22,5	36,9
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	22,2	--	--	22,2	47,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	21,0	--	--	21,0	46,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	11,3	16,0	--	21,0	31,4
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	21,0	--	--	21,0	59,7
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	21,0	--	--	21,0	35,5
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	15,8	15,8	11,0	21,0	17,6
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	20,8	--	--	20,8	39,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	19,5	--	--	19,5	60,9
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	18,7	--	--	18,7	39,0
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	17,9	--	--	17,9	61,4
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	17,9	--	--	17,9	61,8
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	17,6	--	--	17,6	52,9
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	16,4	--	--	16,4	60,7
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	16,2	--	--	16,2	34,2
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	16,0	--	--	16,0	41,1
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	15,9	--	--	15,9	36,9
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	15,6	--	--	15,6	41,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,5	4,4	0,4	15,5	19,7
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	15,3	--	--	15,3	40,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	15,1	--	--	15,1	40,3
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	15,0	--	--	15,0	59,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	14,1	--	--	14,1	39,7
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	18,1
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	13,8	--	--	13,8	38,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	13,5	--	--	13,5	31,8
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	3,4	8,2	--	13,2	48,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	13,1	--	--	13,1	38,4
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	12,9	--	--	12,9	38,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	12,7	--	--	12,7	38,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	12,4	--	--	12,4	38,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,2	1,2	-2,8	12,2	16,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	11,8	0,7	-3,3	11,8	16,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	11,7	0,6	-3,4	11,7	15,9
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	11,6	0,5	-3,4	11,6	15,8
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,5	--	--	11,5	37,6
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	11,5	0,4	-3,5	11,5	15,8
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	11,5	--	--	11,5	37,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	11,5	--	--	11,5	35,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	1,6	6,4	--	11,4	23,0
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	11,4	--	--	11,4	32,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	10,7	--	--	10,7	35,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	10,6	--	--	10,6	36,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	10,6	--	--	10,6	35,0
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	10,4	--	--	10,4	36,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	10,4	--	--	10,4	36,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	9,5	--	--	9,5	35,2
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	8,8	--	--	8,8	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 02_A - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	8,5	--	--	8,5	34,7
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	8,5	--	--	8,5	32,9
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	7,7	--	--	7,7	33,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	7,5	--	--	7,5	33,0
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	7,3	--	--	7,3	49,8
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	7,0	--	--	7,0	31,5
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	6,9	--	--	6,9	31,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	6,8	--	--	6,8	31,3
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	5,5	--	--	5,5	31,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	4,8	--	--	4,8	29,3
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	4,8	-6,3	-10,3	4,8	9,0
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,3	--	--	4,3	29,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	4,2	--	--	4,2	28,7
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	3,5	--	--	3,5	49,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	3,3	--	--	3,3	27,7
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	1,0	-10,1	-14,1	1,0	5,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	-0,2	-11,3	-15,3	-0,2	4,1
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-0,7	--	--	-0,7	41,9
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-2,7	--	--	-2,7	21,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-3,6	--	--	-3,6	35,2
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	43,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	47,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	45,4
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	40,7
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	56,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	62,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 02_B - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
02_B	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	5,00	44,4	28,3	15,9	44,4	71,8
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	41,3	--	--	41,3	56,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	35,6	--	--	35,6	50,1
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	21,7	26,5	--	31,5	62,6
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	31,2	--	--	31,2	48,2
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,4	--	--	30,4	47,3
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	30,2	--	--	30,2	62,9
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	30,0	--	--	30,0	42,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	26,0	--	--	26,0	48,6
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	25,8	--	--	25,8	44,8
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	25,5	--	--	25,5	48,7
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	25,4	--	--	25,4	43,2
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	25,2	--	--	25,2	37,5
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	15,1	19,9	--	24,9	33,0
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	24,8	--	--	24,8	38,6
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	19,5	19,5	14,7	24,7	19,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	24,3	--	--	24,3	48,0
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	24,3	--	--	24,3	61,4
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	23,6	--	--	23,6	37,6
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	22,9	--	--	22,9	62,6
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	22,4	--	--	22,4	40,5
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	22,2	--	--	22,2	39,9
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	22,0	--	--	22,0	38,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	21,4	--	--	21,4	62,3
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	21,3	--	--	21,3	62,6
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	20,6	--	--	20,6	45,4
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	20,2	--	--	20,2	43,0
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	20,0	--	--	20,0	40,0
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	19,9	--	--	19,9	54,7
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	19,6	--	--	19,6	62,3
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	18,9	--	--	18,9	43,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	18,7	--	--	18,7	42,1
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	18,1	--	--	18,1	41,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	18,0	--	--	18,0	60,3
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	18,0	--	--	18,0	41,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	17,6	6,5	2,5	17,6	21,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	16,5	5,4	1,5	16,5	20,2
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	16,5	5,4	1,5	16,5	20,2
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	16,3	--	--	16,3	40,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	16,3	--	--	16,3	39,6
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	6,4	11,2	--	16,2	51,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	19,8
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	16,0	4,9	0,9	16,0	19,6
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	15,9	--	--	15,9	33,6
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	15,8	4,7	0,8	15,8	19,5
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	15,6	4,6	0,6	15,6	19,5
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	14,8	--	--	14,8	38,9
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	14,4	--	--	14,4	39,6
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	14,2	--	--	14,2	39,7
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	14,1	--	--	14,1	38,0
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	14,0	--	--	14,0	38,0
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	3,8	8,6	--	13,6	24,6
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	13,4	--	--	13,4	38,8
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	13,3	--	--	13,3	34,1
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	12,8	--	--	12,8	38,4
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	12,7	--	--	12,7	36,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	12,6	--	--	12,6	36,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	12,3	--	--	12,3	38,0
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	11,9	--	--	11,9	37,5
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	11,9	--	--	11,9	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 02_B - Noordkant 26a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	11,8	--	--	11,8	37,4
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	11,2	--	--	11,2	35,1
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	10,9	--	--	10,9	34,8
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,6	--	--	10,6	34,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	10,6	--	--	10,6	34,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	10,5	--	--	10,5	34,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	10,5	--	--	10,5	34,3
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	10,2	--	--	10,2	34,0
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	10,1	--	--	10,1	52,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	8,7	-2,4	-6,4	8,7	12,4
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	8,6	--	--	8,6	31,9
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	7,1	--	--	7,1	31,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	7,1	--	--	7,1	31,1
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	6,9	--	--	6,9	30,9
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	6,5	--	--	6,5	51,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	4,6	-6,5	-10,4	4,6	8,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	3,4	-7,7	-11,6	3,4	7,3
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	3,0	--	--	3,0	45,0
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	0,9	--	--	0,9	24,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-0,2	--	--	-0,2	38,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	46,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	52,6
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	48,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	44,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	57,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 03_A - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	1,50	45,4	28,9	14,4	45,4	77,2
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	40,2	--	--	40,2	57,3
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	37,9	--	--	37,9	70,0
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	35,9	--	--	35,9	53,5
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	32,8	--	--	32,8	49,8
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	21,8	26,5	--	31,5	64,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	30,8	--	--	30,8	69,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	30,5	--	--	30,5	50,6
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	30,2	--	--	30,2	43,9
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	30,2	--	--	30,2	50,4
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	29,4	--	--	29,4	54,1
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	29,4	--	--	29,4	43,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	18,6	23,4	--	28,4	38,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	27,8	--	--	27,8	69,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	27,2	--	--	27,2	69,2
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	27,0	--	--	27,0	45,3
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,6	--	--	26,6	64,8
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	26,0	--	--	26,0	43,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	25,0	--	--	25,0	49,6
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	24,7	--	--	24,7	49,5
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	24,5	--	--	24,5	42,2
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	24,0	--	--	24,0	38,4
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	24,0	--	--	24,0	48,8
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	23,5	--	--	23,5	38,0
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	22,7	--	--	22,7	47,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	17,4	17,4	12,5	22,5	18,5
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	21,8	--	--	21,8	64,7
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	21,8	--	--	21,8	64,9
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	21,2	--	--	21,2	39,5
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	20,5	--	--	20,5	55,8
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	18,8	7,7	3,7	18,8	22,9
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	18,0	--	--	18,0	43,1
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	7,4	12,2	--	17,2	52,6
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	16,5	--	--	16,5	41,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	16,3	--	--	16,3	41,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	16,3	--	--	16,3	37,1
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	16,0	--	--	16,0	41,3
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	15,8	--	--	15,8	34,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,5	--	--	15,5	40,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	15,4	--	--	15,4	40,6
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	15,3	--	--	15,3	41,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	15,2	4,1	0,1	15,2	19,3
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	15,0	--	--	15,0	41,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	15,0	3,9	0,0	15,0	19,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	14,7	3,6	-0,4	14,7	18,8
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	14,6	--	--	14,6	40,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	14,5	--	--	14,5	38,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	14,0	--	--	14,0	39,5
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	14,0	2,9	-1,1	14,0	18,0
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	18,1
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	13,7	--	--	13,7	38,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	3,9	8,7	--	13,7	25,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	13,7	--	--	13,7	39,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	13,7	--	--	13,7	39,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	13,6	2,5	-1,5	13,6	17,7
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	13,5	--	--	13,5	39,7
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	13,3	2,2	-1,8	13,3	17,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	13,1	--	--	13,1	34,4
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	12,9	1,9	-2,1	12,9	17,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	12,4	1,3	-2,7	12,4	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 03_A - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	11,4	--	--	11,4	35,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	11,2	--	--	11,2	37,3
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	11,0	--	--	11,0	53,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	10,5	--	--	10,5	34,9
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	10,5	--	--	10,5	34,9
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,6	--	--	9,6	34,0
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,3	--	--	9,3	35,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	8,9	--	--	8,9	33,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	8,8	--	--	8,8	33,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	8,2	--	--	8,2	33,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	7,9	--	--	7,9	32,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	7,9	--	--	7,9	32,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	7,2	--	--	7,2	52,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	5,6	--	--	5,6	30,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	4,9	--	--	4,9	29,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	4,7	--	--	4,7	30,2
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	4,5	--	--	4,5	47,0
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,8	--	--	3,8	28,2
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	1,4	--	--	1,4	40,1
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-2,4	--	--	-2,4	22,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	42,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,3
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	46,3
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	45,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	68,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 03_B - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	5,00	48,1	32,4	18,7	48,1	78,1
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	42,9	--	--	42,9	57,6
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	39,9	--	--	39,9	70,9
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	37,0	--	--	37,0	53,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	35,4	--	--	35,4	50,0
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	35,1	--	--	35,1	47,3
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	24,9	29,7	--	34,7	65,8
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	34,2	--	--	34,2	46,2
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	33,7	--	--	33,7	51,3
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	32,9	--	--	32,9	55,0
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	32,6	--	--	32,6	70,5
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	22,7	27,4	--	32,4	40,1
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	32,3	--	--	32,3	50,2
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	30,8	--	--	30,8	67,2
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	29,5	--	--	29,5	70,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	29,3	--	--	29,3	51,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	28,8	--	--	28,8	69,7
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	28,5	--	--	28,5	50,9
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	28,4	--	--	28,4	42,0
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	28,1	--	--	28,1	44,4
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	28,1	--	--	28,1	42,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	27,5	--	--	27,5	49,8
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	27,5	--	--	27,5	43,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	26,9	--	--	26,9	44,6
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	21,7	21,7	16,8	26,8	21,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	26,6	--	--	26,6	49,5
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	26,5	--	--	26,5	44,1
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	24,8	--	--	24,8	65,7
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	24,5	--	--	24,5	65,8
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	22,9	--	--	22,9	57,5
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	22,1	--	--	22,1	45,9
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	22,0	--	--	22,0	44,9
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	21,9	--	--	21,9	41,3
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	21,7	--	--	21,7	44,7
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	21,6	--	--	21,6	45,0
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	21,3	--	--	21,3	46,2
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	20,8	9,8	5,8	20,8	24,2
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	20,6	--	--	20,6	44,8
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	20,2	--	--	20,2	44,1
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	19,9	--	--	19,9	45,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	19,7	8,6	4,7	19,7	23,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	19,5	8,4	4,4	19,5	23,0
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	19,5	--	--	19,5	42,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	19,4	8,3	4,4	19,4	22,9
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	19,3	8,2	4,2	19,3	22,7
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	9,5	14,3	--	19,3	53,9
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	19,3	--	--	19,3	44,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	19,1	8,0	4,0	19,1	22,6
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	19,0	7,9	3,9	19,0	22,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	19,0	--	--	19,0	42,2
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	18,8	--	--	18,8	36,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	18,6	7,5	3,6	18,6	22,2
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	18,5	7,4	3,4	18,5	22,2
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	18,2	7,1	3,2	18,2	21,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	17,8	--	--	17,8	41,1
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	17,6	--	--	17,6	38,2
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	17,4	--	--	17,4	42,9
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	16,6	--	--	16,6	42,2
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	6,6	11,3	--	16,3	27,2
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	15,0	--	--	15,0	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 03_B - Noordkant 28b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	15,0	--	--	15,0	40,4
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	14,0	--	--	14,0	37,8
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	13,9	--	--	13,9	37,6
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	13,6	--	--	13,6	39,1
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	13,4	--	--	13,4	37,2
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	13,2	--	--	13,2	37,0
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	13,2	--	--	13,2	54,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	12,6	--	--	12,6	36,4
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	12,2	--	--	12,2	36,0
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	12,2	--	--	12,2	34,9
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	11,1	--	--	11,1	34,7
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	9,4	--	--	9,4	33,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	9,4	--	--	9,4	54,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	8,8	--	--	8,8	32,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,7	--	--	8,7	32,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	7,7	--	--	7,7	31,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	6,6	--	--	6,6	30,4
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	6,1	--	--	6,1	47,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	2,8	--	--	2,8	40,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	2,2	--	--	2,2	26,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	46,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	51,4
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	46,2
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	69,1
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	65,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 04_A - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
04_A	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	1,50	45,6	23,5	13,1	45,6	73,9
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	40,4	--	--	40,4	54,1
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	37,6	--	--	37,6	55,2
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	34,9	--	--	34,9	52,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	33,9	--	--	33,9	51,6
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	32,3	--	--	32,3	66,3
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	31,7	--	--	31,7	45,7
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	31,7	--	--	31,7	46,0
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	30,4	--	--	30,4	48,1
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	29,0	--	--	29,0	54,3
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	28,3	--	--	28,3	48,9
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,2	--	--	28,2	46,5
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	27,5	--	--	27,5	45,1
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	27,5	--	--	27,5	66,1
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,4	--	--	27,4	45,8
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	26,4	--	--	26,4	47,3
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	15,5	20,3	--	25,3	59,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	24,7	--	--	24,7	65,5
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	24,4	--	--	24,4	50,1
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	24,3	--	--	24,3	49,8
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	23,8	--	--	23,8	48,9
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	23,5	--	--	23,5	48,9
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	22,3	--	--	22,3	57,5
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	22,1	--	--	22,1	40,4
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	21,3	--	--	21,3	65,1
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	20,8	--	--	20,8	42,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	20,6	--	--	20,6	46,3
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	20,3	--	--	20,3	45,5
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	10,4	15,1	--	20,1	55,5
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	20,0	--	--	20,0	63,8
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	19,9	--	--	19,9	34,3
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	19,5	--	--	19,5	45,4
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	19,5	8,4	4,4	19,5	23,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	19,2	8,1	4,2	19,2	23,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	18,8	7,7	3,7	18,8	22,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	18,8	--	--	18,8	44,8
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	8,7	13,4	--	18,4	30,0
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	18,4	--	--	18,4	44,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	18,3	7,2	3,2	18,3	22,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	17,4	6,3	2,4	17,4	21,6
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	16,9	--	--	16,9	43,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	11,4	11,4	6,6	16,6	13,8
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	16,6	--	--	16,6	42,7
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	16,3	--	--	16,3	41,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	20,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	15,5	--	--	15,5	59,6
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	15,4	--	--	15,4	39,8
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	15,4	4,3	0,3	15,4	19,4
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	15,3	--	--	15,3	59,9
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	15,1	--	--	15,1	39,5
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	14,7	--	--	14,7	39,1
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	14,7	--	--	14,7	39,0
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	14,1	--	--	14,1	39,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	18,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	13,8	2,7	-1,2	13,8	17,9
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	13,8	--	--	13,8	56,1
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	13,6	--	--	13,6	38,0
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	13,5	--	--	13,5	37,9
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	13,2	--	--	13,2	39,3
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	3,1	7,9	--	12,9	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 04_A - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	12,8	--	--	12,8	33,4
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	12,6	--	--	12,6	38,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	12,1	--	--	12,1	37,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	11,4	--	--	11,4	36,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	11,2	--	--	11,2	36,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	11,1	0,0	-4,0	11,1	15,3
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,9	--	--	10,9	36,5
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	10,5	--	--	10,5	36,1
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,3	--	--	10,3	35,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	10,1	--	--	10,1	34,5
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	10,1	--	--	10,1	55,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	8,7	--	--	8,7	34,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	7,1	--	--	7,1	49,6
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	6,4	--	--	6,4	30,8
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	4,9	--	--	4,9	29,3
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	4,8	--	--	4,8	30,5
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	3,9	--	--	3,9	28,3
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	3,8	--	--	3,8	42,5
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,8	--	--	3,8	28,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	2,0	--	--	2,0	26,5
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	45,5
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	57,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	46,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	61,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 04_B - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
04_B	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	5,00	47,0	25,8	15,7	47,0	74,5
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	41,9	--	--	41,9	54,0
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	38,5	--	--	38,5	54,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	35,7	--	--	35,7	51,8
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	35,4	--	--	35,4	51,7
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	35,3	--	--	35,3	67,2
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	34,1	--	--	34,1	46,8
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	32,0	--	--	32,0	45,6
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	32,0	--	--	32,0	48,1
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	31,3	--	--	31,3	54,8
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	30,0	--	--	30,0	48,8
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	29,1	--	--	29,1	66,4
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	28,4	--	--	28,4	44,4
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	18,2	23,0	--	28,0	60,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	27,8	--	--	27,8	45,4
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,7	--	--	27,7	45,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	27,7	--	--	27,7	47,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	27,6	--	--	27,6	66,1
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	26,7	--	--	26,7	49,8
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	26,6	--	--	26,6	50,2
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	26,2	--	--	26,2	50,0
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	25,7	--	--	25,7	50,0
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	24,2	--	--	24,2	65,7
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	23,4	--	--	23,4	57,8
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	23,3	--	--	23,3	46,7
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	23,0	--	--	23,0	64,5
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	22,6	--	--	22,6	40,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	22,5	--	--	22,5	46,9
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	22,3	--	--	22,3	45,2
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	11,5	16,3	--	21,3	55,9
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	21,2	--	--	21,2	41,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	20,9	9,9	5,9	20,9	24,4
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	20,8	9,7	5,8	20,8	24,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	20,8	--	--	20,8	45,7
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	20,6	9,5	5,6	20,6	24,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	15,4	15,4	10,6	20,6	16,1
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	20,4	--	--	20,4	34,3
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	20,3	9,3	5,3	20,3	23,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	20,3	9,2	5,3	20,3	23,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	19,8	8,8	4,8	19,8	23,5
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	19,5	--	--	19,5	44,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	9,3	14,1	--	19,1	29,9
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	18,8	--	--	18,8	44,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	18,2	--	--	18,2	60,5
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	18,0	--	--	18,0	60,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	17,8	6,7	2,7	17,8	21,1
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	17,5	--	--	17,5	43,0
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	16,9	--	--	16,9	42,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	16,9	5,8	1,9	16,9	20,4
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	16,5	--	--	16,5	40,5
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	16,5	--	--	16,5	40,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	16,4	--	--	16,4	40,1
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	16,3	--	--	16,3	40,0
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	15,8	--	--	15,8	39,5
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	15,8	--	--	15,8	39,7
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	15,6	--	--	15,6	40,2
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	5,8	10,5	--	15,5	24,7
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	15,3	--	--	15,3	40,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	15,1	--	--	15,1	34,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	15,1	4,1	0,1	15,1	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 04_B - Noordkant 28a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	15,1	--	--	15,1	38,9
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,0	--	--	15,0	39,5
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	14,9	--	--	14,9	56,5
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	14,6	--	--	14,6	38,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	14,2	--	--	14,2	38,4
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	14,2	--	--	14,2	38,1
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	13,9	--	--	13,9	38,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	12,4	1,3	-2,6	12,4	16,1
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	11,2	--	--	11,2	55,8
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,9	--	--	10,9	34,3
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	10,7	--	--	10,7	34,5
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	10,2	--	--	10,2	35,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	8,6	--	--	8,6	32,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	8,0	--	--	8,0	49,7
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	7,1	--	--	7,1	30,9
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	5,8	--	--	5,8	29,5
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	5,2	--	--	5,2	29,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	5,0	--	--	5,0	28,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	4,7	--	--	4,7	42,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	3,1	--	--	3,1	27,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	47,6
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	57,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	46,9
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	62,4
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 05_A - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
05_A	Noordkant 29	189999,83	405735,43	1,50	43,9	20,8	10,5	43,9	71,8
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	39,3	--	--	39,3	53,0
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	37,2	--	--	37,2	54,9
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	31,7	--	--	31,7	46,0
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	31,4	--	--	31,4	49,1
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	30,2	--	--	30,2	64,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	30,1	--	--	30,1	48,0
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	28,9	--	--	28,9	43,0
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,5	--	--	28,5	46,8
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,4	--	--	27,4	45,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	27,2	--	--	27,2	45,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	25,6	--	--	25,6	43,5
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,2	--	--	25,2	63,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	24,7	--	--	24,7	50,1
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	24,3	--	--	24,3	45,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	22,7	--	--	22,7	64,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	22,4	--	--	22,4	47,8
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	22,0	--	--	22,0	40,3
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	21,9	--	--	21,9	57,1
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	20,9	--	--	20,9	46,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	20,8	--	--	20,8	42,1
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	10,6	15,4	--	20,4	55,3
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	10,5	15,3	--	20,3	55,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	19,4	--	--	19,4	63,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	19,1	--	--	19,1	45,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	18,5	7,4	3,5	18,5	22,5
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	18,3	7,2	3,2	18,3	22,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	8,4	13,1	--	18,1	29,7
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	18,0	6,9	2,9	18,0	22,0
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	17,8	--	--	17,8	43,9
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,6	--	--	17,6	43,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	17,2	6,2	2,2	17,2	21,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	16,6	--	--	16,6	42,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	16,2	--	--	16,2	42,0
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	16,1	--	--	16,1	41,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	16,0	--	--	16,0	41,5
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	16,0	--	--	16,0	41,7
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	16,0	--	--	16,0	36,9
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	15,5	--	--	15,5	41,7
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	15,3	--	--	15,3	29,7
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	15,3	--	--	15,3	41,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	15,0	--	--	15,0	39,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	14,8	3,7	-0,2	14,8	18,9
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	14,5	--	--	14,5	38,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,3	--	--	14,3	58,8
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	14,1	--	--	14,1	56,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	14,1	3,0	-1,0	14,1	18,1
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	12,5	--	--	12,5	38,3
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	11,5	0,4	-3,6	11,5	15,4
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,0	--	--	11,0	36,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	10,8	--	--	10,8	55,5
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	10,7	--	--	10,7	36,5
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	10,5	--	--	10,5	55,8
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	10,5	--	--	10,5	55,6
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,1	4,8	--	9,8	21,0
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,6	--	--	9,6	34,0
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	9,3	--	--	9,3	35,1
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	9,2	-1,9	-5,9	9,2	13,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	8,9	--	--	8,9	34,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	3,4	3,4	-1,5	8,5	6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 05_A - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	8,4	--	--	8,4	32,8
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,3	--	--	8,3	32,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	8,1	--	--	8,1	33,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	7,5	--	--	7,5	28,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	7,5	--	--	7,5	49,9
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	7,1	--	--	7,1	32,9
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	7,1	--	--	7,1	31,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	6,9	--	--	6,9	32,4
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	6,5	--	--	6,5	30,8
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	6,5	--	--	6,5	32,6
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	6,0	--	--	6,0	31,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,6	--	--	5,6	30,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	5,6	-5,5	-9,5	5,6	9,7
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	4,7	--	--	4,7	29,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	4,3	-6,8	-10,8	4,3	8,5
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	4,0	--	--	4,0	42,6
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,6	--	--	3,6	27,9
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-0,1	--	--	-0,1	25,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-0,9	--	--	-0,9	23,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-1,8	--	--	-1,8	22,7
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	41,7
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	53,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	47,7
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	58,4
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 05_B - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
05_B	Noordkant 29	189999,83	405735,43	5,00	45,5	23,2	14,1	45,5	72,7
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	40,9	--	--	40,9	53,1
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	38,1	--	--	38,1	54,1
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	33,8	--	--	33,8	46,8
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	33,3	--	--	33,3	49,5
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	33,0	--	--	33,0	65,8
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	32,5	--	--	32,5	46,1
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	30,1	--	--	30,1	46,8
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	29,1	--	--	29,1	45,6
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,3	--	--	28,3	45,8
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	28,2	--	--	28,2	45,8
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,7	--	--	26,7	64,3
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	26,5	--	--	26,5	50,4
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	26,2	--	--	26,2	45,7
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	25,5	--	--	25,5	42,2
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	25,5	--	--	25,5	65,1
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	25,2	--	--	25,2	48,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	23,6	--	--	23,6	47,9
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	23,6	--	--	23,6	57,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	23,3	--	--	23,3	40,9
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	13,0	17,7	--	22,7	56,3
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	22,3	--	--	22,3	64,9
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	12,2	16,9	--	21,9	56,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	21,9	--	--	21,9	46,3
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	21,7	--	--	21,7	42,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	21,5	10,4	6,4	21,5	24,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	21,4	10,3	6,3	21,4	24,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	21,0	9,9	5,9	21,0	24,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	21,0	9,9	5,9	21,0	24,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	20,6	9,5	5,6	20,6	24,2
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	20,3	--	--	20,3	45,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	20,2	--	--	20,2	39,8
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	10,0	14,8	--	19,8	30,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	19,7	--	--	19,7	43,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	19,4	--	--	19,4	44,1
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	19,0	--	--	19,0	43,3
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	19,0	--	--	19,0	44,3
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	18,1	--	--	18,1	42,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	18,1	7,0	3,1	18,1	21,4
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	17,6	--	--	17,6	42,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	17,5	--	--	17,5	60,4
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	17,5	--	--	17,5	41,1
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	17,0	--	--	17,0	42,4
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	17,0	--	--	17,0	40,6
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	16,6	--	--	16,6	30,4
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	16,4	--	--	16,4	41,9
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	15,8	--	--	15,8	57,2
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,4	--	--	15,4	40,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	15,0	3,9	-0,1	15,0	18,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	13,1	--	--	13,1	56,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	12,9	--	--	12,9	37,6
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	12,7	--	--	12,7	56,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	2,8	7,6	--	12,6	22,5
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	12,6	--	--	12,6	36,3
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,4	7,4	2,6	12,6	9,1
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,4	--	--	12,4	37,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	12,2	--	--	12,2	56,6
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	11,6	0,5	-3,4	11,6	15,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	11,5	--	--	11,5	35,3
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	11,0	--	--	11,0	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 05_B - Noordkant 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	10,7	--	--	10,7	34,4
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	10,3	--	--	10,3	34,9
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	10,0	--	--	10,0	34,0
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	10,0	--	--	10,0	29,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	9,9	--	--	9,9	34,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	9,8	--	--	9,8	33,6
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	9,7	--	--	9,7	34,4
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	9,0	--	--	9,0	32,7
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	8,8	--	--	8,8	50,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	8,4	--	--	8,4	34,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	7,9	-3,2	-7,1	7,9	11,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	7,4	--	--	7,4	32,3
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	7,1	--	--	7,1	30,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	6,7	-4,4	-8,4	6,7	10,2
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	6,4	--	--	6,4	30,1
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	6,2	--	--	6,2	29,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	5,2	--	--	5,2	43,0
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	1,9	--	--	1,9	26,7
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	1,7	--	--	1,7	25,4
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	0,8	--	--	0,8	24,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	41,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	54,0
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	49,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	48,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	59,2
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
06_A	Noordkant 30	190069,20	405731,15	1,50	44,8	15,0	5,8	44,8	70,8
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	41,2	--	--	41,2	54,8
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	37,0	--	--	37,0	54,4
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	36,9	--	--	36,9	51,0
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	31,6	--	--	31,6	49,0
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	30,2	--	--	30,2	64,8
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	28,2	--	--	28,2	46,2
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,2	--	--	26,2	64,8
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	25,6	--	--	25,6	43,7
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	25,1	--	--	25,1	50,7
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	24,5	--	--	24,5	49,9
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	24,3	--	--	24,3	45,3
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	24,0	--	--	24,0	42,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	23,8	--	--	23,8	49,6
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	23,6	--	--	23,6	41,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	22,3	--	--	22,3	40,5
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	21,5	--	--	21,5	62,8
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	21,2	--	--	21,2	46,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	20,9	--	--	20,9	46,5
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	20,9	--	--	20,9	46,4
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	20,0	--	--	20,0	34,2
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	17,9	--	--	17,9	62,3
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	17,4	--	--	17,4	43,2
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	6,7	11,4	--	16,4	51,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	19,7
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	15,3	--	--	15,3	36,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	15,2	--	--	15,2	35,9
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	14,2	--	--	14,2	39,7
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	13,8	--	--	13,8	48,8
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	13,1	--	--	13,1	39,1
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,4	7,4	2,6	12,6	10,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	12,2	--	--	12,2	38,2
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	11,7	--	--	11,7	56,4
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	11,7	--	--	11,7	29,8
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	11,6	--	--	11,6	37,4
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,8	--	--	10,8	36,5
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	0,1	4,9	--	9,9	21,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	9,6	--	--	9,6	35,3
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	9,5	-1,6	-5,6	9,5	13,3
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	9,2	--	--	9,2	35,1
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	-1,2	3,6	--	8,6	43,6
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	7,6	--	--	7,6	33,5
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-2,7	2,0	--	7,0	18,3
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	6,9	--	--	6,9	21,3
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	6,6	--	--	6,6	51,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	6,5	--	--	6,5	51,4
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	6,2	-4,9	-8,8	6,2	9,9
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	6,1	--	--	6,1	31,9
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	5,8	--	--	5,8	31,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	5,8	--	--	5,8	31,5
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	5,5	--	--	5,5	29,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	5,3	--	--	5,3	26,3
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	5,2	--	--	5,2	31,0
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	4,7	-6,4	-10,3	4,7	8,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	4,2	-6,9	-10,9	4,2	8,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	4,0	-7,1	-11,0	4,0	7,7
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	3,5	--	--	3,5	45,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	3,3	-7,8	-11,7	3,3	7,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	3,0	--	--	3,0	28,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	0,4	--	--	0,4	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	-0,2	--	--	-0,2	25,8
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	-1,1	--	--	-1,1	23,0
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	-1,1	--	--	-1,1	23,1
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	-1,4	--	--	-1,4	22,8
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	-1,6	--	--	-1,6	43,4
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-1,7	--	--	-1,7	22,5
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	-1,9	--	--	-1,9	24,2
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-2,4	--	--	-2,4	23,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	-2,7	-13,8	-17,8	-2,7	1,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	-4,5	--	--	-4,5	19,8
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-4,8	--	--	-4,8	19,5
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-5,0	--	--	-5,0	19,2
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	-5,2	-16,3	-20,2	-5,2	-1,3
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-5,8	--	--	-5,8	36,3
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	-6,2	-17,3	-21,3	-6,2	-2,3
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	-6,3	--	--	-6,3	17,9
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-6,3	--	--	-6,3	17,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-8,1	--	--	-8,1	30,3
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-10,1	--	--	-10,1	14,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-11,5	--	--	-11,5	12,9
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	32,4
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	55,7
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	44,7
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	36,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	53,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	Noordkant 30	190069,20	405731,15	5,00	46,7	17,7	9,0	46,7	72,0
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	43,6	--	--	43,6	55,3
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	38,6	--	--	38,6	54,1
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	38,0	--	--	38,0	51,0
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	34,3	--	--	34,3	49,9
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	33,4	--	--	33,4	66,4
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	28,3	--	--	28,3	65,5
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	27,8	--	--	27,8	44,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	27,3	--	--	27,3	51,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	26,9	--	--	26,9	50,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	26,1	--	--	26,1	43,2
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	26,0	--	--	26,0	41,9
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	25,4	--	--	25,4	50,2
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	24,9	--	--	24,9	49,0
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	24,6	--	--	24,6	48,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	24,5	--	--	24,5	64,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	24,4	--	--	24,4	48,3
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	24,4	--	--	24,4	44,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	23,9	--	--	23,9	40,9
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	21,6	--	--	21,6	34,8
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	20,8	--	--	20,8	63,5
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	20,2	--	--	20,2	45,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	9,1	13,8	--	18,8	52,9
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	17,8	--	--	17,8	35,0
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	17,6	--	--	17,6	36,7
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	12,4	12,4	7,6	17,6	14,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,0	--	--	17,0	40,9
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	15,6	--	--	15,6	40,2
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,9	--	--	14,9	58,3
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	13,5	--	--	13,5	38,3
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	13,4	--	--	13,4	30,6
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	13,3	--	--	13,3	47,2
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	12,7	1,6	-2,4	12,7	15,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,2	--	--	12,2	37,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	11,6	0,6	-3,4	11,6	14,6
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	1,7	6,5	--	11,5	21,9
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	1,6	6,4	--	11,4	45,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	10,3	--	--	10,3	34,8
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,5	5,3	--	10,3	20,5
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	10,2	--	--	10,2	35,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	10,1	--	--	10,1	34,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	10,1	-1,0	-5,0	10,1	13,1
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	9,6	--	--	9,6	29,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	9,4	--	--	9,4	34,0
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	9,4	--	--	9,4	34,0
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	9,1	--	--	9,1	33,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	9,0	-2,1	-6,0	9,0	12,2
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	9,0	-2,1	-6,0	9,0	11,7
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	9,0	--	--	9,0	53,1
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	8,9	--	--	8,9	52,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	8,5	--	--	8,5	33,3
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	8,4	--	--	8,4	22,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	7,7	-3,4	-7,3	7,7	10,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	7,7	--	--	7,7	27,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	7,7	-3,4	-7,3	7,7	10,3
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	7,5	--	--	7,5	30,8
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	5,3	--	--	5,3	30,2
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	5,0	--	--	5,0	45,8
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	3,4	--	--	3,4	28,5
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	3,2	--	--	3,2	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 06_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	1,5	--	--	1,5	26,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	1,4	--	--	1,4	24,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	1,3	--	--	1,3	45,1
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	1,1	--	--	1,1	24,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	0,1	--	--	0,1	23,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	0,0	--	--	0,0	25,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	-0,1	--	--	-0,1	23,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	-0,3	-11,4	-15,4	-0,3	2,5
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	-0,5	--	--	-0,5	24,8
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	-1,2	--	--	-1,2	22,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	-2,9	-14,0	-17,9	-2,9	0,2
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-2,9	--	--	-2,9	38,0
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	-3,4	--	--	-3,4	20,1
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	-3,5	--	--	-3,5	19,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-3,6	--	--	-3,6	19,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	-4,0	-15,1	-19,0	-4,0	-0,8
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-4,4	--	--	-4,4	19,1
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-5,7	--	--	-5,7	31,4
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-8,5	--	--	-8,5	15,0
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-9,6	--	--	-9,6	14,0
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	33,4
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	56,4
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	41,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	37,2
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	54,3
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
07_A	Noordkant 30	190084,92	405723,34	1,50	40,6	18,2	7,8	40,6	71,2
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	35,0	--	--	35,0	52,3
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	30,7	--	--	30,7	44,2
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	30,7	--	--	30,7	65,2
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	30,3	--	--	30,3	44,4
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	28,8	--	--	28,8	46,8
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	28,0	--	--	28,0	46,1
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,3	--	--	26,3	64,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	25,4	--	--	25,4	50,8
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	25,3	--	--	25,3	46,2
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	24,4	--	--	24,4	50,0
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	23,0	--	--	23,0	41,1
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	22,6	--	--	22,6	48,1
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	22,4	--	--	22,4	36,4
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	22,1	--	--	22,1	47,7
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	21,9	--	--	21,9	47,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	21,4	--	--	21,4	38,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	21,2	--	--	21,2	62,6
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	20,8	--	--	20,8	46,6
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	20,0	--	--	20,0	54,6
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	9,9	14,6	--	19,6	54,4
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	18,7	--	--	18,7	36,2
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	18,3	--	--	18,3	62,7
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	17,7	--	--	17,7	35,8
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	16,7	--	--	16,7	42,5
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	6,6	11,3	--	16,3	51,5
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	14,8	--	--	14,8	32,8
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	9,0	9,0	4,1	14,1	12,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	17,6
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	12,9	--	--	12,9	54,6
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	12,6	1,5	-2,5	12,6	16,0
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,5	--	--	12,5	38,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	2,7	7,5	--	12,5	23,7
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	12,3	--	--	12,3	38,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	11,9	0,8	-3,2	11,9	15,3
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	11,8	--	--	11,8	56,6
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	11,3	--	--	11,3	37,0
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	11,2	0,1	-3,9	11,2	15,0
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	11,1	--	--	11,1	25,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	10,6	-0,5	-4,5	10,6	14,2
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	10,5	-0,6	-4,6	10,5	14,2
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	9,9	--	--	9,9	35,7
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	9,8	--	--	9,8	30,9
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	9,7	--	--	9,7	54,6
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	9,6	-1,5	-5,4	9,6	13,2
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	9,0	--	--	9,0	34,9
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,0	--	--	9,0	33,1
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	9,0	--	--	9,0	29,6
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	8,9	--	--	8,9	34,3
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-1,3	3,5	--	8,5	19,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	7,2	--	--	7,2	33,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	7,1	--	--	7,1	32,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	6,6	--	--	6,6	48,7
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	6,6	--	--	6,6	51,5
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	6,2	--	--	6,2	32,0
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	6,2	--	--	6,2	27,2
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	6,0	--	--	6,0	51,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	5,4	--	--	5,4	29,6
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	4,9	--	--	4,9	29,0
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	4,0	--	--	4,0	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_A - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	3,9	--	--	3,9	29,8
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	3,8	--	--	3,8	29,7
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	3,7	--	--	3,7	27,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	3,7	-7,4	-11,4	3,7	7,3
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	3,2	--	--	3,2	27,4
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	3,1	--	--	3,1	27,1
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	2,6	--	--	2,6	28,5
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	2,5	--	--	2,5	28,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	2,1	-9,0	-12,9	2,1	5,9
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	1,9	-9,2	-13,1	1,9	5,8
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	1,6	--	--	1,6	25,7
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	0,9	--	--	0,9	26,8
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	0,8	--	--	0,8	25,1
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	0,7	--	--	0,7	26,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	0,5	--	--	0,5	26,2
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-0,9	--	--	-0,9	25,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-1,3	--	--	-1,3	22,9
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-3,6	--	--	-3,6	20,6
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-6,7	--	--	-6,7	17,5
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-6,8	--	--	-6,8	17,5
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	38,1
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	49,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	42,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	53,3
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	51,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
07_B	Noordkant 30	190084,92	405723,34	5,00	47,1	26,3	17,6	47,1	73,8
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	41,6	--	--	41,6	53,2
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	38,6	--	--	38,6	53,9
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	38,5	--	--	38,5	51,4
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	36,9	--	--	36,9	49,9
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	33,5	--	--	33,5	66,4
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	32,4	--	--	32,4	49,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	32,0	--	--	32,0	47,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	31,0	--	--	31,0	47,9
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	30,4	--	--	30,4	67,6
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	28,4	--	--	28,4	61,9
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	28,0	--	--	28,0	45,0
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	27,7	--	--	27,7	44,7
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	27,5	--	--	27,5	51,0
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	17,7	22,5	--	27,5	60,9
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	26,3	--	--	26,3	42,1
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	26,2	--	--	26,2	50,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	26,1	--	--	26,1	46,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	25,8	--	--	25,8	50,5
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	25,3	--	--	25,3	45,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	25,2	14,1	10,2	25,2	28,0
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	25,1	--	--	25,1	49,7
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	25,0	--	--	25,0	49,1
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	24,9	13,8	9,8	24,9	27,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	24,6	--	--	24,6	48,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	24,5	13,4	9,4	24,5	27,4
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	24,5	--	--	24,5	64,1
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	24,5	--	--	24,5	48,4
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	14,3	19,1	--	24,1	34,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	23,0	11,9	8,0	23,0	25,4
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	22,7	--	--	22,7	47,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	22,6	11,5	7,6	22,6	25,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	22,6	--	--	22,6	39,6
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	22,2	11,1	7,1	22,2	24,7
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	21,5	10,4	6,5	21,5	23,9
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	21,1	--	--	21,1	63,8
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	21,0	--	--	21,0	44,2
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	20,9	--	--	20,9	61,3
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	20,8	--	--	20,8	45,4
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	20,5	--	--	20,5	45,3
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	8,6	13,3	--	18,3	52,4
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	18,3	--	--	18,3	31,9
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	18,0	--	--	18,0	36,9
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	12,5	12,5	7,6	17,6	14,5
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	17,5	--	--	17,5	61,0
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	17,2	--	--	17,2	40,9
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	15,0	--	--	15,0	38,1
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	14,8	--	--	14,8	39,3
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	14,5	--	--	14,5	37,8
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	14,4	--	--	14,4	57,9
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	14,4	--	--	14,4	39,2
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	14,4	--	--	14,4	37,8
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	14,0	--	--	14,0	54,7
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	13,6	--	--	13,6	36,9
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	13,5	--	--	13,5	38,5
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	13,0	--	--	13,0	37,9
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	12,9	--	--	12,9	36,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,0	0,9	-3,0	12,0	14,6
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	12,0	--	--	12,0	35,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,2	--	--	11,2	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 07_B - Noordkant 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	11,2	--	--	11,2	35,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	11,0	--	--	11,0	47,8
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	10,8	--	--	10,8	33,8
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,8	5,6	--	10,6	20,8
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	9,5	-1,6	-5,5	9,5	12,4
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	9,2	--	--	9,2	33,8
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	9,1	--	--	9,1	32,5
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	8,5	--	--	8,5	33,4
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	8,5	--	--	8,5	52,4
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	8,5	-2,6	-6,5	8,5	11,5
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	8,3	--	--	8,3	33,5
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	8,1	--	--	8,1	52,3
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	7,7	--	--	7,7	27,7
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	7,2	--	--	7,2	30,4
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	5,1	--	--	5,1	30,1
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	3,3	--	--	3,3	26,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	2,9	--	--	2,9	27,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	2,7	--	--	2,7	26,2
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	2,7	--	--	2,7	27,6
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	0,3	--	--	0,3	25,3
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	45,6
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	56,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	53,5
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	51,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 08_A - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	Noordkant 31	190191,02	405771,54	1,50	41,1	23,9	10,4	41,1	70,8
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	34,5	--	--	34,5	48,6
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	33,2	--	--	33,2	51,2
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	31,9	--	--	31,9	46,1
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	30,9	--	--	30,9	49,0
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,7	--	--	30,7	48,8
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	28,1	--	--	28,1	62,6
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	17,5	22,2	--	27,2	61,8
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	26,0	--	--	26,0	40,4
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,0	--	--	25,0	64,0
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	24,9	--	--	24,9	43,0
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	24,1	--	--	24,1	45,2
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	24,0	--	--	24,0	42,3
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	22,7	--	--	22,7	57,9
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	12,2	16,9	--	21,9	33,2
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	21,8	--	--	21,8	40,0
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,8	--	--	21,8	43,1
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	20,6	--	--	20,6	62,2
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	20,4	9,3	5,4	20,4	23,7
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	19,8	--	--	19,8	45,8
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	19,6	--	--	19,6	45,5
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	19,3	8,3	4,3	19,3	22,5
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,9	--	--	18,9	37,2
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	17,9	--	--	17,9	41,8
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	17,4	--	--	17,4	43,4
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	17,3	--	--	17,3	61,9
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	17,2	--	--	17,2	43,1
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	16,3	--	--	16,3	42,0
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	16,0	4,9	1,0	16,0	19,4
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	15,6	--	--	15,6	41,6
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	15,5	--	--	15,5	57,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	14,8	3,7	-0,2	14,8	18,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	13,9	2,8	-1,2	13,9	17,2
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	13,8	--	--	13,8	39,8
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	13,5	--	--	13,5	39,6
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	12,7	--	--	12,7	38,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	12,7	--	--	12,7	54,8
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	12,5	--	--	12,5	26,8
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	12,2	--	--	12,2	50,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	12,1	1,0	-2,9	12,1	15,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	11,8	--	--	11,8	29,9
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	10,2	--	--	10,2	36,3
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	9,7	-1,4	-5,3	9,7	13,1
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	9,5	--	--	9,5	54,7
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,4	--	--	9,4	33,5
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	9,2	--	--	9,2	35,3
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-0,7	4,1	--	9,1	44,6
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,9	--	--	8,9	32,9
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	8,7	--	--	8,7	34,6
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	8,5	--	--	8,5	34,3
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	2,6	2,6	-2,2	7,8	6,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	7,2	-3,9	-7,9	7,2	10,6
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	6,6	--	--	6,6	30,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	6,4	-4,7	-8,7	6,4	10,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	5,6	--	--	5,6	29,7
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	5,5	--	--	5,5	29,5
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	5,4	-5,7	-9,6	5,4	9,0
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	5,2	--	--	5,2	31,1
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	4,7	--	--	4,7	28,8
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	4,6	--	--	4,6	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 08_A - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,4	--	--	4,4	30,6
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	4,4	--	--	4,4	49,7
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	4,4	--	--	4,4	30,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	3,6	--	--	3,6	29,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	3,3	--	--	3,3	24,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	2,3	--	--	2,3	26,4
08	Melkswagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-7,8	-3,0	--	2,0	13,6
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	1,7	--	--	1,7	23,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	0,9	--	--	0,9	27,1
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	0,9	--	--	0,9	25,0
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	0,5	--	--	0,5	24,7
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	0,3	--	--	0,3	26,4
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	0,3	--	--	0,3	24,3
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-0,4	--	--	-0,4	44,9
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-0,6	--	--	-0,6	45,1
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-1,7	--	--	-1,7	24,5
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-2,9	--	--	-2,9	21,3
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-6,0	--	--	-6,0	20,2
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-6,3	--	--	-6,3	19,9
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-6,9	--	--	-6,9	19,3
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	34,7
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	48,9
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	52,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	58,5
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	43,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 08_B - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
08_B	Noordkant 31	190191,02	405771,54	5,00	42,8	27,6	17,3	42,8	71,9
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	35,4	--	--	35,4	48,5
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	33,2	--	--	33,2	50,1
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	33,2	--	--	33,2	46,8
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	33,2	--	--	33,2	46,4
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	31,1	--	--	31,1	64,1
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	30,9	--	--	30,9	48,0
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,5	--	--	30,5	47,7
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	20,5	25,3	--	30,3	63,3
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	27,0	15,9	12,0	27,0	29,0
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	27,0	--	--	27,0	43,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	26,0	14,9	11,0	26,0	28,2
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,8	--	--	25,8	63,9
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	25,5	--	--	25,5	60,0
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	25,2	--	--	25,2	45,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	25,2	14,1	10,2	25,2	27,6
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	14,8	19,5	--	24,5	34,8
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	24,2	13,1	9,2	24,2	26,1
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	23,6	--	--	23,6	63,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	23,6	--	--	23,6	41,3
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	23,6	--	--	23,6	40,8
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	22,5	--	--	22,5	47,0
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,5	--	--	21,5	42,1
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	20,6	--	--	20,6	45,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	20,4	--	--	20,4	63,4
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	20,4	--	--	20,4	45,8
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	20,3	--	--	20,3	42,8
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	19,4	8,3	4,4	19,4	21,5
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	19,4	--	--	19,4	44,7
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	18,8	--	--	18,8	44,0
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	18,6	--	--	18,6	43,7
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,5	--	--	18,5	36,2
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	18,5	--	--	18,5	43,5
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	18,1	--	--	18,1	58,4
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	16,7	--	--	16,7	41,9
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	15,8	--	--	15,8	41,3
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,6	--	--	15,6	41,1
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	15,1	--	--	15,1	56,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,1	4,0	0,0	15,1	17,7
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	14,8	--	--	14,8	51,1
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	14,7	3,6	-0,4	14,7	17,3
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	14,3	--	--	14,3	27,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	13,4	--	--	13,4	30,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	13,4	--	--	13,4	38,7
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	13,3	--	--	13,3	36,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,5	1,4	-2,6	12,5	14,7
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	12,1	--	--	12,1	34,8
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	2,2	7,0	--	12,0	46,8
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	11,9	--	--	11,9	56,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	11,6	--	--	11,6	34,4
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	6,4	6,4	1,5	11,5	9,6
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	11,0	--	--	11,0	34,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	10,6	-0,5	-4,5	10,6	12,9
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	10,0	-1,1	-5,1	10,0	12,5
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	9,5	--	--	9,5	32,3
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,5	--	--	9,5	34,2
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	8,3	--	--	8,3	33,7
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	7,8	--	--	7,8	52,3
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	7,6	--	--	7,6	32,6
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	6,9	--	--	6,9	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 08_B - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	6,6	--	--	6,6	31,6
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,6	--	--	6,6	32,0
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	6,0	--	--	6,0	29,2
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	5,9	--	--	5,9	26,1
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	5,2	--	--	5,2	30,2
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,1	--	--	5,1	28,0
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-4,9	-0,2	--	4,8	15,8
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	4,4	--	--	4,4	29,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	4,2	--	--	4,2	24,9
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	3,7	--	--	3,7	26,9
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	3,7	--	--	3,7	29,2
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	3,5	--	--	3,5	26,5
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	2,2	--	--	2,2	47,3
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	2,1	--	--	2,1	46,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	1,6	--	--	1,6	24,8
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	0,7	--	--	0,7	26,2
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	0,6	--	--	0,6	23,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-2,9	--	--	-2,9	22,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-3,1	--	--	-3,1	22,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-4,0	--	--	-4,0	21,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	42,9
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	49,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,8
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	59,1
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	47,3
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 09_A - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
09_A	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	1,50	41,9	31,2	10,1	41,9	75,2
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	26,1	30,9	--	35,9	68,2
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	35,8	--	--	35,8	67,7
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	35,0	--	--	35,0	52,5
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	31,5	--	--	31,5	49,5
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	31,4	--	--	31,4	45,0
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	29,1	--	--	29,1	68,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,2	--	--	27,2	45,0
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	26,1	--	--	26,1	68,1
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	26,1	--	--	26,1	64,8
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	24,3	--	--	24,3	38,5
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	23,9	--	--	23,9	41,5
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	23,8	--	--	23,8	37,9
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	23,4	--	--	23,4	58,5
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	23,3	--	--	23,3	48,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	22,7	--	--	22,7	62,6
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	12,8	17,6	--	22,6	33,4
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	22,2	--	--	22,2	40,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	22,2	--	--	22,2	42,8
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	21,9	--	--	21,9	47,5
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,4	--	--	21,4	42,7
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	21,4	--	--	21,4	46,5
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	21,2	10,1	6,2	21,2	22,9
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	20,6	--	--	20,6	56,4
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	19,7	--	--	19,7	45,7
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	18,2	--	--	18,2	44,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	17,8	6,7	2,7	17,8	19,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	17,1	--	--	17,1	35,4
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	16,4	--	--	16,4	42,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	16,1	5,1	1,1	16,1	18,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,8	--	--	15,8	41,9
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	13,7	--	--	13,7	31,7
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	13,4	--	--	13,4	31,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	13,3	2,2	-1,7	13,3	15,7
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	13,2	--	--	13,2	55,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	12,9	1,8	-2,2	12,9	14,8
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,7	--	--	11,7	37,4
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	11,5	--	--	11,5	37,5
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	11,0	-0,1	-4,1	11,0	13,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	10,8	--	--	10,8	33,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	10,6	--	--	10,6	55,7
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	10,4	--	--	10,4	36,0
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,3	--	--	10,3	36,4
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	10,3	--	--	10,3	24,2
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	10,1	--	--	10,1	36,1
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	9,9	-1,2	-5,2	9,9	12,8
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	3,8	3,8	-1,0	9,0	7,7
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	8,4	--	--	8,4	32,0
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	8,1	--	--	8,1	31,2
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	7,7	--	--	7,7	33,0
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-2,9	1,9	--	6,9	42,4
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	6,6	--	--	6,6	32,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-3,5	1,2	--	6,2	17,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	6,0	-5,1	-9,1	6,0	8,1
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	5,7	--	--	5,7	26,8
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	5,7	--	--	5,7	29,3
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	5,4	--	--	5,4	31,4
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	5,2	--	--	5,2	30,9
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	5,0	--	--	5,0	50,3
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	4,8	--	--	4,8	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 09_A - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,7	--	--	4,7	30,8
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	3,5	--	--	3,5	27,3
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	3,3	-7,8	-11,7	3,3	5,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	3,3	--	--	3,3	24,6
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	3,2	--	--	3,2	29,3
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	2,4	--	--	2,4	25,7
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	2,3	--	--	2,3	28,4
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	1,9	-9,2	-13,1	1,9	4,6
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	1,9	--	--	1,9	25,6
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	1,3	--	--	1,3	27,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	1,1	--	--	1,1	27,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-0,2	--	--	-0,2	26,0
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-1,1	--	--	-1,1	44,6
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-1,6	--	--	-1,6	21,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-1,6	--	--	-1,6	43,6
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-2,2	--	--	-2,2	21,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-3,9	--	--	-3,9	22,2
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-4,0	--	--	-4,0	19,9
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-5,0	--	--	-5,0	21,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-8,2	--	--	-8,2	15,7
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	34,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	67,8
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,0
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 09_B - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
09_B	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	5,00	44,3	33,3	14,2	44,3	76,3
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	28,1	32,9	--	37,9	69,1
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	37,8	--	--	37,8	68,9
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	36,8	--	--	36,8	52,4
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	34,9	--	--	34,9	46,9
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	32,1	--	--	32,1	45,6
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	31,4	--	--	31,4	48,4
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	31,2	--	--	31,2	69,3
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	30,7	--	--	30,7	46,9
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	28,3	--	--	28,3	65,6
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	28,0	--	--	28,0	69,1
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	27,4	--	--	27,4	43,2
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	26,6	--	--	26,6	60,9
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	26,3	--	--	26,3	39,3
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	16,1	20,8	--	25,8	34,9
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	25,5	--	--	25,5	63,5
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	24,9	--	--	24,9	43,9
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	24,6	13,5	9,5	24,6	24,6
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	24,6	--	--	24,6	48,8
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	24,5	--	--	24,5	42,1
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	23,3	--	--	23,3	46,3
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	23,0	--	--	23,0	57,1
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	22,9	--	--	22,9	47,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	22,7	11,6	7,7	22,7	22,7
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	22,6	--	--	22,6	43,1
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	22,1	--	--	22,1	47,4
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	21,5	--	--	21,5	46,5
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	21,1	--	--	21,1	41,2
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	20,7	--	--	20,7	45,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	20,6	9,5	5,6	20,6	20,6
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	20,0	--	--	20,0	45,2
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	19,2	--	--	19,2	36,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	18,0	6,9	2,9	18,0	18,6
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	17,6	--	--	17,6	42,9
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	17,2	6,1	2,1	17,2	18,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	16,7	--	--	16,7	42,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	16,5	5,4	1,5	16,5	16,5
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	16,3	--	--	16,3	33,3
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	15,4	--	--	15,4	56,6
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	15,3	--	--	15,3	40,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	15,1	--	--	15,1	32,1
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	13,2	2,1	-1,8	13,2	14,4
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	13,0	--	--	13,0	25,7
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,8	--	--	12,8	37,3
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	12,7	--	--	12,7	57,0
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,3	7,3	2,5	12,5	10,5
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	12,4	--	--	12,4	33,1
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	11,9	--	--	11,9	36,2
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,5	--	--	10,5	35,9
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	10,5	--	--	10,5	32,5
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	9,9	--	--	9,9	33,4
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	0,0	4,8	--	9,8	20,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	9,7	-1,4	-5,4	9,7	9,7
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-0,3	4,5	--	9,5	44,4
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	8,9	--	--	8,9	30,2
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	8,8	--	--	8,8	33,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	8,4	--	--	8,4	28,3
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	7,9	--	--	7,9	52,4
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	7,7	--	--	7,7	33,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	7,1	--	--	7,1	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 09_B - Noordkant 32a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,8	--	--	6,8	32,2
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	6,7	--	--	6,7	28,8
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	6,6	--	--	6,6	32,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	6,3	-4,8	-8,8	6,3	6,8
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	6,2	--	--	6,2	26,8
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	5,4	--	--	5,4	26,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	4,7	-6,4	-10,3	4,7	5,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	4,5	--	--	4,5	29,9
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	3,9	--	--	3,9	26,2
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	3,3	--	--	3,3	25,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	2,9	--	--	2,9	27,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	2,0	--	--	2,0	27,5
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	1,2	--	--	1,2	46,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	0,9	--	--	0,9	45,5
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	0,4	--	--	0,4	22,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	0,3	--	--	0,3	22,1
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-1,8	--	--	-1,8	23,6
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-2,0	--	--	-2,0	20,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-2,3	--	--	-2,3	23,1
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-5,4	--	--	-5,4	17,2
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	35,6
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,6
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	54,6
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	68,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,9
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 10_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
10_A	Noordkant 32	190212,50	405723,97	1,50	40,4	27,7	6,0	40,4	73,1	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	34,0	--	--	34,0	51,7	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	22,5	27,2	--	32,2	65,7	
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	32,0	--	--	32,0	65,2	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	31,1	--	--	31,1	49,2	
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	30,8	--	--	30,8	44,6	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	27,0	--	--	27,0	44,8	
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	25,8	--	--	25,8	40,1	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	25,4	--	--	25,4	65,7	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	25,3	--	--	25,3	43,7	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	25,3	--	--	25,3	64,1	
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	23,9	--	--	23,9	38,0	
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	23,6	--	--	23,6	58,8	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	23,1	--	--	23,1	40,8	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	22,8	--	--	22,8	43,7	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	22,1	--	--	22,1	65,3	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	12,1	16,9	--	21,9	32,8	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,0	--	--	21,0	42,3	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	20,9	--	--	20,9	46,6	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	19,6	--	--	19,6	44,9	
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	19,4	--	--	19,4	60,2	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	19,3	--	--	19,3	37,6	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	19,3	--	--	19,3	45,2	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	18,4	--	--	18,4	44,1	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	17,8	--	--	17,8	43,8	
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	16,6	--	--	16,6	53,5	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	16,1	--	--	16,1	42,2	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,4	--	--	15,4	41,5	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	14,0	--	--	14,0	32,1	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	13,9	2,9	-1,1	13,9	16,0	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	13,8	--	--	13,8	39,8	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	13,5	--	--	13,5	55,6	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	13,0	1,9	-2,1	13,0	15,2	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	12,8	--	--	12,8	30,8	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	11,6	0,5	-3,4	11,6	14,7	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	11,2	0,1	-3,8	11,2	13,7	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	11,1	--	--	11,1	37,2	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	10,7	-0,4	-4,4	10,7	13,4	
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	10,4	--	--	10,4	55,5	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,2	--	--	10,2	36,3	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	9,3	-1,8	-5,8	9,3	12,3	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	9,3	--	--	9,3	35,0	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	3,5	3,5	-1,3	8,7	7,4	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	8,4	--	--	8,4	34,2	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	8,3	-2,8	-6,7	8,3	10,8	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	8,0	--	--	8,0	31,2	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-1,9	2,9	--	7,9	43,4	
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	7,3	--	--	7,3	33,1	
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	6,7	--	--	6,7	20,8	
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-3,3	1,5	--	6,5	18,0	
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	6,3	--	--	6,3	32,3	
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	6,3	--	--	6,3	27,4	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	5,9	--	--	5,9	32,0	
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	5,6	--	--	5,6	50,9	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	5,0	--	--	5,0	28,4	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	4,5	--	--	4,5	28,3	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	4,1	--	--	4,1	27,9	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	3,5	--	--	3,5	29,0	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	2,8	--	--	2,8	28,9	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	2,8	-8,3	-12,2	2,8	5,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 10_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	2,5	--	--	2,5	26,1
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	2,2	--	--	2,2	26,1
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	1,9	--	--	1,9	23,2
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	1,8	--	--	1,8	27,9
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	1,2	--	--	1,2	27,3
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	1,1	-10,0	-13,9	1,1	3,8
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	0,9	--	--	0,9	26,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	0,2	-10,9	-14,9	0,2	3,1
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-0,4	--	--	-0,4	45,2
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-0,8	--	--	-0,8	25,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-1,0	--	--	-1,0	25,1
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	-1,3	--	--	-1,3	22,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-1,4	--	--	-1,4	43,8
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	-1,7	--	--	-1,7	22,2
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-3,5	--	--	-3,5	20,2
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-3,7	--	--	-3,7	20,0
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-4,8	--	--	-4,8	21,4
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-5,4	--	--	-5,4	20,8
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-8,6	--	--	-8,6	15,3
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-11,9	--	--	-11,9	12,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	31,7
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	49,7
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	53,8
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	64,1
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,2
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 10_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
10_B	Noordkant 32	190212,50	405723,97	5,00	42,7	30,8	10,1	42,7	74,3
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	25,5	30,3	--	35,3	66,8
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	35,3	--	--	35,3	66,7
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	35,2	--	--	35,2	51,3
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	33,8	--	--	33,8	46,2
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	31,6	--	--	31,6	45,1
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	30,9	--	--	30,9	48,0
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	29,9	--	--	29,9	46,4
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	28,5	--	--	28,5	67,0
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	27,3	--	--	27,3	64,9
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	26,5	--	--	26,5	60,9
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	26,2	--	--	26,2	39,4
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	26,1	--	--	26,1	42,3
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	25,3	--	--	25,3	66,7
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	25,1	--	--	25,1	42,8
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	15,1	19,8	--	24,8	34,3
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	24,8	--	--	24,8	44,2
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	23,0	--	--	23,0	61,3
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	21,7	--	--	21,7	46,2
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	21,6	--	--	21,6	47,0
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	21,1	--	--	21,1	41,6
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	21,1	--	--	21,1	46,1
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	20,9	--	--	20,9	44,4
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	20,2	--	--	20,2	44,6
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	20,1	--	--	20,1	45,4
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	20,1	--	--	20,1	54,5
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	19,7	--	--	19,7	44,9
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,9	--	--	18,9	36,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	18,8	7,7	3,8	18,8	18,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	17,5	6,4	2,5	17,5	17,7
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	17,0	--	--	17,0	42,4
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	16,6	--	--	16,6	33,7
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	16,4	--	--	16,4	41,7
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	16,3	--	--	16,3	41,7
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,8	4,7	0,8	15,8	17,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	15,7	4,6	0,7	15,7	16,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	15,6	--	--	15,6	56,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	14,8	3,8	-0,2	14,8	15,5
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	14,4	--	--	14,4	31,5
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	12,5	1,4	-2,5	12,5	13,1
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	12,5	--	--	12,5	56,8
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	7,0	7,0	2,1	12,1	10,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,4	--	--	11,4	36,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	11,3	0,2	-3,7	11,3	12,9
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	11,1	--	--	11,1	32,1
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	0,5	5,3	--	10,3	45,2
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	10,1	--	--	10,1	23,1
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	10,0	--	--	10,0	34,6
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	9,8	--	--	9,8	35,2
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-0,6	4,2	--	9,2	20,1
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	8,3	--	--	8,3	52,8
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	8,1	--	--	8,1	33,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	8,0	--	--	8,0	33,2
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	7,5	--	--	7,5	27,6
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	6,7	--	--	6,7	29,1
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	6,5	--	--	6,5	28,3
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	6,5	--	--	6,5	31,9
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,3	--	--	6,3	31,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	6,2	-4,9	-8,8	6,2	7,0
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	6,1	--	--	6,1	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 10_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	6,1	--	--	6,1	27,4
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	5,4	--	--	5,4	30,9
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	4,5	--	--	4,5	27,0
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	4,1	--	--	4,1	24,8
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	4,0	-7,1	-11,1	4,0	5,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	2,8	-8,3	-12,3	2,8	4,2
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	2,4	--	--	2,4	27,8
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	2,0	--	--	2,0	24,6
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	1,7	--	--	1,7	46,7
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	1,5	--	--	1,5	27,0
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	1,4	--	--	1,4	23,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	0,8	--	--	0,8	45,5
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	0,2	--	--	0,2	22,8
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	-0,6	--	--	-0,6	24,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	-1,3	--	--	-1,3	20,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	-1,9	--	--	-1,9	20,1
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-2,7	--	--	-2,7	22,8
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-2,7	--	--	-2,7	22,7
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	-5,7	--	--	-5,7	16,9
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	-8,1	--	--	-8,1	14,7
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	34,0
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	50,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	54,4
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	64,4
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	43,0
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 11_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
11_A	Noordkant 32	190240,86	405719,29	1,50	38,6	26,1	21,3	38,6	65,8
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	30,7	19,6	15,7	30,7	32,7
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	30,7	19,6	15,6	30,7	32,6
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	30,0	18,9	15,0	30,0	32,1
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	29,1	18,0	14,1	29,1	31,4
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	27,7	--	--	27,7	45,3
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	25,1	--	--	25,1	58,8
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	24,9	--	--	24,9	48,0
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	24,6	--	--	24,6	42,8
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	24,2	--	--	24,2	38,1
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	23,5	--	--	23,5	46,7
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	13,6	18,3	--	23,3	57,5
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	22,8	--	--	22,8	46,1
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	20,1	--	--	20,1	38,5
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	19,4	--	--	19,4	58,2
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	19,4	--	--	19,4	37,3
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	16,6	--	--	16,6	30,6
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	16,5	--	--	16,5	41,8
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	16,4	--	--	16,4	57,4
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	15,5	--	--	15,5	36,8
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	15,2	--	--	15,2	32,9
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	15,0	3,9	0,0	15,0	18,0
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	15,0	--	--	15,0	35,8
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	14,9	--	--	14,9	40,7
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	14,8	--	--	14,8	33,2
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	4,6	9,4	--	14,4	25,4
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	14,0	--	--	14,0	57,9
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	13,7	--	--	13,7	37,5
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	13,7	--	--	13,7	28,0
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	13,4	2,3	-1,7	13,4	15,7
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	12,6	--	--	12,6	38,4
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	12,2	--	--	12,2	53,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	12,0	0,9	-3,0	12,0	14,4
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	11,4	0,3	-3,7	11,4	13,8
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	11,2	--	--	11,2	36,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	11,1	0,0	-3,9	11,1	13,7
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	10,3	--	--	10,3	45,6
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	9,4	--	--	9,4	35,2
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	9,2	--	--	9,2	32,9
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	9,1	--	--	9,1	23,3
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	9,0	--	--	9,0	46,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	8,9	-2,2	-6,2	8,9	12,0
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	7,5	--	--	7,5	31,0
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	6,7	--	--	6,7	30,4
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	6,6	--	--	6,6	32,3
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	6,2	--	--	6,2	31,9
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	5,7	--	--	5,7	29,2
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	5,1	--	--	5,1	28,7
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	4,8	--	--	4,8	30,9
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	4,7	--	--	4,7	30,8
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	4,6	--	--	4,6	28,5
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	3,9	--	--	3,9	27,7
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	3,8	--	--	3,8	29,8
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	2,7	--	--	2,7	28,7
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	2,5	--	--	2,5	26,4
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	2,4	--	--	2,4	20,5
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	1,1	--	--	1,1	27,3
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	1,0	--	--	1,0	27,1
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	-4,7	-4,7	-9,5	0,5	-0,7
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,4	--	--	0,4	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 11_A - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	-0,4	--	--	-0,4	25,7
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	-0,6	--	--	-0,6	41,6
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	-3,5	--	--	-3,5	41,7
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-13,6	-8,9	--	-3,9	31,7
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	-4,5	--	--	-4,5	21,4
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	-4,7	--	--	-4,7	21,4
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	-5,3	--	--	-5,3	20,8
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-15,3	-10,5	--	-5,5	6,1
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	-6,1	--	--	-6,1	20,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	-7,5	--	--	-7,5	37,9
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	-8,5	--	--	-8,5	17,6
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	-8,6	--	--	-8,6	17,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	-9,4	--	--	-9,4	11,7
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-11,8	--	--	-11,8	14,4
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	-12,2	--	--	-12,2	13,9
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	-13,1	--	--	-13,1	8,3
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-14,3	--	--	-14,3	31,0
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-14,7	--	--	-14,7	31,0
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-16,0	--	--	-16,0	10,2
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-16,1	--	--	-16,1	10,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	45,5
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	35,8
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	46,2
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	57,4
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	31,7
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 11_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
11_B	Noordkant 32	190240,86	405719,29	5,00	42,8	30,8	25,8	42,8	68,3	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	35,5	24,4	20,4	35,5	35,5	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	35,3	24,2	20,2	35,3	35,3	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	34,5	23,4	19,5	34,5	34,5	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	33,6	22,5	18,5	33,6	33,9	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	32,1	--	--	32,1	48,2	
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	29,1	--	--	29,1	60,6	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	28,7	--	--	28,7	49,5	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	18,5	23,2	--	28,2	60,2	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	26,7	--	--	26,7	47,6	
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	26,1	--	--	26,1	38,4	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	25,8	--	--	25,8	46,9	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	25,8	--	--	25,8	43,0	
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	25,5	--	--	25,5	39,1	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	22,8	--	--	22,8	60,5	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	21,3	--	--	21,3	60,2	
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	21,3	--	--	21,3	34,6	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	21,2	--	--	21,2	37,7	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	20,7	--	--	20,7	38,5	
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	20,4	--	--	20,4	54,9	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	20,2	--	--	20,2	43,8	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	19,6	--	--	19,6	35,9	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	9,5	14,2	--	19,2	28,8	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	19,0	--	--	19,0	39,6	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	18,4	--	--	18,4	60,0	
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	18,2	--	--	18,2	31,0	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	17,6	6,5	2,5	17,6	19,1	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	16,9	--	--	16,9	39,2	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	16,9	5,8	1,8	16,9	17,4	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	16,3	5,2	1,2	16,3	16,7	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	16,2	--	--	16,2	35,7	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	15,9	--	--	15,9	40,4	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	15,7	--	--	15,7	41,2	
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	15,7	--	--	15,7	54,4	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	15,7	--	--	15,7	40,3	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	15,5	--	--	15,5	33,3	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	15,3	4,2	0,2	15,3	15,9	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	14,9	3,8	-0,1	14,9	15,8	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	14,5	--	--	14,5	39,8	
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	13,2	--	--	13,2	38,4	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	12,8	--	--	12,8	36,6	
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	12,5	--	--	12,5	47,2	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	11,7	--	--	11,7	34,0	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	11,7	0,6	-3,4	11,7	13,5	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	11,7	--	--	11,7	37,0	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	11,3	--	--	11,3	36,1	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	11,3	--	--	11,3	36,8	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,9	--	--	10,9	36,4	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	5,7	5,7	0,9	10,9	9,1	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	10,4	--	--	10,4	32,1	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	9,4	--	--	9,4	31,7	
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	9,3	--	--	9,3	34,7	
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	9,1	--	--	9,1	26,3	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	8,8	--	--	8,8	50,3	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	8,5	--	--	8,5	30,2	
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	8,3	--	--	8,3	25,6	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	8,1	--	--	8,1	32,6	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	7,9	--	--	7,9	29,7	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	7,6	--	--	7,6	32,1	
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-2,3	2,4	--	7,4	42,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Noordkant 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	6,7	--	--	6,7	32,2
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	6,1	--	--	6,1	50,6
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	5,6	--	--	5,6	28,1
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-4,9	-0,1	--	4,9	15,9
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	4,7	--	--	4,7	27,3
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	4,5	--	--	4,5	30,0
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	4,4	--	--	4,4	27,1
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	2,4	--	--	2,4	47,1
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	2,1	--	--	2,1	27,7
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	1,8	--	--	1,8	27,2
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	1,7	--	--	1,7	26,8
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	1,6	--	--	1,6	27,1
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	1,1	--	--	1,1	26,7
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	1,1	--	--	1,1	26,6
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	0,4	--	--	0,4	20,7
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	-0,9	--	--	-0,9	19,8
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-3,1	--	--	-3,1	41,6
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	-3,4	--	--	-3,4	22,2
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-3,8	--	--	-3,8	41,3
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-8,0	--	--	-8,0	17,6
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	46,3
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	42,5
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	46,1
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	58,3
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	39,8
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 12_A - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_A	Noordkant 34	190338,51	405628,17	1,50	40,3	27,1	23,1	40,3	63,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	32,9	21,8	17,8	32,9	34,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	30,8	19,7	15,7	30,8	32,1
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	30,0	--	--	30,0	44,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	29,8	18,7	14,7	29,8	31,9
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	29,5	--	--	29,5	47,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	27,9	16,8	12,8	27,9	30,0
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	26,8	15,7	11,8	26,8	29,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	26,0	14,9	10,9	26,0	28,6
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	25,8	14,7	10,7	25,8	28,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	25,0	14,0	10,0	25,0	28,0
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	24,8	--	--	24,8	48,0
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	23,4	--	--	23,4	46,6
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	23,3	--	--	23,3	41,7
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	22,8	11,7	7,7	22,8	25,7
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	21,3	--	--	21,3	44,8
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	20,6	--	--	20,6	44,3
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	20,6	--	--	20,6	34,5
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	20,2	--	--	20,2	38,5
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	19,9	--	--	19,9	59,1
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	19,5	--	--	19,5	54,9
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	19,5	--	--	19,5	32,9
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	19,4	--	--	19,4	43,0
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	19,1	--	--	19,1	40,6
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	18,2	--	--	18,2	36,7
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	17,8	--	--	17,8	41,5
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	17,8	--	--	17,8	44,0
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	17,6	--	--	17,6	52,3
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	16,9	--	--	16,9	34,9
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	16,8	--	--	16,8	40,6
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	16,3	--	--	16,3	42,5
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	16,1	--	--	16,1	39,2
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	15,7	--	--	15,7	41,2
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	15,2	--	--	15,2	38,6
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	14,7	--	--	14,7	40,6
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	13,8	--	--	13,8	40,0
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	3,8	8,6	--	13,6	48,6
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	12,7	--	--	12,7	38,2
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	12,6	--	--	12,6	38,6
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	12,4	--	--	12,4	30,3
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	11,5	0,4	-3,5	11,5	14,7
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	1,1	5,8	--	10,8	22,0
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	10,8	--	--	10,8	36,5
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	10,5	--	--	10,5	36,7
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	10,2	--	--	10,2	36,4
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	9,9	--	--	9,9	30,8
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	9,5	--	--	9,5	35,3
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	9,5	--	--	9,5	23,9
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	8,5	--	--	8,5	34,7
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	8,3	--	--	8,3	31,7
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	8,0	--	--	8,0	33,7
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	8,0	--	--	8,0	31,6
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	7,9	--	--	7,9	49,8
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	7,7	--	--	7,7	50,0
V01	Ventilator Fanco 1445	189994,40	405600,23	4,00	1,8	1,8	-3,1	6,9	6,0
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	6,9	--	--	6,9	30,7
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	6,1	--	--	6,1	32,3
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	6,0	--	--	6,0	32,3
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	5,7	--	--	5,7	24,0
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	5,6	--	--	5,6	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 12_A - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-4,6	0,2	--	5,2	40,9
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	4,9	--	--	4,9	31,1
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	4,9	--	--	4,9	50,3
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	4,8	--	--	4,8	31,0
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	3,6	--	--	3,6	49,0
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-6,3	-1,5	--	3,5	15,2
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	3,3	--	--	3,3	29,5
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	2,5	--	--	2,5	28,8
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	2,5	--	--	2,5	47,5
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	2,2	--	--	2,2	28,5
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	1,3	--	--	1,3	27,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	1,0	--	--	1,0	22,4
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	0,9	--	--	0,9	22,2
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,0	--	--	0,0	18,4
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-2,4	--	--	-2,4	23,8
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	-4,2	--	--	-4,2	38,0
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-5,0	--	--	-5,0	21,2
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-5,5	--	--	-5,5	39,9
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-6,5	--	--	-6,5	39,4
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	-6,9	--	--	-6,9	31,4
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	59,3
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	38,1
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	41,3
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	40,0
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	42,7
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LLaeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
12_B	Noordkant 34	190338,51	405628,17	5,00	44,4	31,6	27,5	44,4	66,3	
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,15	405622,98	3,40	36,1	25,0	21,0	36,1	36,1	
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190271,87	405635,22	3,40	36,0	24,9	21,0	36,0	36,0	
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190254,16	405636,95	3,40	33,8	22,7	18,8	33,8	33,9	
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190253,00	405625,14	3,40	33,8	22,7	18,7	33,8	33,9	
03	Bulkwagen lossen veevoer	190201,46	405614,87	1,00	33,4	--	--	33,4	50,1	
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190234,43	405639,26	3,40	32,1	21,0	17,0	32,1	33,1	
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190228,24	405600,81	3,40	31,5	20,4	16,4	31,5	32,8	
67	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190267,52	405574,85	1,00	30,5	--	--	30,5	42,0	
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190218,16	405640,41	3,40	30,2	19,1	15,1	30,2	31,7	
66	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190031,68	405572,31	1,00	29,0	--	--	29,0	42,8	
28	Voerwagen (bobcat)	190264,62	405599,27	1,00	28,7	--	--	28,7	49,7	
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190233,42	405627,30	3,40	27,4	16,3	12,3	27,4	28,4	
34	Voerwagen (bobcat)	190263,40	405621,46	1,00	26,4	--	--	26,4	47,2	
33	Voerwagen (bobcat)	190265,59	405642,67	1,00	26,3	--	--	26,3	47,1	
68	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190200,68	405602,93	1,00	25,6	--	--	25,6	38,3	
29	Voerwagen (bobcat)	190225,60	405646,08	1,00	25,4	--	--	25,4	47,6	
32	Voerwagen (bobcat)	190244,38	405622,19	1,00	24,4	--	--	24,4	46,1	
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190216,29	405629,03	3,40	24,4	13,3	9,4	24,4	26,0	
27	Voerwagen (bobcat)	190241,45	405601,95	1,00	24,2	--	--	24,2	46,1	
M16	Vrachtwagens afvoer mest	190194,85	405688,69	1,50	23,9	--	--	23,9	57,2	
30	Voerwagen (bobcat)	190224,38	405624,63	1,00	23,7	--	--	23,7	45,8	
31	Voerwagen (bobcat)	190245,84	405644,13	1,00	23,5	--	--	23,5	45,2	
01	Bulkwagen lossen veevoer	189982,00	405590,73	1,00	23,0	--	--	23,0	41,0	
26	Voerwagen (bobcat)	190217,80	405604,14	1,00	22,9	--	--	22,9	45,3	
M07	Tractor intern transport	189974,98	405587,62	1,50	22,4	--	--	22,4	60,6	
M15	Vrachtwagens afvoer mest	189972,74	405645,60	1,50	21,5	--	--	21,5	56,3	
43	Loader	190225,91	405612,30	1,00	20,8	--	--	20,8	44,7	
M10	Melkwagen	190192,81	405689,25	1,50	10,6	15,4	--	20,4	54,3	
02	Bulkwagen lossen veevoer	190058,81	405641,94	1,00	19,9	--	--	19,9	37,7	
10	Laden/lossen diversen	190009,80	405605,85	1,00	19,8	--	--	19,8	40,7	
46	Loader	190156,78	405590,04	1,00	19,1	--	--	19,1	44,1	
62	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190199,15	405594,19	1,00	18,4	--	--	18,4	35,2	
36	Loader	190022,66	405576,31	1,00	18,2	--	--	18,2	43,9	
40	Loader	190120,79	405601,43	1,00	18,2	--	--	18,2	43,4	
07	Bulkwagen lossen bijproducten	189978,71	405592,46	1,00	17,9	--	--	17,9	35,9	
09	Melkwagen pompen Campina (2008)	190199,27	405607,56	1,00	8,0	12,7	--	17,7	27,6	
37	Loader	190027,84	405607,38	1,00	16,9	--	--	16,9	42,5	
64	Hogedrukreiniger	190201,53	405609,58	1,00	16,5	--	--	16,5	33,1	
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	190204,80	405594,75	3,40	15,9	4,8	0,9	15,9	17,9	
16	Voerwagen (bobcat)	190017,36	405570,01	1,00	15,8	--	--	15,8	41,5	
06	Laden/lossen vee	190197,31	405600,49	1,00	15,6	--	--	15,6	35,4	
25	Voerwagen (bobcat)	190263,15	405585,12	1,00	15,3	--	--	15,3	36,6	
45	Loader	190234,71	405577,35	1,00	15,2	--	--	15,2	39,2	
M09	Vrachtwagens vee/mest	190194,12	405689,16	1,50	14,6	--	--	14,6	55,4	
19	Voerwagen (bobcat)	189998,09	405604,39	1,00	14,3	--	--	14,3	40,0	
15	Voerwagen (bobcat)	190004,19	405577,81	1,00	13,5	--	--	13,5	39,2	
44	Loader	190207,78	405579,94	1,00	13,3	--	--	13,3	37,8	
41	Loader	190189,92	405585,38	1,00	12,2	--	--	12,2	36,8	
18	Voerwagen (bobcat)	190000,53	405595,12	1,00	11,9	--	--	11,9	37,6	
22	Voerwagen (bobcat)	190021,26	405622,43	1,00	11,7	--	--	11,7	37,4	
24	Voerwagen (bobcat)	190239,50	405588,05	1,00	11,3	--	--	11,3	33,3	
65	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190057,67	405634,80	1,00	10,8	--	--	10,8	24,6	
V01	Ventilator Fancom 1445	189994,40	405600,23	4,00	4,8	4,8	-0,1	9,9	8,5	
23	Voerwagen (bobcat)	190215,85	405590,24	1,00	9,8	--	--	9,8	32,3	
M08	Vrachtwagens aanvoer voer	190195,41	405689,43	1,50	9,7	--	--	9,7	53,5	
42	Loader	190197,43	405628,10	1,00	9,4	--	--	9,4	33,9	
M04	Vrachtwagen vee/mest	189972,11	405645,23	1,50	9,3	--	--	9,3	51,1	
14	Voerwagen (bobcat)	189989,56	405586,10	1,00	8,0	--	--	8,0	33,7	
35	Loader	189999,88	405587,96	1,00	7,8	--	--	7,8	33,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS - piekafvoer mest
 LAg bij Bron voor toetspunt: 12_B - Noordkant 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee


Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M05	Melkwagen	189955,82	405615,04	1,50	-2,1	2,6	--	7,6	42,8
39	Loader	190073,41	405619,03	1,00	7,5	--	--	7,5	33,0
21	Voerwagen (bobcat)	190017,85	405635,36	1,00	7,4	--	--	7,4	33,1
M02	Vrachtwagen droogvoer	189972,63	405646,18	1,50	6,6	--	--	6,6	51,4
61	Leegzuigen mestkelder verdringerpomp	190066,69	405628,04	1,00	6,2	--	--	6,2	23,9
M06	Vrachtwagen overige prod.	189971,58	405644,09	1,50	6,2	--	--	6,2	51,2
08	Melkwagen pompen Campina (2008)	189984,19	405597,32	1,00	-3,7	1,1	--	6,1	17,3
11	Voerwagen (bobcat)	189982,24	405573,91	1,00	6,0	--	--	6,0	31,8
17	Voerwagen (bobcat)	189985,66	405606,34	1,00	5,1	--	--	5,1	30,8
20	Voerwagen (bobcat)	190007,85	405623,41	1,00	5,0	--	--	5,0	30,7
M12	Bestelwagens	190193,51	405687,84	0,80	5,0	--	--	5,0	46,1
38	Loader	190040,01	405635,61	1,00	2,9	--	--	2,9	28,5
04	Laden/lossen vee	189986,88	405595,61	1,00	2,8	--	--	2,8	23,8
05	Laden/lossen vee	190074,66	405621,21	1,00	1,8	--	--	1,8	22,5
M11	Personenwagens	190195,19	405689,51	0,80	1,1	--	--	1,1	38,3
63	Hogedrukreiniger	190061,01	405637,55	1,00	0,7	--	--	0,7	18,5
13	Voerwagen (bobcat)	190008,58	405558,06	1,00	-1,8	--	--	-1,8	23,9
M01	Vrachtwagen voer (droog+bijprod.)	189957,19	405617,35	1,50	-3,0	--	--	-3,0	41,9
M03	Vrachtwagen vee	189958,61	405618,49	1,50	-3,9	--	--	-3,9	41,4
12	Voerwagen (bobcat)	189994,92	405565,86	1,00	-4,6	--	--	-4,6	21,1
P06	Transport piek zwaar	190274,00	405607,25	1,00	--	--	--	--	59,8
P05	Transport piek zwaar	190060,72	405645,70	1,00	--	--	--	--	38,0
P04	Transport piek zwaar	190193,80	405588,74	1,00	--	--	--	--	42,9
P03	Transport piek zwaar	190192,77	405687,65	1,00	--	--	--	--	50,5
P02	Transport piek zwaar	189972,43	405644,93	1,00	--	--	--	--	43,7
P01	Transport piek zwaar	189958,19	405616,19	1,00	--	--	--	--	35,5


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage VI Indirecte hinder







Model: Indirecte hinder
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	H-n	M-1	M-n	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)
Aanvoer voer	75	IH01	Vrachtwagens Noordkant 28	189889,73	405527,12	1,50	1,50	0,00	0,00	122,07	16	2
Aan/afvoer dieren	86	IH02	Vrachtwagens Noordkant 33	189889,04	405527,12	1,50	1,50	0,00	0,00	579,09	6	2
Pw + Bw	88	IH02	Personenwagens	189890,84	405527,84	0,80	0,80	0,00	0,00	576,43	10	--
Pw + Bw	89	IH03	Bestelwagens	189891,97	405528,23	0,80	0,80	0,00	0,00	571,60	4	--

Model: Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Aanvoer voer	--	30	70,67	80,89	89,90	95,63	100,81	101,78	96,03	96,00	84,60	106,04
Aan/afvoer dieren	--	30	70,67	80,89	89,90	95,63	100,81	101,78	96,03	96,00	84,60	106,04
Pw + Bw	--	30	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97
Pw + Bw	--	30	58,00	71,00	83,00	87,00	89,00	92,00	91,00	88,00	78,00	97,03

Rapport: Resultatentabel
 Model: Indirecte hinder
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Noordkant 27	189922,80	405545,26	1,50	45,4	42,6	--	47,6	84,0	
01_B	Noordkant 27	189922,80	405545,26	5,00	45,8	43,0	--	48,0	84,2	
02_A	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	1,50	43,0	40,3	--	45,3	82,0	
02_B	Noordkant 26a	189909,05	405582,45	5,00	43,9	41,3	--	46,3	82,5	
03_A	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	1,50	39,4	38,3	--	43,3	80,4	
03_B	Noordkant 28b	189952,37	405658,05	5,00	40,8	39,5	--	44,5	81,0	
04_A	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	1,50	37,9	37,2	--	42,2	79,5	
04_B	Noordkant 28a	189967,91	405699,25	5,00	39,0	38,2	--	43,2	79,9	
05_A	Noordkant 29	189999,83	405735,43	1,50	37,0	36,5	--	41,5	78,8	
05_B	Noordkant 29	189999,83	405735,43	5,00	38,3	37,6	--	42,6	79,4	
06_A	Noordkant 30	190069,20	405731,15	1,50	35,0	34,4	--	39,4	76,6	
06_B	Noordkant 30	190069,20	405731,15	5,00	36,1	35,5	--	40,5	77,2	
07_A	Noordkant 30	190084,92	405723,34	1,50	27,7	26,9	--	31,9	71,3	
07_B	Noordkant 30	190084,92	405723,34	5,00	27,2	26,1	--	31,1	69,8	
08_A	Noordkant 31	190196,04	405775,03	1,50	45,1	44,5	--	49,5	86,0	
08_B	Noordkant 31	190196,04	405775,03	5,00	44,5	44,1	--	49,1	85,4	
09_A	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	1,50	39,5	39,0	--	44,0	80,7	
09_B	Noordkant 32a	190211,54	405709,00	5,00	39,9	39,5	--	44,5	81,0	
10_A	Noordkant 32	190212,50	405723,97	1,50	39,7	39,2	--	44,2	81,0	
10_B	Noordkant 32	190212,50	405723,97	5,00	40,3	39,8	--	44,8	81,3	
11_A	Noordkant 32	190240,86	405719,29	1,50	17,8	17,2	--	22,2	60,9	
11_B	Noordkant 32	190240,86	405719,29	5,00	21,4	20,5	--	25,5	63,0	
12_A	Noordkant 34	190338,51	405628,17	1,50	13,9	13,0	--	18,0	58,7	
12_B	Noordkant 34	190338,51	405628,17	5,00	19,7	19,1	--	24,1	64,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs
 bv

Rapport: Resultatentabel
 Model: Indirecte hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Bron	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Noordkant 27			189922,80	405545,26	1,50	45,4	42,6	--	47,6	84,0
IH01	Vrachtwagens Noordkant 28			189889,73	405527,12	1,50	44,0	39,7	--	44,7	80,8
IH02	Vrachtwagens Noordkant 33			189889,04	405527,12	1,50	39,4	39,4	--	44,4	80,5
IH03	Bestelwagens			189891,97	405528,23	0,80	28,6	--	--	28,6	71,7
IH02	Personenwagens			189890,84	405527,84	0,80	25,4	--	--	25,4	64,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Indirecte hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Noordkant 27
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Bron	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	Noordkant 27			189922,80	405545,26	5,00	45,8	43,0	--	48,0	84,2
IH01	Vrachtwagens Noordkant 28			189889,73	405527,12	1,50	44,4	40,1	--	45,1	81,0
IH02	Vrachtwagens Noordkant 33			189889,04	405527,12	1,50	39,9	39,9	--	44,9	80,8
IH03	Bestelwagens			189891,97	405528,23	0,80	29,0	--	--	29,0	71,7
IH02	Personenwagens			189890,84	405527,84	0,80	25,8	--	--	25,8	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Indirecte hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	Noordkant 31		190196,04	405775,03	1,50	45,1	44,5	--	49,5	86,0
IH02	Vrachtwagens Noordkant 33	189889,04	405527,12	1,50	44,5	44,5	--	--	49,5	85,4
IH03	Bestelwagens	189891,97	405528,23	0,80	34,0	--	--	--	34,0	76,7
IH02	Personenwagens	189890,84	405527,84	0,80	30,0	--	--	--	30,0	68,8
IH01	Vrachtwagens Noordkant 28	189889,73	405527,12	1,50	-2,3	-6,6	--	--	-1,6	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

HMRI, industrie, Geomilieu V2025.1 Licentiehouders: Geurts Technisch Adviseurs
 bv


Rapport: Resultatentabel
 Model: Indirecte hinder
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Noordkant 31
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Bron	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_B	Noordkant 31			190196,04	405775,03	5,00	44,5	44,1	--	49,1	85,4
IH02	Vrachtwagens Noordkant	33		189889,04	405527,12	1,50	44,1	44,1	--	49,1	84,9
IH03	Bestelwagens			189891,97	405528,23	0,80	33,0	--	--	33,0	75,6
IH02	Personenwagens			189890,84	405527,84	0,80	29,6	--	--	29,6	68,2
IH01	Vrachtwagens Noordkant	28		189889,73	405527,12	1,50	0,1	-4,1	--	0,9	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen




Bijlage VII Bronvermogens



STALVENTILATOREN

VOOR EEN HOGE LUCHTOPBRENGST

- Duurzaam, IP66 classificatie
- Energiezuinig
- Geluidsarm
- Uitstekend regelbaar



STALVENTILATOREN

Fancom ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in stallen en hebben een IP66 classificatie. Fancom ventilatoren hebben een aluminium motorhuis, kunststof of gecoate stalen randen en kunststof waaiers. De ventilator combineert een hoge luchtopbrengst met een bescheiden energieverbruik en een geringe geluidproductie. Door die geringe energieconsumptie en uitstekende regelbaarheid loopt bovendien de motor minder warm, voor een extra lange levensduur.



Ventilator Compleet

Montage van de ventilator in of op de wand is kinderspel met de Ventilator Compleet van Fancom. De ventilatoren in de reeks van 35 t/m 56 cm worden geleverd in een sterke kunststof rand. De ventilatoren met diameters van 63, 71 en 80 cm zijn gemonteerd in een sterke stalen rand. Door de coating op de rand maakt corrosie ook bij deze uitvoering geen kans.

Ventilator Modulair

Voor montage van uw ventilator onder een dakkoker levert Fancom de ventilator in een sterke vormvaste, kunststof module die is voorzien van het Fancom snelmontagesysteem. Fancom meet- en smoorunits maken het ventilatiesysteem compleet. Hierbij zijn de regelklep en meetwaaier ingebouwd in eenzelfde module die direct aan de ventilatormodule kan worden gekoppeld.

Centrale afzuigsystemen

Speciaal voor centrale afzuigsystemen en andere installaties waar gewerkt wordt met hogere tegendrukken, heeft Fancom de 3480P en 3480D ventilatoren ontwikkeld. De maximale tegendruk bedraagt 270 resp. 320 Pa. Deze ventilatoren kenmerken zich door een zeer grote luchtverplaatsing. Energieverbruik en geluidsproductie blijven daarbij echter gering.

TYPE	Diameter cm	Voltage (+/- 10%) V	Toerental RPM	Spanning (50Pa - Inom) A	Vermogen (50Pa) W	Asvermogen (50Pa) W	Geluids- productie (0Pa - berekend)		Regelbaar	Luchtopbrengst m3/h									Débit max/pression max
							dBA 2m	dBA 7m		Druk in Pa (Pascal)									
										0	30	50	100	150	200	250	300		
1435	35	200-240	1404	0.96	211	111	61	50	T, E	3940	3580	3250						2660 / 78	
1440	40	200-240	1347	1.19	273	165	64	53	T, E	5040	4630	4250						3300 / 92	
1445	45	200-240	1326	1.6	372	235	65	54	T, E	6690	6140	5760	4400					4310 / 102	
1450	50	200-240	1317	2.08	474	314	66	55	T, E	8550	7800	7300	5780					5710 / 102	
1450P	50	200-240	1381	2.99	720	566	69	58	T, E	9720	9250	8970	7950					6900 / 128	
1456	56	200-240	1366	3.16	741	569	70	59	T, E	12060	11260	10830	9250					8520 / 113	
1463	63	200-240	1381	3.1	721	586	68	57	T, E	14600	13200	12380	9070					8980 / 101	
1680	80	200-240	903	4.64	1091	756	69	58	T, E	20750	19050	17820	14160					13020 / 113	
1692	92	200-240	905	4.54	1058	778	68	57	T, E	24400	21840	19940	13767					13340 / 103	
3435	35	Y400 Δ230	1426	Y0.34 Δ0.59	157	116	61	50	F	3710	3400	3140						2520 / 86	
3440	40	Y400 Δ230	1376	Y0.42 Δ0.73	227	175	64	53	F	5120	4750	4370						3430 / 96	
3445	45	Y400 Δ230	1297	Y0.55 Δ0.95	312	220	65	54	F	6540	5910	5470						4020 / 99	
3450	50	Y400 Δ230	1304	Y0.72 Δ1.25	414	305	66	55	F	8240	7530	7010	5440					5240 / 105	
3456	56	Y400 Δ230	1364	Y1.17 Δ2.03	657	567	70	59	F	11830	10920	10260	8490					7700 / 120	
3656	56	Y400 Δ230	936	Y1.05 Δ1.82	384	322	65	54	F	10190	9080	8020						6690 / 65	
3463P	63	Y400 Δ230	1439	Y2.75 Δ4.76	1351	1224	74	63	F	17530	16740	16270	15150	13930	12370	10240		10240 / 250	
3663	63	Y400 Δ230	931	Y1.38 Δ2.58	687	512	67	56	F	14180	12920	12060						9000 / 97	
3671	71	Y400 Δ230	949	Y1.89 Δ3.27	884	741	69	58	F	17970	16500	15450	12190					11320 / 110	
3680	80	Y400 Δ230	941	Y2.03 Δ3.52	1047	850	70	59	F	22220	20555	19380	15910					14070 / 122	
3480P	80	Y400 Δ230	1429	Y4.58 Δ7.93	2268	2150	77	66	F	28650	27582	26870	25290	23580	21225	18655		17440 / 268	
3480D	80	Y400 Δ230	1436	Y4.26 Δ7.38	1981	1520	69	58	F	21610	21130	20810	19990	19050	17920	16495	14770	11050 / 380	
3692	92	Y400 Δ230	936	Y2.16 Δ3.74	1033	859	68	57	F	24870	22570	20840	15470					14110 / 110	
3692P	92	Y400 Δ230	929	Y3.64 Δ6.3	1850	1324	71	60	F	28080	26600	25560	22810	17820				15200 / 167	

Luchtdichtheid 1,2 kg/m³, 1 Pa (Pascal) = 1 N/m² ~ 0,102 mm wk

Metingen zonder beschermrooster

Geluidsproductie berekend bij 0 Pa en bij een afstand van 2 meter (de tussen haakjes geplaatste waarden zijn berekend op 7 meter afstand)



Abbifan 140-XXP-21

1 Technische specificaties

Type ventilator: 140-XXP-21, EC gelijkstroom motor met elektronische spanningsregeling met kunststof propeller; geen roosters

Spanning: 400V 3-phase

Frequentie: 50/60Hz

Energieverbruik max.: 530W

Stroom: 1,1A

Elektronische omvormer: 0-10V-stuursignaal

Toerental propeller: 512rpm

Overig

Afmetingen: 147x38x144cm

Inbouwmaten: 140x38x140cm

Propellerdiameter: 1219mm

Propeller draait tegen de klok in, gezien vanuit propellerzijde

Gewicht: 46kg

Zuinigheidslabel: AA+

Geluidsmetingen: 58,1 dB (Lpa 7m) / 63,1 dB (Lpa 4m)

2 ErP-verklaring

Gegevens volgens EU-voorschriften ErP: no. 327/2011:

01 Overall efficiency: 48.4% required: 32% (2015)

02 Measurement category: AMCA A


03 Efficiency category: Static

04 Efficiency grade N: N= 55.4 required: N= 40

05 Variable speed drive considered: No

3 Belangrijkste onderdelen


Onderdeel	Artikelcode
1. Instroomrand, kunststof	95593A
2. Propeller, kunststof PPG	95506
3a. Beschermerachterzijde	95574
3b. Beschermerachterzijde	95516B
4. Motor met geïntegreerde spanningsregelaar	96016
5. Motorsteun	95573A
6. Inzetstuk (1,2,3 en 4)	95596/97/98/99



4 Plaats van de ventilatoren


Let op: Indien de onderzijde van de ventilator lager dan 2,70m boven de (rooster)vloer hangt is het verplicht beschermroosters te gebruiken. Voor een juiste luchtstroom moeten de ventilatoren onder een hoek van ca. 19 graden naar beneden gericht zijn. Onder normale omstandigheden wordt deze hoek bereikt zodra de ventilatoren voluit draaien.

Lengteventilatie



De luchtsnelheid en de worplengte van de ventilator bepalen de onderlinge afstand. Voor de Abbifan 140-XXP-21 is dit in de praktijk tussen de 14 en 16m.

Dwarsventilatie



De ventilatoren worden (met een onderlinge afstand van ca. 7m) aan de binnenkant van de stal vóór het gordijn gemonteerd. Ventilatoren kunnen aan beide zijden worden gemonteerd om zo verse buitenlucht naar binnen te kunnen blazen.

Voorwaarde: er moet wel voldoende nokopening aanwezig zijn en een goede dakhelling om de aanwezige lucht naar buiten te stuwten.











Abbifan 140-XXP-21

5 Montage



De ophangconstructie van de ventilator heeft 2 ophangogen aan het einde van de buis (1). Hieraan kan een ketting (2) met karabijnhaak (70x7mm) worden bevestigd om de ventilator op te hangen. Voor een stabiele werking mag deze ketting niet langer zijn dan 50cm. Is de afstand groter, dan raden wij aan verlengbuizen, Ø33,7mm (3) te monteren. Bij lengtes groter dan 3 meter eventueel met dwarsbuizen (5), kruiskoppelingen (6a+6b) en stabilisatiebogen (4).

De ketting of verlengbuizen hangen de ventilator op aan het dak of de gording. Het laatste deel moet beweegbaar zijn; een stukje ketting (max. 25cm) met karabijnhaak is het meest gebruikt.

De ventilatoren kunnen ook met een ophangframe (7a+7b) aan ronde of rechthoekige palen worden opgehangen. Dat bevordert de stabiliteit. De ophangpunten (8) voor de ventilator aan het frame zijn schuifbaar aangebracht, zo past het voor meerdere afmetingen. Het frame wordt met bijgeleverde bevestigingsmaterialen vastgemaakt aan de paal of gebint. Een klein stukje ketting (5-10cm) is dan nodig om de ventilator beweegbaar te houden.



Lengte verlengbuis (3)	# Dwarsbuizen (5)
3 meter	1 stuks
5 meter	2 stuks
6 meter	3 stuks



Dit infoblad is met uiterste zorg voor u samengesteld. Wijzigingen onder voorbehoud.



ABBI-AEROTECH

Abbi-Aerotech B.V.
Hardinxveld-Giessendam
Nederland
Tel. +31 (0)184 711 344
sales@abbi-aerotech.com | <http://www.abbi-aerotech.com>

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : <Onderdeel>
 Bronnaam : Lossen bijproducten
 Datum : 21-8-2023
 Meetduur : : 1:12
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Luchtdemping volg : Omgevingswet
 Bronhoogte [m] : 1,20
 Meetafstand [m] : 7,30
 Meethoogte [m] : 1,60

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)]	66,5	65,1	60,4	56,4	58,3	58,0	58,2	56,6	54,5	70,8
Achtergr	[dB (A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dgeo	[dB]	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	
Dlucht*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dbodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB (A)]	88,8	87,4	86,7	82,7	84,6	84,3	84,5	82,9	80,8	94,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : <Onderdeel>
 Bronnaam : Voerwagen
 Datum : 21-8-2023
 Meetduur : : 1:06
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Luchtdemping volg : Omgevingswet
 Bronhoogte [m] : 1,50
 Meetafstand [m] : 6,00
 Meethoogte [m] : 2,00

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)]	39,4	48,9	57,6	65,1	70,7	69,5	65,2	56,0	56,0	74,6
Achtergr	[dB (A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dgeo	[dB]	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
Dlucht*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dbodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB (A)]	60,0	69,5	82,2	89,7	95,3	94,1	89,8	80,6	80,6	99,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : <Onderdeel>
 Bronnaam : Bulkwagen lossen veevoer
 Datum : 5-7-2016
 Meetduur : : :34
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Luchtdemping volg : Omgevingswet
 Bronhoogte [m] : 1,50
 Meetafstand [m] : 15,00
 Meethoogte [m] : 2,50

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)]	65,5	63,5	59,5	55,5	58,5	62,5	61,5	60,5	55,5	70,9
Achtergr	[dB (A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dgeo	[dB]	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	
Dlucht*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dbodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB (A)]	94,0	92,0	92,0	88,0	91,0	95,0	94,0	93,0	88,0	102,0

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 22, 46, 120