



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum besluit</b>     | : 8 augustus 2013                                                                                  |
| <b>Onderwerp</b>         | : Natuurbeschermingswet 1998 - 2013-006930 - gemeente Ermelo                                       |
| <b>Activiteit</b>        | : het wijzigen van een vleeseenden- en paardenhouderij aan de Haspel<br>121 en 125, 3852 LR Ermelo |
| <b>Verlenen/weigeren</b> | : verlenen vergunning                                                                              |
| <b>Aanvrager</b>         | : <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>                           |
| <b>Zaaknummer</b>        | : 2013-006930                                                                                      |



Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van [REDACTED]  
[REDACTED], hierna te noemen aanvrager, van 16 april 2013 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in houden van vleeseenden en paarden. De inrichting is gelegen op ongeveer 50 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 16 april 2013.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode 27 mei 2013 tot 8 juli 2013 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ermelo en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

### **HEBBEN BESLOTEN**

E. ten Hove een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Indien de inrichting binnen 3 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden niet volledig is voltooid en in werking gebracht conform de aanvraag, vervalt de vergunning voor die onderdelen welke binnen die termijn niet zijn benut.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft een vleeseenden- en paardenhouderij. Ten opzichte van de vergunde situatie op 24 maart 2000 heeft de aanvraag betrekking op de volgende veranderingen:

- Het beëindigen van de nertsenhoudery.
- Het houden van paarden.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Veluwe. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Hinderwet van 13 juli 1983, een wijzigingsvergunning van 27 maart 1985 en meldingen van 10 december 1990 en 10 juni 1992 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf. Op grond hiervan stellen wij vast dat ten tijde van de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang danwel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn nationale toestemming was verleend.

In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 1 veebezetting**

| <b>Vergunde veebezetting op 24 maart 2000</b> |                       |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Diersoort</b>                              | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Nertsen                                       | H 1.1                 | 807           |
| Vleeseenden                                   | G 2.1.100             | 10.200        |
| <b>Aangevraagde veebezetting</b>              |                       |               |
| <b>Diersoort</b>                              | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Volwassen paarden                             | K 1                   | 17            |
| Paarden in opfok                              | K 2                   | 7             |
| Vleeseenden                                   | G 2.1.100             | 11.762        |

**Tabel 2 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**

| <b>Habitatype</b>                         | <b>Depositie</b>            |                    |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
|                                           | <b>Vergund op 24-3-2000</b> | <b>Aangevraagd</b> | <b>Verschil</b> |
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei       | 3,7                         | 3,6                | -0,1            |
| H2310 Stuifzandheiden                     | 9,3                         | 9,2                | -0,1            |
| H2330 Zandverstuivingen                   | 4,5                         | 4,4                | -0,1            |
| H2330 Zandverstuivingen                   | 3,0                         | 2,9                | -0,1            |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst        | 3,5                         | 3,4                | -0,1            |
| H9190 Oude eikenbossen                    | 3,2                         | 3,1                | -0,1            |
| H4030 Droge heiden                        | 6,5                         | 6,3                | -0,2            |
| H4030 Droge heiden                        | 1,2                         | 1,2                | 0,0             |
| H4010A Vochtige heiden                    | 0,7                         | 0,7                | 0,0             |
| H3160 Zure vennen                         | 0,3                         | 0,3                | 0,0             |
| H3160 Zure vennen                         | 0,3                         | 0,3                | 0,0             |
| H91E0C Beekbegeleidende bossen            | 1,0                         | 1,0                | 0,0             |
| H6230 Heischrale graslanden               | 0,3                         | 0,3                | 0,0             |
| H3130 Zwakgebufferde vennen               | 0,3                         | 0,3                | 0,0             |
| H7150 Pioniersvegetaties met snavelbiezen | 0,3                         | 0,3                | 0,0             |


Uit tabel 2 blijkt dat met het stalsysteem, zoals vermeld in de aanvraag, sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde emissie zowel als de depositie in vergelijking tot de vergunde emissie en depositie ten tijde van de aanwijzing van dit Natura 2000-gebied daalt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

### **Conclusie**

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrictlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Hoogachtend,

  
mr. H. Boerda  
teammanager vergunningverlening Water Ontgrondingen  
en Natuur

### **Beroep**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 24 maart 2000
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

## BIJLAGE 1

### Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

#### *Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)*

##### Aanwijzing en aanmelding

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) aangewezen als Beschermde Natuurmonument.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe)**  
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

| <i>Habitattypen</i>                                   | <i>Doelstelling verspreiding</i> | <i>Doelstelling oppervlakte</i> | <i>Doelstelling kwaliteit</i> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei                   | =                                | >                               | >                             |
| H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen               | =                                | =                               | =                             |
| H2330 Zandverstuivingen                               | =                                | >                               | >                             |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | =                                | =                               | =                             |
| H3160 Zure vennen                                     | =                                | =                               | >                             |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | =                                | >                               | >                             |
| H4030 Droge heiden                                    | =                                | >                               | >                             |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                             | =                                | =                               | >                             |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | =                                | >                               | >                             |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | =                                | >                               | >                             |
| H7110B Actief hoogveen <sup>1</sup>                   | =                                | >                               | >                             |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              |                                  | >                               | >                             |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                    |                                  | >                               | =                             |
| H9160A Eiken-Haagbeukenbossen                         |                                  | >                               | =                             |
| H9190 Oude eikenbossen                                |                                  | >                               | >                             |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> |                                  | >                               | >                             |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

**BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 24 maart 2000**

Naam van de berekening: Haspel 121 en 125 Ermelo vergund 2000

Gemaakt op: 13-05-2013 14:57:35

Zwaartepunt X: 172,700 Y: 481,000

Cluster naam: Haspel 121 en 135 te Ermelo

Berekende ruwheid: 0,59 m

**Emissie Punten:**

| Volgnr. | BronID        | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.<br>hoogte | Diam. | Uittr.snelheid | Emissie |
|---------|---------------|----------|----------|--------|--------------------|-------|----------------|---------|
| 1       | Nertsenkooien | 172 719  | 481 004  | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40           | 468     |
| 2       | Stal 1        | 172 620  | 480 876  | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40           | 536     |
| 3       | Stal 2        | 172 705  | 481 009  | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40           | 536     |
| 4       | Stal 3        | 172 736  | 480 984  | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40           | 536     |
| 5       | Stal 4        | 172 688  | 481 022  | 1,5    | 1,5                | 0,5   | 0,40           | 536     |

**Gevoelige locaties:**

| Volgnr. | Naam                                      | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|---------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1       | H2310 Stuifzandheiden met struikhei       | 174 446      | 480 755      | 3,67      |
| 2       | H2310 Stuifzandheiden met struikhei       | 172 972      | 482 438      | 9,34      |
| 3       | H2330 Zandverstuivingen                   | 174 527      | 480 948      | 4,49      |
| 4       | H2330 Zandverstuivingen                   | 174 632      | 480 806      | 2,98      |
| 5       | H9120 Beuken-eikenbossen met hulst        | 175 079      | 482 089      | 3,49      |
| 6       | H9190 Oude eikenbossen                    | 175 255      | 482 293      | 3,17      |
| 7       | H4030 Droge heiden                        | 173 109      | 482 506      | 6,46      |
| 8       | H4030 Droge heiden                        | 174 075      | 478 392      | 1,21      |
| 9       | H4010A Vochtige heiden                    | 178 678      | 482 329      | 0,66      |
| 10      | H3160 Zure vennen                         | 178 938      | 476 133      | 0,30      |
| 11      | H3160 Zure vennen                         | 181 998      | 480 860      | 0,31      |
| 12      | H91E0C Beekbegeleidende bossen            | 177 126      | 481 090      | 1,03      |
| 13      | H6230 Heischrale graslanden               | 178 457      | 476 438      | 0,33      |
| 14      | H3130 Zwakgebufferde vennen               | 178 480      | 476 376      | 0,32      |
| 15      | H7150 Pioniersvegetaties met snavelbiezen | 178 467      | 476 386      | 0,32      |

**Details van Emissie Punt: Nertsenkooien (4714)**

| Volgnr. | Code  | Type    | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-------|---------|--------|---------|--------|
| 1       | H 1.1 | Nertsen | 807    | 0.58    | 468.06 |

**Details van Emissie Punt: Stal 1 (4715)**

| Volgnr. | Code      | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | G 2.1.100 | Vleeseenden | 2550   | 0.21    | 535.5  |

Details van Emissie Punt: Stal 2 (4716)


| Volgnr. | Code      | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | G 2.1.100 | Vleeseenden | 2550   | 0.21    | 535.5  |

Details van Emissie Punt: Stal 3 (4717)

| Volgnr. | Code      | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | G 2.1.100 | Vleeseenden | 2550   | 0.21    | 535.5  |

Details van Emissie Punt: Stal 4 (4718)

| Volgnr. | Code      | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | G 2.1.100 | Vleeseenden | 2550   | 0.21    | 535.5  |



### BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Haspel 121 en 125 Ermelo aanvraag  
Gemaakt op: 13-05-2013 13:03:36  
Zwaartepunt X: 172,600 Y: 481,000  
Cluster naam: Haspel 121 en 135 te Ermelo  
Berekende ruwheid: 0,59 m

#### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID      | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.hoogte | Diam. | Uitr.snelheid | Emissie |
|---------|-------------|----------|----------|--------|----------------|-------|---------------|---------|
| 1       | Paardenstal | 172 487  | 481 072  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40          | 100     |
| 2       | Stal 1      | 172 620  | 480 876  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40          | 571     |
| 3       | Stal 2      | 172 705  | 481 009  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40          | 599     |
| 4       | Stal 3      | 172 736  | 480 984  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40          | 793     |
| 5       | Stal 4      | 172 688  | 481 022  | 1,5    | 1,5            | 0,5   | 0,40          | 507     |

#### Gevoelige locaties:

| Volgnr. | Naam                                      | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|---------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1       | H2310 Stuifzandheiden met struikhei       | 174 446      | 480 755      | 3,59      |
| 2       | H2310 Stuifzandheiden                     | 172 972      | 482 438      | 9,19      |
| 3       | H2330 Zandverstuivingen                   | 174 527      | 480 948      | 4,40      |
| 4       | H2330 Zandverstuivingen                   | 174 632      | 480 806      | 2,92      |
| 5       | H9120 Beuken-eikenbossen met hulst        | 175 079      | 482 089      | 3,42      |
| 6       | H9190 Oude eikenbossen                    | 175 255      | 482 293      | 3,11      |
| 7       | H4030 Droge heiden                        | 173 109      | 482 506      | 6,34      |
| 8       | H4030 Droge heiden                        | 174 075      | 478 392      | 1,19      |
| 9       | H4010A Vochtige heiden                    | 178 678      | 482 329      | 0,65      |
| 10      | H3160 Zure vennen                         | 178 938      | 476 133      | 0,29      |
| 11      | H3160 Zure vennen                         | 181 998      | 480 860      | 0,31      |
| 12      | H91E0C Beekbegeleidende bossen            | 177 126      | 481 090      | 1,01      |
| 13      | H6230 Heischrale graslanden               | 178 457      | 476 438      | 0,32      |
| 14      | H3130 Zwakgebufferde vennen               | 178 480      | 476 376      | 0,32      |
| 15      | H7150 Pioniersvegetaties met snavelbiezen | 178 467      | 476 386      | 0,32      |

#### Details van Emissie Punt: Paardenstal (4714)

| Volgnr. | Code | Type              | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------------|--------|---------|--------|
| 1       | K 1  | Volwassen paarden | 17     | 5       | 85     |
| 2       | K 2  | Paarden in opfok  | 7      | 2.1     | 14.7   |

#### Details van Emissie Punt: Stal 1 (4715)

| Volgnr. | Code      | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | G 2.1.100 | Vleeseenden | 2720   | 0.21    | 571.2  |

Details van Emissie Punt: Stal 2 (4716)

| Volgnr. | Code      | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | G 2.1.100 | Vleeseenden | 2850   | 0.21    | 598.5  |

Details van Emissie Punt: Stal 3 (4717)

| Volgnr. | Code      | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | G 2.1.100 | Vleeseenden | 3777   | 0.21    | 793.17 |

Details van Emissie Punt: Stal 4 (4718)

| Volgnr. | Code      | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | G 2.1.100 | Vleeseenden | 2415   | 0.21    | 507.15 |

