

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

HF Events
[REDACTED]

De Hogenkamp 11
7071 EC Uift

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte [REDACTED]

Wij ontvingen uw aanvraag op 1 juli 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 3 oktober 2026 t.b.v. de kermis. Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf de sportvelden van de sportvereniging de Paasberg gelegen aan Het Veld in Terborg. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 1 juli 2026 en de aanvullingen van 6 juli 2026 deel uit maken van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Oude IJsselstreek van 22 juli 2026 deel uit maakt van dit besluit;
4. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl



In werking treden

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift (artikel 20.3 Wet milieubeheer).

Datum
21 augustus 2026

Pagina
2 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [redacted] is bereikbaar op telefoonnummer: 06-[redacted] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens:



[redacted]
Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool

**Bijlagen:**

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 260701_mail formdesk_aanvraag ontbranding OT.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_109709126.pdf
- 109709126_11632858_1_Certificatenlijst_2025_v2_HF-Events.pdf
- 260818_Schietlijst 2026.pdf
- 260818_2. Plattegrond Terborg.pdf
- 260722_VVGB_gemeente_Oude_IJsselstreek.pdf

Datum
21 augustus 2026

Pagina
3 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Datum
21 augustus 2026

Pagina
4 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

Bijlage 1 : Procedure

Op 1 juli 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. Op 6 juli 2026 hebben wij een aanvulling (of wijziging) op de aanvraag ontvangen.

HF-Events UG gevestigd op de Hogenkamp 11 in Uift heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan HF-Events UG.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toeziethouders van ODGM zien toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats vanaf de sportvelden van de sportvereniging de Paasberg gelegen aan Het Veld in Terborg op 3 oktober 2026.

De opbouw begint op 3 oktober 2026 om 15:00 uur. De ontbranding is gepland op 3 oktober 2026 tussen 20:30 uur en 21:00 uur.



Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, verzoek om advies brandveiligheid.

Datum
21 augustus 2026

Pagina
5 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

Gemeente Oude IJsselstreek

De aanvraag hebben wij op 13 juli 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Op 22 juli 2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij wordt de volgende opmerking gemaakt:

- De gemeente zal aan de organisator aanvullende voorwaarden geven over het gebruik en achterlaten van het gebied.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

De aanvraag hebben wij op 13 juli 2026/18 augustus 2026 verzonden naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 23 juli 2026/20 augustus 2026 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.



Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Datum
21 augustus 2026

Pagina
6 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

1. Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Uit de beoordeling van de veiligheidsregio blijkt dat er op 150 meter afstand een geboorde put aanwezig is aan de Paasberglaan ter hoogte van de Paasberg, de sporthal. Daarnaast ligt er op 100 meter afstand een brandkraan aan 't Veld. Het is belangrijk dat de bluswatervoorzieningen in de buurt vrij blijven van obstakels. Het is belangrijk dat de organisator voorziet in brandblusmiddelen bij de afsteeklocatie om een beginnende brand snel te blussen.

2. Toeschouwers

Er is een minimaal risico voor de toeschouwers. De toeschouwers van de vuurwerkshow worden buiten de veiligheidsafstanden die zijn opgegeven gehouden middels een afzetting. Het is belangrijk dat er toezicht op is dat er geen bezoekers aan de andere zijde van de afzetting komen.

3. Kwetsbare objecten

De groepsaccommodatie De Paasberg ligt binnenin de veiligheidscirkel van het vuurwerk. Op het terrein bevindt zich tevens een propaantank. Voor deze propaantank gelden eigen brand en explosieafstanden. Deze risicocontouren liggen binnen de veiligheidscirkel van het vuurwerk. Hierdoor is sprake van een extra risicobron. Wij verzoeken de aanvrager aan te geven hoe met deze situatie rekening is gehouden en welke maatregelen hiervoor worden genomen. In voorgaande jaren lag de veiligheidscirkel tot de rand van het explosieaandachtsgebied.

Daarnaast is het van belang dat zich tijdens de ontbranding van het vuurwerk geen personen in de groepsaccommodatie bevinden. Ook moeten eventuele aanwezigen vooraf geïnformeerd worden over de ontbranding, de veiligheidsmaatregelen en de beperkingen die tijdens het vuurwerk evenement gelden.

Verder staan er op ongeveer 240 meter afstand aan de Paasberglaan twee woningen met een rietenkap. Ook op 244 afstand staat een woning met een rietenkap aan de Overtuin te Terborg. Gezien de afstand zien wij dit niet als risico.

4. Natuurbrandrisico

Op het terrein van de afsteeklocatie is veel gras aanwezig. Daarnaast ligt om het voetbalveld veel bosrijkgebied. Dit vormt een risico voor natuurbrand. Gezien de periode van het jaar is het aannemelijk dat er sprake is van een natuurbrandrisico. Dit houdt in dat de kans op het ontstaan en de snelle uitbreiding van een natuurbrand aanzienlijk is.



Door de aanhoudende droogte in zowel onze regio als landelijk, vormt het ontsteken van vuurwerk een verhoogd risico, zeker in natuurgebieden. Wij willen dan ook wijzen op de gevaren die verbonden zijn aan het afsteken van vuurwerk onder deze omstandigheden. Ons dringende advies is om bij extreme droogte het afsteken van vuurwerk niet toe te staan of dit besluit waar nodig in te trekken.

Datum
21 augustus 2026

Pagina
7 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

Op onze website van de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland wordt meer informatie omschreven omtrent het natuurbrandrisico, daarnaast houdt de website www.natuurbrandrisico.nl in de gaten.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. Wij hebben een voorschrift opgenomen dat de bluswatervoorzieningen in de buurt vrij blijven van obstakels zodat deze goed bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. Volgens de vuurwerkwetgeving is het vereist dat er brandblusmiddelen bij de afsteeklocatie aanwezig zijn om een beginnende brand snel te kunnen blussen. Wij zullen hierop toezien dat dit nageleefd wordt.
2. Volgens de vuurwerkwetgeving is het verboden onbevoegden toe te laten binnen de veiligheidszones. Tevens dienen de wandelpaden tijdens het ontbranden van het vuurwerk afgesloten te zijn voor onbevoegden. Wij zullen hierop toezien dat dit nageleefd wordt.
3. We hebben op 18 augustus 2026 opnieuw advies gevraagd aan de Veiligheidsregio met het voorstel met een aangepaste veiligheidszone van 60 meter. Op 20 augustus 2026 hebben wij hierover een nieuw advies brandveiligheid ontvangen van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio gaat akkoord met het aanpassen van de veiligheidsafstand naar 60 meter, zonder het opnemen van aanvullende maatregelen ten behoeve van de propaantank. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat het vuurwerk volgens de vuurwerkwetgeving nageleefd wordt. De ontbrandingstoestemming wordt gepubliceerd op www.overheid.nl en daarnaast hebben wij de afsteeker verzocht om de omwonenden te informeren.
4. Wij nemen voorschriften op betreffende droogte. Zodra er een natuurbrandrisico van Fase 2 is zullen wij met de Veiligheidsregio afstemmen of doorgang van het vuurwerk mogelijk is. De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.



Bijlage 2: Voorschriften

Datum
21 augustus 2026

Pagina
8 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

4. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

Extreme droogte:

6. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
7. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag indien er mogelijk sprake is van extreme droogte.
8. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
9. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
10. Direct en een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone op brandende/smeulende delen.



Datum
21 augustus 2026

Pagina
9 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

Gebouwen binnen de veiligheidszone:

11. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de gebouwen die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
12. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de gebouwen die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
13. Er dient ten tijde van het ontbranden van het vuurwerk toezicht op de gebouwen binnen de veiligheidszone aanwezig te zijn om snel te kunnen ingrijpen bij het ontstaan van brand.
14. Er dient ter veiligheid op de daken binnen de veiligheidszone nacontrole uitgevoerd te worden nadat het vuurwerk is ontbrand.
15. Binnen de veiligheidszone bevinden zich diverse vluchtwegen vanuit de gebouwen. Deze dienen vrij en toegankelijk te blijven, en bij een calamiteit dient het vuurwerk direct te worden stil gelegd.



Bijlage 3: Overwegingen

Datum
21 augustus 2026

Pagina
10 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Milieu

Om vervuiling van de omgeving te voorkomen hebben wij een aanvullend voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat i.p.v. het afsteekterrein (25 meter) volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, de veiligheidszone (60 meter) van het ontbranden van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk schoon moet worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk. Volgens artikel 3.7. van de Regeling is het verboden om bij een windsnelheid van 9 meter per seconde of hoger (aanhoudend) vuurwerk te mogen ontbranden. Het zou niet mogelijk kunnen zijn, gezien de maximale windsnelheid, dat er buiten de veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk vuurwerkrestanten kunnen neerdalen.

Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afstecker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Gebouwen binnen de veiligheidszone:

Het is volgens artikel 3.6 lid 3c /4 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk toegestaan om gebouwen binnen de veiligheidszone toe te staan behoudens voor zover gewaarborgd is dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit het gebouw gaan en de aanwezige installaties niet leiden tot gevaarlijke situaties. Om dat te waarborgen hebben wij hiervoor voorschriften opgenomen om de veiligheid te waarborgen.



Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Datum
21 augustus 2026

Pagina
11 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 22 juli 2026 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 60 meter.

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf de sportvelden van de sportvereniging de Paasberg gelegen aan Het Veld 20 in Terborg.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- bomen en struiken;
- paden en wegen;
- clubgebouw VV Terborg met de bijbehorende bijgebouw(en);
- terras clubgebouw;
- kunststof/houten stoelen;
- hekwerk/sportveld attributen/lichtmasten/vlaggenmasten/reclame uitingen e.d.

Binnen de veiligheidszone is een gedeelte van het clubgebouw van het sportpark aanwezig. Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerk. Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk. De gebruikers van de verblijfsobjecten mogen alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen vanuit hun gebouw mits met de deuren en ramen gesloten zijn. De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van de verblijfsobjecten terecht kunnen komen. Dit dient eveneens na afloop van het vuurwerk te worden gecontroleerd en opgeruimd.



In de veiligheidszone bevindt zich:

- vlaggenmasten;
- vrachtwagenzeil (tussen het hekwerk).

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Datum
21 augustus 2026

Pagina
12 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de veiligheidszone bevindt zich op de daken van het clubgebouw met de bijbehorende bijgebouwen (luchtbehandelings)roosters/afvoeren kanalen. Aandacht hiervoor. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen op de daken kunnen ontstaan.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone zijn o.a. de wegen Terborgseveld, Het Veld en De Tuit aanwezig. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan deze wegen. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

In de nabije omgeving bevinden zich:

- opslag container (hierin staat onder andere een grasmaaier en bladblazer opgeslagen);
- plastic afvalcontainers;
- stoelen;
- propaantank (op het perceel De Tuit 7).

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk geen problemen kunnen ontstaan.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door



de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum
21 augustus 2026

Pagina
13 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Oude IJsselstreek
	- Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk. - Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten. - Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een incidentele festiviteit te houden bij een milieubelastende activiteit waardoor de geluidsnormen uit het Omgevingsplan niet van toepassing zijn.
Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11

Activiteiten die de natuur betreffen

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdocument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten. De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling is.

Toets checklijst beleid

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats buiten het broedseizoen van vogels en ligt gelegen meer dan 3 km van een Natura 2000 gebied. Het vuurwerk is gelegen in een onbebouwd gebied en duurt maximaal 15 minuten.

Uit de toetsing blijkt dat er geen significante effecten op het Natura 2000 gebied kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

Voor informatie over het advies natuur kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer: 026-359 99 99 email: post@gelderland.nl.



Datum
21 augustus 2026

Pagina
14 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).



U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.

Datum
21 augustus 2026

Pagina
15 van 15

Zaaknummer
N26AB.1124