

Kuster Energy Groenlo publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Oost Gelre
Behandeld door	Omgevingsdienst Achterhoek
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Tankstation Opslaan van tot vloeistof verdichte gassen in opslagtanks
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250228 00987 000 (ingediend op 28-02-2025)

Project

Naam van dit project

Kuster Energy Groenlo

Projectomschrijving

De realisatie van een Energy Hub t.b.v. de openbare verkoop van LNG en het elektrisch laden van voertuigen.

Locatie

Kadastraal nummer

GLO00 F 1361

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Kuster Energy Groenlo

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

08058410

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

ContrAll Projektrealisatie B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

003995811

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Kleine Fluitersweg

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

253

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

C

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

7316MX

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Apeldoorn

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres gemachtigd bedrijf**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

525

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

7300AM

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Apeldoorn

*Vooraf ingevuld antwoord.***E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer****E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

09173094

*Vooraf ingevuld antwoord.***Handelsnaam**

Kuster Tankstations B.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.***RSIN**

818273331

*Vooraf ingevuld antwoord.***Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer****Straatnaam**

Transito

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

11



Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

6909DA

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Babberich

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Nee

Vragen en antwoorden

Tankstation

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Starten van een nieuwe activiteit

Soort activiteit

Geef aan waarop uw aanvraag betrekking heeft. Kies alle opties die van toepassing zijn.

Tanken met LNG van voertuigen of werktuigen

Tanken van LNG

Geef het aantal opslagtanks voor LNG dat aanwezig is.

Een enkele bovengrondse opslag tank LNG

U moet de coördinaten opgeven van het vulpunt van de opslagtank voor LNG. Geef de X-coördinaat.

239759

Geef de Y-coördinaat.

453332

Geef de reactietijd van de noodstopvoorziening LNG in seconden.

Zal later worden aangevuld in toelichting

Geef aan of sprake is van ondervulling of bovensluiting van de opslagtank voor LNG.

Zal later worden aangevuld in toelichting

Geef aan of sprake is van verlading van LNG met een pomp.

Zal later worden aangevuld in toelichting

Geef de gebruikte voordruk in kilopascal.

Zal later worden aangevuld in toelichting

Opslaan van tot vloeistof verdichte gassen in opslagtanks

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Starten van een nieuwe activiteit

Soort en hoeveelheid gassen

Geef aan wat u gaat opslaan in de opslagtanks waarop uw aanvraag betrekking heeft. Kies alle opties die van toepassing zijn.

-

Giftige en bijtende gassen

Giftige en bijtende gassen: Geef aan wat u gaat opslaan in de opslagtanks waarop uw aanvraag

betrekking heeft. Kies alle opties die van toepassing zijn.

-

Ammoniak: Hoeveel gaat u in totaal opslaan in de opslagtanks waarop uw aanvraag betrekking heeft?

-

Andere giftige of bijtende gassen dan ammoniak: Hoeveel gaat u in totaal opslaan in de opslagtanks waarop uw aanvraag betrekking heeft?

-

Gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 (CLP-verordening): Hoeveel gaat u in totaal opslaan in de opslagtanks waarop uw aanvraag betrekking heeft?

-

Brandbare gassen

Propan en propeen: Hoeveel gaat u in totaal opslaan in de opslagtanks waarop uw aanvraag betrekking heeft?

-

Propan en propeen: Wat is de totale doorzet in de opslagtanks waarop uw aanvraag betrekking heeft?

-

Propan en propeen: Geef de totale doorzet in kubieke meters per jaar.

-

Brandbare gassen: Gaat u acetyleen opslaan in de opslagtanks waarop uw aanvraag betrekking heeft?

Nee

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?

Voor 1 of meer activiteiten geldt een 'project-mer-beoordelingsplicht'

Is er al een mer-beoordelingsbeslissing?

-

Wat is de uitkomst van de mer-beoordelingsbeslissing?

-

Diverse vragen

Gaat u zuurstof opslaan in de opslagtanks waarop uw aanvraag betrekking heeft?

-

Slaat u stoffen op onder druk? Geef dan hier de druk in kilopascal.

Nee

Bijlagen

Tankstation

Afstanden en rekenbestanden plaatsgebonden risico

Document	Vertrouwelijk
PR24000384_20241114-RV-B101.pdf	Nee
PR24000384_20250217-VO-B101.pdf	Nee
PR24000384_20250217-VO-B102.pdf	Nee
PR24000384_20250217-VO-B103.pdf	Nee
Rap256087.pdf	Nee

Beschrijving ongewone voorvallen

Geen documenten.

Coördinaten vulpunt LNG-tanks

Geen documenten.

Opslaan van tot vloeistof verdichte gassen in opslagtanks

Afstanden en rekenbestanden aandachtsgebieden

Document	Vertrouwelijk
PR24000384_20241114-RV-B101.pdf	Nee
PR24000384_20250217-VO-B101.pdf	Nee
PR24000384_20250217-VO-B102.pdf	Nee
PR24000384_20250217-VO-B103.pdf	Nee

Afstanden en rekenbestanden plaatsgebonden risico

Document	Vertrouwelijk
PR24000384_20250217-VO-B103.pdf	Nee
Rap256087.pdf	Nee

Beschrijving ongewone voorvallen

Geen documenten.

Coördinaten opslagtanks propaan en propeen

Geen documenten.

Emissies zeer zorgwekkende stoffen

Geen documenten.

Gegevens opslagtanks

Geen documenten.

Maatregelen PGS 12

Geen documenten.

Maatregelen PGS 19

Geen documenten.

Maatregelen PGS 9

Geen documenten.

Mededeling mer-beoordelingsplichtig project

Geen documenten.

Project-milieueffectrapport

Geen documenten.