Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088-369 03 69
I: www.odzob.nl

Hurkmans Plaatwerk B.V.
[redacted]
Trentstraat 22
5741 ST BEEK EN DONK

kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
--	--	ZOL-2025-000125 / DOL-2026-011198	14 september 2026

onderwerp
Besluit intrekken en stellen maatwerkvoorschriften geluid Trentstraat 22 te Beek en Donk

Contactgegevens
e-mail : [redacted]
tel : [redacted]

Geachte [redacted]

Door Hurkmans Plaatwerk B.V. gelegen op het adres Trentstraat 22 te Beek en Donk wordt een milieubelastende activiteit uitgevoerd. Op deze activiteit is het Omgevingsplan Laarbeek (hierna: Omgevingsplan) van toepassing. Het bedrijf Hurkmans Plaatwerk B.V. is gelegen op het beleidsmatig gezoneerde industrieterrein Bemmer in Beek en Donk.

Bij besluit van 25 juli 2013 hebben wij maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid op grond van artikel 8.40 en 8.42 van de Wet milieubeheer gesteld voor het bedrijf gelegen op het adres Trentstraat 22 te Beek en Donk. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet met bijbehorende regelgeving in werking getreden waarmee de betreffende artikelen ingevolge de Wet milieubeheer van rechtswege zijn komen te vervallen. Op grond van artikel 8.1.5, lid 5 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet geldt dit besluit nu als een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet. Na het nemen van dit besluit hebben diverse wijzigingen binnen het bedrijf plaatsgevonden. Deze wijzigingen hebben invloed op de geluidsuitstraling van het bedrijf.

Op basis van artikel 22.61a van het Omgevingsplan geldt er een informatieplicht voor activiteiten die worden ontplooid ter plaatse van een gezoneerd industrieterrein. Op grond van voornoemd artikel 22.61a van het Omgevingsplan, heeft u op 14 augustus 2024 voor het bedrijf aan de Trentstraat 22, gegevens en bescheiden verstrekt door middel van een ingevuld Toetsingsformulier Geluidzonering Bemmer. Op basis van de door u verstrekte gegevens is gebleken dat de gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling. Naar aanleiding van de ontvangen gegevens en bescheiden kan het bevoegd gezag vervolgens beoordelen of het noodzakelijk is om een geluidonderzoek te laten verrichten ten behoeve van het zonebeheer.

Op 5 maart 2025 hebben wij u per brief met kenmerk ZOL-2025-000125 / DOL-2025-003650 verzocht om op grond van artikel 22.48 van het Omgevingsplan een geluidonderzoek te laten verrichten en het geluidrapport aan ons te verstrekken ter beoordeling. Naar aanleiding hiervan is namens u, door db/a consultants, op 26 juni 2025 een rapport van het geluidonderzoek ingediend met kenmerk AR 10.954/1, d.d. 26 juni 2025. Vervolgens is op 5 november 2025 een aangepast geluidrapport ingediend met kenmerk AR 10.954/2, d.d. 5 november 2025, welke akkoord is bevonden.

Huidige geldende geluidgrenswaarden

De activiteiten van het bedrijf worden uitgevoerd op het beleidsmatig gezoneerd bedrijventerrein Bemmer te Beek en Donk (Parapluplan Zonebeheerplan bedrijventerrein Bemmer Gemeente Laarbeek, bestemmingsplan vastgesteld op 25 april 2024). Op deze activiteiten zijn in beginsel de artikelen van paragraaf 22.3.4 van het Omgevingsplan van toepassing, en de hierin opgenomen voorschriften. In het Omgevingsplan zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot geluid. Zo wordt in de artikelen 22.54, 22.63, lid 1 en 22.71 van het Omgevingsplan het volgende bepaald:

Artikel 22.54

1. Paragraaf 22.3.4 is van toepassing op het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw dat is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.

Artikel 22.63

Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid van een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1:

Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00-19.00 uur	***19.00-23.00 uur***	***23.00-07.00 uur***
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	*50 dB(A)*	*45 dB(A)*	*40 dB(A)*
Maximale geluidsniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	*70 dB(A)*	*65 dB(A)*	*60 dB(A)*

Artikel 22.71

Als de activiteit wordt verricht op een gezoneerd industrieterrein of op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld, gelden de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), bedoeld in de artikelen 22.63, eerste lid, en 22.64, eerste lid ook op een afstand van 50 m vanaf de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht.

Toetsing

Op basis van het Omgevingsplan dient het bedrijf in basis te voldoen aan de algemene geluidvoorschriften uit artikel 22.63 en art. 22.71 (50 dB(A) etmaalwaarde op 50 meter van de erfgrens). In tegenstelling tot artikel 22.63 geldt voor geluidgevoelige bestemmingen conform de beleidsregels, zoals opgenomen in het “Parapluplan Zonebeheerplan bedrijventerrein Bemmer” en wat van rechtswege onderdeel is geworden van het Omgevingsplan een beoordelingskader van 55 dB(A) etmaalwaarde. Aan dit beoordelingskader wordt voldaan.

Er is een zonetoets uitgevoerd om te beoordelen of de geluidbelasting als gevolg van de beschikbare ruimte voldoet. Er is geen sprake van een overschrijding op de zonegrens of ter plaatse van de Maximaal Toelaatbare Geluidbelasting (MTG)-woningen. Naar aanleiding daarvan is de bedrijfsvoering inpasbaar.

Maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid
Omdat geluidruimte op een gezoneerd industrieterrein schaars is, dient de geluidbelasting als gevolg van de gemelde milieubelastende activiteiten op maat te worden vastgelegd. Daarom worden maatwerkvoorschriften opgesteld waarin per bedrijf de geluidbelasting als gevolg van dat bedrijf op nabijgelegen controlepunten wordt vastgesteld. Dit is tevens een handhavingspunt. Bijlage 1 van dit voornemen toont de afdruk van het zonebewakingsmodel en de toetspunten van de activiteiten op het adres Trentstraat 22 te Beek en Donk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 22.45 van het Omgevingsplan van de gemeente Laarbeek kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot geluid. Zo bepaalt artikel 22.45, lid 1 en lid 2 van het Omgevingsplan:

Artikel 22.45 Maatwerkvoorschriften
1. *Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 22.44, 22.49 en 22.50 en de paragrafen 22.3.2 tot en met 22.3.26.*
2. *Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 22.49 en 22.50 en de paragrafen 22.3.2 tot en met 22.3.26.*

Besluit tot het intrekken en stellen van maatwerkvoorschriften
In de brief van 27 juli 2026 met kenmerk ZOL-2025-000125/DOL-2026-011198, hebben wij u medegedeeld voornemens te zijn de eerder vastgestelde maatwerkvoorschriften in te trekken en daarvoor in de plaats een nieuw maatwerkvoorschrift te stellen met betrekking tot de geluidsuitstraling van het bedrijf aan de Trentstraat 22 te Beek en Donk. Alvorens de beschikking te verlenen is het bedrijf ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld binnen 6 weken na verzenddatum van de brief te reageren op het voornemen. Naar aanleiding van het voornemen hebben wij binnen de gestelde termijn geen reactie ontvangen.

Gelet op het voorgaande besluiten wij de maatwerkvoorschriften van 25 juli 2013 voor de Trentstraat 22 te Beek en Donk in te trekken en het onderstaande maatwerkvoorschrift vast te stellen als maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 22.45, lid 1 en lid 2 van het Omgevingsplan.

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de milieubelastende activiteit van het bedrijf Hurkmans Plaatwerk B.V. gevestigd aan de Trentstraat 22 te Beek en Donk aanwezige toestellen en installaties, alsmede de hiermee samenhangende werkzaamheden en activiteiten, mag, gemeten in de meterstand “fast”, niet meer bedragen dan aangegeven in hiernavolgende tabel:

Toetspunt	Omschrijving	Rijksdriehoekcoördinaten [m]		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ [dB(A)] hoogte 5 m		
		x	y	Dag [7-19 uur]	Avond [19-23 uur]	Nacht [23-7 uur]
TP-006	Controlepunt	172136	395062	52	46	--
hpl 1	Korenmijt 18	172192	395094	46	46	--
hpl 2	Trentstraat 5	172138	395049	49	43	--
hpl 3	Trentstraat 7	172106	395065	48	42	--
hpl 5	Everbest 72	172132	395065	47	37	--
hlp 6	Trentstraat 26	172119	395099	49	46	--

Tussen het met dit maatwerkvoorschrift beoogde doel, een juiste bescherming van het milieu, en de kosten of inspanningen die u, als drijver van het bedrijf, moet maken om aan het voorschrift te kunnen voldoen bestaat een duidelijke en redelijke verhouding.

Publicatie
Onderhavig besluit wordt gepubliceerd.

Bezwaar
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, postbus 190, 5740 AD Beek en Donk.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten:
- naam en adres van de belanghebbende;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar;
- een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden.

Wij wijzen u erop, dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat deze beschikking in werking treedt de dag na verzenddatum van de beschikking. De indiener van het bezwaarschrift kan eveneens een voorlopige voorziening aanvragen als onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen.

Voorlopige voorziening
De indiener van het bezwaarschrift kan eveneens een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
‘s-Hertogenbosch, en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Nadere informatie
Indien u vragen heeft, kunt u via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres contact opnemen met onze contactpersoon. Als u schriftelijk reageert op deze brief vragen wij u om ons bovengenoemde kenmerk te vermelden.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Laarbeek,
namens deze,



Bijlage:
- Bijlage 1: Locatie toetspunten

Bijlage 1: Locatie toetspunten

