**Bijlage 1 Zienswijzennota**

Behorend bij “Definitief plaatsingsplan containers Klimopstraat Epe“.

## 1. Inleiding

De voorliggende zienswijzenota heeft betrekking op het ontwerp plaatsingsplan voor de plaatsing van ondergrondse papier- en restcontainers en een bovengrondse GF-zuil aan de Klimopstraat Epe.

Het ontwerp-plaatsingsplan is op 11 juni 2026 gepubliceerd. Het ontwerp-plaatsingsplan heeft vanaf 12 juni 2026, gedurende een periode van zes weken, in het kader van de inspraak ter inzage gelegen in het gemeentehuis en was via de website www.officielebekendmakingen.nl in te zien. De zienswijze kon ingediend worden met een brief of e-mailbericht.

Gedurende de bovengenoemde periode is er 1 gezamenlijke zienswijze ingediend. In deze reactienota zijn de zienswijzen samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie. De bewoner die deze officiële zienswijze indiende, krijgt deze zienswijzenota toegestuurd.

## 2. Inspraakreacties

Tijdens de inspraakperiode is de onderstaande gezamenlijke zienswijze op het ontwerp plaatsingsplan ingediend:

**Gezamenlijke zienswijze:**

- **binnengekomen op 10 juli 2026**

### 1. Aantasting van het woon- en leefklimaat

**Zienswijze**

De containers worden op korte afstand van woningen geplaatst, waardoor sprake is van aantasting van het woongenot door zicht op de containers, mogelijke stank, bijplaatsingen en geluid.

**Reactie gemeente**

- Wij begrijpen dat de aanwezigheid van afvalcontainers voor direct omwonenden merkbaar kan zijn in de woonomgeving.
  Bij het aanwijzen van containerlocaties wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de gevolgen voor omwonenden. Volgens de gemeentelijke beleidsregels worden containers niet direct voor deuren of ramen geplaatst en is een afstand van bij voorkeur vijf meter of meer tot gevels uitgangspunt. Daarnaast wordt gezocht naar een zo zorgvuldig mogelijke inpassing in de openbare ruimte. De afstand tot de woninggevel bedraagt meer dan 5 meter.
- Voor wat betreft geur geldt dat de ondergrondse containers voor restafval en papier weinig kans op stankoverlast geven. Geur ontstaat vooral bij etensresten. Etensresten bevinden zich in principe alleen in de containers voor groente, fruit (GF-zuil). Restafval en papier bevindt zich grotendeels ondergronds, waar de temperatuur relatief constant blijft. De GF-zuil heeft een beperkte capaciteit en wordt waar nodig vaker geleegd om overlast te beperken. De GF-zuil heeft ook een trommel als inwerpsysteem, waardoor geuroverlast beperkter is dan met een deksel.
- Het risico op bijplaatsingen is ons bekend. Onze ervaring is dat vooral afval bijgeplaatst wordt wanneer een container vol zit. Die kans maken we zo klein mogelijk door genoeg containers te plaatsen en die ook vaak genoeg door Circulus te laten legen. Dit helpt voorkomen dat mensen hun afval naast de container neerzetten.
  Circulus kan met behulp van een sensor op afstand zien hoe vol de container is, zodat ze op tijd kunnen legen. Als een inwoner bij Circulus meldt dat er afval naast een container is geplaatst, wordt dat meestal dezelfde dag nog verwijderd.
  Hiermee proberen we te voorkomen dat:
  - ook anderen hun afval naast de container te plaatsen, omdat ze denken dat de container vol is;
  - afvalzakken open scheuren of open gescheurd worden of afval wegwaait en daardoor zwerfafval ontstaat.

  Ook wordt bij de locatiekeuze rekening gehouden met sociale controle om ongewenst gebruik te ontmoedigen.
- Ten aanzien van geluid merken wij op dat bij het bepalen van de locatie rekening is gehouden met mogelijke geluidhinder voor omwonenden. De beleidsregels hanteren daarom een afstand van bij voorkeur minimaal vijf meter tussen de container en de gevel van een woning. Deze afstand is

erop gericht om de geluidbelasting als gevolg van het gebruik en het legen van de containers op de gevel van woningen aanvaardbaar te houden. Ondergrondse restafvalcontainers zijn voorzien van een trommelsysteem waardoor geluid bij het inwerpen van afval wordt beperkt. Daarnaast vinden deze activiteiten slechts kortdurend en incidenteel plaats.

Hoewel enige hinder niet volledig kan worden uitgesloten, zijn wij van mening dat de locatie voldoet aan de beleidsmatige uitgangspunten en dat de hinder aanvaardbaar blijft binnen het normale gebruik van de openbare ruimte.
Wel hebben we onderzocht of de containers een paar meter kunnen opschuiven richting het entreepad om zo de afstand tot de gevels nog meer te vergroten. De afstand tot de woninggevel bedraagt ongeveer 10 meter. Deze locatie is wat betreft kabels en leidingen geschikt. Om de containers zo veel mogelijk uit het zicht te houden wordt er een wintergroene haag omheen gezet. Dit voorstel is besproken op 21 juli 2026 met de bewoner die namens de omwonende de gezamenlijke zienswijze heeft ingediend.

Dit betekent dat deze zienswijze leidt tot aanpassing van het plaatsingsplan.

**2. Onevenredige belasting van één groep bewoners**
**Zienswijze**
De overlast van de voorziening komt vooral terecht bij bewoners van het nieuwe appartementencomplex, terwijl de voorziening door een grotere groep wijkbewoners wordt gebruikt.

**Reactie gemeente**
- Wij begrijpen de zorg dat een deel van de bewoners de effecten van de voorziening sterker ervaart dan andere gebruikers.
- De ondergrondse containers zijn echter primair geplaatst ten behoeve van het nieuwe appartementencomplex. Bewoners van appartementen beschikken niet over individuele minicontainers aan huis en zijn daarom aangewezen op collectieve inzamelvoorzieningen. Bewoners van omliggende laagbouwwoningen beschikken over eigen minicontainers voor afvalinzameling aan huis. Hoewel zij gebruik mogen maken van de ondergrondse restafval- en papiercontainer, zijn deze voorzieningen niet primair voor deze doelgroep aangelegd.
- De bovengrondse GF-zuil is uitsluitend bedoeld voor bewoners van het appartementencomplex. Deze voorziening is toegankelijk met een milieupas en kan alleen worden gebruikt door bewoners van het appartementencomplex. De GF-zuil vervult daarmee geen wijkfunctie voor omliggende laagbouwwoningen.
- Bij de locatiekeuze is vervolgens een integrale afweging gemaakt tussen het algemeen belang, het individueel belang en de lokale omstandigheden, zoals voorgeschreven in de gemeentelijke beleidsregels. De containers zijn in hoofdzaak aangebracht om de afvalinzameling voor het appartementencomplex mogelijk te maken, zodat de bewoners geen grote afstanden met hun afval af te hoeven leggen. Ook gezien de inrichting en uitstraling van het groen verderop in de straat zijn andere locaties niet geschikt, zie hiervoor ook zienswijze punt 3.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plaatsingsplan.

**3. Beschikbaar alternatief op het grasveld in het midden van het Drossenkampplein**
**Zienswijze**
Volgens indieners is het grasveld op de middenberm een geschikt alternatief dat de lasten beter verdeelt.

**Reactie gemeente**
- De gemeente betrekt aangedragen alternatieven altijd bij de beoordeling.
- Bij de beoordeling van alternatieve locaties wordt gekeken naar alle beleidscriteria, waaronder de fysieke plaatsingsmogelijkheden, aanwezigheid van kabels en leidingen, de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, bescherming van groen en bomen en de kwaliteit van de openbare ruimte.
- Een van de uitgangspunten is dat plaatsing in groenvoorzieningen bij voorkeur wordt voorkomen. Ook worden containers bij voorkeur niet geplaatst in grote open ruimtes wanneer dit leidt tot aantasting van de ruimtelijke kwaliteit.

- Het door u aangedragen alternatief is beoordeeld binnen de integrale locatieafweging. Dit groene parkje/ grasveld is nog vrij van allerlei obstakels en heeft grote waarde voor de direct omwonenden en de buurt. Ook staan er veel volwassen bomen, die hiervoor niet gekapt gaan worden.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plaatsingsplan.

**4. Onvoldoende belangenafweging**
**Zienswijze**
Volgens indieners is vooral gekeken naar technische aspecten en onvoldoende naar de gevolgen voor het woon- en leefklimaat.

**Reactie gemeente**
- Juist om de belangenafweging transparant en zorgvuldig te laten verlopen heeft de gemeente beleidsregels vastgesteld waarin zowel het algemeen belang, het individueel belang als de lokale situatie worden betrokken.
- Het woon- en leefklimaat van omwonenden maakt expliciet onderdeel uit van deze afweging. In de beleidsregels is onder meer opgenomen dat rekening wordt gehouden met de afstand tot woningen, de situering ten opzichte van deuren en ramen en het beperken van hinder voor omwonenden.
- Daarnaast zijn de lokale omstandigheden beoordeeld, waaronder verkeersveiligheid, bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de aanwezige infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte.
- Hoewel wij begrijpen dat omwonenden de voorkeur geven aan een andere locatie, zijn wij van oordeel dat de voorgestelde locatie het resultaat is van een zorgvuldige belangenafweging waarbij alle relevante aspecten zijn betrokken.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plaatsingsplan.