Diertabel **Versie 2022.6**

Datum : 5-2-2026

Naam aanvrager [redacted]

Adres

Postcode en plaats

Adres bedrijf *Gerele Peel 16*

Postcode en plaats *5425 TM Elsendorp*

AGRA-MATIC
ADVIES MILIEU BOUW
Tel. : 0318-675400
E-mail : info@agra-matic.nl
Adviseur
Specialist [redacted]

VERGUND Wet natuurbescherming d.d. 29-9-2020

									Ammoniakemissie	Toetsing Beh ammoniak		Geuremissie		Fijnstof	Fijn stofemissie PM10			Totaal Beh	Toetsing Beh fijn stof PM10	
Diercategorie	Stal	RAV code	Huisvestingssysteem	BWL/GL-nummer	Versie nummer	Aantal dieren	Kg NH_3 p.pl.p.j.	kg NH3 totaal	Kolomindeling keuze A/B/C	Kg NH3 Besl Hv	Kg NH3 Besl Hv	Geuremissie-factor/dier	Geuremissie totaal in OU/s	reductie% tbv pluimvee**	Fijnstof PM10 in gr/dier/jr	Fijnstof PM10 totaal in gr/jr	Fijnstof PM10 totaal in gr/s	Emissie tbv Beh	Fijnstof PM10 in gr/dier/jr	Fijnstof PM10 totaal in gr/jr
Kraamzeugen	A	D 1.2.17.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	182	1,3	236,60	A	2,9	527,80	15,3	2784,60	0%	32	5.824	0,00018	5.824	160	29.120
Gu-. / dr. zeugen	B	D 1.3.1	ondiep mestkanaal metalen driekant indiv. huisvesting	BB 95.02.027.		40	2,4	96,00	A	2,6	104,00	18,7	748,00	0%	175	7.000	0,00022	7.000	175	7.000
Dekberen	B	D 2.100	overige huisvestingssystemen	traditioneel		2	5,5	11,00	A	5,5	11,00	18,7	37,40	0%	180	360	0,00001	360	180	360
Kraamzeugen	D	D 1.2.17.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	96	1,3	124,80	A	2,9	278,40	15,3	1468,80	0%	32	3.072	0,00010	3.072	160	15.360
Kraamzeugen	E	D 1.2.17.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	60	1,3	78,00	A	2,9	174,00	15,3	918,00	0%	32	1.920	0,00006	1.920	160	9.600
Gu-. / dr. zeugen	F	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	150	0,63	94,50	A	2,6	390,00	10,3	1545,00	0%	35	5.250	0,00017	5.250	175	26.250
Gu-. / dr. zeugen	G	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	108	0,63	68,04	A	2,6	280,80	10,3	1112,40	0%	35	3.780	0,00012	3.780	175	18.900
Vleesvarkens	H	D 3.2.7.2.1	ged. roostervloer, mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand met roosters anders dan metaal, e.o. max. 0,18 m²	BWL 2004.05.		600	1,5	900,00	A	1,6	960,00	17,9	10740,00	0%	153	91.800	0,00291	91.800	153	91.800
Gu-. / dr. zeugen	I	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	132	0,63	83,16	A	2,6	343,20	10,3	1359,60	0%	35	4.620	0,00015	4.620	175	23.100
Schapen	J	B 1.100	Overige huisvesting	traditioneel		14	0,7	9,80	A	0,7	9,80	7,8	109,20	0%	0	0	0,00000	0	0	0
Gu-. / dr. zeugen	M	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2007.02	V6	408	0,63	257,04	A	2,6	1060,80	10,3	4202,40	0%	35	14.280	0,00045	14.280	175	71.400
Gu-. / dr. zeugen	O	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2007.02	V6	336	0,63	211,68	C	1,3	436,80	10,3	3460,80	0%	35	11.760	0,00037	11.760	35	11.760
-		-	-	-			0	0,00		0	0,00	0	0,00	0%	0	0	0	0	0	0
TOTAAL								2170,62			4576,60		28486,20			149.666	0,00475	149.666		304.650

* Op basis van het Wur Rapport 496: Emissiefactoren methaan, lachgas en PM2,5 voor stalsystemen, inclusief toelichting — voldoet aan Beh NH3 — voldoet aan Beh PM10

** Bij meerdere nageschakelde technieken is het reductiepercentage berekend middels Veecombistof. Het berekende reductiepercentage is weergegeven bij de eerste nageschakelde techniek van de betreffende stal

VERGUND WABO Veranderingsvergunning d.d. 05-03-2020

									Ammoniakemissie	Toetsing Beh ammoniak		Geuremissie		Fijnstof	Fijn stofemissie PM10			Totaal Beh	Toetsing Beh fijn stof PM10	
Diercategorie	Stal	RAV code	Huisvestingssysteem	BWL/GL-nummer	Versie nr nummer	Aantal dieren	Kg NH_3 p.pl.p.j.	kg NH3 totaal	Kolomindeling keuze A/B/C	Kg NH3 Besl Hv	Kg NH3 Besl Hv	Geuremissie-factor/dier	Geuremissie totaal in OU/s	reductie% tbv pluimvee**	Fijnstof PM10 in gr/dier/jr	Fijnstof PM10 totaal in gr/jr	Fijnstof PM10 totaal in gr/s	Emissie tbv Beh	Fijnstof PM10 in gr/dier/jr	Fijnstof PM10 totaal in gr/jr
Kraamzeugen	A	D 1.2.17.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	182	1,3	236,60	A	2,9	527,80	15,3	2784,60	0%	32	5.824	0,00018	5.824	160	29.120
Gu-. / dr. zeugen	B	D 1.3.9.2	groepshuisvesting voerligboxen of voerstations, met schuine putwanden in het mestkanaal anders dan met.driekant	BWL 2006.09.	V1	40	2,5	100,00	A	2,6	104,00	18,7	748,00	0%	175	7.000	0,00022	7.000	175	7.000
Dekberen	B	D 2.100	overige huisvestingssystemen	traditioneel		2	5,5	11,00	A	5,5	11,00	18,7	37,40	0%	180	360	0,00001	360	180	360
Kraamzeugen	D	D 1.2.17.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	96	1,3	124,80	A	2,9	278,40	15,3	1468,80	0%	32	3.072	0,00010	3.072	160	15.360
Kraamzeugen	E	D 1.2.17.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	60	1,3	78,00	A	2,9	174,00	15,3	918,00	0%	32	1.920	0,00006	1.920	160	9.600
Gu-. / dr. zeugen	F	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	150	0,63	94,50	A	2,6	390,00	10,3	1545,00	0%	35	5.250	0,00017	5.250	175	26.250
Gu-. / dr. zeugen	G	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	108	0,63	68,04	A	2,6	280,80	10,3	1112,40	0%	35	3.780	0,00012	3.780	175	18.900
Vleesvarkens	H	D 3.2.7.2.1	ged. roostervloer, mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand met roosters anders dan metaal, e.o. max. 0,18 m²	BWL 2004.05.	V4	600	1,5	900,00	A	1,6	960,00	17,9	10740,00	0%	153	91.800	0,00291	91.800	153	91.800
Gu-. / dr. zeugen	I	D 1.3.9.2	groepshuisvesting voerligboxen of voerstations, met schuine putwanden in het mestkanaal anders dan met.driekant	BWL 2006.09.	V1	132	2,5	330,00	A	2,6	343,20	18,7	2468,40	0%	175	23.100	0,00073	23.100	175	23.100
Schapen	J	B 1.100	Overige huisvesting	traditioneel		14	0,7	9,80	A	0,7	9,80	7,8	109,20	0%	0	0	0,00000	0	0	0
Gu-. / dr. zeugen	M	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V6	408	0,63	257,04	A	2,6	1060,80	10,3	4202,40	0%	35	14.280	0,00045	14.280	175	71.400
Gu-. / dr. zeugen	O	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V6	336	0,63	211,68	C	1,3	436,80	10,3	3460,80	0%	35	11.760	0,00037	11.760	35	11.760
-		-	-	-			0	0,00		0	0,00	0	0,00	0%	0	0	0	0	0	0
TOTAAL								2421,46			4576,60		29595,00			168.146	0,00533	168.146		304.650

* Op basis van het Wur Rapport 496: Emissiefactoren methaan, lachgas en PM2,5 voor stalsystemen, inclusief toelichting — voldoet aan Beh NH3 — voldoet aan Beh PM10

** Bij meerdere nageschakelde technieken is het reductiepercentage berekend middels Veecombistof. Het berekende reductiepercentage is weergegeven bij de eerste nageschakelde techniek van de betreffende stal

AANVRAAG d.d. 13-7-2023 **VERPLAATSING LUCHTWASSER STAL O**

									Ammoniakemissie	Toetsing Beh ammoniak		Geuremissie		Fijnstof	Fijn stofemissie PM10			Totaal Beh	Toetsing Beh fijn stof PM10	
Diercategorie	Stal	RAV code	Huisvestingssysteem	BWL/GL-nummer	Versie nummer	Aantal dieren	Kg NH_3 p.pl.p.j.	kg NH3 totaal	Kolomindeling keuze A/B/C	Kg NH3 Besl Hv	Kg NH3 Besl Hv	Geuremissie-factor/dier	Geuremissie totaal in OU/s	reductie% tbv pluimvee**	Fijnstof PM10 in gr/dier/jr	Fijnstof PM10 totaal in gr/jr	Fijnstof PM10 totaal in gr/s	Emissie tbv Beh	Fijnstof PM10 in gr/dier/jr	Fijnstof PM10 totaal in gr/jr
Kraamzeugen	A	D 1.2.17.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	182	1,3	236,60	A	2,9	527,80	15,3	2784,60	0%	32	5.824	0,00018	5.824	160	29.120
Gu-. / dr. zeugen	B	D 1.3.9.2	groepshuisvesting voerligboxen of voerstations, met schuine putwanden in het mestkanaal anders dan met.driekant	BWL 2006.09.	V1	40	2,5	100,00	A	2,6	104,00	18,7	748,00	0%	175	7.000	0,00022	7.000	175	7.000
Dekberen	B	D 2.100	overige huisvestingssystemen	traditioneel		2	5,5	11,00	A	5,5	11,00	18,7	37,40	0%	180	360	0,00001	360	180	360
Kraamzeugen	D	D 1.2.17.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	96	1,3	124,80	A	2,9	278,40	15,3	1468,80	0%	32	3.072	0,00010	3.072	160	15.360
Kraamzeugen	E	D 1.2.17.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	60	1,3	78,00	A	2,9	174,00	15,3	918,00	0%	32	1.920	0,00006	1.920	160	9.600
Gu-. / dr. zeugen	F	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	150	0,63	94,50	A	2,6	390,00	10,3	1545,00	0%	35	5.250	0,00017	5.250	175	26.250
Gu-. / dr. zeugen	G	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	108	0,63	68,04	A	2,6	280,80	10,3	1112,40	0%	35	3.780	0,00012	3.780	175	18.900
Vleesvarkens	H	D 3.2.7.2.1	ged. roostervloer, mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand met roosters anders dan metaal, e.o. max. 0,18 m²	BWL 2004.05.	V4	600	1,5	900,00	A	1,6	960,00	17,9	10740,00	0%	153	91.800	0,00291	91.800	153	91.800
Gu-. / dr. zeugen	I	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V4	132	0,63	83,16	A	2,6	343,20	10,3	1359,60	0%	35	4.620	0,00015	4.620	175	23.100
Schapen	J	B 1.100	Overige huisvesting	traditioneel		14	0,7	9,80	A	0,7	9,80	7,8	109,20	0%	0	0	0,00000	0	0	0
Gu-. / dr. zeugen	M	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V6	408	0,63	257,04	A	2,6	1060,80	10,3	4202,40	0%	35	14.280	0,00045	14.280	175	71.400
Gu-. / dr. zeugen	O	D 1.3.12.4	biol. combiwasser 85% NH3-, 45% geur- en 80% fijn stofred.	2009.12	V6	336	0,63	211,68	C	1,3	436,80	10,3	3460,80	0%	35	11.760	0,00037	11.760	35	11.760
-		-	-	-			0	0,00		0	0,00	0	0,00	0%	0	0	0	0	0	0
TOTAAL								2174,62			4576,60		28486,20			149.666	0,00475	149.666		304.650

* Op basis van het Wur Rapport 496: Emissiefactoren methaan, lachgas en PM2,5 voor stalsystemen, inclusief toelichting — voldoet aan Beh NH3 — voldoet aan Beh PM10

** Bij meerdere nageschakelde technieken is het reductiepercentage berekend middels Veecombistof. Het berekende reductiepercentage is weergegeven bij de eerste nageschakelde techniek van de betreffende stal