Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor:

- Het dempen van een overige watergang met een oppervlak van 1126,3 m²;
- Het ter compensatie graven van nieuwe overige watergangen en het verbreden bestaande overige watergangen met een oppervlak van 1127,8 m²;
- Het aanleggen van 2 dammen met duikers, het verwijderen van een dam met duiker en het verwijderen van een verbindingsduiker.

Bovenstaand ter hoogte van Herenweg 10, ter plaatste van kadastrale percelen; sectie: RTS 00-A, nummers; 2534, 2777, 2779, 2916 en 3103 te Rijnsaterwoude, gemeente Kaag en Braassem.

De aanvraag van 28 augustus 2026 is ingeschreven onder nummer 533294.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan; Firma Vredehoef, Herenweg 41, 2465AA Rijnsaterwoude;

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
   a. Het dempen van een overige watergang met een oppervlak van 1126,3 m², ter hoogte van Herenweg 10, ter plaatste van kadastrale percelen; sectie: RTS 00-A, nummers; 2534, 2777, 2779, 2916 en 3103 te Rijnsaterwoude, gemeente Kaag en Braassem.

III. De werkzaamheden staan in 2 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- 260903_HW_Situatietekening te dempen.pdf, 3-9-2026;
- 260903_HW_Situatietekening te graven.pdf, 3-9-2026.

IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten in Leiden op

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 16-09-2026

Siegfried Veldkamp,
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Dempen

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor of gelijktijdig met het uitvoeren van de demping gegraven zijn.

2. Het gedempte oppervlaktewater moet 100% gecompenseerd worden door het graven van oppervlaktewater binnen hetzelfde peilvak.

3. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.

Algemene voorschriften

1. **Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden**
   Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

2. **Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren**
   Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. **Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk**
   Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. **Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten**
   De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

5. **Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt**
   De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. **Informeer Rijnland direct over een noodsituatie**
    a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Handhaving van Rijnland dan direct telefonisch via 0713063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
    b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. **Onderhoud van installaties en voorzieningen**
    Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. **Een adreswijziging doorgeven**
    De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. **Een nieuwe vergunninghouder doorgeven**
    Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

    De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. **Intrekken van de omgevingsvergunning**
    Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

    In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:
    a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
    b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
    c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening. Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
e. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. **Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften**
Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

a. Het dempen van een overige watergang met een oppervlak van 1126,3 m², ter hoogte van Herenweg 10, ter plaatste van kadastrale percelen; sectie: RTS 00-A, nummers; 2534, 2777, 2779, 2916 en 3103 te Rijnsaterwoude, gemeente Kaag en Braassem.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met de "Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur"; Hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater, Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, Hoofdstuk 39 Activiteiten in waardevolle oevers en Hoofdstuk 40 Activiteiten in vaarwegen. Hieruit blijkt:

- Er is een vergunning nodig voor het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater, Afdeling 16.2, artikel 16.4; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit Hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater artikel 16.7 lid 1 en 2, Maken van nieuwe waterberging, Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, Afdeling 3.3, Hoofdstuk 39 Activiteiten in waardevolle oevers, Afdeling 39.1, Artikel 39.2, 39.3 en 39.4 en Hoofdstuk 40 Activiteiten in vaarwegen, Afdeling 40.1, Artikel 40.2 Varen blijft mogelijk.

Motivering

De aanvraag betreft:

- Het dempen van een overige watergang met een oppervlak van 1126,3 m²;
- Het ter compensatie graven van nieuwe overige watergangen en het verbreden bestaande overige watergangen met een oppervlak van 1127,8 m²;
- Het aanleggen van 2 dammen met duikers, het verwijderen van een dam met duiker en het verwijderen van een verbindingsduiker.

Bovenstaand ter hoogte van Herenweg 10, ter plaatste van kadastrale percelen; sectie: RTS 00-A, nummers; 2534, 2777, 2779, 2916 en 3103 te Rijnsaterwoude, gemeente Kaag en Braassem.

<u>Dempen van oppervlaktewater</u>
De aanvraag betreft het herinrichten van een bedrijfsperceel en daarvoor dempen van totaal 1126,3 m² overig oppervlaktewater. De demping bestaat uit het dempen van een overige watergang (411 m x 2,6 m =1068,6 m²) en het aanleggen van twee dammen met duikers en hiermee dempen van 31,7 m² en 26 m² overig oppervlaktewater.
Hiervoor geldt een compensatieverplichting van 1126,3 m², in de Wassenaarsepolder, peilvak OR-4.04.1.1.
Het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater is vergunningplichtig (art 16.4) en wordt getoetst aan Hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater, afdeling 16.2 Vergunning, artikel 16.6.

Aan- en afvoer watersysteem

De demping bestaat uit het gedeeltelijk dempen (411 m lang), van een overige watergang. Hierbij wordt het oostelijk gelegen deel gedempt. Om te zorgen dat het overige oppervlaktewater (aan de westzijde) nog aangesloten blijft op het watersysteem, wordt een nieuwe verbindingssloot gegraven. De demping van de watergang veroorzaakt hierdoor geen belemmering voor de water aanvoer en water afvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en het gemaal. Hiermee wordt voldaan aan hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, afdeling 3.3. Beoordelen van de vergunningaanvraag, paragraaf 3.3.1 Algemeen en Paragraaf 3.3.4 Oppervlaktewater.

Compensatie door middel van graven van oppervlaktewater

Voor het dempen van oppervlaktewater geldt een compensatieverplichting van 100% binnen hetzelfde peilvak van polder (Wassenaarsepolder, peilvak OR-4.04.1.1.).
Op verzoek van de aanvrager wordt de 1126,3 m² oppervlaktewater gecompenseerd doormiddel van graven van nieuw overig oppervlaktewater dat minimaal net zo groot is als het oppervlak van de demping. Dit gebeurt door het graven van twee nieuwe watergangen, het verbreden van bestaande watergangen en het verwijderen van een dam met duiker, zoals aangegeven op de gewaarmerkte bijlage; 260903_HW_Situatietekening te graven.pdf, 3-9-2026, die onderdeel uitmaakt van dit besluit. Het nieuwe oppervlaktewater wordt gegraven binnen hetzelfde peilvak van de polder.
Het graven van overig oppervlaktewater valt onder een activiteit waarbij "Activiteiten met voorwaarde zonder vergunning" van toepassing zijn.
Aan deze voorwaarde is voldaan. De melding van het graven van overig oppervlaktewater vindt u in Bijlage 2; "Activiteiten met voorwaarde zonder vergunning", die is meegestuurd met dit besluit. Voor het tijdstip waarop de het water moet worden gegraven is een voorschrift toegevoegd aan de vergunning hiermee voldoet de aanvraag aan artikel 16.8 lid 1.

Hiermee wordt voldaan aan de compensatieverplichtingen, zoals gesteld in Hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater, 16.7 lid 1 en 2, 16.9 lid 1.

Stabiliteit van de waterkering
De aangevraagde werken liggen ver weg van de waterkering. De werken hebben daarom ook geen negatief effect op de waterkering Hiermee wordt voldaan aan Afdeling 3.3, artikel 11.

Activiteit waardevolle oevers
De activiteiten vinden niet plaats op een locatie waar waardevolle oevers aanwezig zijn, zoals bedoeld in hoofdstuk 39 van de Waterschapsverordening.

Activiteit varen
De werkzaamheden vinden niet plaats in watergangen die zijn aangemerkt als vaarweg, zoals bedoeld in Hoofdstuk 40.
De watergangen binnen de aanvraag hebben geen maatschappelijke functie, zoals varen. De aanvraag voldoet hiermee aan artikel 3.9 van Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, Afdeling 3.3. van de Waterschapsverordening.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team via (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: “Bezwaarschrift”.

- Digitaal via het digitaal loket ‘Mijn Rijnland’ op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Bijlage 2. ACTIVITEITEN MET VOORWAARDEN ZONDER VERGUNNING

Op 28 augustus 2026 ontving ik uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De vergunning gaat over:

- Het dempen van een overige watergang met een oppervlak van 1126,3 m²;
- Het ter compensatie graven van nieuwe overige watergangen en het verbreden bestaande overige watergangen met een oppervlak van 1127,8 m²;
- Het aanleggen van 2 dammen met duikers, het verwijderen van een dam met duiker en het verwijderen van een verbindingsduiker.

Bovenstaand ter hoogte van Herenweg 10, ter plaatste van kadastrale percelen; sectie: RTS 00-A nummers; 2534, 2777, 2779, 2916 en 3103 te Rijnsaterwoude, gemeente Kaag en Braassem.

Uw aanvraag is ingeschreven onder nummer 533294.

Voorwaarde Activiteiten met voorwaarde zonder vergunning.

De volgende handelingen vallen onder activiteiten met voorwaarde zonder vergunning:

- Het ter compensatie graven van nieuwe overige watergangen en het verbreden bestaande overige watergangen met een oppervlak van 1127,8 m²;
- Het aanleggen van 2 dammen met duikers, het verwijderen van een dam met duiker en het verwijderen van een verbindingsduiker.

Bovenstaand ter hoogte van Herenweg 10, ter plaatste van kadastrale percelen; sectie: RTS 00-A, nummers; 2534, 2777, 2779, 2916 en 3103 te Rijnsaterwoude, gemeente Kaag en Braassem.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

Motivering

<u>Graven van overig oppervlaktewater</u>

De aanvraag betreft: het compensatie graven van twee nieuwe watergangen, het opheffen van 1 dam en het verbreden van bestaande overige watergangen met meer dan 0,5 meter.

Het graven van compensatiewater is een verplichting om de demping in de bijbehorende vergunning uit te mogen voeren. Bij het uitvoeren van het graven van water moet aan voorschrift 1 en 2 van de vergunning worden voldaan. De voorschriften gaan over het aantal m² te graven water en het tijdstip waarop de hoeveelheid oppervlaktewater gegraven moet zijn.

Het graven van oppervlaktewater, is getoetst aan hoofdstuk 13 Afdeling 13.3 Voorwaarde zonder vergunning. Het te graven water wordt niet uitgevoerd in kwetsbaar kwelgebied en wordt niet dieper aangelegd dan 2,5 meter onder winterpeil. Ook bestaan de werkzaamheden niet uit enkel het verflauwen van het talud boven de waterspiegel en het dieper maken van bestaand oppervlaktewater. Hiermee valt het graven van water onder "activiteiten met voorwaarde zonder vergunning".

De aanvraag voldoet aan de voorwaarde gesteld in paragraaf 13.3.2 Voorwaarde graven van oppervlaktewater. Artikel 13.30 Wanneer gelden deze voorwaarden, 13.31 Werkzaamheden melden en 13.32 Wat moet de initiatiefnemer melden.

Binnen de aanvraag wordt niet gegraven in waardevolle oevers, zoals bedoeld in artikel 13.29.

De activiteiten die u wilt uitvoeren valt onder *artikel 13.33 Minimale maten van een nieuw oppervlaktewater*, https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn te vinden in bovenstaande link. Ter informatie treft u de huidige versie van deze *Voorwaarden zonder vergunning* hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze afdeling. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Hoofdstuk 13 Graven van oppervlaktewater

Afdeling 13.3 Voorwaarden zonder vergunning

Artikel 13.33 Minimale maten van een nieuw oppervlaktewater

1. De diepte van het nieuwe oppervlaktewater is minimaal 60 centimeter.

2. De breedte van de waterbodem van het nieuwe oppervlaktewater is minimaal 40 centimeter.

3. De breedte van het nieuwe oppervlaktewater is op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,5 meter.

4. De helling van het talud is 1:3 of flauwer.

Artikel 13.34 Oppervlaktewater breder maken voor een waterberging

Een bestaand oppervlaktewater moet minimaal 50 centimeter breder worden, als een initiatiefnemer dat oppervlaktewater gaat gebruiken als nieuwe waterberging om zo te voldoen aan de verplichting uit:

- **a.** hoofdstuk 16 over dempen.

Duikers

De aanvraag betreft het aanleggen van 2 nieuwe duikers, het verwijderen van 1 dam met duiker en het verwijderen van een verbindingsduiker uit een bestaande dam.

Het verwijderen van 2 duikers

Het verwijderen van de duikers heeft geen gevolgen voor het functioneren van het watersysteem. De verbindingsduiker heeft door de demping geen water aan- en afvoerende functie meer.

Voor het verwijderen van de duikers geldt een meldplicht, in verband met de registratie in de legger kunstwerken. Met deze aanvraag wordt hieraan voldaan.

Het aanleggen van 2 nieuwe duikers

Het betreft het aan leggen van een duiker van 10 m lang, Ø 1000 mm en een duiker van 8 m lang, Ø 600 mm in een overige watergang. Ter plaatse van de te leggen duikers zijn de watergangen smaller dan 4 meter op waterlijn.

De aanvraag is beoordeeld als hoofdstuk 4 Duiker plaatsen, Afdeling 4.3 Voorwaarde zonder vergunning. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806.

De aanvraag voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 4.10. Wanneer gelden deze voorwaarde, 4.11 Werkzaamheden melden en 4.12 Wat moet de initiatiefnemer melden.

Binnen de aanvraag wordt niet gegraven in waardevolle oevers, zoals bedoeld in artikel 4.13.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn te vinden in bovenstaande link. Ter informatie treft u de huidige versie van de voorwaarden hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Hoofdstuk 4 Duikers

Afdeling 4.3 Voorwaarden zonder vergunning

Artikel 4.14 Maximale lengte van de duiker

1. De duiker is maximaal 10 meter lang.

Artikel 4.15 Minimale inwendige diameter van de duiker

1. Bij oppervlaktewater tot 4 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minimaal Ø 600 millimeter.

2. Bij oppervlaktewater vanaf 4 meter tot en met 6 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minimaal Ø 800 millimeter.

3. Bij oppervlaktewater van meer dan 6 meter tot en met 8 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minimaal Ø 1000 millimeter.

Artikel 4.16 Afstand tot andere objecten

1. Een initiatiefnemer plaatst de duiker op minimaal 5 meter afstand van een brug, duiker of stuw die ernaast ligt.

2. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen met een maatwerkvoorschrift afwijken van lid 1 als:
   a. de aanvoer en afvoer van water goed mogelijk blijft; en
   b. het redelijk mogelijk blijft om het oppervlaktewater te onderhouden.

Artikel 4.17 Hoogteligging van de duiker

1. Een initiatiefnemer plaatst de duiker op zo'n manier dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is. Dit is ten opzichte van het zomerpeil. Door goed onderhoud blijft die verdeling zo.

2. Een initiatiefnemer plaatst de duiker horizontaal.

3. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen met een maatwerkvoorschrift afwijken van lid 1 als:
   a. het technisch niet mogelijk is om in de duiker te voldoen aan de verhouding 1/3 en 2/3; en
   b. met een andere verhouding in de duiker de aanvoer en afvoer van water goed mogelijk blijft.

Artikel 4.18 Plaats in het oppervlaktewater

De duiker moet in het midden van het oppervlaktewater liggen.