



RWS INFORMATIE

Beschikking

RWSZ2026-00009773; Rivier de Maas; Omgevingsvergunning
beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij
het rijk voor het uitvoeren van de dijkversterking Willem-Alexanderhaven te
Roermond in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in de gemeente
Roermond ten name van het Waterschap Limburg

Nummer RWS-2026/20214
Status Definitief

Inhoud

1	Aanhef—3
2	Besluit—5
3	Voorschriften—6
4	Aanvraag—10
4.1	Algemeen—10
4.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd—10
4.3	Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden—11
5	Toetsing van de aanvraag aan de doelstelling van het waterbeheer—13
5.1	Beoordeling voor een beperkingengebiedactiviteit in of bij een waterstaatswerk, meer specifiek een oppervlaktewaterlichaam niet zijnde een kanaal in beheer bij het Rijk—13
6	Procedure—19
7	Conclusie—20
8	Ondertekening—21
9	Mededelingen—22
Bijlage 1	Begripsbepalingen—24
Bijlage 2	Tekeningen—25

1 Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 juni 2026 een aanvraag ontvangen van Waterschap Limburg te Roermond om een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk.

De aanvraag is ingediend door ARCADIS Nederland B.V. te Arnhem als gemachtigde.

De aanvraag betreft:

Beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het rijk (rivier de Maas) te weten:

Sectie	Activiteit
1a/1b	Verwijderen beplanting
	Dijkversterkingsmaatregelen bestaande uit nieuwe logistieke kaden d.m.v. een verticale damwandconstructie inclusief deksloof
	Aanbrengen verankering van de nieuwe damwandconstructie met groutankers
	Baggerwerkzaamheden en aanbrengen bodembescherming met steenbestorting
	Aanbrengen rioolleiding voorzien van rioolput inclusief schuifafsluiter
Sectie 2	Verwijderen beplanting
	Dijkversterkingsmaatregelen bestaande uit het plaatsen van een kerende wand talud d.m.v. damwandconstructie inclusief deksloof
	Aanbrengen verankering van de nieuwe damwandconstructie met groutankers
	Baggerwerkzaamheden en aanbrengen bodembescherming met steenbestorting
Sectie 3	Verwijderen beplanting
	Dijkversterkingsmaatregelen bestaande uit nieuwe logistieke kaden d.m.v. een verticale damwandconstructie inclusief deksloof
	Aanbrengen verankering van de nieuwe damwandconstructie met groutankers
	Baggerwerkzaamheden en aanbrengen bodembescherming met steenbestorting
Sectie 4	Verwijderen beplanting
	Dijkversterkingsmaatregelen bestaande uit nieuwe logistieke kaden d.m.v. een verticale damwandconstructie inclusief deksloof
	Aanbrengen verankering van de nieuwe damwandconstructie met groutankers
	Baggerwerkzaamheden en aanbrengen bodembescherming met steenbestorting
	Aanbrengen bluswaterinlaat/-voorziening
Sectie 5	Dijkversterkingsmaatregelen bestaande uit nieuwe logistieke kaden d.m.v. een verticale damwandconstructie inclusief deksloof

	Aanbrengen verankering van de nieuwe damwandconstructie met groutankers
	Aanbrengen bluswaterinlaat/-voorziening
	Baggerwerkzaamheden en aanbrengen bodembescherming met steenbestorting
Sectie 3b1	Verwijderen beplanting
	Dijkversterkingsmaatregelen bestaande uit het plaatsen van een kerende wand (onverankerde damwandconstructie inclusief deksloof)
	O.a. aanleg rioolleiding
Sectie 3c	Verwijderen beplanting
	Dijkversterkingsmaatregelen bestaande uit het plaatsen van een kerende wand (damwandconstructie inclusief deksloof) en het plaatselijk ophogen van de Mijnheerkensweg
	Aanleg stalen buis door damwand en het plaatsen van twee putten inclusief schuifafsluiter en noodpomp en het plaatsen van een nieuwe betonnen leiding (rond 800)
Sectie 12	Baggerwerkzaamheden en aanbrengen bodembescherming met steenbestorting
Sectie 3d	Verwijderen beplanting
	Dijkversterkingsmaatregelen bestaande uit het plaatsen van een kerende wand (onverankerde damwandconstructie inclusief deksloof) en het plaatselijk ophogen van de Mijnheerkensweg
	stalen buis door damwand en plaatsen van twee putten inclusief schuifafsluiter en noodpomp, betonnen rioolleiding

Bovengenoemde activiteiten vinden plaats ter uitvoering van de dijkversterking Alexanderhaven (dijktraject 76-2) in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en vinden plaats aan de rechterzijde van de rivier de Maas, tussen kilometer 79 en 81, in de gemeente Roermond.

De activiteiten vinden deels plaats in het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam. Zie ter informatie tekeningnummer 15298-SBE-SO-PK-TEK-CIV-S021 d.d. 25 augustus 2026, revisie 0.2. De blauwe lijn geeft de grens van het beperkingengebied aan. Het gebied links van de blauwe lijn behoort niet tot het beperkingengebied. Zie bijlage. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de geometrische begrenzingen zoals opgenomen in de Omgevingsregeling de leidende begrenzingen zijn.

Op grond van artikel 4.4. eerste lid onder a van het Omgevingsbesluit is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd op deze aanvraag te beslissen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2026-00009773. Het DSO verzoeknummer is 20260616 01721 000.

Bij mailbericht van 2 september 2026 is de aanvraag aangevuld met het vernieuwde memo *Port of Roermond - Beoordeling KRW permanente en tijdelijke achteruitgang* d.d. 2 september 2026.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet (Ow), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de Beleidsregels grote rivieren 2025, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, sub f, onder 2 van de Ow, juncto artikel 6.17, eerste lid, sub a, d, f en g, artikel 6.29, 6.35 en artikel 6.54 van het Bal aan het Waterschap Limburg te Roermond te verlenen voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk (oppervlaktewaterlichaam niet zijnde een kanaal) voor:
 - het aanleggen, veranderen en behouden van waterkeringen
 - het aanleggen, veranderen en behouden van waterkeringen inclusief logistieke kades
 - het bouwen of in stand houden van een steiger
 - het aanleggen, aanpassen en behouden van in- en uitstroomvoorzieningen
 - het aanleggen en behouden van bodembescherming,
 - het aanleggen en behouden van leidingen,
 - het aanleggen, plaatsen, in stand houden of veranderen van verhardingen,
 - het uitvoeren van grondwerk bestaande uit het maken en behouden van ophogingen,
 gelegen aan de rechterzijde van de rivier de Maas, tussen kilometer 79 en kilometer 81, in de gemeente Roermond.
- II Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 6.2 Besluit activiteiten leefomgeving genoemde oogmerken.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3 Voorschriften

Voorschrift 1

Plaatsbepaling en uitvoering werken

De werken dienen te worden gemaakt en behouden zoals vermeld op de bij deze beschikking behorende tekeningen:

- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3004 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3061 d.d. 16 april 2026, revisie 4.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3062 d.d. 16 april 2026, revisie 4.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3063 d.d. 20 november 2025, revisie 2.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3064 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3065 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3066 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3067 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3068 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3069 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3071 d.d. 16 april 2026, revisie 5.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3073 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3074 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3075 d.d. 04 juni 2025, revisie 1.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3081 d.d. 28 april 2026, revisie 5.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3082 d.d. 02 december 2025, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3084 d.d. 28 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3100 d.d. 21 mei 2025, revisie 1.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3102 d.d. 21 mei 2025, revisie 1.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3103 d.d. 21 mei 2025, revisie 1.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3104 d.d. 16 april 2026, revisie 1.0

Voorschrift 2

Compensatie

1. Vergunninghouder dient het verlies aan bergend vermogen van de rivier de Maas à 2846 m3 te compenseren conform het gestelde in het rivierkundig beoordelingskader, versie 6.0.
2. De in lid 1 van dit voorschrift genoemde compensatie mag plaatsvinden door de uitvoering van de dijkversterking Roerdelta zoals aangegeven in het ontwerp projectplan vastgesteld op 9 december 2025 en zoals dat is gepubliceerd in het Provinciaal Blad van Limburg op 15 januari 2026, nummer 576.
3. De in lid 1 van dit voorschrift genoemde compensatie moet uiterlijk op 31 december 2028 zijn uitgevoerd.

Voorschrift 3

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
2. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
3. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten, maar dient zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd.
5. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
6. De vergunninghouder dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat beschadigingen van het waterstaatswerk worden voorkomen.
7. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond opruimen.
8. Indien op enigerlei wijze door het gebruik maken van deze vergunning schade ontstaat aan het waterstaatswerk, is de vergunninghouder aansprakelijk voor de herstelkosten.

Voorschrift 4

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder.
2. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 5 werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder.
3. De meldingen, genoemd in lid 1 en 2, kunnen onder vermelding van het zaaknummer telefonisch of per e-mail gericht worden aan: handhaving-zn@rws.nl.

Voorschrift 5

Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen

worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:

- a. het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies;
 - b. de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder (Meldkamer Water, telefoonnummer 0800 - 0341).
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
- a. De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - c. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken,
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 6

Beheer en onderhoud

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat worden onderhouden.

Voorschrift 7

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. De meldingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het volgende emailadres: handhaving-zn@rws.nl onder vermelding van zaaknummer RWSZ2026-00009773.

Voorschrift 8

As-built tekeningen

1. Binnen één maand nadat de dijkversterking gereed is gemeld moet vergunninghouder As-built tekeningen op functionele schaal aan de waterbeheerder (handhaving-zn@rws.nl) onder vermelding van zaaknummer RWSZ2026-00009773 sturen waarop de exacte constructie en de ligging (X, Y en Z- coördinaten) van de werken is aangegeven.

2. Binnen één maand nadat de dijkversterking gereed is gemeld, moet vergunninghouder de data aan de waterbeheerder (handhaving-zn@rws.nl) onder vermelding van zaaknummer RWSZ2026-00009773 sturen als genoemd in het document Data eisen projecten derden RWS Zuid-Nederland v3.49, zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze beschikking.

4 Aanvraag

4.1 Algemeen

De aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het uitvoeren van de dijkversterking van dijktraject 76-2 in het kader van het Hoogwaterveiligheidsprogramma.

Het betreft de primaire kering Willem-Alexanderhaven bestaande uit de secties 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 3b1, 3c, 12 en 3d, zoals weergegeven in onderstaande figuur, waarop het totale project is afgebeeld.



Het ontwerp van de primaire kering heeft een kruinhoogte (ontwerphoogte) variërend over het dijktraject van NAP +22,30 meter tot en met NAP +22,50 meter. Deze primaire kering dient te voldoen aan de wettelijke overstromingsnorm. Voor normtraject 76-2 geldt een signaleringswaarde van 1/300 per jaar en een ondergrenswaarde van 1/100 per jaar. De voorgenumen ontwikkelingen betreffen het aanpassen van de huidige kades en natuurlijke taluds naar nieuwe hogere kades (primaire kering). In Hoofdstuk 1 Aanhef van deze vergunning zijn per dijksectie de werkzaamheden aangegeven.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het uitvoeren van beperkingengebiedactiviteiten in of bij een waterstaatswerk met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam niet zijnde een kanaal in beheer bij het Rijk als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, sub f, onder 2 van de Ow, juncto artikel 6.17, eerste lid, sub a, d, f en g, artikel 6.29, 6.35 en artikel 6.54 van het Bal.

Aanvrager heeft tevens vergunning gevraagd op grond van artikel 6.58 van het Bal. Op grond van dit artikel is het verboden om zonder omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk te verrichten, voor het plaatsen, laten staan of laten liggen van materieel, materialen of vaste substanties in een

beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk tussen 1 oktober en 1 april. Niet gebleken is dat de aanvraag ziet op dergelijke activiteiten. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat dit artikel van toepassing is op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, anders dan bedoeld in de paragrafen 6.2.1 tot en met 6.2.7 van het Bal. Aanvrager heeft aangegeven de aanvraag -voor zover die ziet op artikel 6.58 van het Bal- in te trekken.

Verwijderen beplanting als beperkingengebiedactiviteit

Het verwijderen van beplanting is uitgezonderd van de vergunningplicht en meldingplicht voor de beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot onderhavig waterstaatswerk in beheer bij het Rijk. De specifieke zorgplicht als bedoeld in artikel 6.6 van het Bal is van toepassing.

Verwijderen bouwwerken, werken, objecten als beperkingengebiedactiviteit

Op de tekeningen bij de aanvraag worden deze activiteiten ook aangegeven. Het slopen van bouwwerken, het verwijderen van werken die geen bouwwerken zijn en het verwijderen van andere objecten is uitgezonderd van de vergunningplicht en meldingplicht voor de beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot onderhavig waterstaatswerk in beheer bij het Rijk. De specifieke zorgplicht als bedoeld in artikel 6.6 van het Bal is van toepassing.

Baggeren of anderszins ontgraven anders dan op grond van artikel 6.17 Bal
Het ontgraven van grond of baggerspecie is in paragraaf 6.2.2 van het Bal niet aangewezen als vergunningplichtige beperkingengebied met betrekking tot onderhavig waterstaatswerk in beheer bij het Rijk. Evenwel geldt in beginsel een meldingplicht op grond van artikel 6.31 van het Bal.

Lozingsactiviteiten en wateronttrekkingsactiviteiten

Met de aangevraagde activiteiten zijn ook lozingsactiviteiten of wateronttrekkingsactiviteiten direct of indirect gemoeid. Aangezien deze buiten de grondslag van de aanvraag vallen dient aanvrager in overeenstemming met de bepalingen in het Bal te handelen en -waar nodig- een melding in te dienen voor die lozingsactiviteit.

Het lozen op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk afkomstig van het bouwen of slopen van een bouwwerk dient te worden gemeld op grond van artikel 6.20 van het Bal.

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

Rivier de Maas

De activiteit vindt plaats in het oppervlaktewaterlichaam de rivier de Maas. Een oppervlaktewaterlichaam is tevens rijkswaterstaatswerk.

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon, dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in noordoost Frankrijk. Het belangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonië. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen. Als waterstaatswerk draagt de rivier de Maas zorg voor de goede en snelle

afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van de Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme omstandigheden (hoge afvoeren).

Kaderrichtlijn Water

De activiteiten vinden plaats in en nabij het KRW-waterlichaam de Zandmaas. Dit KRW waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam. Het betreft een langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei bodem (R7).

5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstelling van het waterbeheer

De regels met betrekking tot beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer van het Rijk zijn op grond van artikel 6.2 eerste lid van het Bal en artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) gesteld met het oog op:

- a) het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de oogmerken van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Ow, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de oogmerken voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1 Beoordeling voor een beperkingengebiedactiviteit in of bij een waterstaatswerk, meer specifiek een oppervlaktewaterlichaam niet zijnde een kanaal in beheer bij het Rijk

5.1.1. Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. De Beleidslijn grote rivieren (hierna: Bgr) biedt een concreet afwegingskader op basis waarvan kan worden beoordeeld of een activiteit toelaatbaar is. Het Deltaplan Waterveiligheid beschrijft de Voortgang, programmering, planning en fasering van projecten voor waterveiligheid. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor

het behouden en versterken van de functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding.

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is vastgelegd op welke manier aanvragen op grond van de Omgevingswet getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren 2025 (de beleidsregels). Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden –ter uitwerking van dat doel- de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- Het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden
- Het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de Bgr eraan bijdraagt riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een 'ja, mits'-methodiek). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij').

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. De Bgr biedt een concreet afwegingskader op basis waarvan kan worden beoordeeld of een activiteit toelaatbaar is. Het Deltaplan Waterveiligheid beschrijft de Voortgang, programmering, planning en fasering van projecten voor waterveiligheid. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van de functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

5.1.2. Overwegingen t.a.v. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de oogmerken uit artikel 6.2, eerste lid, van het Bal die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende documenten. De invulling van de kerntaken een duurzame leefomgeving, waterveiligheid en voldoende water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven wordt de aanvraag getoetst aan de Beleidsregels grote rivieren 2025 (hierna: de beleidsregels).

De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de rivier de Maas.

De beleidsregels berusten op de artikelen 6.17, 6.29, 6.35, 6.40, 6.54 en 6.58 van het Bal.

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. Artikel 3, activiteiten;
2. Artikel 4, riviergebonden activiteiten;
3. Artikel 5, niet riviergebonden activiteiten.

De activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd, vinden plaats in het kader van de dijkversterking Willem-Alexanderhaven. Het projectplan van deze dijkversterking is goedgekeurd door de Provincie Limburg en gepubliceerd in het Provinciaal Blad van 15 juni 2023, nummer 6678. Op grond van artikel 5.44, eerste lid en artikel 5.46, tweede lid van de Omgevingswet dient voor de aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen een projectbesluit te worden opgesteld. Dit projectbesluit heeft betrekking op de, ten opzichte van het in 2022 goedgekeurde projectplan Waterwet, aanvullende primaire delen van de hoogwaterbescherming van het dijktraject Willem-Alexanderhaven.

Deze activiteiten zijn:

- a. Enerzijds een riviergebonden activiteit (dijkversterking) als bedoeld in artikel 4 sub a van de beleidsregels, te weten de aanleg of wijziging van een waterstaatkundig kunstwerk;
- b. Anderzijds niet riviergebonden activiteit (dijkversterking) als bedoeld in artikel 5 sub a van de beleidsregels, te weten de aanleg van een voorziening van groot openbaar belang die redelijkerwijs niet buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
- c. Het realiseren van een overslagfaciliteit (losvoorziening), als die activiteit is gekoppeld aan vervoer over de rivier, als bedoeld in artikel 4 sub d van de beleidsregels, en;
- d. De aanleg van een voorziening (steiger) voor een betere en veilige afwikkeling van de beroeps- of recreatievaart, als bedoeld in artikel 4 sub b van de beleidsregels.

De aanleg van de dijkversterking vindt plaats in het kader van de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze activiteiten zijn van groot openbaar belang. De ligging in het rivierbed is verbonden aan de ligging van het bestaande dijktraject daarin.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 4 en 5 van de beleidsregels uit de Bgr is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarden dat:

- a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat een veilig en doelmatig gebruik van de rivier gewaarborgd blijft;
- b) feitelijke belemmeringen voor vergroting van de afvoercapaciteit van de rivier worden voorkomen;
- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen van de rivier wordt voorkomen of zo veel mogelijk wordt beperkt; en
- d) de resterende onvermijdbare waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen wordt gecompenseerd en waarbij de financiering en de tijdige realisering van de compenserende maatregelen gezekerd zijn.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen:

Ad. a

Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Ad. b

Het initiatief vormt geen feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.

Ad. c

De dijk ligt zo ver mogelijk landinwaarts en zover mogelijk buiten het juridische rivierbed. De bodem- en oeverversterkingen worden zover mogelijk onder de huidige waterspiegel uitgevoerd en zorgen zodoende niet voor een onnodige afname van het bergend vermogen.

Ad. d

Er is een verlies aan bergend vermogen van 2846 m³. Dit verlies kan niet ter plekke worden gecompenseerd. In het kader van de dijkversterking Roerdelta wordt bergingswinst gerealiseerd. Voor de dijkversterking Roerdelta is een ontwerp projectplan vastgesteld op 9 december 2025. Het ontwerp projectplan is gepubliceerd in het Provinciaal Blad van Limburg op 15 januari 2026, nummer 576. Hiermee is de uitvoering voldoende gegarandeerd. Roerdelta is naar verwachting gereed vóór 31 december 2028. Uit rivierkundige berekening blijkt dat nergens in de omgeving meer dan 1 mm waterstandsstijging voorkomt als gevolg van de ingrepen. Ook niet bij de referentie hoogwatersituatie. Uit deze berekening valt af te leiden dat er zeer kleine effecten op de topvervlakking zijn. Derhalve acht ik het acceptabel om de compensatie uiterlijk 31 december 2028 uit te laten voeren. Ter zake wordt een voorschrift verbonden aan de vergunning. Het is overigens de keuze aan vergunninghouder om te kiezen voor een andere compensatie – als deze maar voldoet aan het gestelde in het rivierkundig beoordelingskader, versie 6.0.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Bgr en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

Hiermee wordt voldaan aan artikel 8.84 lid 1 sub a van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

5.1.3. Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Bal. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de 'Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit' (Staatscourant 2022, 6470), zoals gewijzigd.

Aanvrager heeft hiertoe het memo Port of Roermond - Beoordeling KRW permanente en tijdelijke achteruitgang d.d. 2 september 2026. Conform de stroomschema's van de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit en werkinstructie tijdelijke achteruitgang (Bijlage 5A en 5B) leiden de effectbeoordelingen tot de conclusie dat bij de beoogde ingreep geen sprake is van (tijdelijke) achteruitgang. Daarom zijn geen vereffende maatregelen vereist in het kader van de KRW. Ik onderschrijf deze conclusie.

Daarmee zijn de activiteiten verenigbaar met het belang van het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen als bedoeld in artikel 8.84 lid 1 sub b van het Bkl.

5.1.4. Overwegingen t.a.v. het vervullen van maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. Het Nationaal Water Programma 2022-2027 kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. Voor de rivier de Maas gelden de volgende functies:

- Cultureel erfgoed
- Drinkwater
- Zwemwater
- Scheepvaart
- Landbouw
- Koel- en proceswater
- Energieproductie
- Waterrecreatie
- Visserij
- Bouwgrondstoffen
- Kabels en leidingen

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de kerntaken, een duurzame leefomgeving (overkoepelend),

waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water, vlot en veilig verkeer over water op orde zijn. Dit is in de onderhavige situatie het geval.

Feitelijk gebruik

Daarnaast is beoordeeld of deze aanvraag op de beoogde locatie invloed heeft op de toegekende gebruiksfuncties en of dit toelaatbaar is. Omdat inmiddels uit jurisprudentie duidelijk is geworden dat ook niet-toegekende functies een weigeringsgrond voor de vergunning kunnen vormen, dient ook de invloed op deze niet-toegekende functies afgewogen te worden. Er is daarom tevens getoetst of het gebruik van het waterstaatswerk onaanvaardbare gevolgen heeft voor het feitelijke maatschappelijke gebruik van het watersysteem op de beoogde locatie.

Zoals aangegeven heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit.

De maatschappelijke functies worden voor het overige ofwel niet aangetast ofwel versterkt. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van de aanwezige gebruiksfuncties.

De activiteiten zijn dan ook verenigbaar met het belang van het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen als bedoeld in artikel 8.84 lid 1 sub c van het Bkl.

6 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.


De provincie Limburg is het coördinerend bevoegd gezag. De Provincie zal zorgdragen voor de kennisgeving en bekendmaking.

7 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,



Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

9 Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bezwaar

Tegen de omgevingsvergunning kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden. Ik verwijs naar het gestelde in de kennisgeving. Hieraan staat ook de termijn genoemd voor het indienen van bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, ter attentie van dhr. J. Goudriaan, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. De Provincie zorgt er als coördinerend bevoegd gezag voor dat uw bezwaarschrift wordt behandeld door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Indien bezwaar is ingediend, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoek een voorlopige voorziening treffen. Een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is ook mogelijk om digitaal te verzoeken om een voorlopige voorziening via <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Zie genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inhoudsvereisten bezwaarschrift en verzoek om voorlopige voorziening

Het bezwaarschrift, dient ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening en ondertekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit;
- een opgave van de reden(en) op grond waarvan men zich niet met het besluit kan verenigen.

De hiervoor genoemde eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen, zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift overlegt daarbij een afschrift van het bezwaarschrift.

Griffierecht

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding besluit

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt.

Overige mededelingen

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden,

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 1 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 16 juni 2026 binnengekomen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en geregistreerd onder nummer RWSZ2026-00009773, zoals aangevuld;
- 2 'Afdeling handhaving': de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, postbus 2232, 3500 GA Utrecht, email: handhaving-zn@rws.nl);
- 3 NWP: het Nationaal Water Programma voor de planperiode 2022-2027, zoals dat op 18 maart 2022 in werking is getreden;
- 4 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
- 5 KRW-waterlichaam: volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
- 6 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 7 'Ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan;
- 8 Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de OW, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- 9 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
- 10 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, postbus 2232, 3500 GA Utrecht email: handhaving-zn@rws.nl);
- 11 'Werken': bouwwerken, werken, objecten, ophogingen, in- en uitstroomvoorzieningen;
- 12 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, veranderen, behouden, onderhouden en opruimen van de met dit besluit vergunde werk(en).

Bijlage 2 Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden,

- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3004 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3061 d.d. 16 april 2026, revisie 4.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3062 d.d. 16 april 2026, revisie 4.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3063 d.d. 20 november 2025, revisie 2.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3064 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3065 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3066 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3067 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3068 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3069 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3071 d.d. 16 april 2026, revisie 5.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3073 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3074 d.d. 16 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3075 d.d. 04 juni 2025, revisie 1.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3081 d.d. 28 april 2026, revisie 5.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3082 d.d. 02 december 2025, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-PK-TEK-CIV-3084 d.d. 28 april 2026, revisie 3.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3100 d.d. 21 mei 2025, revisie 1.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3102 d.d. 21 mei 2025, revisie 1.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3103 d.d. 21 mei 2025, revisie 1.0
- Tekeningnummer 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3104 d.d. 16 april 2026, revisie 1.0
- Data eisen projecten derden RWS Zuid-Nederland v3.49
- Tekeningnummer 15298-SBE-SO-PK-TEK-CIV-S021 d.d. 25 augustus 2026, revisie 0.2