

Vergunningen

Toelichting bij aanvraag

JAARI B.V.
Bruntingerweg 11
9418 PN WIJSTER

[redacted]

Datum
11-09-2026

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV - KvK 09090426

INHOUD

1 VERZOEK AANVULLENDE GEGEVENS 3
1.1 Indeling tekening 3
1.2 Aanvullende gegevens natura 2000-activiteit 3

1 VERZOEK AANVULLENDE GEGEVENS

1.1 Indeling tekening

De tekeningindeling is separaat als bijlage bijgevoegd en gekenmerkt als horende bij de aanvraag.

1.2 Aanvullende gegevens natura 2000-activiteit

1. **Referentiesituatie – dieraantallen niet in overeenstemming met technische tekening**
   De dieraantallen in de AERIUS-berekening voor de referentiesituatie zijn niet navolgbaar in relatie tot de technische tekening. Zo wordt bijvoorbeeld in de berekening uitgegaan van 148 gespeende biggen in stal B, terwijl uit de technische tekening volgt dat er 165 gespeende biggen worden gehuisvest.
   Wij verzoeken u de dieraantallen in de berekening van de referentiesituatie in overeenstemming te brengen met de technische tekening. In het algemeen geldt dat berekening, toelichting en tekening altijd in overeenstemming moeten zijn met elkaar.

Antwoord: De AERIUS-berekening komt overheen met de natuurvergunning uit 2015. De tekening hoort bij de omgevingsvergunning milieu. Daarom komen de aantallen op de tekening niet precies overheen met de aantallen in de natuurvergunning. In de natuurvergunning gaat het om 598 gespeende biggen D1.100/HD1.00. Deze zijn in verhouding over de stallen verdeeld. 148 in stal B, 220 in stal E en 230 in stal F.

2. **Referentiesituatie – overige bronnen**
   In de referentiesituatie wordt in de AERIUS-berekening alleen gerekend met de dieren in stallen als emissiebron. Er wordt geen rekening gehouden met overige stikstofemissiebronnen, denk aan: cv-installatie woning, mestsilo, verkeersbronnen en mobiele werktuigen. Wij verzoeken u om de referentiesituatie in de AERIUS-berekening hierop aan te passen en alle overige bronnen mee te nemen in de AERIUS-verschilberekening.

Antwoord: Bronnen toegevoegd in de referentiesituatie

3. **Referentiesituatie – dierhuisvesting**
   Wij verzoeken u om onderstaande punten te controleren en de AERIUS-berekening voor de referentiesituatie aan te passen of om uw invoer nader te onderbouwen.
   - In de referentiesituatie wordt in AERIUS bij ieder dierverblijf gerekend met een spreiding van 2,5 meter. Volgens de Instructie Gegevensinvoer AERIUS Calculator 2025 (zie hoofdstuk 6.1.17) moet dit 0 meter zijn. Wij verzoeken u toe te lichten waarop de ingevoerde spreiding van 2,5 meter is gebaseerd of om de spreiding aan te passen naar 0 meter in de AERIUS-berekeningen.
   - In de referentiesituatie wordt in AERIUS bij de uittreedhoogte van stal C en G gerekend met 1,5 meter. Wij verzoeken u te onderbouwen waarop deze uittreedhoogte is gebaseerd.
   - Het is niet duidelijk waarop de ingevoerde uittreeddiameters van de luchtwassers in stal C en stal G zijn gebaseerd. Wij verzoeken u te onderbouwen waarom voor stal C een uittreeddiameter van 6,9 meter is ingevoerd en voor stal G een uittreeddiameter van 9,3 meter.
   - Wij verzoeken u de ingevoerde uittreedsnelheid per stal te controleren en te onderbouwen en indien nodig aan te passen in de AERIUS-berekeningen.

   Voor meer informatie, verwijzen wij u naar:
   - Instructie Gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2025, hoofdstuk 6.1
   - Gebruikershandleiding V-Stacks vergunning 2020, publicatiedatum maart 2021, hoofdstuk 3,4, 3.5 en 3.6.

Antwoord: De spreiding is aangepast naar 0 meter. De uittreedhoogte 1,5 meter is gebaseerd horizontaal vanuit de luchtwasser. Zie de meegestuurde documenten bijhorend bij de aanvraag van de natuurvergunning en omgevingsvergunning. Zo ook het dimensioneringsplan dat hierbij hoort.


4. Mestsilo

Wij verzoeken u om onderstaande punten te controleren en de AERIUS-berekeningen aan te passen of om uw invoer nader te onderbouwen.

- Er is verschil tussen de huidige technische tekening en de technische tekening van 2015 voor wat betreft de inhoud en diameter van de mestsilo. Wij verzoeken u dit verschil toe te lichten of aan te passen in de berekening en onderbouwing
- Wij verzoeken u te onderbouwen hoe het aantal van 213,5 gebruiksdagen in de beoogde situatie is bepaald.

Antwoord:

- Het gaat om een mestsilo van een diameter van 25 meter in de beoogde situatie. In het jaar 2012 is er een nieuwe mestsilo gebouwd. In 2015 was de mestsilo van 25 diameter dus al aanwezig. Zie onderstaande bijlage.



- De 213,5 dagen is gebaseerd op de 7 maanden dat er geen drijfmest mag worden uitgereden. Bron: Genoeg ruimte in mestopslag | RVO.nl

Genoeg ruimte in mestopslag

De inhoud van deze pagina is gecontroleerd op 3 oktober 2024

U mag de mest van uw dieren niet het hele jaar gebruiken en uitrijden. Daarom moet u van augustus tot en met februari genoeg opslagruimte hebben voor de mestproductie van uw dieren. U berekent vooraf of uw mestopslag groot genoeg is voor deze 7 maanden.

5. Beoogde situatie – sloopfase

De bouw- en sloopfase zijn niet meegenomen in de AERIUS-berekening voor de beoogde situatie. Wij verzoeken u om een AERIUS-verschilberekening waarbij in de beoogde situatie ook de sloopactiviteiten zijn meegenomen.

Antwoord: Toegevoegd

6. **Beoogde situatie – Vervoersbewegingen**
In de AERIUS-berekening wordt in de beoogde situatie uitgegaan van 1252 vervoersbewegingen van zwaar vrachtverkeer op de eigen inrichting. Wij verzoeken u om toe te lichten hoe tot dit aantal is gekomen.

Antwoord: Toegelicht in bijlage Natura 2000-activiteit.

7. **Beoogde situatie – Koude start**
Bij de AERIUS-berekening van de emissie, als gevolg van een koude start, is in de beoogde situatie de eigen vrachtwagen niet meegenomen. Wij verzoeken u dit in de AERIUS-berekening van de beoogde situatie aan te passen.

Antwoord: Toegevoegd

8. **Beoogde situatie – Mobiele werktuigen**
   - Het opgegeven vermogen van 55 kW voor de tractoren is onvoldoende onderbouwd in relatie tot de opgegeven werkzaamheden. Wij verzoeken u het vermogen van de tractor met technische gegevens te onderbouwen en de AERIUS-berekening hierop af te stemmen.
   - Wij verzoeken u het opgegeven jaarlijkse brandstofverbruik van de tractor en shovel te controleren en navolgbaar te onderbouwen. Neem daarbij per werktuig in iedere geval het bouwjaar, het vermogen, het aantal draaiuren, het brandstofverbruik per jaar en het daaruit volgende brandstofverbruik per uur op. Pas de AERIUS-berekening zo nodig aan.
   De tabel 'Brandstofverbruik' bij het rapport TNO 2021 R12305 kan daarbij een handig hulpmiddel zijn. Met deze tabel kunt u bepalen wat het verbruikte aantal liter diesel per uur is aan de hand van bouwjaar en vermogen van het mobiele werktuig.

Antwoord: De tractor heeft een vermogen van 55 kW circa 75 pk. Worstcase wordt er uitgegaan van de tractor van 1996 of jonger. Uit de tabel blijkt dan een verbruik van circa 6,92 liter per uur.
De werkzaamheden op de percelen zijn weergegeven in hoofdstuk 3.1.6. De tractor wordt binnen de inrichting gebruikt voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het akkerbouwbedrijf. De tractor wordt onder meer ingezet voor grondbewerking, zaaien, bemesten, gewasverzorging en andere werkzaamheden die gedurende het teeltseizoen op de landbouwpercelen moeten worden uitgevoerd. De tractor vormt daarmee een essentieel onderdeel van de normale bedrijfsvoering.
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt de tractor op het bedrijf gereedgemaakt. Afhankelijk van de betreffende landbouwkundige werkzaamheden wordt het benodigde landbouwwerktuig aan de tractor gekoppeld en wordt de tractor bedrijfsklaar gemaakt. Vervolgens wordt de tractor vanaf de inrichting naar het betreffende landbouwperceel gereden, waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Na afloop van de werkzaamheden keert de tractor terug naar het bedrijf. Het klaarmaken, verplaatsen en inzetten van de tractor maken daarmee onderdeel uit van de reguliere bedrijfsvoering.

9. **Document 'Bijlage Natura 2000-activiteit' – Hoofdstuk 3.1.2**
In de door u ingestuurde 'Bijlage Natura 2000-activiteiten' staan in hoofdstuk 3.1.2 de stalgegevens. Op pagina 16 onderaan staan onder het kopje 'Beoogd' dieren vermeld in stal E en F. In ditzelfde document wordt in hoofdstuk 1.3 aangegeven dat er in de beoogde situatie sprake is van een akkerbouwtak en de intensieve veehouderij beëindigd wordt. Het houden van kraamzeugen en biggen in deze orde van grootte is niet hobbymatig. Volgens de LBV-regeling kunnen in de beoogde situatie geen landbouwhuisdieren meer gehouden worden. Graag ontvangen wij een nadere toelichting over het houden van dieren in stal E en F in de beoogde situatie.

Antwoord: Is aangepast

10. In hoofdstuk 3.1.7 van de 'Bijlage Natura 2000-activiteit' wordt aangegeven dat uit de AERIUS-verschilberekening in bijlage 5 een toename is gebleken van 0,01 mol/ha/jaar op Drouwenerzand. De verschilberekening die is gedaan in bijlage 5 is onjuist, waardoor een randeffect is berekend die niet optreedt.

    Ter voorkoming van misverstanden lichten wij hieronder toe welke AERIUS-berekeningen nodig zijn om de sloop-/aanlegfase als onderdeel van het project te kunnen beoordelen. Wij verzoeken u om de volgende AERIUS-verschilberekeningen:

    1. Een AERIUS-verschilberekening waarin de referentiesituatie wordt vergeleken met de beoogde gebruiksfase (zonder sloop- en aanlegactiviteiten);
    2. Een AERIUS-verschilberekening waarin de referentiesituatie wordt vergeleken met de beoogde gebruiksfase inclusief sloop- en aanlegactiviteiten

Antwoord: Aangepast

11. **Doorwerking wijzigingen en 15%-toets LBV**
    De hierboven genoemde aanpassingen kunnen effect hebben op de totale stikstofemissie. Wij verzoeken u daarom om alle wijzigingen integraal door te voeren in de toelichting en de AERIUS-berekeningen en deze vervolgens ook te betrekken bij de onderbouwing van de 15%-emissiegrens in het kader van de LBV-regeling.

Antwoord:

Emissiecomponent	Emissie (kg/jaar) - Referentie	Emissie (kg/jaar) - beoogd	Omrekenfactor (mol/kg)	Emissielast Referentie	Emissielast beoogd
NH3	3323,2	155,3	58,82	195470,624	9134,746
NOx	189	431,8	21,74	4108,86	9387,332
Totaal molen				199579,484	18522,078
% t.o.v. referentie					**9,28%**