Bijlage 9 BEA Pasteurlaan – 25 juni 2025



Boomeffectrapportage Pasteurlaan Oosterhout

Betreft	:	Boomeffectrapportage Pasteurlaan
Opdrachtgever	:	Gemeente Oosterhout
Contactpersoon	:	5.1.2.e – 5.1.2.e
Rapport/projectnummer	:	P241968/BER/MJH
Datum afgifte	:	25 juni 2025
Datum opname	:	Mei-Juni 2025
Opgenomen door	:	Hoogendoorn Boomadvies B.V.

Telefoonnummer	:	5.1.2.e
Email/ postadres	:	5.1.2.e

5.1.2.e

Boomtechnisch adviseur
Geregistreerd boomtaxateur N.V.T.B.
Registertaxateur V.R.T.
European Tree Technician ETT
5.1.2.e

H vies B.V.

Niets uit deze rapportage mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op wat voor andere wijze dan ook, anders dan bedoeld voor intern gebruik, zonder voorafgaande toestemming van Hoogendoorn Boomadvies B.V..

Inhoud

		Blz.
1.	**INLEIDING EN AANLEIDING**	**3**
1.1	SITUATIE	4
2.	**CONCLUSIE**	**5**
2.1	ALGEMENE CONCLUSIE	6
3.	**WIJZE VAN ONDERZOEK**	**7**
3.1	INVENTARISATIE EN NUMMERING BOMEN	7
3.2	STAMDIAMETER	7
3.3	BOOMHOOGTE EN KROONBREEDTE	7
3.4	CONDITIE	7
3.5	TOEKOMSTVERWACHTING	8
3.6	VERPLANTBAARHEID	8
3.7	SYSTEMATISCHE BOOMCONTROLE	9
3.8	KWALITEIT	9
3.9	EFFECTBEOORDELING	10
3.10	HANDHAVING	11
5.	**BEVINDINGEN**	**12**
5.1	PLATANEN MET BOOMNUMMERS 38-42	12
5.2	PLATANEN MET BOOMNUMMERS 127-135	13
4.	**BEELDMATERIAAL**	**14**
5.	**BIJLAGEN**	**17**
BIJLAGE 1.	**INDIVIDUELE BOOMGEGEVENS**	**17**
BIJLAGE 2.	**BOOMINVENTARISATIETEKENING**	**17**
BIJLAGE 3.	**VOORLOPIG ONTWERP**	**17**

1. Inleiding en aanleiding

In opdracht van 5.1.2.e – 5.1.2.e van de Gemeente Oosterhout heeft Hoogendoorn Boomadvies B.V. een boomeffectrapportage en kwaliteitsbeoordeling opgesteld voor 197 bomen.

De gemeente Oosterhout is bezig met de voorbereiding voor de herinrichting van de Pasteurlaan, Strijenstraat en de Abdis van Thornstraat te Oosterhout.
Bij de herinrichting is het voornemen om de kruising en de fiets- en voetpaden aan te passen. Op deze locatie zullen de uit te voeren werkzaamheden mogelijk van negatief effect kunnen zijn op de levensduurverwachting van de aanwezige bomen.


Vooruitlopend op de ontwikkelingen wil de gemeente Oosterhout deze 197 bomen vroegtijdig in beeld brengen. Om een weloverwogen keuze te maken over het behoud en de inpassing van bomen is een boomeffectrapportage vereist.

De vraagstelling is de uitvoering van een boominventarisatie, een kwaliteitsbeoordeling en de opname van de huidige staat en huidige toekomstverwachting en de mogelijkheid tot een succesvolle verplanting. Binnen het opstellen van deze boomeffectrapportage wordt op basis van het voorlopig ontwerp een inschatting gemaakt van de effecten van de voorgenomen werkzaamheden.

Overkoepelend aan het voorafgaande is de beoordeling van de handhaafbaarheid van de daar aanwezige bomen. De boominventarisatie en de conclusies uit de boomeffectrapportage maken deel uit van de integrale belangenafweging voor het op te stellen definitieve ontwerp.

1.1 Situatie

Het onderzoeksgebied betreft de Abdis van Thornstraat aan de zuidzijde, de Strijenstraat aan de westzijde, de Pasteurlaan aan de Noordzijde en de westelijke strook van het Amphia-terrein. De bomen zijn voorafgaand aan de inventarisatie ingemeten door een landmeter en op digitale ondergrond weergegeven.



Afbeelding 1. Huidige situatie, inmeettekening


2. Conclusie

In totaal zijn er 197 bomen geïnventariseerd. Deze zijn ingetekend op tekening (bijlage 2).

Per boom afzonderlijk zijn de gegevens opgenomen in bijlage 1. Van alle geïnventariseerde bomen is de soortnaam (wetenschappelijke en Nederlandse), de standplaats, de stamdiameter, de opkroonhoogte, de boomhoogte, de kroonbreedte, de conditie, de toekomstverwachting, de verplantbaarheid, de kwaliteit, de beoordeling van stamvoet, stam en kroon, de handhaafbaarheid, de inschatting van de effecten opgenomen.


Op basis van de inventarisatie en de huidige staat en toekomstverwachting, de beheerbaarheid, de impact van de effecten van de nu bekende voorgenomen werkzaamheden is handhaving voor 139 bomen positief, voor 33 bomen terughoudend, voor 6 bomen negatief en voor 19 bomen onhoudbaar.


Voor zover bekend zijn er geen gemeentelijk en landelijk monumentale bomen aanwezig binnen het onderzochte gebied.





2.1 Algemene conclusie

Van 197 bomen is de conclusie met betrekking tot conditie, toekomstverwachting, kwaliteit en verplantbaarheid meerledig en puntsgewijs opgenomen. Zowel de conditie als de toekomstverwachting en de kwaliteit zijn overwegend goed. De verplantbaarheid is overwegend slecht bij 149 bomen, matig bij 30 bomen, redelijk bij 12 bomen en goed bij 6 jonge bomen. Aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd indien de wens tot verplanting bestaat.









Op basis van de boomgrootte, de groeiplaatsbeperking, de korte afstand tot de openbare rijweg, de toenemende wortelopdruk in de openbare rijweg en de op stapel staande werkzaamheden dient er met enige terughoudendheid te worden omgegaan met de handhaving van met name de platanen met de boomnummers 38-42.

Op basis van de onderstandige opgroei en de bovengrondse groeiruimte en de op stapel staande werkzaamheden dient er met enige terughoudendheid te worden omgegaan met de handhaving van met name de platanen met de boomnummers 127-135.

De plannen zijn globaal en nog in ontwikkeling en niet duidelijk afgebakend. De effecten van concrete werkzaamheden of activiteiteiten kunnen nog niet volledig benoemd worden. Gedurende het planproces wordt het ontwerp concreter. Elke relevante planwijziging moet worden gevolgd door een toetsing op boombehoud en mogelijke bijstelling van het advies.

3. Wijze van onderzoek

3.1 Inventarisatie en nummering bomen

Elke boom binnen het projectgebied is afzonderlijk genummerd met zijn eigen identificatienummer. De bomen zijn ingetekend op de inmeettekening, zoals door de gemeente Oosterhout aangeleverd, met een gps-module die is gekoppeld aan een geautomatiseerd boominventarisatie- en boomcontroleprogramma. De boomsoort is opgenomen met de Latijnse en de Nederlandse benaming. Een overzicht van de individuele boomgegevens zijn opgenomen in bijlage 1.

3.2 Stamdiameter

De stamdiameter is gemeten op 130 cm boven het maaiveld en weergegeven in centimeters.

3.3 Boomhoogte en kroonbreedte

De boomhoogte is bepaald door een boomhoogtemeter en opgenomen in boomhoogteklassen. De kroonbreedte is bepaald door een lasermeter.

3.4 Conditie

De conditie van de bomen is beoordeeld aan de hand van het model van de takarchitectuur (5.1.2.e f). Hierbij is gelet op de bladbezetting, de knopbezetting, de takarchitectuur, de scheutlengte en de vorming van dood hout. Deze beoordeling is ingedeeld in vier gradaties:

1. Normaal/Goed: De boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht wordt onder goede groeiomstandigheden en op een goede groeiplaats.
2. Verminderd/Redelijk: Geen optimale groei. Desondanks hebben de minder optimale groeiomstandigheden slechts beperkt negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom.
3. Sterk verminderd/Matig: Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom, zoals beginnende scheutsterfte.
4. Slecht: Duidelijk zichtbare aftakeling van de boom, waarbij sprake is van een transparante kroon met zware scheutsterfte, resulterend in dik dood hout.

3.5 Toekomstverwachting

De beoordeling van de toekomstverwachting komt tot stand door de soortspecifieke eigenschappen, de leeftijd, de conditie, de standplaats, de boomgrootte en de structurele opbouw van stamvoet, stam en kroon.
Deze beoordeling is ingedeeld in vier gradaties:

1. Goed: Ten aanzien van de toekomstverwachting worden er binnen een periode van meer dan tien jaar geen noemenswaardige problemen verwacht.
2. Redelijk: Ten aanzien van de toekomstverwachting worden er binnen een periode van vijf tot tien jaar geen noemenswaardige problemen verwacht.
3. Matig: De toekomstverwachting is duidelijk verminderd. Handhaving van de betreffende boom binnen een periode van drie tot vijf jaar op basis van de huidige toestand is uiterst twijfelachtig.
4. Slecht: De toekomstverwachting is minimaal. Herstel van de boom binnen een periode van drie jaar op basis van de huidige toestand is vrijwel uitgesloten.

3.6 Verplantbaarheid

Een succesvolle verplanting heeft te maken met de huidige locatie, de voorbereidingstijd, de verplantingstechniek, de ontvangende locatie, de periode van uitvoering en de nazorg. Indien de boom nog kan worden voorbereid door het rondgraven van de kluit gevolgd door een of meer volledige groeiseizoenen, dan zal dit zeker een extra positief effect hebben op de slagingskans van de verplanting. In deze verplantingsbeoordeling is uitgegaan van visuele waarnemingen en een verplanting met één groeiseizoen als voorbereiding. De aanwezigheid van kabels en leidingen, de ondergrondse situatie en de nieuwe locatie zijn in deze beoordeling niet meegenomen. Indien de wens bestaat de boom te verplanten dan dient altijd een aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden naar kabels en leidingen, de ondergrondse situatie, de transportroute naar de nieuwe locatie en een beoordeling of de ontvangende locatie geschikt, beperkt geschikt of ongeschikt is om de betreffende boom te ontvangen.

3.7 Systematische boomcontrole

Bij de systematische boomcontrole is gebruikgemaakt van de VTA-methode volgens fysicus prof. 5.1.2.e uit Duitsland. VTA staat voor Visual Tree Assessment, waarmee bomen beoordeeld worden op basis van visueel waarneembare kenmerken. Deze methode is in gebruik bij de beoordeling van gebreken of signalen die duiden op een verzwakking of een defect.
Het basisprincipe van de VTA-methode is 'het axioma van de constante spanning', hetgeen inhoudt dat er een optimale verdeling plaatsvindt van de uitgeoefende krachten in de boom. De boom zal op plaatsen met een verhoogde spanning door een verzwakking of holte extra hout vormen. Met dit steunweefsel of reactiehout probeert de boom de verhoogde mechanische spanning te compenseren. De plaats in de boom en de soort verdikking zijn veelal een indicatie van de aard en de omvang van de verzwakking. Dit is de lichaamstaal van een boom en is visueel waarneembaar bij een VTA-controle.
Tijdens de VTA-controle is de boom rondom en van top tot teen bekeken. Zowel de biologische symptomen als de mechanische symptomen zijn visueel beoordeeld. Bij biologische symptomen is gelet op de conditie, het vertakkingspatroon, de vorming van dood hout en de aanwezigheid van eventuele parasitaire en houtrotveroorzakende schimmelaantastingen. Bij de mechanische symptomen is gelet op de breukgevoeligheid door defecten in de vorm van verdikkingen, beschadigingen, verzwakte takaanhechtingen, afwijkend bast- of schorspatroon en ingezonken stamdelen. De stabiliteit in de vorm van scheefstand, grondscheuren, kroonvolume, wortelaanzet en de stamvoetopbouw is ook gecontroleerd.

3.8 Kwaliteit

De kwaliteitsbeoordeling is gevormd door de biologische en mechanische symptomen. De kwaliteit heeft enerzijds te maken met sierwaarde, anderzijds met het feit dat de boom duurzaam en stevig moet zijn. De boom mag geen bedreiging vormen voor zijn directe omgeving door omvallen of takbreuk.

3.9 Effectbeoordeling

Tijdens de effectbeoordeling is op basis van het voorlopig ontwerp gekeken (bijlage 3.) naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden voor de bomen. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van de invloed van de voorgenomen werkzaamheden en effecten op de bomen.

De te verwachten effecten zijn ingedeeld in vier categorieën. Op basis van de ontwerpschetsen is een inschatting gemaakt van de effecten.

1. Neutraal (geen) — De betreffende werkzaamheden zijn niet of nauwelijks van invloed op het voortbestaan van de boom.

2. Licht negatief (beperkt) — De werkzaamheden zijn in beperkte mate van invloed op het voortbestaan van de boom, maar leiden niet tot onherstelbare schade.

3. Negatief (aanzienlijk) — De werkzaamheden zijn wel degelijk van invloed op het voortbestaan van de boom en leiden tot mogelijk onherstelbare schade.

4. Zeer negatief (onhoudbaar) — De betreffende werkzaamheden zijn van dien aard dat het voortbestaan van de boom in het geding is en leiden zeker tot onherstelbare schade aan de boom. De boom is door het project niet te handhaven.

3.10 Handhaving

Op basis van de inventarisatie en de huidige staat en toekomstverwachting, de beheerbaarheid, de impact van de effecten van de voorgenomen werkzaamheden wordt beoordeeld of de bomen gehandhaafd kunnen blijven op grond van het voorlopig ontwerp.
De handhaving van de bomen is in vier categorieën verdeeld.

1. Positief	De toekomstverwachting is ten minste redelijk tot goed evenals de beheerbaarheid van de boom. De betreffende werkzaamheden zijn niet of nauwelijks van invloed op het voortbestaan van de boom.
2. Terughoudend	De toekomstverwachting is ten minste redelijk tot goed evenals de beheerbaarheid van de boom. De betreffende werkzaamheden zijn van negatief effect op het voortbestaan van de boom.
3. Negatief	De toekomstverwachting is matig tot redelijk evenals de beheerbaarheid van de boom. De betreffende werkzaamheden zijn van negatief effect op het voortbestaan van de boom.
4. Onhoudbaar	De toekomstverwachting is matig evenals de beheerbaarheid van de boom. De betreffende werkzaamheden zijn van zeer negatief effect op het voortbestaan van de boom.

5. Bevindingen

5.1 Platanen met boomnummers 38-42

Plataan met boomnummer 38 staat in het voorlopig ontwerp als te behouden. In het voorlopige ontwerp vindt hier een verbreding van de weg plaats en een versmalling van de gazonstrook waarin de plataan staat. De rijweg komt dan tegen de stamvoet en de gestelwortels van de plataan aan, hetgeen een negatief effect heeft. De platanen met de boomnummers 39-42 zijn in het voorlopig ontwerp opgenomen als te behouden. In de huidige situatie is de groeiplaats marginaal. De trottoirbanden worden al omhoog gedrukt. Gelet op de marginale groeiplaats en de smalle gazonstrook zal bij verdere diktetoename van de stamvoet de wortelopdruk op evidente wijze toenemen. Gelet op de feitelijkheden dient er terughoudend te worden omgegaan met het handhaven van deze vier platanen. Het verwijderen van deze vijf platanen, al dan niet door verplanting, zou in overweging moeten worden genomen.



Afbeelding 2. Platanen 38-42



Afbeelding 3. Wortelopdruk trottoirbanden

5.2 Platanen met boomnummers 127-135

Aan de oostzijde van de Pasteurlaan staan drie rijen met platanen. In het voorlopig ontwerp is het voornemen deze drie rijen te versterken door bomen te planten aan de westzijde. In de huidige situatie zijn meerdere platanen in de middelste rij onderstandig opgegroeid. Qua groei blijven deze bomen achter doordat ze aan beide zijden door de buitenste rijen zijn ingesloten. Bij het aanplanten van extra bomen in de westelijke rij daarentegen zullen de reeds bestaande bomen concurrerend zijn voor de jonge aanplant. De platanen met de boomnummers 127-135 staan in het voorlopig ontwerp als te behouden. Gelet op de feitelijkheden dient er terughoudend te worden omgegaan met het handhaven van deze negen platanen. Het verwijderen van deze negen platanen, al dan niet door verplanting, zou in overweging moeten worden genomen.



Afbeelding 4. Platanen 125-136

4. Beeldmateriaal



Afbeelding 5. Boomnummers 4 en 5, gekandelaberde platanen



Afbeelding 6. Esdoorns nummer 25 en 26,



Afbeelding 7. Esdoorn 28 en 29, verplantbaar



Afbeelding 8. Platanen met nummers 114 en 115, staan in het ontwerp als te verwijderen



Afbeelding 9. Platanen 143-164 goede conditie en goed kwaliteit

5. Bijlagen

Bijlage 1. Individuele boomgegevens

Bijlage 2. Boominventarisatietekening

Bijlage 3. Voorlopig ontwerp

Boomnummer	Boomsoort Nederlands	Boomsoort wetenschappelijk	Boomhoogteklasse in m.	Eindbeeld	Scheefstand	Scheuren	Holten	Stamwondschade	Stamschade	Kroonschade	Inrot	Houtboorder	Zwam	Zwam op de stamvoet	Zwam op de stam	Zwam in de kroon	Doodhout	Plakoksel	Stamschot	Wortelopslag	Takken	Wortelopdruk	Klinogt onderbeplanting	Oneigenlijke kroon	Mechanische belasting	Kroonsteerfte	Aantastingen	Standplaats	Opmerkingen	Standhalter in cm.	Kroondiameter in m.	Conditie	Huidige toekomstverwachting	Kwaliteit	Verplantbaarheid	Effecten	Beoordeling handhaving op basis van huidige kwaliteit en ontwerp
1	plataan	Platanus hispanica	9-12 m	gekandelaberde boom	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	kluitverankering zichtbaar/ omstreeks 2014 geplant, gekandelaberd in 2021	32	6	goed	goed	goed	redelijk	Neutraal	Positief
2	plataan	Platanus hispanica	9-12 m	gekandelaberde boom	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	kluitverankering zichtbaar/ omstreeks 2014 geplant, gekandelaberd in 2021	27	6	goed	goed	goed	redelijk	Neutraal	Positief
3	plataan	Platanus hispanica	9-12 m	gekandelaberde boom	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	kluitverankering zichtbaar/ omstreeks 2014 geplant, gekandelaberd in 2021	29	6	goed	goed	goed	redelijk	Neutraal	Positief
4	plataan	Platanus hispanica	9-12 m	gekandelaberde boom	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	kluitverankering zichtbaar/ omstreeks 2014 geplant, gekandelaberd in 2021	26	6	goed	goed	goed	redelijk	Neutraal	Positief
5	plataan	Platanus hispanica	9-12 m	gekandelaberde boom	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	kluitverankering zichtbaar/ omstreeks 2014 geplant, gekandelaberd in 2021	28	6	goed	goed	goed	redelijk	Neutraal	Positief
6	plataan	Platanus hispanica	9-12 m	gekandelaberde boom	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	kluitverankering zichtbaar/ omstreeks 2014 geplant, gekandelaberd in 2021	27	6	goed	goed	goed	redelijk	Neutraal	Positief
7	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-6 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		42	12	goed	goed	goed	matig	Neutraal	Positief
8	sierkers	Prunus serrulata	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		7	2	goed	goed	goed	redelijk	Neutraal	Positief
9	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-6 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		48	14	goed	goed	goed	matig	Neutraal	Positief
10	sierkers	Prunus serrulata	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		19	8	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
11	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	X	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	boom opgehoogd, afnemende groeikracht	30	9	redelijk	redelijk	redelijk	slecht	Neutraal	Terughoudend
12	Hollandse linde	Tilia europaea	0-6 m	leiboom	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	boom opgehoogd	20	5	goed	goed	goed	goed	Neutraal	Positief
13	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	boom opgehoogd	30	8	goed	goed	redelijk	slecht	Neutraal	Positief
14	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	boom opgehoogd	40	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
15	valse acacia	Robinia pseudoacacia	15-18 m	opkronen 0-6 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	boom opgehoogd	32	9	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
16	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	boom opgehoogd, afnemende groeikracht	24	12	redelijk	goed	redelijk	slecht	Neutraal	Positief
17	valse acacia	Robinia pseudoacacia	15-18 m	opkronen 0-6 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	boom opgehoogd	25	9	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
18	valse acacia	Robinia pseudoacacia	15-18 m	opkronen 0-6 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		25	9	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
19	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		22	8	redelijk	goed	redelijk	slecht	Neutraal	Positief
20	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		20	7	redelijk	goed	redelijk	slecht	Neutraal	Positief
21	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	12-15 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		14	6	redelijk	goed	redelijk	slecht	Neutraal	Positief
22	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	wortelschade	28	7	redelijk	matig	matig	slecht	Neutraal	Negatief
23	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	X	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	aanrijschade	25	9	redelijk	redelijk	redelijk	slecht	Neutraal	Terughoudend

Boomnummer	Boomsoort Nederlands	Boomsoort wetenschappelijk	Boomhoogteklasse in m.	Eindbeeld	Scheefstand	Scheuren	Holten	Stamwondschade	Stamschade	Kroonschade	Inrot	Houtboorder	Zwam	Zwam op de stamvoet	Zwam op de stam	Zwam in de kroon	Doodhout	Plakoksel	Stamschot	Wortelopslag	Takken	Wortelopdruk	Klinogi onderbeplanting	Oneigenlijke kroon	Mechanische belasting	Kroonsterfte	Aantastingen	Standplaats	Opmerkingen	Standhalter in cm.	Kroondiameter in m.	Conditie	Huidige toekomstverwachting	Kwaliteit	Verplantbaarheid	Effecten	Beoordeling handhaving op basis van huidige kwaliteit en ontwerp
24	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	aanrijschade	23	9	redelijk	redelijk	redelijk	slecht	Neutraal	Terughoudend
25	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		28	9	redelijk	redelijk	matig	slecht	Neutraal	Terughoudend
26	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	gazon	geen toekomst, kroonsterfte. Boom staat als te verwijderen in het ontwerp	28	9	matig	matig	matig	slecht	Zeer negatief	Onhoudbaar
27	Noorse esdoorn	Acer platanoides	0-6 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	boom staat als te verwijderen in het ontwerp	9	3	goed	goed	goed	goed	Zeer negatief	Onhoudbaar
28	Noorse esdoorn	Acer platanoides	0-6 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	boom staat als te verwijderen in het ontwerp	8	3	goed	goed	goed	goed	Zeer negatief	Onhoudbaar
29	Noorse esdoorn	Acer platanoides	0-6 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	boom staat als te verwijderen in het ontwerp	7	2	goed	goed	goed	goed	Zeer negatief	Onhoudbaar
30	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-6 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	In het ontwerp is op deze locatie de toekomstige rijweg geprojecteerd	46	14	goed	goed	goed	matig	Zeer negatief	Onhoudbaar
31	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-6 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	In het ontwerp is op deze locatie de toekomstige rijweg geprojecteerd	39	12	goed	goed	goed	matig	Zeer negatief	Onhoudbaar
32	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-6 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	In het ontwerp is op deze locatie de toekomstige rijweg geprojecteerd	36	11	goed	goed	goed	matig	Zeer negatief	Onhoudbaar
33	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	In het ontwerp is op deze locatie de toekomstige rijweg geprojecteerd	31	12	goed	goed	goed	matig	Zeer negatief	Onhoudbaar
34	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	In het ontwerp is op deze locatie de toekomstige rijweg geprojecteerd	37	12	goed	goed	goed	matig	Zeer negatief	Onhoudbaar
35	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	In het ontwerp is op deze locatie de toekomstige rijweg geprojecteerd	35	12	goed	goed	goed	matig	Zeer negatief	Onhoudbaar
36	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	In het ontwerp is op deze locatie de toekomstige rijweg geprojecteerd	24	8	goed	goed	goed	matig	Zeer negatief	Onhoudbaar
37	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	In het ontwerp is op deze locatie de toekomstige rijweg geprojecteerd tot tegen de stamvoet aan	33	12	goed	goed	goed	matig	Negatief	Negatief
38	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	In het ontwerp is op deze locatie de toekomstige rijweg geprojecteerd tot tegen de stamvoet aan	46	14	goed	goed	goed	matig	Negatief	Negatief
39	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	plataan staat in een smalle berm. Boom is te behouden maar de standplaats is marginaal	38	14	goed	goed	goed	matig	Neutraal	Terughoudend
40	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	plataan staat in een smalle berm. Boom is te behouden maar de standplaats is marginaal	30	10	goed	goed	goed	matig	Neutraal	Terughoudend
41	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	plataan staat in een smalle berm. Boom is te behouden maar de standplaats is marginaal	51	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Terughoudend
42	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	plataan staat in een smalle berm. Boom is te behouden maar de standplaats is marginaal	41	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Terughoudend
43	ruwe berk	Betula pendula	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	afnemende groeikracht, topsterfte. De huidige groeiplaats is marginaal. Aanleg groenstrook i.p.v. trottoir kan van positief effect zijn op de groeikracht.	30	7	redelijk	redelijk	matig	slecht	licht negatief	Terughoudend
44	bergiep	Ulmus glabra 'Exoniensis'	0-6 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	aanleg groenstrook van positief effect op deze jonge iep	6	1	goed	goed	goed	goed	Neutraal	Positief
45	den	Pinus	0-6 m	opkronen 0-4 m	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	aanleg groenstrook van positief effect op deze den	18	4	redelijk	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
46	sierkers	Prunus serrulata	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		40	4	redelijk	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief

Boomnummer	Boomsoort Nederlands	Boomsoort wetenschappelijk	Boomhoogteklasse in m.	Eindbeeld	Scheefstand	Scheuren	Holten	Stamwondschade	Stamschade	Kroonschade	Inrot	Houtboorder	Zwam	Zwam op de stamvoet	Zwam op de stam	Zwam in de kroon	Doodhout	Plakoksel	Stamschot	Wortelopslag	Takken	Wortelopdruk	Klinogt onderbeplanting	Oneigenlijke kroon	Mechanische belasting	Kroonsteerfte	Aantastingen	Standplaats	Opmerkingen	Standhalter in cm.	Kroondiameter in m.	Conditie	Huidige toekomstverwachting	Kwaliteit	Verplantbaarheid	Effecten	Beoordeling handhaving op basis van huidige kwaliteit en ontwerp
47	bergiep	Ulmus glabra 'Exoniensis'	0-6 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	jonge boom	6	1	goed	goed	goed	goed	Neutraal	Positief
48	zachte berk	Betula pubescens	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		28	8	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
49	ruwe berk	Betula pendula	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		24	7	goed	goed	redelijk	slecht	Neutraal	Positief
50	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		34	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
51	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		59	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
52	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		35	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
53	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		36	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
54	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		54	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
55	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		44	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
56	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting	Nader onderzoeken op welke afstand er kan worden gegraven	49	15	goed	goed	goed	slecht	licht negatief	Positief
57	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting	In het ontwerp is de inrit van de ov-hub gesitueerd te plaatse van deze boom	47	14	goed	goed	goed	slecht	Zeer negatief	Onhoudbaar
58	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting	In het ontwerp is de inrit van de ov-hub gesitueerd te plaatse van deze boom	53	15	goed	goed	goed	slecht	Zeer negatief	Onhoudbaar
59	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting	In het ontwerp is de inrit van de ov-hub gesitueerd te plaatse van deze boom	55	15	goed	goed	goed	slecht	Zeer negatief	Onhoudbaar
60	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting	In het ontwerp is de inrit van de ov-hub gesitueerd te plaatse van deze boom	50	15	goed	goed	goed	slecht	Zeer negatief	Onhoudbaar
61	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting	In het ontwerp is de inrit van de ov-hub gesitueerd te plaatse van deze boom	47	14	goed	goed	goed	slecht	Zeer negatief	Onhoudbaar
62	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting	Nader onderzoeken op welke afstand er kan worden gegraven	44	14	goed	goed	goed	slecht	licht negatief	Positief
63	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		33	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
64	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplanting	50	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
65	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplanting	50	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
66	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplanting	45	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
67	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplanting	55	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
68	kerspruim	Prunus cerasifera 'Nigra'	6-9 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	X	_	_	_	_	_	X	_	_	X	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplanting	40	10	matig	matig	matig	slecht	Neutraal	Negatief
69	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	15-18 m	gekandelaberde boom	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplanting	50	14	redelijk	redelijk	redelijk	slecht	Neutraal	Positief

Boomnummer	Boomsoort Nederlands	Boomsoort wetenschappelijk	Boomhoogteklasse in m.	Eindbeeld	Scheefstand	Scheuren	Holten	Stamwondschade	Stamschade	Kroonschade	Inrot	Houtboorder	Zwam	Zwam op de stamvoet	Zwam op de stam	Zwam in de kroon	Doodhout	Plakoksel	Stamschot	Wortelopslag	Takken	Wortelopdruk	Klinogri onderbeplanting	Oneigenlijke kroon	Mechanische belasting	Kroonsterite	Aantastingen	Standplaats	Opmerkingen	Standhalter in cm.	Kroondiameter in m.	Conditie	Huidige toekomstverwachting	Kwaliteit	Verplantbaarheid	Effecten	Beoordeling handhaving op basis van huidige kwaliteit en ontwerp
70	amberboom	Liquidambar styraciflua	12-15 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplanting, particulier eigendom	40	10	redelijk	redelijk	redelijk	slecht	Neutraal	Positief
71	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplanting. De bushalte en uitwijkstrook komt hier dichter naar de boom toe en kan van negatief effect zijn. Nader onderzoeken tot op welke afstand er tot de boom wordt gegraven	55	14	goed	goed	goed	slecht	licht negatief	Positief
72	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplanting. De bushalte en uitwijkstrook komt hier dichter naar de boom toe en kan van negatief effect zijn. Nader onderzoeken tot op welke afstand er tot de boom wordt gegraven	45	14	redelijk	goed	goed	slecht	negatief	Negatief
73	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplantig.	45	14	redelijk	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
74	veldesdoorn	Acer campestre	6-9 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplantig.	22	10	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
75	veldesdoorn	Acer campestre	6-9 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplantig.	29	10	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
76	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplantig.	45	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
77	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplantig.	35	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
78	waterwilg	Salix alba	6-9 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door de dichte onderbeplantig.	15	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
79	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	42	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
80	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	38	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
81	meidoorn	Crataegus monogyna	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	16	2	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
82	haagbeuk	Carpinus betulus	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	8	2	goed	goed	goed	matig	Neutraal	Positief
83	meidoorn	Crataegus monogyna	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	10	2	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
84	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	42	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief

Boomnummer	Boomsoort Nederlands	Boomsoort wetenschappelijk	Boomhoogteklasse in m.	Eindbeeld	Scheefstand	Scheuren	Holten	Stamwondschade	Stamschade	Kroonschade	Inrot	Houtboorder	Zwam	Zwam op de stamvoet	Zwam op de stam	Zwam in de kroon	Doodhout	Plakoksel	Stamschot	Wortelopslag	Takken	Wortelopdruk	Klinogi onderbeplanting	Oneigenlijke kroon	Mechanische belasting	Kroonsteiltes	Aantastingen	Standplaats	Opmerkingen	Standhalter in cm.	Kroondiameter in m.	Conditie	Huidige toekomstverwachting	Kwaliteit	Verplantbaarheid	Effecten	Beoordeling handhaving op basis van huidige kwaliteit en ontwerp
85	hulst	Ilex aquifolium	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	8	2	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
86	hulst	Ilex aquifolium	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	8	2	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
87	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	55	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
88	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	55	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
89	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	53	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
90	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	60	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
91	hulst	Ilex aquifolium	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	15	4	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
92	hulst	Ilex aquifolium	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	10	3	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
93	hulst	Ilex aquifolium	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	15	4	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
94	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	55	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
95	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	70	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
96	hulst	Ilex aquifolium	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	15	4	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
97	hulst	Ilex aquifolium	0-6 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	15	4	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
98	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	65	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
99	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	beplanting	niet geheel te beoordelen door gesloten onderbeplanting	67	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
100	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		43	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
101	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		43	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
102	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		47	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
103	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		44	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
104	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		40	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
105	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		40	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
106	plataan	Platanus hispanica	6-9 m	knotboom	_	_	X	_	_	X	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	Uitegbroken top, waarna deze boom als knotplataan is beheerd	36	4	goed	redelijk	matig	slecht	Neutraal	Terughoudend
107	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-6 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		42	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief


Boomnummer	Boomsoort Nederlands	Boomsoort wetenschappelijk	Boomhoogteklasse in m.	Eindbeeld	Scheefstand	Scheuren	Holten	Stamwondschade	Stamschade	Kroonschade	Inrot	Houtboorder	Zwam	Zwam op de stamvoet	Zwam op de stam	Zwam in de kroon	Doodhout	Plakoksel	Stamschot	Wortelopslag	Takken	Wortelopdruk	Klinogt onderbeplanting	Onevenredige kroon	Mechanische belasting	Kroonsteerfte	Aantastingen	Standplaats	Opmerkingen	Standhalter in cm.	Kroondiameter in m.	Conditie	Huidige toekomstverwachting	Kwaliteit	Verplantbaarheid	Effecten	Beoordeling handhaving op basis van huidige kwaliteit en ontwerp
108	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-6 m																							gazon		42	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
109	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-6 m																							gazon		46	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
110	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-6 m																							gazon		43	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
111	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-6 m																							gazon		47	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
112	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-6 m																							gazon	Nader onderzoeken tot op welke afstand er tot deze boom wordt gewerkt	45	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
113	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-6 m																							gazon	Nader onderzoeken tot op welke afstand er tot deze boom wordt gewerkt	55	16	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
114	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-6 m																							gazon	Staat in het ontwerp als te verwijderen i.v.m. de aanpassing van de rijweg	44	14	goed	goed	goed	matig	Zeer negatief	Onhoudbaar
115	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-6 m																							gazon	Staat in het ontwerp als te verwijderen i.v.m. de aanpassing van de rijweg	39	14	goed	goed	goed	matig	Zeer negatief	Onhoudbaar
116	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon		50	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
117	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon		38	10	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
118	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon		32	8	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
119	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																				X			gazon		44	10	goed	goed	matig	slecht	Neutraal	Positief
120	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon		45	10	goed	goed	redelijk	slecht	Neutraal	Positief
121	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon		50	14	goed	goed	redelijk	slecht	Neutraal	Positief
122	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon		44	14	goed	goed	redelijk	slecht	Neutraal	Positief
123	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon		57	16	goed	goed	redelijk	slecht	Neutraal	Positief
124	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon		50	16	goed	goed	goed	slecht	licht negatief	Terughoudend
125	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon		56	16	goed	goed	goed	slecht	licht negatief	Terughoudend
126	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon		45	16	goed	goed	goed	slecht	licht negatief	Terughoudend
127	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon	onderstandige opgroei, door concurrentie	29	10	goed	redelijk	redelijk	matig	licht negatief	Terughoudend
128	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon	onderstandige opgroei, door concurrentie	31	10	goed	redelijk	redelijk	matig	licht negatief	Terughoudend
129	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon	onderstandige opgroei, door concurrentie	40	14	goed	redelijk	redelijk	matig	licht negatief	Terughoudend
130	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m																							gazon	onderstandige opgroei, door concurrentie	28	10	goed	redelijk	redelijk	matig	licht negatief	Terughoudend

Boomnummer	Boomsoort Nederlands	Boomsoort wetenschappelijk	Boomhoogteklasse in m.	Eindbeeld	Scheefstand	Scheuren	Holten	Stamwondschade	Stamschade	Kroonschade	Inrot	Houtboorder	Zwam	Zwam op de stamvoet	Zwam op de stam	Zwam in de kroon	Doodhout	Plakdoek	Stamschot	Wortelopslag	Takken	Wortelopdruk	Klimopl onderbeplanting	Oneigenlijke kroon	Mechanische belasting	Kroonsteerfte	Aantastingen	Standplaats	Opmerkingen	Standhalter in cm.	Kroondiameter in m.	Conditie	Huidige toekomstverwachting	Kwaliteit	Verplantbaarheid	Effecten	Beoordeling handhaving op basis van huidige kwaliteit en ontwerp
131	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		39	12	goed	redelijk	redelijk	matig	licht negatief	Terughoudend
132	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		40	12	goed	goed	goed	matig	licht negatief	Terughoudend
133	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	onderstandige opgroei, door concurrentie	37	12	goed	goed	goed	matig	licht negatief	Terughoudend
134	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		38	12	goed	goed	goed	matig	licht negatief	Terughoudend
135	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		34	12	goed	goed	goed	matig	licht negatief	Terughoudend
136	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		34	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
137	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		32	10	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
138	plataan	Platanus hispanica	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		40	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
139	gewone es	Fraxinus excelsior	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	bosplantsoen	niet geheel te beoordelen door onderbeplanting	44	14	redelijk	redelijk	matig	slecht		Terughoudend
140	gewone es	Fraxinus excelsior	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	X	_	_	_	X	_	bosplantsoen	niet geheel te beoordelen door onderbeplanting	66	14	redelijk	matig	matig	slecht		Terughoudend
141	gewone es	Fraxinus excelsior	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	bosplantsoen	niet geheel te beoordelen door onderbeplanting	40	12	matig	redelijk	matig	slecht		Terughoudend
142	waterwilg	Salix alba	0-6 m	knotboom	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	X	X	_	_	_	_	_	X	_	_	_	X	_	bosplantsoen	niet geheel te beoordelen door onderbeplanting	40	12	matig	matig	matig	slecht		Negatief
143	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		31	10	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
144	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		33	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
145	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		38	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
146	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		37	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
147	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		34	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
148	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting	beplanting	23	8	goed	goed	goed	matig	Neutraal	Positief
149	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	gazon	40	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
150	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		41	14	goed	goed	goed	slecht	licht negatief	Positief
151	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		60	16	goed	goed	goed	slecht	licht negatief	Positief
152	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		44	14	goed	goed	goed	slecht	licht negatief	Positief
153	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		39	14	goed	goed	goed	slecht	licht negatief	Positief

Boomnummer	Boomsoort Nederlands	Boomsoort wetenschappelijk	Boomhoogteklasse in m.	Eindbeeld	Scheefstand	Scheuren	Holten	Stamwondschade	Stamschade	Kroonschade	Inrot	Houtboorder	Zwam	Zwam op de stamvoet	Zwam op de stam	Zwam in de kroon	Doodhout	Plakoksel	Stamschot	Wortelopslag	Takken	Wortelopdruk	Klinogt onderbeplanting	Oneigenlijke kroon	Mechanische belasting	Kroonsteiltе	Aantastingen	Standplaats	Opmerkingen	Standhalter in cm.	Kroondiameter in m.	Conditie	Huidige toekomstverwachting	Kwaliteit	Verplantbaarheid	Effecten	Beoordeling handhaving op basis van huidige kwaliteit en ontwerp
154	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		37	14	goed	goed	goed	slecht	licht negatief	Positief
155	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		38	14	goed	goed	goed	slecht	licht negatief	Positief
156	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	gazon	34	12	goed	goed	matig	slecht	licht negatief	Positief
157	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon	gazon	28	10	goed	goed	goed	matig	Neutraal	Positief
158	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		26	10	goed	goed	matig	slecht	licht negatief	Positief
159	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		35	12	goed	goed	goed	matig	Neutraal	Positief
160	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		44	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
161	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		48	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
162	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		39	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
163	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		27	12	goed	goed	goed	matig	Neutraal	Positief
164	plataan	Platanus hispanica	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	beplanting		28	10	goed	goed	goed	matig	Neutraal	Positief
182	zomereik	Quercus robur	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	berm	Bovensteweg	56	14	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
183	zomereik	Quercus robur	12-15 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	berm	Bovensteweg	8	4	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
184	zomereik	Quercus robur	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	berm	Bovensteweg	40	12	goed	goed	goed	slecht	Neutraal	Positief
185	zomereik	Quercus robur	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	berm	Bovensteweg	12	3	goed	goed	goed	redelijk	Neutraal	Positief
186	zomereik	Quercus robur	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	berm	Bovensteweg	15	3	goed	goed	goed	redelijk	Neutraal	Positief
187	zomereik	Quercus robur	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	berm	Bovensteweg	13	4	goed	goed	goed	redelijk	Neutraal	Positief
188	zomereik	Quercus robur	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	berm	Bovensteweg	30	8	goed	goed	goed	redelijk	Neutraal	Positief
189	zoete kers	Prunus avium	15-18 m	opkronen 0-4 m	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	bosplantsoen	niet geheel te beoordelen door onderbeplanting	33	6	matig	matig	matig	slecht		Terughoudend
218	gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	15-18 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	X	_	_	_	_	gazon		58	18	goed	redelijk	redelijk	slecht		Positief
219	Hollandse linde	Tilia europaea	15-18 m	vrij uitgroeiend	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	X	_	_	_	_	gazon		17	6	goed	goed	goed	redelijk		Positief
220	appel	Malus	15-18 m	vrij uitgroeiend	X	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		28	8	goed	redelijk	redelijk	slecht		Positief
221	appel	Malus	15-18 m	vrij uitgroeiend	X	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		22	8	goed	redelijk	redelijk	slecht		Positief

Boomnummer	Boomsoort Nederlands	Boomsoort wetenschappelijk	Boomhoogteklasse in m.	Eindbeeld	Scheefstand	Scheuren	Holten	Stamwondschade	Stamschade	Kroonschade	Inrot	Houtboorder	Zwam	Zwam op de stamvoet	Zwam op de stam	Zwam in de kroon	Doodhout	Plakoksel	Stamschot	Wortelopslag	Takken	Wortelopdruk	Klinogt onderbeplanting	Onevenredige kroon	Mechanische belasting	Kroonsterfte	Aantastingen	Standplaats	Opmerkingen	Standhalter in cm.	Kroondiameter in m.	Conditie	Huidige toekomstverwachting	Kwaliteit	Verplantbaarheid	Effecten	Beoordeling handhaving op basis van huidige kwaliteit en ontwerp
222	appel	Malus	15-18 m	vrij uitgroeiend	X	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		22	8	goed	redelijk	redelijk	slecht		Positief
223	appel	Malus	15-18 m	vrij uitgroeiend	X	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		22	8	goed	redelijk	redelijk	slecht		Positief
224	appel	Malus	15-18 m	vrij uitgroeiend	X	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		17	6	goed	redelijk	redelijk	slecht		Positief
225	Noorse esdoorn	Acer platanoides	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	X	_	X	_	gazon		48	12	goed	redelijk	matig	slecht		Terughoudend
226	Noorse esdoorn	Acer platanoides	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	X	_	X	X	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	gazon	geen toekomst, kroonsterfte. Boom staat als te verwijderen in het ontwerp	42	12	matig	matig	slecht	slecht		Onhoudbaar
227	Noorse esdoorn	Acer platanoides	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	gazon		42	12	goed	redelijk	redelijk	slecht		Positief
228	Noorse esdoorn	Acer platanoides	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		44	12	goed	redelijk	redelijk	slecht		Positief
229	Noorse esdoorn	Acer platanoides	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	gazon		46	12	goed	redelijk	redelijk	slecht		Positief
230	zilveresdoorn	Acer saccharinum	18-24 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	gazon	Beeldbepalende eenheid die snoeibehoeftg is	65	20	goed	redelijk	redelijk	slecht		Positief
231	zilveresdoorn	Acer saccharinum	18-24 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	gazon	Beeldbepalende eenheid die snoeibehoeftg is	90	20	redelijk	redelijk	redelijk	slecht		Positief
232	zilveresdoorn	Acer saccharinum	18-24 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	gazon	Beeldbepalende eenheid die snoeibehoeftg is	67	20	redelijk	redelijk	redelijk	slecht		Positief
233	zilveresdoorn	Acer saccharinum	18-24 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	gazon	Beeldbepalende eenheid die snoeibehoeftg is	73	20	redelijk	redelijk	redelijk	slecht		Positief
234	zilveresdoorn	Acer saccharinum	18-24 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	X	_	_	_	_	_	_	X	_	_	gazon	Beeldbepalende eenheid die snoeibehoeftg is	76	20	redelijk	redelijk	redelijk	slecht		Positief
286	gewone es	Fraxinus excelsior	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	X	essentaksterfte	gazon		72	16	matig	matig	matig	slecht		Terughoudend
287	gewone es	Fraxinus excelsior	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	X	essentaksterfte	gazon		62	16	matig	matig	matig	slecht		Terughoudend
288	Servische spar	Picea omorika	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_		gazon		41	6	redelijk	redelijk	redelijk	slecht		Positief
289	gewone es	Fraxinus excelsior	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	X	essentaksterfte	gazon		64	16	redelijk	matig	redelijk	slecht		Terughoudend
290	gewone es	Fraxinus excelsior	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	essentaksterfte	gazon		51	14	redelijk	redelijk	redelijk	slecht		Terughoudend
291	gewone es	Fraxinus excelsior	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	_	_	_	X	essentaksterfte	gazon		55	16	matig	matig	matig	slecht		Terughoudend
292	gewone es	Fraxinus excelsior	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	X	X	X	X	essentaksterfte	beplanting		55	14	redelijk	matig	matig	slecht		Terughoudend
293	gewone es	Fraxinus excelsior	15-18 m	opkronen 0-4 m	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	X	_	_	_	_	_	X	_	_	_	essentaksterfte	gazon	niet geheel te beoordelen door onderbeplanting	70	18	redelijk	redelijk	redelijk	slecht		Positief


Project: P241968 Pasteurlaan
Datum: 25-05-2025
Totaaloverzicht


Project: P241968 Pasteurlaan
Datum: 25-05-2025
Beoordeling
Legenda
positief [96]
laaghoudend [36]
negatief [17]
onhoudbaar [6]

VOORLOPIG ONTWERP

KRUISING PASTEURLAAN - STRIJENSTRAAT - A. VAN THORNSTRAAT

13-3-2025 schaal 1:250

