

Niet-belangrijke wijzigingen Groot Zevert Vergisting B.V. 1 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Provincie Gelderland
Behandeld door	Openbaar Lichaam gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Bouwactiviteit (technisch) Bouwactiviteit (omgevingsplan) Grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar) Afvalbeheer in een ippc-installatie
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20250708 00374 003 (ingediend op 18-12-2025) 20250708 00374 004 (ingediend op 30-01-2026) 20250708 00374 005 (ingediend op 05-02-2026) 20250708 00374 006 (ingediend op 05-02-2026) 20250708 00374 000 (ingediend op 08-07-2025) 20250708 00374 001 (ingediend op 08-07-2025) 20250708 00374 002 (ingediend op 08-07-2025)

Project

Naam van dit project

Niet-belangrijke wijzigingen Groot Zevert Vergisting B.V.

Projectomschrijving

Groot Zevert Vergisting is voornemens de bedrijfsvoering te verduurzamen en toekomstbestendig te maken door de bestaande covergistingsinstallatie te moderniseren en te wijzigen. Deze wijzigingen omvatten:

- > verplaatsen van een vergunde luchtwasser,
- > verwijderen van een oud biobed,
- > toevoegen van een derde biologische ontzwavelingssilo,
- > toepassen van anaerobe membraanbioreactorvergisting,
- > veranderen van hygiënisatieproces, hierdoor komen er 3 hygiënisatie silo's.

Locatie

Adres

Deventer Kunstweg 2a, 7156NW Beltrum

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Niet-belangrijke wijzigingen Groot Zevert Vergisting B.V. 1

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

01099858

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Ekwadraat Advies B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

812479865

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Ynduksjewei

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

4

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

8914CA

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Leeuwarden

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres gemachtigd bedrijf**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

827

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

8901BP

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Leeuwarden

*Vooraf ingevuld antwoord.***E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer****E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

08118174

*Vooraf ingevuld antwoord.***Handelsnaam**

Groot Zevert Vergisting B.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.***RSIN**

812680406

*Vooraf ingevuld antwoord.***Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer****Straatnaam**

Deventer Kunstweg

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

2

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

a

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

7156NW

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Beltrum

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Nee

Vragen en antwoorden

Bouwactiviteit (technisch)

Algemeen

Wat gaat u bouwen?

luchtwater naast hal C en drie hygiëniserende silo's

Gaat het om de bouw van één of meer gebouwen of om iets anders?

Iets anders dan een gebouw

Wat zijn de geschatte bouwkosten in euro's (exclusief BTW)?

geen openbare informatie

Zijn er gegevens en bescheiden die u later wilt indienen? Geef dan hier aan welke gegevens en bescheiden u later wilt indienen.

constructie berekeningen van de fundatie van de te plaatsen silo's.

Gebruiksfunctie

Voor welke functie wilt u het bouwwerk geen gebouw zijnde gaan gebruiken?

Andere bouwwerk geen gebouw zijnde

Betreft het bouwwerk een woonboot of een ander drijvend object?

Nee

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om het bouwen of verbouwen van een seizoensgebonden bouwwerk?

Nee

Gaat het om het bouwen of verbouwen van een tijdelijk bouwwerk?

Nee

Informatie over stikstof en veiligheid bij uitvoering van bouwwerkzaamheden

Levert u ook de gegevens aan over de stikstofemissies en de veiligheid bij het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden?

Ja

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Algemeen

Beschrijf de werkzaamheden waarvoor u een vergunning aanvraagt in een paar zinnen.

Drie hygiëniserende silo's à 120m³ per stuk en één chemische luchtwater. De chemische luchtwater is al geplaatst.

Vink alle werkzaamheden aan die u wilt aanvragen.

Andere nieuw te bouwen bouwwerken dan hierboven genoemd

Wat zijn de totale geschatte bouwkosten in euro's (exclusief BTW)?

Geef hier eventueel een toelichting op de geschatte bouwkosten.

-

Indien er over uw bouwplan advies wordt gevraagd aan bijvoorbeeld een commissie die over welstand adviseert. Wilt u het bouwplan dan mondeling toelichten aan de adviseur?

Nee

Gebruik

Waarvoor gebruikt u het bouwwerk of het perceel nu?

Iets anders dan wonen

Overige gebruiksfuncties: Geef aan waar u het bouwwerk en/of perceel momenteel voor gebruikt.
biomassa vergistinginstallatie met mesthandel

Gaat u het bouwwerk en/of het perceel ergens anders voor gebruiken?

Nee

Woningen

Verandert het aantal woningen of wooneenheden door de werkzaamheden?

Nee

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

Ja

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

90

Geef hier eventueel een toelichting op de wijziging van het bruto vloeroppervlak.

3 silo's met een doorsnede van 4 m (3x) en de luchtwasser.

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

Ja

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

604

Geef hier eventueel een toelichting op de wijziging van de bruto inhoud van het bouwwerk.

De luchtwasser (144 m3) bestaat uit diverse hoogtes. Max. hoogte is aangehouden, zonder

schoorsteen. 3 silo's van 120m3.

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Aan of op het hoofdgebouw

Geef hier eventueel een toelichting op de plaats van het bouwwerk.

Luchtwater is verbonden aan Hal C, via één zijwand en de luchtleiding. De lucht uit deze hal wordt behandeld. Hygenisatie silo's staat tegen Hal C aan. Maar niet verbonden.

Oppervlakte bebouwd perceel

Verandert het bebouwde oppervlakte van het perceel na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

Ja

Wat is de bebouwde oppervlakte van het perceel in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

6159

Wat is de bebouwde oppervlakte van het perceel in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

6249

Hoogte bouwwerk

Wat is de hoogte (in meter) van het bouwwerk?

-

Geef hier eventueel een toelichting op de wijziging van de hoogte van het bouwwerk.

toresilo's: 10,36 m luchtwater 3,304 m.

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk?

1

Parkeervoorzieningen

Heeft of krijgt u parkeervoorzieningen op het eigen terrein?

Ja

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om het bouwen of verbouwen van een seizoensgebonden bouwwerk?

Nee

Gaat het om het bouwen of verbouwen van een tijdelijk bouwwerk?

Nee

Bodemonderzoek

Is er een bodemonderzoek uitgevoerd?

Nee

Grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar)

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Veranderen of uitbreiden van een activiteit waarvoor u al een vergunning heeft

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?

Voor 1 of meer activiteiten geldt een 'project-mer-beoordelingsplicht'

Is er al een mer-beoordelingsbeslissing?

Nee

Afvalbeheer in een ippc-installatie**Nieuwe of bestaande activiteit**

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Veranderen of uitbreiden van een activiteit waarvoor u al een vergunning heeft

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?

Voor 1 of meer activiteiten geldt een 'project-mer-beoordelingsplicht'

Is er al een mer-beoordelingsbeslissing?

Nee

Bijlagen

Bouwactiviteit (technisch)

Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen

Document	Vertrouwelijk
190112-LAY-01-C.pdf	Nee
2025-12-08 B-101 Bouw silo's en luchtwasser_6.pdf	Nee
251218 Rapport C 30743-IK - Signed luchtwasser.pdf	Nee
260126 vlakbodemsilo's -hygienisatie- 30743-IK - Signed.pdf	Nee
hygienisatie silo.pdf	Nee
luchtwasser voor Hal C.jpg	Nee

Constructieve berekening

Document	Vertrouwelijk
190112-FUND-01-A.pdf	Nee
251218 Rapport C 30743-IK - Signed luchtwasser.pdf	Nee
260126 vlakbodemsilo's -hygienisatie- 30743-IK - Signed.pdf	Nee

Constructieve veiligheid

Geen documenten.

Toelichting op ontwerp constructie

Geen documenten.

Beschermen van de gezondheid

Geen documenten.

Mechanische ventilatie

Geen documenten.

Duurzaamheid

Geen documenten.

Thermische isolatie

Geen documenten.

Bruikbaarheid en toegankelijkheid

Geen documenten.

Bouwwerkinstallaties

Geen documenten.

Kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen

Geen documenten.

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing

Geen documenten.

Bouwactiviteit (omgevingsplan)**Gegevens uit te brengen advies agrarische adviescommissie**

Geen documenten.

Rapport archeologische waarde

Geen documenten.

Parkeervoorzieningen

Geen documenten.

Bodemonderzoek

Geen documenten.

Situatietekening bestaande toestand

Document	Vertrouwelijk
Bestaande situatie april 2025.pdf	Nee

Situatietekening nieuwe toestand

Document	Vertrouwelijk
A situatie tekening dd 2026-01-21.pdf	Nee

Uiterlijk van het bouwwerk

Document	Vertrouwelijk
190112-LAY-01-C.pdf	Nee
2025-12-08 B-101 Bouw silo's en luchtwasser_6.pdf	Nee
hygeniesatie silo.pdf	Nee
luchtwasser voor Hal C.jpg	Nee

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
GZV - Toelichting bouw luchtwasser en torensilo's.pdf	Nee
M - Uitgangspunten stikstofdepositieonderzoek bouwfase.pdf	Nee
N – Stikstofdepositieberekening sloop- en bouwfase.pdf	Nee

Document	Vertrouwelijk
O – Extra beoordeling sloop- en bouwfase.pdf	Nee

Grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar)

Beschrijving emissies

Document	Vertrouwelijk
26-01-30 milieu toelichting GZV .pdf	Nee
C – Best beschikbare technieken.pdf	Nee
D 01 01 26 compleet - hygi -AnMBR -lucht.pdf	Nee
D 04 01 02 oude biobed.pdf	Nee
F -Ako rapport compleet, 13-6-2025.pdf	Nee
G – Uitgangspunten stikstofdepositieberekening.pdf	Nee
H – Addendum uitgangspunten stikstofdepositieberekening.pdf	Nee
I – SCIOS-certificaten emissiemetingen WKK's.pdf	Nee
J – Stikstofdepositieverschilberekening.pdf	Nee
K – Extra beoordeling stikstofdepositieverschilberekening.pdf	Nee
M - Uitgangspunten stikstofdepositieonderzoek bouwfase.pdf	Nee
N – Stikstofdepositieberekening sloop- en bouwfase.pdf	Nee
O – Extra beoordeling sloop- en bouwfase.pdf	Nee
P– Bodemrisicoanalyse GZV dec 2025.pdf	Nee
R Geurnotitie 20251219GRZE.pdf	Nee

Beschrijving ongewone voorvallen

Document	Vertrouwelijk
QRA GZV.pdf	Nee

Beschrijving technieken en maatregelen

Document	Vertrouwelijk
B – Werking en dimensioneringsplan luchtwasser.pdf	Nee
C – Best beschikbare technieken.pdf	Nee
P– Bodemrisicoanalyse GZV dec 2025.pdf	Nee

Beschrijving toestand terrein en rapport bodemonderzoek

Document	Vertrouwelijk
D 01 01 26 compleet - hygi -AnMBR -lucht.pdf	Nee
D 04 01 02 oude biobed.pdf	Nee
P– Bodemrisicoanalyse GZV dec 2025.pdf	Nee

Beschrijving van activiteiten en installaties

Document	Vertrouwelijk
26-01-30 milieu toelichting GZV .pdf	Nee
C – Best beschikbare technieken.pdf	Nee

Mededeling mer-beoordelingsplichtig project

Document	Vertrouwelijk
26-01-30 Aanmeldnotitie GZV.pdf	Nee
A situatie tekening dd 2026-01-21.pdf	Nee
B – Werking en dimensioneringsplan luchtwasser.pdf	Nee
C – Best beschikbare technieken.pdf	Nee
D 01 01 26 compleet - hygi -AnMBR -lucht.pdf	Nee
D 04 01 02 oude biobed.pdf	Nee
E – Processtroomschema's.pdf	Nee
F -Ako rapport compleet, 13-6-2025.pdf	Nee
G – Uitgangspunten stikstofdepositieberekening.pdf	Nee
H – Addendum uitgangspunten stikstofdepositieberekening.pdf	Nee
I – SCIOS-certificaten emissiemetingen WKK's.pdf	Nee
J – Stikstofdepositieverschilberekening.pdf	Nee
K – Extra beoordeling stikstofdepositieverschilberekening.pdf	Nee
L – Vooronderzoek flora en fauna.pdf	Nee
M - Uitgangspunten stikstofdepositieonderzoek bouwfase.pdf	Nee
N – Stikstofdepositieberekening sloop- en bouwfase.pdf	Nee
O – Extra beoordeling sloop- en bouwfase.pdf	Nee
P– Bodemrisicoanalyse GZV dec 2025.pdf	Nee
Q – Risicomatrix veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden. pdf	Nee
QRA GZV.pdf	Nee

Document	Vertrouwelijk
R Geurnotitie 20251219GRZE.pdf	Nee

Niet-technische samenvatting vergunningaanvraag

Document	Vertrouwelijk
26-01-30 milieu toelichting GZV .pdf	Nee
E – Processtroomschema's.pdf	Nee

Afvalbeheer in een ippc-installatie

Beschrijving emissies

Document	Vertrouwelijk
26-01-30 milieu toelichting GZV .pdf	Nee
A situatie tekening dd 2026-01-21.pdf	Nee
B – Werking en dimensioneringsplan luchtwasser.pdf	Nee
C – Best beschikbare technieken.pdf	Nee
D 01 01 26 compleet - hygi -AnMBR -lucht.pdf	Nee
D 04 01 02 oude biobed.pdf	Nee
E – Processtroomschema's.pdf	Nee
F -Ako rapport compleet, 13-6-2025.pdf	Nee
G – Uitgangspunten stikstofdepositieberekening.pdf	Nee
H – Addendum uitgangspunten stikstofdepositieberekening.pdf	Nee
I – SCIOS-certificaten emissiemetingen WKK's.pdf	Nee
J – Stikstofdepositieverschilberekening.pdf	Nee
K – Extra beoordeling stikstofdepositieverschilberekening.pdf	Nee
M - Uitgangspunten stikstofdepositieonderzoek bouwfase.pdf	Nee
N – Stikstofdepositieberekening sloop- en bouwfase.pdf	Nee
O – Extra beoordeling sloop- en bouwfase.pdf	Nee
P– Bodemrisicoanalyse GZV dec 2025.pdf	Nee
QRA GZV.pdf	Nee
R Geurnotitie 20251219GRZE.pdf	Nee

Beschrijving ongewone voorvallen

Document	Vertrouwelijk
----------	---------------

Document	Vertrouwelijk
QRA GZV.pdf	Nee

Beschrijving structuur van onderneming en organisatie

Geen documenten.

Beschrijving technieken en maatregelen

Document	Vertrouwelijk
C – Best beschikbare technieken.pdf	Nee

Beschrijving toestand terrein en rapport bodemonderzoek

Document	Vertrouwelijk
D 01 01 26 compleet - hygi -AnMBR -lucht.pdf	Nee
D 04 01 02 oude biobed.pdf	Nee

Beschrijving van activiteiten en installaties

Document	Vertrouwelijk
26-01-30 milieu toelichting GZV .pdf	Nee

Beschrijving wijze van afzet en registratie stoffen en materialen

Geen documenten.

Mededeling mer-beoordelingsplichtig project

Document	Vertrouwelijk
26-01-30 Aanmeldnotitie GZV.pdf	Nee
A situatie tekening dd 2026-01-21.pdf	Nee
B – Werking en dimensioneringsplan luchtwasser.pdf	Nee
C – Best beschikbare technieken.pdf	Nee
D 01 01 26 compleet - hygi -AnMBR -lucht.pdf	Nee
D 04 01 02 oude biobed.pdf	Nee
E – Processtroomschema's.pdf	Nee
F -Ako rapport compleet, 13-6-2025.pdf	Nee
G – Uitgangspunten stikstofdepositieberekening.pdf	Nee
H – Addendum uitgangspunten stikstofdepositieberekening.pdf	Nee
I – SCIOS-certificaten emissiemetingen WKK's.pdf	Nee
J – Stikstofdepositieverschilberekening.pdf	Nee

Document	Vertrouwelijk
K – Extra beoordeling stikstofdepositieverschilberekening.pdf	Nee
L – Vooronderzoek flora en fauna.pdf	Nee
M - Uitgangspunten stikstofdepositieonderzoek bouwfase.pdf	Nee
N – Stikstofdepositieberekening sloop- en bouwfase.pdf	Nee
O – Extra beoordeling sloop- en bouwfase.pdf	Nee
P– Bodemrisicoanalyse GZV dec 2025.pdf	Nee
Q – Risicomatrix veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden. pdf	Nee
QRA GZV.pdf	Nee
R Geurnotitie 20251219GRZE.pdf	Nee

Niet-technische samenvatting vergunningaanvraag

Document	Vertrouwelijk
26-01-30 milieu toelichting GZV .pdf	Nee
E – Processtroomschema's.pdf	Nee

Overzicht afvalstoffen en handelingen met afvalstoffen

Geen documenten.

Overzicht maximale capaciteit voor opslaan en verwerken afvalstoffen

Geen documenten.

Procedure acceptatie, administratie en interne controle afvalstoffen

Geen documenten.