Akoestisch onderzoek
Wegverkeerslawaai
D'n Bolle Akker Vessem

Gbs Milieuadvies **M**: [redacted] Website: www.gbsmilieuadvies.nl
A. van Bergenstraat 95 **T:** 076 888 13 56 kvk: 58542914
4811 SN Breda E-mail: info@gbsmilieuadvies.nl Rabobank NL67 Rabo 0102 3024 21

Colofon

Rapportnummer:	R2025.004
Versie:	1
Plaats en datum:	Breda, 31 januari 2025
Onderzoekslocatie:	D'n Bolle Akker Vessem
Uitgevoerd door:	Gbs Milieuadvies A. van Bergenstraat 95 4811 SN Breda
Contactpersoon:	[redacted]
E-mail:	info@gbsmilieuadvies.nl
Telefoon:	076 888 13 56
Auteur:	[redacted]

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of anderzijds zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of van Gbs Milieuadvies.

Inhoudsopgave Pagina

1. Inleiding 4
2. Wettelijk kader 5
   2.1. Geluidaandachtsgebieden 5
   2.2. Normen wegverkeerslawaai 6
      2.2.1. Overschrijding standaardwaarde 6
      2.2.2. Uitzonderingen op hoogte grenswaarde 7
      2.2.3. Hoger dan de grenswaarde 7
      2.2.4. Geluidluwe gevel 7
      2.2.5. Niet-geluidgevoelige gevel (met bouwkundig maatregelen) 8
      2.2.6. Gecumuleerd en gezamenlijk geluid 8
      2.2.7. Geluidwering van de gevel 9
3. Uitgangspunten 10
   3.1. Situatie 10
   3.2. Verkeersgegevens 11
   3.3. Rekenmodel ten behoeve van de overdrachtsberekening 12
      3.3.1. Gehanteerd rekenmodel 12
      3.3.2. Modelgegevens 12
      3.3.3. Situatie 12
      3.3.4. Bodemfactor/overdracht 13
      3.3.5. Rekenpunten 13
4. Rekenresultaten 14
   4.1. Wegverkeerslawaai 14
5. Conclusie 15
   5.1. Toets aan het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 15
   5.2. Resumé 15

Figuren

1 Situatieschets
2 Modelgegevens, objecten/bodemgebieden/wegen
3 Situering waarneempunten

Bijlagen

1 Mailcontact ODZOB
2 Modelgegevens
3 Rekenresultaten L_{den} vanwege de gemeente/waterschapswegen

1. Inleiding

Voor het plangebied aan D'n Bolle Akker te Vessem is door Gbs Milieuadvies een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd.

Initiatiefnemer is voornemens om aan de D'n Bolle Akker aan de Flinkert te Vessem 12 appartementen in de bestaande woonzorgboerderijen te realiseren. Dit plan is in strijd met de regels van het (tijdelijk) Omgevingsplan van de gemeente Eersel. Om de strijdigheid op te heffen is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplan activiteit.

Met de beoogde ontwikkeling worden er meerdere geluidgevoelige gebouwen toegevoegd. Hierdoor is onderzoek naar wegverkeerslawaai noodzakelijk. De aspecten industrielawaai, spoorweglawaai en luchtverkeerslawaai zijn in onderhavig onderzoek niet relevant en derhalve ook niet beschouwd.

De in de nabijheid van het plangebied gelegen objecten, wegen en bodemgebieden zijn herleid uit Pdok, Google Maps en Bagviewer kadaster.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de uitgangspunten (situatie/verkeersgegevens/modellering). Hoofdstuk 4 geeft de rekenresultaten weer en tot slot volgt in hoofdstuk 5 de conclusie.

2. Wettelijk kader

2.1. *Geluidaandachtsgebieden*

Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs wegen, spoorwegen of rond een industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Besluit Kwaliteit Leefomgeving). Voor het bepalen van de omvang van het geluidaandachtsgebied gelden de regels uit bijlage IVc van de Omgevingsregeling. Als van rechtswege nog geen geluidaandachtsgebied vastgesteld is, worden conform artikel 17.5 (overgangsrecht geluidaandachtsgebied voor gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen) van de Omgevingsregeling standaard afstanden aangehouden:

Lid1
Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarop de gegevens voor de basisgeluidemissie uiterlijk worden verzameld, bestaat het geluidaandachtsgebied uit het gebied dat zich aan weerszijden van de as van de weg uitstrekt tot de volgende afstand, gemeten vanaf de rand van de weg of de buitenste spoorstaaf van de spoorweg:

a. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m;
b. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid of een maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m; en
c. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen: 350 m.

De gemeente Eersel heeft nog geluidaandachtsgebieden voor hun gemeentewegen vastgesteld. Zodoende gelden de vaste afstanden (artikel 17.5 Omgevingsregeling). Hierbij zijn de volgende wegen beschouwd: Oude Schoolstraat/Flinkert, Braak, Heike/Wilhelminalaan en de Kuilenhurk.

2.2. *Normen wegverkeerslawaai*

Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat standaardwaarden en grenswaarden voor geluid door een geluidbronsoort op een geluidgevoelig gebouw. Deze waarden zijn van toepassing op het geluid door alle geluidbronnen van een geluidbronsoort. De waarden die bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw voor de 7 geluidbronsoorten gelden, staan in de onderstaande tabel. Er moet altijd worden gestreefd naar een geluidbelasting die 'voldoet aan de standaardwaarde' (ondergrens). De standaardwaarden gelden als algemeen geaccepteerd geluidniveau.

Tabel 2.2.1 Standaardwaarde en grenswaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per geluidbronsoort

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen Provinciale wegen	50 dB L_{den}	60 dB L_{den}
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 dB L_{den}	70 dB L_{den}
Lokale spoorwegen Hoofdspoorwegen	55 dB L_{den}	65 dB L_{den}
Industrieterreinen	50 dB L_{den}	55 dB L_{den}
	40 L_{night}	45 L_{night}

2.2.1. Overschrijding standaardwaarde

In de Omgevingswet is bepaald dat het bevoegd gezag alleen geluid tot en met de grenswaarde op de gevel van een geluidgevoelig gebouw kan toegestaan als:

1. er geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
2. de overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk wordt beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen;
3. bij voorwaarde 1 en 2 geluidbeperkende maatregelen zijn overwogen die financieel doelmatig zijn en er tegen het treffen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan;
4. het gecumuleerd geluid is beoordeeld;
5. het gezamenlijke geluid is bepaald;
6. het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel bij het overwegen van geluidbeperkende maatregelen is betrokken.

Met andere woorden: wanneer door of na het treffen van geluidreducerende maatregelen, die niet bezwaarlijk zijn, de standaardwaarde nog steeds wordt overschreden, kan geluid tot en met de grenswaarde onder voorwaarden bij een nieuw geluidgevoelig gebouw worden toegestaan.

2.2.2. Uitzonderingen op hoogte grenswaarde

Uitzonderingen op de bovenstaande grenswaarden vormen:

- vervangende nieuwbouw

Bij vervangende nieuwbouw worden bestaande geluidgevoelige gebouwen van relatief slechte kwaliteit vervangen door nieuwe geluidgevoelige gebouwen die een betere geluidwering krijgen die is afgestemd op het geluid buiten en daardoor meer woonkwaliteit bieden. In deze situatie mag de grenswaarde worden overschreden. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  - Een wezenlijke toename van het aantal geluidgevoelige gebouwen met meer geluid dan de grenswaarde mag niet.
  - De grenswaarde wordt met niet meer dan 5 dB overschreden.

- functiewijziging

Toelaten geluidgevoelig gebouw door wijziging van een gebruiksfunctie van een bestaand gebouw dat geen geluidgevoelig gebouw is. Hierbij geldt de volgende voorwaarde:

  - De grenswaarde wordt met niet meer van 5 dB overschreden.

2.2.3. Hoger dan de grenswaarde

Het toelaten van een geluidgevoelig gebouw met een geluidbelasting op de gevel die hoger is dan de grenswaarde, kan alleen als:

1. aan de gevel van het geluidgevoelige gebouw waarop de grenswaarde wordt overschreden, bouwkundige maatregelen kunnen worden getroffen die:

   a. bestaan uit een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang; of
   b. borgen dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde.

2. zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen.

2.2.4. Geluidluwe gevel

Het belang van een geluidluwe gevel dient te worden betrokken bij overschrijding van de standaardwaarde. De definitie van een geluidluwe gevel luidt: gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid.

2.2.5. Niet-geluidgevoelige gevel (met bouwkundig maatregelen)

Niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen

In de Omgevingswet blijft de 'dove gevel' min of meer vergelijkbaar bestaan, hoewel de term veranderd is naar 'niet-geluidgevoelige gevel'. Het verschil is dat in een niet-geluidgevoelige gevel wel 'te openen delen' mogelijk zijn, zolang deze delen met een bouwkundige constructie zodanig worden afgeschermd dat de grenswaarde ter plaatse van de te openen delen niet wordt overschreden.

Tevens mag onder de Omgevingswet een gemeenschappelijke doorgang aanwezig zijn, bijvoorbeeld een toegangsdeur van een appartementengebouw of een vluchtdeur.

Een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen is een gevel die 2 typen maatregelen kan hebben:

- Geen te openen delen;
- Maatregelen waarmee het geluid op de te openen delen die direct grenzen aan een verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte, niet hoger is dan de grenswaarde.

Gevels, die nog onder de Wet geluidhinder als 'dove gevel' zijn geborgd in het tijdelijke deel van het omgevingsplan en nog niet zijn gerealiseerd, hoeven niet als bouwkundige constructie zonder te openen delen conform art. 1B, lid 4 van de Wet geluidhinder te worden gebouwd, maar kunnen worden beschouwd als 'niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen'.

Niet-geluidgevoelige gevel

Een niet-geluidgevoelige gevel is een gevel die na een belangenafweging in het omgevingsplan de aanduiding 'niet-geluidgevoelige gevel met maatregelen' krijgt. Een niet-geluidgevoelige gevel kan alleen worden toegepast als het onvermijdelijk is. Dat kan bij zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen. En waar het ook niet mogelijk is om maatregelen te nemen zodat wordt voldaan aan de grenswaarde. Bij een niet-geluidgevoelige gevel (als bedoeld in bijlage I bij het Bkl) wordt bij het vaststellen van benodigde geluidwering van die gevel uitgegaan van het gezamenlijke geluid op die gevel, verhoogd met 3 dB .

2.2.6. Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Indien de standaardwaarde voor een geluidbronsoort wordt overschreden, dient de gecumuleerde geluidbelasting en de gezamenlijke geluidbelasting op een geluidgevoelig gebouw te worden bepaald.

Gecumuleerd geluid wordt gebruikt voor de afweging van de aanvaardbaarheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de hinderlijkheid van geluid (gewogen geluid) van verschillende geluidbronsoorten meegenomen. De Omgevingsregeling regelt het hinderequivalent bij het optellen van geluid.

De aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid moet worden beoordeeld als:

- een nieuw geluidgevoelig gebouw wordt toegelaten in een omgevingsplan; In het omgevingsplan wordt vastgelegd dat de gevel waarvoor bouwkundige maatregelen zijn geborgd een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen is.
- er sprake is van de aanleg van een weg, spoorweg of industrieterrein;
- er sprake is van wijziging van een weg of spoorweg die een toename van geluid veroorzaakt.

Het is daarbij van belang of het geluidgevoelig gebouw zich binnen het geluidaandachtsgebied van de betreffende geluidbronsoort bevindt.

Het gezamenlijk geluid (niet-gewogen) wordt gebruikt voor de beoordeling van het binnenniveau, dan wel het bepalen van de eisen aan de geluidwering van een geluidgevoelig gebouw. Ook hierbij wordt rekening gehouden met het geluid van verschillende geluidbronsoorten.

2.2.7. Geluidwering van de gevel


Voor toetsing aan de geluidwering van de gevel van geluidgevoelige gebouwen, dus ook bij ‘functiewijziging’ als genoemd in paragraaf 2.2.2, dient uitgegaan te worden van het gezamenlijk geluid.

De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied is niet kleiner dan het verschil tussen het gezamenlijke geluid en 33 dB (of 35 dB(A) bij activiteiten).

3. Uitgangspunten

3.1. *Situatie*

Initiatiefnemer is voornemens om aan de D'n Bolle Akker aan de Flinkert te Vessem 12 appartementen in de bestaande woonzorgboerderijen te realiseren op de 1e verdieping, zie figuur 1.



Figuur 1: Schetsontwerp

De gemeente Eersel heeft nog geluidaandachtsgebieden voor hun gemeentewegen vastgesteld. Zodoende gelden de vaste afstanden (artikel 17.5 Omgevingsregeling). Hierbij zijn de volgende wegen beschouwd: Oude Schoolstraat/Flinkert, Braak, Heike/Wilhelminalaan en de Kuilenhurk.

Zowel de Heike/Wilhelminalaan en de Kuilenhurk vallen buiten de vaste afstanden conform artikel 17.5 van de Omgevingsregeling. Echter zijn deze wegen in onderhavige situatie alsnog beschouwd. De Flinkert (doodlopende weg naar het plangebied) kan als akoestisch niet relevant worden beschouwd vanwege het geringe aantal voertuigen welke hier rijden.

Voor alle bovengenoemde wegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/h. Het wegdek van de Braak (met uitgezondering van de T-spitsing naar de Flinkert, dit is opgebouwd uit klinkers) en de Kuilenhurk is opgebouwd uit dichtasfalt beton (referentiewegdek). De overige wegen zijn opgebouwd uit klinkers (keperverband).

3.2. *Verkeersgegevens*

Voor nieuwe situaties (bijvoorbeeld de bouw van een woning) is voorgeschreven dat een bepaling van de geluidbelasting moet plaatsvinden voor een toekomstige situatie die tenminste 10 jaar verder ligt dan de datum van het vaststellen van het bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning.

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het BBMA Verkeersmodel v2024 voor het jaar 2035. De cijfers van 2035 zijn verkregen door interpolatie tussen de toekomstjaren 2030 en 2040 uit het BBMA, zie bijlage 1.

Voor de Oude Schoolstraat/Flinkert zijn geen gegevens beschikbaar. Voor deze weg is een aanname gedaan van 500 motorvoertuigen per etmaal. Voor de voertuigverdeling van deze weg is uitgegaan van de verdeling horende bij de Wilhelminalaan uit het BBMA model.

In tabel 3.2.1 t/m 3.2.4 zijn de verkeersintensiteiten voor het peiljaar 2035 weergegeven. In deze tabel zijn tevens de maximaal toegestane rijsnelheden en wegdekverharding gepresenteerd. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het plangebied gelegen wegvak.

Tabel 3.2.1: verkeersparameters Braak

Weg:	Braak		
Etmaalintensiteit 2035:	2157		
Type wegdekverharding:	Asfalt (referentiewegdek)/klinkers (keperverband)		
Snelheid:	30 km/uur		
	Verdeling (in %)		
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,74	3,42	0,68
Lichte motorvoertuigen	95,75	97,57	96,19
Middelzware motorvoertuigen	2,76	1,63	2,97
Zware motorvoertuigen	1,49	0,80	0,84

Tabel 3.2.2: verkeersparameters Heike/Wilhelminalaan

Weg:	Heike/Wilhelminalaan		
Etmaalintensiteit 2035:	2825		
Type wegdekverharding:	klinkers (keperverband)		
Snelheid:	30 km/uur		
	Verdeling (in %)		
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,68	3,38	0,79
Lichte motorvoertuigen	95,21	97,44	95,59
Middelzware motorvoertuigen	3,31	1,79	3,13
Zware motorvoertuigen	1,49	0,77	1,28

Tabel 3.2.3: verkeersparameters Oude Schoolstraat/Flinkert

Weg:	Oude Schoolstraat/Flinkert
Etmaalintensiteit 2035:	500
Type wegdekverharding:	klinkers (keperverband)
Snelheid:	30 km/uur

	Verdeling (in %)		
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,68	3,40	0,78
Lichte motorvoertuigen	96,10	97,92	96,41
Middelzware motorvoertuigen	2,69	1,45	2,55
Zware motorvoertuigen	1,21	0,62	1,04

Tabel 3.2.4: verkeersparameters Kuilenhurk

Weg:	Kuilenhurk
Etmaalintensiteit 2035:	981
Type wegdekverharding:	Klinkers (keperverband)
Snelheid:	30 km/uur

	Verdeling (in %)		
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,73	3,45	0,68
Lichte motorvoertuigen	97,97	98,85	98,19
Middelzware motorvoertuigen	1,32	0,77	1,42
Zware motorvoertuigen	0,71	0,38	0,40

3.3. *Rekenmodel ten behoeve van de overdrachtsberekening*

3.3.1. Gehanteerd rekenmodel

Het programma dat is gebruikt voor het opbouwen van het akoestisch rekenmodel en het uitvoeren van de berekeningen is Geomilieu V2024 van DGMR Raadgevende Ingenieurs BV. Dit programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan software voor het gedetailleerd bepalen van geluidbelastingen. Het is daarmee gekwalificeerd als Standaard Rekenmethode II (SRM II).

3.3.2. Modelgegevens

Bij de modellering zijn de intensiteiten van de rijlijnen, het wegtype en de snelheid ter plaatse ingevoerd. In bijlage 2 zijn alle gegevens (objecten, wegen, waarneempunten e.d.) in numerieke vorm opgenomen.

3.3.3. Situatie

De volgende situatie is doorgerekend:

1. De geluidbelasting vanwege de gemeente/waterschapswegen.

3.3.4. Bodemfactor/overdracht

In het rekenmodel zijn diverse bodemgebieden ingevoerd. De wegdekverharding van de maatgevende wegen, fietspaden, voetpaden en de diverse erfverharding zijn als volledig hard ingevoerd. Daarnaast zijn in het rekenmodel onbegroeide terreinen ingevoerd met een bodemfactor van 0,3 en onbegroeidterreindeel_half verhard ingevoerd met een bodemfactor van 0,7. Voor het overige is uitgegaan van een bodemfactor van 1,0. Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie te worden toegepast.

3.3.5. Rekenpunten

De rekenpunten zijn gemodelleerd op twee derde van de bouwlaag (bovenverdieping) van de geluidgevoelige gebouwen. Berekend zijn de invallende geluidniveaus, dus zonder gevelreflectie van het achter het immissiepunt gelegen gevelvlak, zie figuur 3 (bijlage) voor een grafische weergave van de rekenpunten.

4. Rekenresultaten

In dit hoofdstuk worden de berekende resultaten behandeld.

4.1. *Wegverkeerslawaai*

In onderstaande tabel staan de rekenresultaten weergegeven van de berekeningen, zie bijlage 3 voor de rekenresultaten.

Tabel 4.1.1 Waarde van geluid vanwege de gemeente/waterschapswegen in L_{den}

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting vanwege de gemeente/waterschapswegen in L_{den}	standaardwaarde (dB)	grenswaarde (dB)
T01 t/m T16	3,7	≤53	53	70

Uit de rekenresultaten blijkt dat de waarde van geluid vanwege het wegverkeer op de gemeente/waterschapswegen ten hoogste 38 dB L_{den} bedraagt.

5. Conclusie

5.1. *Toets aan het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)*

Uit de rekenresultaten blijkt dat de waarde van geluid vanwege het wegverkeer op de gemeente/waterschapswegen ten hoogste 38 dB L_{den} bedraagt.

De standaardwaarde van 53 dB L_{den} conform art. 5.87t uit het Bkl wordt derhalve nergens overschreden. De geluidbelasting vanwege wegverkeer wordt daarom aanvaardbaar geacht.

5.2. *Resumé*

Voor het plangebied aan D'n Bolle Akker te Vessem is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd.

Initiatiefnemer is voornemens om aan de D'n Bolle Akker aan de Flinkert te Vessem 12 appartementen in de bestaande woonzorgboerderijen te realiseren. Dit plan is in strijd met de regels van het (tijdelijk) Omgevingsplan van de gemeente Eersel. Om de strijdigheid op te heffen is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplan activiteit.

Met de beoogde ontwikkeling worden er meerdere geluidgevoelige gebouwen toegevoegd. Hierdoor is onderzoek naar wegverkeerslawaai noodzakelijk. Aangetoond dient te worden of de geluidbelasting vanwege wegverkeer op deze locatie aanvaardbaar is.


Uit de rekenresultaten is gebleken dat voldaan kan worden aan de standaardwaarde van 53 dB L_{den} conform art. 5.87t uit het Bkl. De beoogde herontwikkeling wordt hierbij aanvaardbaar geacht.

Figuren




Situatieschets

Bron: Google Earth



Modelgegevens, objecten/bodemgebieden/wegen



Modelgegevens, toetspunten

Bijlage 1

Onderwerp: RE: Opvragen verkeersgegevens Vessem (Eersel)
Van: [redacted]
Datum: 14-1-2025 15:46
Aan: [redacted]<info@gbsmilieuadvies.nl>

Hoi [redacted]

[redacted]

Bijgevoegd een gmf file welke je kan importeren in Geomilieu met daarin de verkeersgegevens omgeving Flinkert te Vessem. De verkeersgegevens zijn afkomstig uit de milieuexport van het BBMA Verkeersmodel (BBMA2024, Versie S301) voor het jaar 2035. De cijfers van 2035 zijn verkregen door interpolatie tussen de toekomstjaren 2030 en 2040 uit de BBMA.

Let op controleer de snelheden en verhardingen die in het model zitten altijd zelf. De verantwoordelijkheid bij het goed interpreteren van de verkeerscijfers en check op omgevingsvariabelen ligt bij de adviseur/ initiatiefnemer.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

[redacted]
[redacted]
[redacted]nl

Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in onze nieuwsbrief

---

Van: [redacted]<info@gbsmilieuadvies.nl>
Verzonden: dinsdag 14 januari 2025 14:05
Aan: [redacted]
Onderwerp: Opvragen verkeersgegevens Vessem (Eersel)

Hoi [redacted]

[redacted]

Graag zou ik een knip uit het verkeersmodel willen opvragen i.v.m. een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor de locatie aan de D'n Bolle Akker te Vessem.

In de bijlage heb ik de figuur bijgevoegd waar je de uitsnede op kunt baseren. Het gaat hierbij om

de volgende wegen (indien aanwezig): Braak, Flinkert, Oude Schoolstraat, Wilhelminalaan.

Alvast bedankt.

--

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Adviseur

Adriaan van Bergenstraat 95, 4811 SN Breda
T(076) 888 13 56 - [redacted]
www.gbsmilieuadvies.nl

Disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.

Bijlagen:

Knip_omgeving Flinkert_Vessem_2035(BBMA2024).gmf	1,6 MB

Bijlage 2

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000011176	23,95	2,71	Relatief	0 dB	Polygoon	147977,64	381504,84	False
	0770100000010031	24,25	3,83	Relatief	0 dB	Polygoon	148013,31	381212,69	False
	0770100000001140	24,99	8,09	Relatief	0 dB	Polygoon	148106,75	381189,00	False
	0770100000001140	24,91	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148118,20	381205,91	False
	0770100000010758	23,38	3,71	Relatief	0 dB	Polygoon	148330,11	381751,44	False
	0770100000880030	23,51	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147915,00	381760,13	False
	0770100000005621	24,51	5,73	Relatief	0 dB	Polygoon	148193,72	381393,56	False
	0770100000004891	24,37	7,48	Relatief	0 dB	Polygoon	148058,59	381397,91	False
	0770100000004891	24,41	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148050,44	381393,41	False
	0770100000004248	24,11	7,05	Relatief	0 dB	Polygoon	148236,70	381382,28	False
	0770100000881241	24,10	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147976,71	381101,88	False
	0770100000014734	23,13	5,99	Relatief	0 dB	Polygoon	148005,34	381615,69	False
	0770100000007972	24,39	3,70	Relatief	0 dB	Polygoon	148354,52	381334,31	False
	0770100000005780	23,45	7,40	Relatief	0 dB	Polygoon	147843,16	381435,69	False
	0770100000005780	23,51	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147844,66	381432,88	False
	0770100000007363	25,00	7,24	Relatief	0 dB	Polygoon	148171,77	381254,53	False
	0770100000880544	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148395,66	381490,17	False
	0770100000006398	23,13	4,82	Relatief	0 dB	Polygoon	147956,20	381604,13	False
	0770100000006363	23,61	6,42	Relatief	0 dB	Polygoon	147880,00	381056,62	False
	0770100000006363	23,54	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147873,42	381056,91	False
	0770100000006107	23,12	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147803,48	381656,47	False
	0770100000006107	23,10	7,59	Relatief	0 dB	Polygoon	147801,38	381652,88	False
	0770100000009923	24,53	4,31	Relatief	0 dB	Polygoon	148044,39	381348,53	False
	0770100000003684	23,05	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147755,58	381623,13	False
	0770100000003684	23,07	7,96	Relatief	0 dB	Polygoon	147749,84	381628,41	False
	0770100000003173	23,87	4,09	Relatief	0 dB	Polygoon	147856,56	381411,34	False
	0770100000003736	25,00	7,53	Relatief	0 dB	Polygoon	148073,23	381352,09	False
	0770100000881057	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148430,38	381462,27	False
	0770100000014360	23,99	2,70	Relatief	0 dB	Polygoon	147915,86	381301,72	False
	0770100000880851	24,08	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148125,01	381664,85	False
	0770100000009368	23,10	3,46	Relatief	0 dB	Polygoon	148311,81	381795,84	False
	0770100000003269	24,57	7,07	Relatief	0 dB	Polygoon	148028,64	381314,34	False
	0770100000009401	24,44	4,81	Relatief	0 dB	Polygoon	148357,00	381313,59	False
	0770100000002474	24,80	7,09	Relatief	0 dB	Polygoon	148327,88	381195,66	False
	0770100000002474	24,83	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148320,56	381191,88	False
	0770100000009081	25,00	4,78	Relatief	0 dB	Polygoon	148114,77	381312,41	False
	0770100000009840	25,00	4,66	Relatief	0 dB	Polygoon	148170,70	381325,19	False
	0770100000011029	24,19	3,18	Relatief	0 dB	Polygoon	148147,78	381455,56	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000007568	23,18	5,27	Relatief	0 dB	Polygoon	147795,00	381478,13	False
	0770100000010755	24,75	2,83	Relatief	0 dB	Polygoon	148103,77	381393,81	False
	0770100000000825	23,24	6,02	Relatief	0 dB	Polygoon	148451,81	381741,12	False
	0770100000000704	24,00	5,06	Relatief	0 dB	Polygoon	147956,67	381381,53	False
	0770100000010165	23,97	3,01	Relatief	0 dB	Polygoon	147975,80	381502,16	False
	0770100000001605	25,00	5,66	Relatief	0 dB	Polygoon	148236,84	381163,97	False
	0770100000006463	25,00	6,22	Relatief	0 dB	Polygoon	148155,58	381344,00	False
	0770100000881117	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148204,50	381459,60	False
	0770100000002047	23,30	8,40	Relatief	0 dB	Polygoon	147815,14	381435,44	False
	0770100000002047	23,25	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147809,13	381429,81	False
	0770100000880065	23,46	8,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147953,24	381705,70	False
	0770100000000841	24,21	3,49	Relatief	0 dB	Polygoon	147930,11	381228,25	False
	0770100000002013	23,28	6,16	Relatief	0 dB	Polygoon	147773,75	381439,25	False
	0770100000014720	24,53	6,87	Relatief	0 dB	Polygoon	148405,38	381286,81	False
	0770100000822616	25,00	5,47	Relatief	0 dB	Polygoon	148058,50	381352,31	False
	0770100000002838	23,70	4,61	Relatief	0 dB	Polygoon	148045,25	381542,47	False
	0770100000011918	23,29	2,64	Relatief	0 dB	Polygoon	147808,69	381466,53	False
	0770100000008752	23,38	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147838,73	381459,38	False
	0770100000008752	23,38	7,83	Relatief	0 dB	Polygoon	147838,50	381459,81	False
	0770100000864843	23,03	2,85	Relatief	0 dB	Polygoon	147791,45	381587,50	False
	0770100000004265	23,89	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148256,17	381451,72	False
	0770100000004265	24,00	7,17	Relatief	0 dB	Polygoon	148262,73	381461,00	False
	0770100000004265	23,97	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148265,44	381450,22	False
	0770100000005111	24,62	4,26	Relatief	0 dB	Polygoon	148236,47	381320,94	False
	0770100000008704	23,78	4,55	Relatief	0 dB	Polygoon	147921,75	381451,78	False
	0770100000012897	23,68	2,57	Relatief	0 dB	Polygoon	147892,53	381082,03	False
	0770100000002921	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148244,03	381208,19	False
	0770100000002921	24,94	7,57	Relatief	0 dB	Polygoon	148248,52	381197,31	False
	0770100000008428	24,00	3,03	Relatief	0 dB	Polygoon	147919,33	381378,63	False
	0770100000009681	24,96	4,88	Relatief	0 dB	Polygoon	148118,42	381177,63	False
	0770100000003602	25,00	5,09	Relatief	0 dB	Polygoon	148241,16	381241,06	False
	0770100000012859	23,67	2,60	Relatief	0 dB	Polygoon	147889,67	381080,09	False
	0770100000015481	24,53	4,51	Relatief	0 dB	Polygoon	148157,34	381423,00	False
	0770100000004987	25,00	7,63	Relatief	0 dB	Polygoon	148098,64	381331,09	False
	0770100000880794	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147909,91	381363,77	False
	0770100000880511	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148267,59	381420,11	False
	0770100000000829	23,58	6,64	Relatief	0 dB	Polygoon	147968,69	381539,94	False
	0770100000005353	24,07	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147978,27	381131,56	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000005353	24,08	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147974,42	381120,31	False
	0770100000005353	24,12	6,52	Relatief	0 dB	Polygoon	147980,31	381121,53	False
	0770100000009248	24,98	4,27	Relatief	0 dB	Polygoon	148127,92	381171,91	False
	0770100000002320	23,49	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147871,34	381457,50	False
	0770100000002320	23,36	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147872,34	381471,63	False
	0770100000002320	23,43	6,73	Relatief	0 dB	Polygoon	147872,08	381464,59	False
	0770100000000451	24,00	4,57	Relatief	0 dB	Polygoon	148017,38	381766,16	False
	0770100000007102	23,95	7,27	Relatief	0 dB	Polygoon	147941,56	381078,50	False
	0770100000007102	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147950,64	381075,28	False
	0770100000004028	24,13	7,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148326,11	381385,03	False
	0770100000010137	23,41	4,05	Relatief	0 dB	Polygoon	147817,62	381115,16	False
	0770100000881068	23,28	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147793,51	381465,00	False
	0770100000005640	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148117,73	381364,69	False
	0770100000005640	25,00	7,01	Relatief	0 dB	Polygoon	148112,83	381368,84	False
	0770100000880557	23,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148307,10	381816,21	False
	0770100000007192	24,05	6,40	Relatief	0 dB	Polygoon	147970,33	381116,41	False
	0770100000003182	23,03	5,79	Relatief	0 dB	Polygoon	147761,81	381519,13	False
	0770100000880204	24,33	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148417,74	381366,16	False
	0770100000015411	23,15	3,12	Relatief	0 dB	Polygoon	147858,62	381601,06	False
	0770100000009666	23,71	4,21	Relatief	0 dB	Polygoon	147861,05	381430,41	False
	0770100000007876	23,47	8,13	Relatief	0 dB	Polygoon	147856,53	381094,72	False
	0770100000010410	24,00	2,54	Relatief	0 dB	Polygoon	148140,64	381492,13	False
	0770100000004291	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148451,23	381471,69	False
	0770100000004291	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148449,48	381479,87	False
	0770100000004291	24,00	7,10	Relatief	0 dB	Polygoon	148456,20	381481,84	False
	0770100000002419	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147991,44	381412,47	False
	0770100000001177	24,09	4,60	Relatief	0 dB	Polygoon	148173,72	381774,09	False
	0770100000001094	23,07	6,47	Relatief	0 dB	Polygoon	147830,30	381776,69	False
	0770100000007156	23,20	5,29	Relatief	0 dB	Polygoon	147823,67	381687,38	False
	0770100000014719	24,52	6,81	Relatief	0 dB	Polygoon	148399,62	381292,62	False
	0770100000014717	24,50	6,70	Relatief	0 dB	Polygoon	148389,02	381296,28	False
	0770100000010030	24,78	2,79	Relatief	0 dB	Polygoon	148121,56	381403,66	False
	0770100000004571	24,00	7,06	Relatief	0 dB	Polygoon	147979,16	381483,97	False
	0770100000004571	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147982,41	381487,44	False
	0770100000006258	23,03	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147798,80	381577,00	False
	0770100000006258	23,01	6,98	Relatief	0 dB	Polygoon	147806,52	381583,94	False
	0770100000880909	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148196,24	381506,63	False
	0770100000006197	24,00	4,34	Relatief	0 dB	Polygoon	147949,36	381307,94	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000009693	23,56	2,72	Relatief	0 dB	Polygoon	147871,02	381086,66	False
	0770100000009492	23,90	3,63	Relatief	0 dB	Polygoon	148354,34	381535,81	False
	0770100000001030	24,03	7,60	Relatief	0 dB	Polygoon	148118,70	381607,66	False
	0770100000011792	25,00	2,62	Relatief	0 dB	Polygoon	148120,89	381257,53	False
	0770100000002941	23,70	5,15	Relatief	0 dB	Polygoon	148015,66	381680,44	False
	0770100000013624	23,49	3,16	Relatief	0 dB	Polygoon	147862,75	381096,91	False
	0770100000011011	24,00	2,78	Relatief	0 dB	Polygoon	148471,80	381506,47	False
	0770100000003122	24,70	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148332,75	381244,56	False
	0770100000003122	24,63	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148341,84	381252,16	False
	0770100000003122	24,65	7,62	Relatief	0 dB	Polygoon	148340,20	381247,94	False
	0770100000003971	23,03	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147734,78	381558,31	False
	0770100000003971	23,07	7,16	Relatief	0 dB	Polygoon	147741,53	381553,59	False
	0770100000005377	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148110,30	381494,78	False
	0770100000005377	24,00	7,06	Relatief	0 dB	Polygoon	148106,61	381502,47	False
	0770100000003935	23,00	7,95	Relatief	0 dB	Polygoon	147845,75	381554,13	False
	0770100000003935	23,00	4,88	Relatief	0 dB	Polygoon	147852,02	381550,81	False
	0770100000000221	23,45	5,94	Relatief	0 dB	Polygoon	148440,52	381670,44	False
	0770100000001326	23,47	6,25	Relatief	0 dB	Polygoon	148366,08	381657,56	False
	0770100000007349	24,94	5,07	Relatief	0 dB	Polygoon	148174,69	381229,09	False
	0770100000013540	23,00	2,80	Relatief	0 dB	Polygoon	147820,30	381533,88	False
	0770100000003849	23,17	7,13	Relatief	0 dB	Polygoon	147811,27	381682,88	False
	0770100000003849	23,18	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147816,64	381678,81	False
	0770100000881285	24,26	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147999,05	381249,09	False
	0770100000881086	24,50	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148402,14	381301,56	False
	0770100000011287	23,81	2,65	Relatief	0 dB	Polygoon	147917,02	381091,16	False
	0770100000003566	23,96	3,25	Relatief	0 dB	Polygoon	148438,66	381556,66	False
	0770100000005438	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148073,36	381242,38	False
	0770100000005438	25,00	6,93	Relatief	0 dB	Polygoon	148066,95	381246,31	False
	0770100000002092	24,38	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148306,08	381346,06	False
	0770100000002092	24,40	7,28	Relatief	0 dB	Polygoon	148301,81	381343,50	False
	0770100000011292	23,16	2,60	Relatief	0 dB	Polygoon	147843,64	381049,28	False
	0770100000881122	23,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147739,88	381743,13	False
	0770100000008424	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148192,78	381459,66	False
	0770100000008424	24,01	7,19	Relatief	0 dB	Polygoon	148190,98	381458,69	False
	0770100000009162	23,47	3,86	Relatief	0 dB	Polygoon	147916,92	381475,56	False
	0770100000881132	23,16	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147839,62	381608,33	False
	0770100000010243	23,97	2,79	Relatief	0 dB	Polygoon	148030,14	381453,81	False
	0770100000003854	24,26	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147988,12	381074,84	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000003854	24,26	9,40	Relatief	0 dB	Polygoon	147988,59	381074,34	False
	0770100000881064	23,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147738,27	381741,15	False
	0770100000001027	24,00	6,90	Relatief	0 dB	Polygoon	148099,44	381661,66	False
	0770100000009015	23,78	7,15	Relatief	0 dB	Polygoon	147884,11	381123,28	False
	0770100000004288	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148016,17	381461,28	False
	0770100000004288	24,00	7,03	Relatief	0 dB	Polygoon	148015,11	381463,81	False
	0770100000881213	25,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148177,14	381325,70	False
	0770100000003762	23,15	6,41	Relatief	0 dB	Polygoon	147797,89	381419,66	False
	0770100000005412	24,49	5,64	Relatief	0 dB	Polygoon	148190,39	381399,56	False
	0770100000002493	24,00	5,53	Relatief	0 dB	Polygoon	148112,25	381441,50	False
	0770100000000678	24,26	5,67	Relatief	0 dB	Polygoon	147948,48	381182,53	False
	0770100000010750	24,00	2,69	Relatief	0 dB	Polygoon	147919,61	381153,66	False
	0770100000001585	23,24	7,37	Relatief	0 dB	Polygoon	147862,50	381661,53	False
	0770100000001585	23,23	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147864,98	381655,97	False
	0770100000001585	23,28	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147850,81	381661,47	False
	0770100000007735	23,89	7,73	Relatief	0 dB	Polygoon	147920,45	381108,63	False
	0770100000007735	23,80	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147914,42	381101,50	False
	0770100000003456	24,25	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148397,08	381386,41	False
	0770100000003456	24,21	6,66	Relatief	0 dB	Polygoon	148401,83	381396,19	False
	0770100000006571	25,00	6,85	Relatief	0 dB	Polygoon	148127,83	381285,19	False
	0770100000002216	24,48	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148020,77	381239,03	False
	0770100000002216	24,58	7,38	Relatief	0 dB	Polygoon	148028,86	381241,28	False
	0770100000013824	23,14	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147799,77	381666,47	False
	0770100000013824	23,10	8,24	Relatief	0 dB	Polygoon	147796,75	381657,19	False
	0770100000010515	23,84	2,65	Relatief	0 dB	Polygoon	147843,47	381142,13	False
	0770100000005685	24,00	7,02	Relatief	0 dB	Polygoon	148068,11	381452,31	False
	0770100000005685	24,00	3,03	Relatief	0 dB	Polygoon	148066,50	381455,78	False
	0770100000881277	23,95	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147870,80	381146,33	False
	0770100000004815	23,16	4,48	Relatief	0 dB	Polygoon	147811,06	381714,00	False
	0770100000880743	24,94	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148153,49	381392,54	False
	0770100000002920	24,49	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148341,70	381312,53	False
	0770100000002920	24,51	6,66	Relatief	0 dB	Polygoon	148340,39	381307,38	False
	0770100000003172	24,22	7,60	Relatief	0 dB	Polygoon	148167,97	381440,50	False
	0770100000003172	24,31	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148161,94	381437,22	False
	0770100000003559	23,00	7,87	Relatief	0 dB	Polygoon	147698,30	381711,69	False
	0770100000002595	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148427,95	381502,97	False
	0770100000002595	24,00	7,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148442,91	381507,72	False
	0770100000013556	23,25	2,87	Relatief	0 dB	Polygoon	147829,50	381474,94	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000886974	23,56	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148335,46	381624,69	False
	0770100000009098	23,06	7,81	Relatief	0 dB	Polygoon	147760,73	381630,09	False
	0770100000004246	25,00	9,21	Relatief	0 dB	Polygoon	148085,95	381341,47	False
	0770100000004246	25,00	6,32	Relatief	0 dB	Polygoon	148088,78	381338,13	False
	0770100000009097	25,00	18,32	Relatief	0 dB	Polygoon	148079,14	381291,53	False
	0770100000009417	24,34	3,18	Relatief	0 dB	Polygoon	148003,41	381086,13	False
	0770100000010657	0,00	3,61	Relatief	0 dB	Polygoon	148449,56	381236,78	False
	0770100000005902	25,00	6,73	Relatief	0 dB	Polygoon	148256,27	381171,28	False
	0770100000005902	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148259,41	381171,41	False
	0770100000001568	23,20	7,37	Relatief	0 dB	Polygoon	147916,17	381529,28	False
	0770100000001568	23,15	6,85	Relatief	0 dB	Polygoon	147910,34	381539,91	False
	0770100000001568	23,14	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147909,48	381539,25	False
	0770100000006015	24,00	6,44	Relatief	0 dB	Polygoon	147962,27	381101,91	False
	0770100000006015	24,00	6,44	Relatief	0 dB	Polygoon	147955,80	381106,38	False
	0770100000006015	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147964,67	381100,28	False
	0770100000003399	23,11	6,17	Relatief	0 dB	Polygoon	147794,45	381713,59	False
	0770100000854800	23,54	8,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148005,60	381662,81	False
	0770100000003931	23,60	5,75	Relatief	0 dB	Polygoon	148414,92	381640,22	False
	0770100000008473	23,91	7,69	Relatief	0 dB	Polygoon	147929,20	381104,81	False
	0770100000005370	23,03	7,87	Relatief	0 dB	Polygoon	147845,25	381562,53	False
	0770100000005370	23,03	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147848,14	381562,97	False
	0770100000003330	24,00	5,51	Relatief	0 dB	Polygoon	148012,30	381496,81	False
	0770100000014715	24,52	6,73	Relatief	0 dB	Polygoon	148375,91	381286,66	False
	0770100000009239	23,96	4,16	Relatief	0 dB	Polygoon	148009,89	381514,56	False
	0770100000006917	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148132,41	381501,16	False
	0770100000006917	24,00	7,59	Relatief	0 dB	Polygoon	148128,28	381511,72	False
	0770100000008775	23,69	4,23	Relatief	0 dB	Polygoon	148434,39	381622,53	False
	0770100000880109	24,09	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147905,68	381167,05	False
	0770100000004003	23,31	7,03	Relatief	0 dB	Polygoon	147908,30	381488,69	False
	0770100000000280	25,00	5,58	Relatief	0 dB	Polygoon	148206,43	381265,93	False
	0770100000880457	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148235,32	381406,07	False
	0770100000012792	23,00	2,85	Relatief	0 dB	Polygoon	147810,89	381542,72	False
	0770100000013866	23,92	4,28	Relatief	0 dB	Polygoon	148238,75	381447,81	False
	0770100000006115	23,74	7,63	Relatief	0 dB	Polygoon	147897,08	381068,59	False
	0770100000006115	23,75	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147899,78	381070,34	False
	0770100000005092	23,10	3,98	Relatief	0 dB	Polygoon	147840,17	381789,44	False
	0770100000002533	24,52	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148025,70	381235,03	False
	0770100000002533	24,63	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148036,02	381233,03	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000002533	24,60	6,82	Relatief	0 dB	Polygoon	148033,05	381235,28	False
	0770100000000378	24,78	7,82	Relatief	0 dB	Polygoon	148057,11	381200,72	False
	0770100000000378	24,75	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148049,69	381196,13	False
	0770100000007585	24,96	5,16	Relatief	0 dB	Polygoon	148231,28	381278,03	False
	0770100000010250	24,42	4,97	Relatief	0 dB	Polygoon	148327,05	381338,94	False
	0770100000881049	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148059,27	381466,03	False
	0770100000887167	0,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148461,42	381244,07	False
	0770100000004197	0,00	6,10	Relatief	0 dB	Polygoon	148321,66	381177,42	False
	0770100000009278	24,00	5,23	Relatief	0 dB	Polygoon	147928,81	381302,72	False
	0770100000003401	24,61	6,51	Relatief	0 dB	Polygoon	148364,98	381247,22	False
	0770100000880642	24,68	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148192,46	381367,21	False
	0770100000004000	23,04	6,49	Relatief	0 dB	Polygoon	147796,28	381751,84	False
	0770100000003598	24,31	7,13	Relatief	0 dB	Polygoon	148433,34	381375,19	False
	0770100000881159	24,56	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148350,48	381263,17	False
	0770100000881247	24,76	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148198,02	381350,59	False
	0770100000002048	24,14	4,80	Relatief	0 dB	Polygoon	148415,84	381419,72	False
	0770100000010573	23,60	3,37	Relatief	0 dB	Polygoon	147877,95	381060,50	False
	0770100000012979	23,03	2,51	Relatief	0 dB	Polygoon	147781,27	381631,78	False
	0770100000005452	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148250,55	381161,81	False
	0770100000005452	25,00	6,79	Relatief	0 dB	Polygoon	148249,61	381165,72	False
	0770100000003347	23,01	6,23	Relatief	0 dB	Polygoon	147734,30	381572,44	False
	0770100000881470	23,64	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148177,06	381871,15	False
	0770100000881444	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148251,58	381412,61	False
	0770100000007046	23,47	6,53	Relatief	0 dB	Polygoon	147869,12	381052,22	False
	0770100000880941	23,01	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147785,46	381624,97	False
	0770100000011269	23,97	3,68	Relatief	0 dB	Polygoon	148015,53	381509,97	False
	0770100000001680	24,33	5,80	Relatief	0 dB	Polygoon	148456,34	381328,47	False
	0770100000004497	24,17	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147961,42	381172,69	False
	0770100000004497	24,18	6,70	Relatief	0 dB	Polygoon	147960,53	381172,72	False
	0770100000013424	24,00	2,62	Relatief	0 dB	Polygoon	147925,72	381154,91	False
	0770100000013555	23,24	2,97	Relatief	0 dB	Polygoon	147831,81	381475,81	False
	0770100000009495	23,19	4,11	Relatief	0 dB	Polygoon	147958,41	381590,72	False
	0770100000012908	23,66	2,63	Relatief	0 dB	Polygoon	147883,00	381074,37	False
	0770100000003538	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148055,45	381354,75	False
	0770100000003538	24,87	7,61	Relatief	0 dB	Polygoon	148054,48	381365,03	False
	0770100000004051	24,76	7,14	Relatief	0 dB	Polygoon	148233,25	381303,28	False
	0770100000004051	24,74	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148224,97	381310,00	False
	0770100000015573	24,00	4,56	Relatief	0 dB	Polygoon	148199,09	381471,06	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000015479	23,00	4,36	Relatief	0 dB	Polygoon	147971,78	381618,50	False
	0770100000012435	24,03	2,62	Relatief	0 dB	Polygoon	147928,92	381155,84	False
	0770100000002255	23,70	4,62	Relatief	0 dB	Polygoon	147942,59	381455,56	False
	0770100000010146	24,88	4,20	Relatief	0 dB	Polygoon	148137,09	381184,81	False
	0770100000006112	23,74	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147904,86	381093,41	False
	0770100000006112	23,78	7,62	Relatief	0 dB	Polygoon	147900,59	381109,56	False
	0770100000009907	24,11	3,44	Relatief	0 dB	Polygoon	148014,25	381370,81	False
	0770100000880740	24,91	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148167,32	381374,21	False
	0770100000001948	24,98	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148100,95	381208,63	False
	0770100000001948	25,00	7,43	Relatief	0 dB	Polygoon	148095,92	381203,06	False
	0770100000009949	23,05	4,52	Relatief	0 dB	Polygoon	147986,77	381595,38	False
	0770100000010452	24,46	3,55	Relatief	0 dB	Polygoon	148170,42	381421,09	False
	0770100000009784	23,92	3,98	Relatief	0 dB	Polygoon	148031,55	381514,59	False
	0770100000001198	24,69	6,17	Relatief	0 dB	Polygoon	148044,98	381218,16	False
	0770100000003350	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147973,22	381241,47	False
	0770100000003350	24,00	6,91	Relatief	0 dB	Polygoon	147971,44	381244,62	False
	0770100000004920	24,24	7,65	Relatief	0 dB	Polygoon	148055,31	381404,09	False
	0770100000004920	24,12	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148046,80	381408,09	False
	0770100000014737	23,00	3,23	Relatief	0 dB	Polygoon	147985,63	381607,75	False
	0770100000004955	23,34	6,82	Relatief	0 dB	Polygoon	147816,09	381461,50	False
	0770100000004955	23,40	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147818,19	381453,56	False
	0770100000004955	23,33	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147816,03	381462,50	False
	0770100000008451	23,57	8,10	Relatief	0 dB	Polygoon	147875,50	381095,63	False
	0770100000008451	23,53	3,14	Relatief	0 dB	Polygoon	147869,52	381093,66	False
	0770100000008066	24,00	4,33	Relatief	0 dB	Polygoon	148299,12	381451,09	False
	0770100000881497	23,85	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148329,38	381531,61	False
	0770100000006212	24,46	6,78	Relatief	0 dB	Polygoon	148183,23	381412,50	False
	0770100000824879	23,00	6,60	Relatief	0 dB	Polygoon	148386,19	381773,28	False
	0770100000002713	24,36	7,12	Relatief	0 dB	Polygoon	148446,44	381313,91	False
	0770100000001751	23,70	6,92	Relatief	0 dB	Polygoon	148372,03	381609,87	False
	0770100000008295	23,13	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147813,45	381647,25	False
	0770100000008295	23,12	7,73	Relatief	0 dB	Polygoon	147814,55	381640,50	False
	0770100000014641	24,63	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148212,38	381350,03	False
	0770100000014641	24,50	7,23	Relatief	0 dB	Polygoon	148221,62	381354,03	False
	0770100000004621	23,00	7,59	Relatief	0 dB	Polygoon	147817,34	381551,75	False
	0770100000004621	23,02	4,52	Relatief	0 dB	Polygoon	147810,84	381555,56	False
	0770100000011919	24,57	3,07	Relatief	0 dB	Polygoon	148031,47	381322,50	False
	0770100000010995	24,00	3,49	Relatief	0 dB	Polygoon	148238,64	381398,28	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000001297	24,86	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148312,59	381183,09	False
	0770100000006785	23,13	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148324,41	381788,00	False
	0770100000010762	25,00	4,91	Relatief	0 dB	Polygoon	148068,30	381336,69	False
	0770100000881039	24,07	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147992,06	381215,63	False
	0770100000005307	23,07	6,92	Relatief	0 dB	Polygoon	147774,14	381554,69	False
	0770100000008212	23,99	4,48	Relatief	0 dB	Polygoon	147996,13	381461,50	False
	0770100000014646	24,86	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148183,62	381355,66	False
	0770100000014646	24,82	7,19	Relatief	0 dB	Polygoon	148186,23	381357,34	False
	0770100000010907	24,72	4,19	Relatief	0 dB	Polygoon	148301,78	381294,00	False
	0770100000005627	23,55	7,96	Relatief	0 dB	Polygoon	147848,20	381437,63	False
	0770100000005627	23,47	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147846,55	381441,94	False
	0770100000003372	23,01	6,62	Relatief	0 dB	Polygoon	147764,31	381510,19	False
	0770100000005613	25,00	7,82	Relatief	0 dB	Polygoon	148076,88	381345,53	False
	0770100000005613	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148066,17	381345,63	False
	0770100000007683	23,00	4,41	Relatief	0 dB	Polygoon	147775,62	381768,19	False
	0770100000014736	23,14	6,71	Relatief	0 dB	Polygoon	147998,17	381619,22	False
	0770100000009068	23,00	4,10	Relatief	0 dB	Polygoon	148310,70	381820,56	False
	0770100000010067	24,10	4,11	Relatief	0 dB	Polygoon	148399,31	381427,44	False
	0770100000000418	24,54	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148381,62	381279,34	False
	0770100000004029	23,74	6,72	Relatief	0 dB	Polygoon	148423,58	381609,84	False
	0770100000005937	24,91	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148263,58	381270,19	False
	0770100000005937	24,87	11,37	Relatief	0 dB	Polygoon	148259,41	381276,78	False
	0770100000005937	24,87	8,91	Relatief	0 dB	Polygoon	148258,64	381277,13	False
	0770100000005937	24,88	5,21	Relatief	0 dB	Polygoon	148253,44	381278,75	False
	0770100000005529	24,56	7,55	Relatief	0 dB	Polygoon	148089,94	381399,56	False
	0770100000005529	24,57	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148093,38	381400,22	False
	0770100000004191	24,00	6,48	Relatief	0 dB	Polygoon	148393,02	381519,22	False
	0770100000000856	0,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148367,69	381204,69	False
	0770100000005571	23,16	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147940,36	381601,94	False
	0770100000005571	23,13	8,14	Relatief	0 dB	Polygoon	147936,05	381604,28	False
	0770100000001767	25,00	6,97	Relatief	0 dB	Polygoon	148177,94	381185,19	False
	0770100000004777	24,00	6,18	Relatief	0 dB	Polygoon	147964,72	381339,06	False
	0770100000007110	24,00	4,82	Relatief	0 dB	Polygoon	148179,92	381532,00	False
	0770100000012885	23,01	2,72	Relatief	0 dB	Polygoon	147769,36	381617,94	False
	0770100000002606	23,19	6,07	Relatief	0 dB	Polygoon	148352,25	381772,47	False
	0770100000006867	23,00	3,99	Relatief	0 dB	Polygoon	148307,53	381844,31	False
	0770100000006602	24,00	4,69	Relatief	0 dB	Polygoon	148086,23	381709,47	False
	0770100000005866	25,00	7,67	Relatief	0 dB	Polygoon	148274,27	381168,53	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000005866	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148264,84	381172,53	False
	0770100000014740	23,00	3,25	Relatief	0 dB	Polygoon	148011,03	381595,69	False
	0770100000013625	23,49	3,16	Relatief	0 dB	Polygoon	147862,06	381100,34	False
	0770100000008464	23,81	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147916,62	381086,53	False
	0770100000008464	23,79	7,69	Relatief	0 dB	Polygoon	147913,34	381085,06	False
	0770100000013034	23,18	2,77	Relatief	0 dB	Polygoon	147845,45	381486,47	False
	0770100000008524	24,14	3,47	Relatief	0 dB	Polygoon	148138,34	381459,84	False
	0770100000013912	23,00	3,06	Relatief	0 dB	Polygoon	147748,98	381770,41	False
	0770100000009642	23,35	7,07	Relatief	0 dB	Polygoon	147842,59	381463,69	False
	0770100000006470	24,75	7,82	Relatief	0 dB	Polygoon	148042,73	381359,75	False
	0770100000011987	23,07	2,81	Relatief	0 dB	Polygoon	147834,78	381049,06	False
	0770100000009682	24,99	4,23	Relatief	0 dB	Polygoon	148171,08	381241,22	False
	0770100000007115	24,00	2,67	Relatief	0 dB	Polygoon	148069,59	381457,44	False
	0770100000013825	23,39	4,75	Relatief	0 dB	Polygoon	148341,30	381726,84	False
	0770100000015749	23,44	7,27	Relatief	0 dB	Polygoon	147981,25	381659,59	False
	0770100000004587	23,03	6,07	Relatief	0 dB	Polygoon	147790,91	381536,75	False
	0770100000003041	25,00	7,39	Relatief	0 dB	Polygoon	148147,56	381162,00	False
	0770100000005845	25,00	7,67	Relatief	0 dB	Polygoon	148136,73	381265,50	False
	0770100000005845	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148135,72	381263,00	False
	0770100000004743	24,00	6,17	Relatief	0 dB	Polygoon	148351,95	381527,81	False
	0770100000009857	24,00	6,83	Relatief	0 dB	Polygoon	147972,58	381492,47	False
	0770100000014525	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148293,08	381400,81	False
	0770100000004588	23,64	4,92	Relatief	0 dB	Polygoon	148343,88	381578,09	False
	0770100000005190	25,00	6,78	Relatief	0 dB	Polygoon	148123,31	381321,41	False
	0770100000007391	23,26	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147871,12	381481,34	False
	0770100000007391	23,13	7,29	Relatief	0 dB	Polygoon	147870,88	381495,28	False
	0770100000003575	24,16	7,93	Relatief	0 dB	Polygoon	148161,64	381452,09	False
	0770100000003575	24,18	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148151,58	381456,87	False
	0770100000002667	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147928,08	381141,09	False
	0770100000002667	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147916,56	381134,13	False
	0770100000001108	24,78	5,63	Relatief	0 dB	Polygoon	148038,00	381122,78	False
	0770100000880324	24,29	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148464,40	381332,34	False
	0770100000002859	23,02	8,45	Relatief	0 dB	Polygoon	148392,30	381737,81	False
	0770100000010180	25,00	3,57	Relatief	0 dB	Polygoon	148117,06	381382,56	False
	0770100000001105	23,02	6,17	Relatief	0 dB	Polygoon	147729,80	381667,75	False
	0770100000007218	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148043,00	381470,53	False
	0770100000007218	24,00	7,16	Relatief	0 dB	Polygoon	148039,38	381480,41	False
	0770100000001727	23,28	5,04	Relatief	0 dB	Polygoon	147870,02	381742,25	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000004354	24,87	7,77	Relatief	0 dB	Polygoon	148307,89	381236,34	False
	0770100000015751	23,61	6,13	Relatief	0 dB	Polygoon	147982,44	381682,25	False
	0770100000008758	23,00	7,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147730,16	381725,84	False
	0770100000004935	23,11	6,62	Relatief	0 dB	Polygoon	147831,59	381602,28	False
	0770100000012899	25,00	2,41	Relatief	0 dB	Polygoon	148121,50	381374,31	False
	0770100000008441	24,37	4,31	Relatief	0 dB	Polygoon	148448,47	381358,75	False
	0770100000010537	24,96	3,74	Relatief	0 dB	Polygoon	148200,70	381291,56	False
	0770100000003907	23,02	6,16	Relatief	0 dB	Polygoon	147804,06	381587,53	False
	0770100000003632	24,00	7,16	Relatief	0 dB	Polygoon	148342,52	381505,88	False
	0770100000004986	24,13	7,26	Relatief	0 dB	Polygoon	148155,83	381462,91	False
	0770100000004986	24,15	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148147,06	381462,91	False
	0770100000006338	23,00	8,09	Relatief	0 dB	Polygoon	147737,36	381761,72	False
	0770100000006338	23,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147737,38	381755,94	False
	0770100000005677	23,60	3,70	Relatief	0 dB	Polygoon	148361,42	381631,72	False
	0770100000010567	24,68	3,55	Relatief	0 dB	Polygoon	148049,94	381332,22	False
	0770100000009193	23,94	7,34	Relatief	0 dB	Polygoon	147938,06	381067,25	False
	0770100000005371	24,97	5,69	Relatief	0 dB	Polygoon	148284,84	381189,44	False
	0770100000007017	24,00	7,02	Relatief	0 dB	Polygoon	148022,08	381466,66	False
	0770100000007017	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148022,16	381466,44	False
	0770100000003480	23,08	5,88	Relatief	0 dB	Polygoon	147839,28	381582,50	False
	0770100000013981	23,04	7,23	Relatief	0 dB	Polygoon	147728,67	381660,56	False
	0770100000013681	25,00	8,32	Relatief	0 dB	Polygoon	148192,22	381153,63	False
	0770100000013681	25,00	5,78	Relatief	0 dB	Polygoon	148182,86	381135,88	False
	0770100000013681	25,00	4,55	Relatief	0 dB	Polygoon	148185,75	381148,25	False
	0770100000013681	25,00	4,43	Relatief	0 dB	Polygoon	148167,58	381125,78	False
	0770100000013681	25,00	4,19	Relatief	0 dB	Polygoon	148187,47	381125,44	False
	0770100000013795	23,00	7,04	Relatief	0 dB	Polygoon	147924,16	381627,72	False
	0770100000013795	23,00	3,25	Relatief	0 dB	Polygoon	147926,83	381628,91	False
	0770100000003265	24,00	6,10	Relatief	0 dB	Polygoon	148471,58	381456,59	False
	0770100000003688	23,00	5,87	Relatief	0 dB	Polygoon	147720,41	381588,97	False
	0770100000000078	23,00	5,69	Relatief	0 dB	Polygoon	148429,48	381876,19	False
	0770100000004626	24,00	6,41	Relatief	0 dB	Polygoon	147958,19	381090,94	False
	0770100000013893	23,86	3,95	Relatief	0 dB	Polygoon	148251,88	381444,72	False
	0770100000001695	24,28	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147980,11	381056,91	False
	0770100000008415	24,00	7,22	Relatief	0 dB	Polygoon	148232,53	381423,28	False
	0770100000880836	23,30	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147925,81	381714,34	False
	0770100000008266	24,32	7,05	Relatief	0 dB	Polygoon	148090,84	381415,34	False
	0770100000010880	23,03	3,58	Relatief	0 dB	Polygoon	147786,36	381529,78	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000010850	25,00	2,68	Relatief	0 dB	Polygoon	148164,42	381335,72	False
	0770100000012160	23,14	2,79	Relatief	0 dB	Polygoon	147809,02	381654,91	False
	0770100000001594	24,00	5,92	Relatief	0 dB	Polygoon	148488,30	381538,75	False
	0770100000010380	23,00	3,57	Relatief	0 dB	Polygoon	148287,37	381870,75	False
	0770100000008288	25,00	7,04	Relatief	0 dB	Polygoon	148111,03	381372,13	False
	0770100000012317	25,00	3,60	Relatief	0 dB	Polygoon	148111,56	381165,44	False
	0770100000006319	23,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147744,69	381767,78	False
	0770100000006319	23,00	8,04	Relatief	0 dB	Polygoon	147740,02	381767,13	False
	0770100000012900	25,00	2,40	Relatief	0 dB	Polygoon	148120,00	381377,09	False
	0770100000003239	24,02	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147958,70	381348,72	False
	0770100000003239	24,01	7,56	Relatief	0 dB	Polygoon	147967,36	381352,03	False
	0770100000002965	24,30	8,87	Relatief	0 dB	Polygoon	148029,14	381358,03	False
	0770100000002965	24,26	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148022,05	381356,72	False
	0770100000001468	23,00	3,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148386,36	381871,56	False
	0770100000005931	23,00	7,38	Relatief	0 dB	Polygoon	147807,67	381526,44	False
	0770100000005931	23,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147807,12	381533,22	False
	0770100000002080	24,30	5,37	Relatief	0 dB	Polygoon	148403,69	381372,84	False
	0770100000006449	23,74	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147860,05	381129,13	False
	0770100000006449	23,66	7,04	Relatief	0 dB	Polygoon	147867,47	381119,94	False
	0770100000008412	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148235,34	381412,19	False
	0770100000008412	23,99	7,18	Relatief	0 dB	Polygoon	148238,09	381422,03	False
	0770100000881371	23,27	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147803,23	381467,86	False
	0770100000887065	24,03	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148365,84	381432,48	False
	0770100000005131	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148174,44	381263,28	False
	0770100000005131	25,00	7,67	Relatief	0 dB	Polygoon	148177,97	381259,37	False
	0770100000008596	24,08	2,84	Relatief	0 dB	Polygoon	148139,31	381473,47	False
	0770100000009677	24,96	4,51	Relatief	0 dB	Polygoon	148270,17	381259,59	False
	0770100000000537	24,00	5,47	Relatief	0 dB	Polygoon	147953,70	381260,94	False
	0770100000014341	23,36	4,77	Relatief	0 dB	Polygoon	147919,23	381490,22	False
	0770100000007060	25,00	5,05	Relatief	0 dB	Polygoon	148133,03	381378,22	False
	0770100000006474	23,72	7,65	Relatief	0 dB	Polygoon	147886,89	381063,72	False
	0770100000006474	23,71	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147886,58	381064,25	False
	0770100000013623	23,50	3,12	Relatief	0 dB	Polygoon	147863,09	381095,16	False
	0770100000002377	23,17	5,91	Relatief	0 dB	Polygoon	147817,34	381733,94	False
	0770100000881279	23,24	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147910,49	381710,10	False
	0770100000012907	23,71	2,59	Relatief	0 dB	Polygoon	147900,38	381087,34	False
	0770100000008635	23,20	8,09	Relatief	0 dB	Polygoon	147842,56	381062,69	False
	0770100000008296	25,00	2,83	Relatief	0 dB	Polygoon	148077,73	381256,91	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000881514	23,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147737,63	381733,49	False
	0770100000881070	23,11	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147854,14	381585,81	False
	0770100000002184	0,00	5,41	Relatief	0 dB	Polygoon	148474,36	381267,41	False
	0770100000003475	24,32	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148257,03	381355,84	False
	0770100000003475	24,21	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148262,20	381365,16	False
	0770100000003475	24,34	7,63	Relatief	0 dB	Polygoon	148263,72	381351,87	False
	0770100000004023	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148228,72	381459,72	False
	0770100000004023	24,00	7,15	Relatief	0 dB	Polygoon	148237,64	381468,09	False
	0770100000002572	23,79	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147971,48	381519,47	False
	0770100000002572	23,77	7,83	Relatief	0 dB	Polygoon	147964,42	381518,97	False
	0770100000013841	24,13	7,48	Relatief	0 dB	Polygoon	148240,98	381372,56	False
	0770100000013841	24,09	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148243,80	381374,28	False
	0770100000003913	24,00	6,32	Relatief	0 dB	Polygoon	148423,50	381522,91	False
	0770100000013201	23,27	2,63	Relatief	0 dB	Polygoon	147852,55	381051,00	False
	0770100000006760	24,99	2,46	Relatief	0 dB	Polygoon	148220,59	381278,56	False
	0770100000007400	24,76	4,09	Relatief	0 dB	Polygoon	148319,95	381253,63	False
	0770100000013626	23,49	3,14	Relatief	0 dB	Polygoon	147862,41	381098,62	False
	0770100000011536	24,02	3,86	Relatief	0 dB	Polygoon	148446,17	381449,19	False
	0770100000003196	25,00	7,94	Relatief	0 dB	Polygoon	148131,83	381303,31	False
	0770100000003196	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148127,33	381294,72	False
	0770100000007178	24,03	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148273,22	381382,16	False
	0770100000007178	24,09	7,13	Relatief	0 dB	Polygoon	148281,62	381381,66	False
	0770100000005753	25,00	7,38	Relatief	0 dB	Polygoon	148129,16	381315,28	False
	0770100000005178	24,00	7,14	Relatief	0 dB	Polygoon	148046,38	381430,84	False
	0770100000005178	23,99	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148034,08	381437,78	False
	0770100000014647	24,80	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148189,70	381356,59	False
	0770100000014647	24,75	7,21	Relatief	0 dB	Polygoon	148191,45	381360,72	False
	0770100000880761	23,09	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147788,19	381726,56	False
	0770100000838066	23,79	8,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147863,11	381321,36	False
	0770100000002532	24,06	5,66	Relatief	0 dB	Polygoon	148440,53	381423,62	False
	0770100000009049	23,45	8,24	Relatief	0 dB	Polygoon	147856,67	381087,78	False
	0770100000006096	24,11	7,16	Relatief	0 dB	Polygoon	148214,14	381416,72	False
	0770100000006096	24,06	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148217,12	381418,31	False
	0770100000003572	24,00	7,55	Relatief	0 dB	Polygoon	148169,56	381505,96	False
	0770100000008184	24,01	7,02	Relatief	0 dB	Polygoon	148189,34	381460,63	False
	0770100000008184	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148191,62	381461,81	False
	0770100000881426	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148264,40	381383,93	False
	0770100000004327	23,62	4,05	Relatief	0 dB	Polygoon	148433,72	381639,09	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000014640	24,54	7,21	Relatief	0 dB	Polygoon	148225,31	381349,31	False
	0770100000014640	24,67	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148217,28	381343,06	False
	0770100000002566	24,06	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148137,97	381476,72	False
	0770100000002566	24,01	7,35	Relatief	0 dB	Polygoon	148121,23	381475,66	False
	0770100000881301	23,02	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147772,13	381597,51	False
	0770100000881053	24,07	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148419,33	381440,38	False
	0770100000012892	23,73	2,58	Relatief	0 dB	Polygoon	147903,23	381089,28	False
	0770100000881275	23,98	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148043,26	381457,44	False
	0770100000008176	23,97	7,25	Relatief	0 dB	Polygoon	148243,87	381420,75	False
	0770100000881082	23,40	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147887,22	381755,39	False
	0770100000007718	0,00	5,86	Relatief	0 dB	Polygoon	148428,81	381236,12	False
	0770100000002844	23,49	4,79	Relatief	0 dB	Polygoon	147896,06	381764,03	False
	0770100000012322	24,00	2,59	Relatief	0 dB	Polygoon	147954,28	381069,66	False
	0770100000009629	24,16	4,63	Relatief	0 dB	Polygoon	148395,80	381409,66	False
	0770100000009141	23,00	7,49	Relatief	0 dB	Polygoon	147733,19	381721,28	False
	0770100000015893	25,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148200,42	381217,48	False
	0770100000009112	23,00	8,04	Relatief	0 dB	Polygoon	147819,08	381546,41	False
	0770100000010128	23,00	2,97	Relatief	0 dB	Polygoon	147889,78	381538,69	False
	0770100000003710	0,00	3,59	Relatief	0 dB	Polygoon	148384,39	381188,78	False
	0770100000010603	24,25	3,90	Relatief	0 dB	Polygoon	148034,69	381396,09	False
	0770100000007202	24,00	7,16	Relatief	0 dB	Polygoon	148054,41	381479,06	False
	0770100000007202	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148052,14	381473,94	False
	0770100000002686	25,00	6,37	Relatief	0 dB	Polygoon	148266,73	381231,31	False
	0770100000004242	23,73	5,74	Relatief	0 dB	Polygoon	147856,98	381128,97	False
	0770100000007595	23,91	7,58	Relatief	0 dB	Polygoon	147927,66	381105,94	False
	0770100000014686	23,24	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147807,30	381429,78	False
	0770100000014686	23,26	7,35	Relatief	0 dB	Polygoon	147799,53	381432,91	False
	0770100000005678	23,04	4,92	Relatief	0 dB	Polygoon	148260,22	381871,87	False
	0770100000009093	23,08	4,18	Relatief	0 dB	Polygoon	147885,11	381608,84	False
	0770100000003705	24,00	3,17	Relatief	0 dB	Polygoon	148314,11	381476,91	False
	0770100000004906	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148076,59	381458,03	False
	0770100000004906	24,00	7,66	Relatief	0 dB	Polygoon	148080,88	381458,28	False
	0770100000004906	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148084,69	381459,56	False
	0770100000011098	24,00	3,82	Relatief	0 dB	Polygoon	147997,39	381420,19	False
	0770100000004602	23,54	7,62	Relatief	0 dB	Polygoon	147831,38	381117,25	False
	0770100000011238	23,78	2,56	Relatief	0 dB	Polygoon	147912,50	381094,25	False
	0770100000008111	23,75	6,92	Relatief	0 dB	Polygoon	147868,11	381128,66	False
	0770100000880666	25,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148077,62	381146,47	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000003529	24,00	5,79	Relatief	0 dB	Polygoon	148479,53	381398,41	False
	0770100000010726	23,02	4,21	Relatief	0 dB	Polygoon	147748,81	381610,00	False
	0770100000880554	24,73	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148208,19	381343,61	False
	0770100000006758	24,00	4,69	Relatief	0 dB	Polygoon	148402,72	381461,38	False
	0770100000008425	24,03	6,42	Relatief	0 dB	Polygoon	147968,50	381110,97	False
	0770100000008417	24,01	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148195,41	381454,75	False
	0770100000008417	24,02	7,25	Relatief	0 dB	Polygoon	148192,45	381455,25	False
	0770100000006065	24,00	7,56	Relatief	0 dB	Polygoon	147960,53	381296,94	False
	0770100000006065	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147953,03	381295,06	False
	0770100000003360	23,27	5,20	Relatief	0 dB	Polygoon	147847,95	381687,91	False
	0770100000880972	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148004,08	381383,45	False
	0770100000015750	23,52	7,15	Relatief	0 dB	Polygoon	147983,56	381669,00	False
	0770100000003503	23,07	5,82	Relatief	0 dB	Polygoon	147739,36	381546,53	False
	0770100000008414	24,00	7,23	Relatief	0 dB	Polygoon	148277,91	381434,16	False
	0770100000007921	23,63	3,52	Relatief	0 dB	Polygoon	148049,22	381551,94	False
	0770100000001501	24,17	3,82	Relatief	0 dB	Polygoon	147938,08	381235,84	False
	0770100000003137	24,47	5,48	Relatief	0 dB	Polygoon	148360,56	381302,25	False
	0770100000009309	24,23	4,06	Relatief	0 dB	Polygoon	148350,00	381377,25	False
	0770100000009968	23,99	3,70	Relatief	0 dB	Polygoon	148028,30	381440,94	False
	0770100000010033	24,64	2,79	Relatief	0 dB	Polygoon	148225,81	381330,84	False
	0770100000010467	23,65	2,33	Relatief	0 dB	Polygoon	148282,64	381738,03	False
	0770100000009864	23,02	4,31	Relatief	0 dB	Polygoon	147784,39	381601,75	False
	0770100000009314	23,29	4,11	Relatief	0 dB	Polygoon	147883,14	381483,91	False
	0770100000010163	24,59	3,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148178,86	381401,22	False
	0770100000011826	23,02	2,91	Relatief	0 dB	Polygoon	147802,94	381571,47	False
	0770100000003879	24,54	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148244,28	381328,69	False
	0770100000003879	24,54	7,23	Relatief	0 dB	Polygoon	148244,86	381328,31	False
	0770100000881459	24,85	8,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148152,16	381214,68	False
	0770100000003305	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147911,80	381138,13	False
	0770100000003305	24,00	8,45	Relatief	0 dB	Polygoon	147908,02	381136,31	False
	0770100000004842	23,41	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147821,19	381452,56	False
	0770100000004842	23,35	7,70	Relatief	0 dB	Polygoon	147823,81	381460,69	False
	0770100000004842	23,32	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147823,95	381464,31	False
	0770100000004703	24,69	6,80	Relatief	0 dB	Polygoon	148317,69	381288,50	False
	0770100000881300	23,06	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147778,40	381579,88	False
	0770100000008816	24,23	4,06	Relatief	0 dB	Polygoon	148459,70	381372,81	False
	0770100000009354	0,00	2,88	Relatief	0 dB	Polygoon	148456,69	381245,31	False
	0770100000002803	23,06	5,86	Relatief	0 dB	Polygoon	147754,91	381530,56	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000881038	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148019,37	381443,35	False
	0770100000001213	25,00	5,80	Relatief	0 dB	Polygoon	148090,47	381241,16	False
	0770100000014644	24,60	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148198,31	381370,81	False
	0770100000014644	24,48	7,61	Relatief	0 dB	Polygoon	148209,30	381373,53	False
	0770100000004414	23,90	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148255,22	381453,97	False
	0770100000004414	23,99	7,18	Relatief	0 dB	Polygoon	148255,31	381464,19	False
	0770100000004412	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147935,70	381146,31	False
	0770100000004412	24,00	8,08	Relatief	0 dB	Polygoon	147935,23	381136,06	False
	0770100000009773	24,21	2,55	Relatief	0 dB	Polygoon	148004,98	381214,63	False
	0770100000003968	24,18	6,47	Relatief	0 dB	Polygoon	147989,28	381132,59	False
	0770100000008420	24,00	7,22	Relatief	0 dB	Polygoon	148280,69	381429,22	False
	0770100000004057	23,82	7,07	Relatief	0 dB	Polygoon	147889,88	381124,44	False
	0770100000004057	23,90	3,31	Relatief	0 dB	Polygoon	147892,02	381134,69	False
	0770100000000817	25,00	6,87	Relatief	0 dB	Polygoon	148093,80	381149,97	False
	0770100000001944	24,08	5,49	Relatief	0 dB	Polygoon	148142,81	381614,38	False
	0770100000005965	25,00	6,94	Relatief	0 dB	Polygoon	148160,11	381326,56	False
	0770100000008401	23,26	7,95	Relatief	0 dB	Polygoon	147845,19	381072,84	False
	0770100000004568	23,60	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147860,52	381441,66	False
	0770100000004568	23,55	7,19	Relatief	0 dB	Polygoon	147861,67	381447,69	False
	0770100000015606	23,00	7,54	Relatief	0 dB	Polygoon	147849,66	381543,19	False
	0770100000015606	23,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147856,61	381546,53	False
	0770100000012884	23,02	2,73	Relatief	0 dB	Polygoon	147766,13	381616,69	False
	0770100000009018	23,45	8,21	Relatief	0 dB	Polygoon	147857,81	381082,19	False
	0770100000014733	23,02	2,77	Relatief	0 dB	Polygoon	147998,86	381592,84	False
	0770100000003096	24,00	6,39	Relatief	0 dB	Polygoon	148014,36	381428,22	False
	0770100000003439	24,69	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148320,64	381278,94	False
	0770100000003439	24,63	7,60	Relatief	0 dB	Polygoon	148332,58	381277,84	False
	0770100000007562	24,03	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147969,84	381229,97	False
	0770100000005724	23,06	5,98	Relatief	0 dB	Polygoon	147840,55	381576,91	False
	0770100000002050	24,12	5,48	Relatief	0 dB	Polygoon	148461,89	381393,47	False
	0770100000009825	24,00	2,61	Relatief	0 dB	Polygoon	148072,41	381458,94	False
	0770100000014639	24,69	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148218,97	381341,16	False
	0770100000014639	24,57	7,08	Relatief	0 dB	Polygoon	148229,14	381344,41	False
	0770100000000417	24,70	11,56	Relatief	0 dB	Polygoon	148071,47	381089,81	False
	0770100000000417	24,74	9,02	Relatief	0 dB	Polygoon	148084,00	381093,44	False
	0770100000007354	23,15	6,08	Relatief	0 dB	Polygoon	147813,95	381484,69	False
	0770100000006520	24,82	8,93	Relatief	0 dB	Polygoon	148265,94	381280,94	False
	0770100000006520	24,82	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148267,89	381279,91	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000010161	24,98	3,40	Relatief	0 dB	Polygoon	148110,91	381384,00	False
	0770100000005545	24,00	5,69	Relatief	0 dB	Polygoon	147999,23	381386,03	False
	0770100000004807	24,00	4,77	Relatief	0 dB	Polygoon	147999,02	381394,78	False
	0770100000009912	24,00	3,87	Relatief	0 dB	Polygoon	148417,00	381465,41	False
	0770100000008461	23,74	7,66	Relatief	0 dB	Polygoon	147894,97	381108,44	False
	0770100000004243	24,00	7,57	Relatief	0 dB	Polygoon	147962,98	381306,88	False
	0770100000004243	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147955,64	381305,69	False
	0770100000005820	25,00	7,42	Relatief	0 dB	Polygoon	148156,17	381375,38	False
	0770100000008349	24,00	3,13	Relatief	0 dB	Polygoon	148391,03	381493,50	False
	0770100000006261	24,00	7,17	Relatief	0 dB	Polygoon	148102,16	381494,63	False
	0770100000006261	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148103,56	381490,91	False
	0770100000002623	23,06	6,45	Relatief	0 dB	Polygoon	147772,47	381693,59	False
	0770100000002623	23,03	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147765,16	381702,37	False
	0770100000002360	23,21	4,57	Relatief	0 dB	Polygoon	147857,83	381798,28	False
	0770100000007233	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148062,73	381477,84	False
	0770100000007233	24,00	7,10	Relatief	0 dB	Polygoon	148061,53	381481,22	False
	0770100000010118	24,00	4,92	Relatief	0 dB	Polygoon	148461,19	381466,31	False
	0770100000003774	23,22	3,12	Relatief	0 dB	Polygoon	148309,03	381782,34	False
	0770100000003941	23,16	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147862,44	381490,88	False
	0770100000003941	23,13	8,23	Relatief	0 dB	Polygoon	147868,89	381495,38	False
	0770100000003294	23,04	6,87	Relatief	0 dB	Polygoon	147765,47	381583,91	False
	0770100000881112	23,21	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147823,91	381662,53	False
	0770100000881043	23,16	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147831,83	381629,04	False
	0770100000006836	24,00	4,46	Relatief	0 dB	Polygoon	148010,73	381442,34	False
	0770100000003257	24,00	7,06	Relatief	0 dB	Polygoon	148380,62	381487,37	False
	0770100000004615	23,68	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147895,63	381096,63	False
	0770100000004615	23,70	7,69	Relatief	0 dB	Polygoon	147889,47	381107,34	False
	0770100000002354	23,17	6,08	Relatief	0 dB	Polygoon	147775,38	381423,41	False
	0770100000014739	23,15	3,69	Relatief	0 dB	Polygoon	147970,66	381630,19	False
	0770100000002655	23,14	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147798,69	381670,13	False
	0770100000002655	23,09	6,80	Relatief	0 dB	Polygoon	147783,67	381670,50	False
	0770100000014735	23,02	2,90	Relatief	0 dB	Polygoon	147992,45	381597,28	False
	0770100000010798	25,00	2,98	Relatief	0 dB	Polygoon	148060,47	381303,41	False
	0770100000880481	23,79	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147876,87	381131,89	False
	0770100000001750	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148127,86	381166,09	False
	0770100000001750	25,00	8,30	Relatief	0 dB	Polygoon	148128,34	381164,53	False
	0770100000012978	23,04	2,52	Relatief	0 dB	Polygoon	147780,41	381634,03	False
	0770100000008269	23,21	2,73	Relatief	0 dB	Polygoon	147832,61	381646,50	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000001836	23,05	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147941,30	381623,72	False
	0770100000001836	23,02	7,71	Relatief	0 dB	Polygoon	147928,19	381617,91	False
	0770100000006378	25,00	7,24	Relatief	0 dB	Polygoon	148193,36	381295,81	False
	0770100000003929	24,24	5,29	Relatief	0 dB	Polygoon	147962,75	381193,28	False
	0770100000009931	24,00	4,51	Relatief	0 dB	Polygoon	147955,12	381329,03	False
	0770100000880565	24,30	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148354,41	381363,89	False
	0770100000011529	23,14	3,06	Relatief	0 dB	Polygoon	147827,58	381627,38	False
	0770100000001035	24,00	8,70	Relatief	0 dB	Polygoon	148077,47	381657,50	False
	0770100000004638	24,98	7,29	Relatief	0 dB	Polygoon	148242,84	381195,37	False
	0770100000004638	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148239,95	381203,84	False
	0770100000014741	23,09	3,25	Relatief	0 dB	Polygoon	148015,66	381605,13	False
	0770100000881155	23,04	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147884,48	381590,68	False
	0770100000887102	24,12	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148366,98	381411,25	False
	0770100000001596	24,03	5,68	Relatief	0 dB	Polygoon	148369,47	381453,03	False
	0770100000003753	23,92	6,60	Relatief	0 dB	Polygoon	148042,67	381514,28	False
	0770100000003724	24,24	7,07	Relatief	0 dB	Polygoon	148447,95	381384,50	False
	0770100000003724	24,30	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148446,12	381373,81	False
	0770100000004834	24,13	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147961,44	381166,13	False
	0770100000004834	24,10	7,41	Relatief	0 dB	Polygoon	147960,22	381162,19	False
	0770100000000347	25,00	5,79	Relatief	0 dB	Polygoon	148229,25	381157,47	False
	0770100000004034	23,06	8,22	Relatief	0 dB	Polygoon	147744,19	381622,19	False
	0770100000004034	23,06	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147733,59	381625,00	False
	0770100000013920	24,00	3,44	Relatief	0 dB	Polygoon	148267,06	381421,50	False
	0770100000008826	24,88	4,71	Relatief	0 dB	Polygoon	148284,05	381162,78	False
	0770100000013875	24,00	4,31	Relatief	0 dB	Polygoon	148223,14	381451,28	False
	0770100000005090	24,07	6,66	Relatief	0 dB	Polygoon	147948,72	381159,09	False
	0770100000009105	23,06	8,04	Relatief	0 dB	Polygoon	147766,06	381632,16	False
	0770100000011336	23,93	2,78	Relatief	0 dB	Polygoon	147992,14	381446,94	False
	0770100000004194	23,07	6,19	Relatief	0 dB	Polygoon	147768,59	381570,88	False
	0770100000004194	23,09	5,69	Relatief	0 dB	Polygoon	147758,52	381562,28	False
	0770100000003027	23,25	6,61	Relatief	0 dB	Polygoon	147852,06	381762,09	False
	0770100000015410	23,21	2,78	Relatief	0 dB	Polygoon	147854,67	381623,28	False
	0770100000013161	23,38	2,59	Relatief	0 dB	Polygoon	147860,52	381055,84	False
	0770100000014718	24,49	6,70	Relatief	0 dB	Polygoon	148395,84	381301,31	False
	0770100000004192	25,00	7,63	Relatief	0 dB	Polygoon	148141,44	381378,25	False
	0770100000004192	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148149,09	381370,12	False
	0770100000004192	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148144,58	381380,06	False
	0770100000013728	24,18	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147963,16	381216,31	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000009350	24,43	3,23	Relatief	0 dB	Polygoon	148354,14	381317,12	False
	0770100000003058	24,95	5,46	Relatief	0 dB	Polygoon	148155,44	381183,84	False
	0770100000004812	23,93	7,75	Relatief	0 dB	Polygoon	147986,12	381457,91	False
	0770100000004812	23,90	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147986,50	381448,78	False
	0770100000004812	23,93	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147987,16	381455,97	False
	0770100000005838	24,00	6,72	Relatief	0 dB	Polygoon	148087,03	381725,66	False
	0770100000880183	23,02	8,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147934,94	381628,90	False
	0770100000125602	23,64	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148435,53	381634,28	False
	0770100000006383	24,30	7,31	Relatief	0 dB	Polygoon	148103,19	381424,59	False
	0770100000009866	24,59	4,61	Relatief	0 dB	Polygoon	148190,28	381385,47	False
	0770100000008294	23,11	8,20	Relatief	0 dB	Polygoon	147810,39	381644,78	False
	0770100000006340	24,00	5,12	Relatief	0 dB	Polygoon	148338,13	381515,25	False
	0770100000011402	24,25	2,98	Relatief	0 dB	Polygoon	148015,41	381209,25	False
	0770100000007544	24,00	2,83	Relatief	0 dB	Polygoon	147945,88	381356,59	False
	0770100000014643	24,61	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148203,14	381363,56	False
	0770100000014643	24,48	7,72	Relatief	0 dB	Polygoon	148212,69	381368,31	False
	0770100000003326	24,00	7,96	Relatief	0 dB	Polygoon	148065,81	381441,16	False
	0770100000003326	23,94	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148053,02	381449,19	False
	0770100000001636	23,68	6,75	Relatief	0 dB	Polygoon	147942,48	381482,25	False
	0770100000011376	23,83	2,69	Relatief	0 dB	Polygoon	147920,72	381090,37	False
	0770100000013874	23,86	4,29	Relatief	0 dB	Polygoon	148246,44	381446,13	False
	0770100000001673	23,18	6,82	Relatief	0 dB	Polygoon	147911,16	381696,19	False
	0770100000001673	23,24	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147915,27	381706,19	False
	0770100000002772	24,31	7,36	Relatief	0 dB	Polygoon	148002,86	381095,91	False
	0770100000002772	24,26	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147996,86	381103,13	False
	0770100000003530	23,93	5,75	Relatief	0 dB	Polygoon	148027,56	381513,38	False
	0770100000015652	23,00	4,52	Relatief	0 dB	Polygoon	147768,27	381763,25	False
	0770100000006663	24,36	7,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148034,11	381386,69	False
	0770100000014886	24,11	3,05	Relatief	0 dB	Polygoon	147948,83	381248,75	False
	0770100000004780	24,42	5,32	Relatief	0 dB	Polygoon	148430,05	381340,13	False
	0770100000002553	23,48	5,95	Relatief	0 dB	Polygoon	148300,49	381757,32	False
	0770100000012296	23,27	2,62	Relatief	0 dB	Polygoon	147879,00	381484,06	False
	0770100000008908	24,19	4,63	Relatief	0 dB	Polygoon	148405,17	381402,22	False
	0770100000006975	23,00	3,38	Relatief	0 dB	Polygoon	148418,58	381775,75	False
	0770100000881231	23,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147742,48	381728,26	False
	0770100000000559	23,00	7,60	Relatief	0 dB	Polygoon	148308,09	381900,38	False
	0770100000010342	25,00	3,55	Relatief	0 dB	Polygoon	148190,53	381281,44	False
	0770100000006845	24,98	3,72	Relatief	0 dB	Polygoon	148151,41	381390,44	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000004098	24,11	7,25	Relatief	0 dB	Polygoon	148019,78	381383,91	False
	0770100000004098	24,09	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148021,25	381389,97	False
	0770100000002885	23,14	6,39	Relatief	0 dB	Polygoon	147829,64	381621,62	False
	0770100000004826	23,01	6,18	Relatief	0 dB	Polygoon	147812,61	381566,41	False
	0770100000004316	24,77	7,19	Relatief	0 dB	Polygoon	148323,97	381237,75	False
	0770100000880210	24,74	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148321,78	381254,54	False
	0770100000003037	23,24	7,06	Relatief	0 dB	Polygoon	147954,94	381583,97	False
	0770100000001870	23,79	6,34	Relatief	0 dB	Polygoon	148429,41	381599,81	False
	0770100000003005	24,00	6,39	Relatief	0 dB	Polygoon	148445,25	381497,13	False
	0770100000013557	23,25	2,82	Relatief	0 dB	Polygoon	147827,20	381474,06	False
	0770100000000918	23,02	4,11	Relatief	0 dB	Polygoon	148431,20	381779,47	False
	0770100000013539	23,00	2,80	Relatief	0 dB	Polygoon	147820,20	381531,22	False
	0770100000880913	24,23	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147919,46	381182,98	False
	0770100000006742	23,14	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147844,91	381491,81	False
	0770100000010902	24,59	4,81	Relatief	0 dB	Polygoon	148341,29	381271,58	False
	0770100000014677	23,48	5,90	Relatief	0 dB	Polygoon	148335,98	381695,25	False
	0770100000003698	23,06	5,09	Relatief	0 dB	Polygoon	148330,31	381802,00	False
	0770100000004666	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148131,98	381372,88	False
	0770100000004666	25,00	7,57	Relatief	0 dB	Polygoon	148136,38	381364,75	False
	0770100000008507	24,14	6,43	Relatief	0 dB	Polygoon	147985,05	381125,47	False
	0770100000006304	24,37	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148165,44	381430,84	False
	0770100000006304	24,28	7,35	Relatief	0 dB	Polygoon	148171,44	381434,13	False
	0770100000011315	24,13	2,88	Relatief	0 dB	Polygoon	147935,16	381168,22	False
	0770100000003874	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148380,58	381506,25	False
	0770100000886985	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148454,20	381537,63	False
	0770100000006644	24,93	8,35	Relatief	0 dB	Polygoon	148100,86	381383,09	False
	0770100000008687	23,77	3,83	Relatief	0 dB	Polygoon	147928,08	381452,12	False
	0770100000003851	24,24	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147982,98	381069,69	False
	0770100000005611	24,43	4,23	Relatief	0 dB	Polygoon	148023,12	381331,44	False
	0770100000005683	23,26	7,69	Relatief	0 dB	Polygoon	147817,70	381104,09	False
	0770100000013055	23,73	2,53	Relatief	0 dB	Polygoon	147903,01	381092,15	False
	0770100000010531	24,85	4,30	Relatief	0 dB	Polygoon	148278,16	381275,06	False
	0770100000004940	23,93	7,32	Relatief	0 dB	Polygoon	147934,75	381062,75	False
	0770100000002355	23,06	5,09	Relatief	0 dB	Polygoon	147935,75	381655,88	False
	0770100000009469	25,00	2,88	Relatief	0 dB	Polygoon	148120,81	381273,66	False
	0770100000010216	24,00	3,42	Relatief	0 dB	Polygoon	148107,70	381480,00	False
	0770100000002596	24,99	6,05	Relatief	0 dB	Polygoon	148096,02	381228,28	False
	0770100000881250	23,09	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147851,94	381581,97	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000006501	23,03	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147802,53	381565,31	False
	0770100000006501	23,01	7,01	Relatief	0 dB	Polygoon	147810,38	381570,09	False
	0770100000007314	24,00	7,35	Relatief	0 dB	Polygoon	148031,77	381427,91	False
	0770100000001983	23,90	5,91	Relatief	0 dB	Polygoon	147943,11	381442,91	False
	0770100000880821	24,48	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148038,14	381346,79	False
	0770100000010620	24,77	3,63	Relatief	0 dB	Polygoon	148308,88	381274,13	False
	0770100000005226	23,01	3,11	Relatief	0 dB	Polygoon	147762,22	381733,69	False
	0770100000004665	25,00	7,58	Relatief	0 dB	Polygoon	148167,50	381353,03	False
	0770100000004665	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148162,66	381345,41	False
	0770100000880153	23,02	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147870,91	381564,36	False
	0770100000013741	24,71	7,66	Relatief	0 dB	Polygoon	148266,98	381296,72	False
	0770100000013741	24,74	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148283,06	381290,69	False
	0770100000007468	24,01	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148200,83	381444,75	False
	0770100000007468	24,02	7,22	Relatief	0 dB	Polygoon	148198,84	381443,75	False
	0770100000007592	23,80	7,58	Relatief	0 dB	Polygoon	147914,92	381077,34	False
	0770100000010477	24,00	4,35	Relatief	0 dB	Polygoon	148118,06	381483,84	False
	0770100000004838	23,23	7,36	Relatief	0 dB	Polygoon	147941,64	381587,59	False
	0770100000004838	23,23	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147945,16	381589,12	False
	0770100000003758	24,00	5,51	Relatief	0 dB	Polygoon	147935,19	381396,56	False
	0770100000011333	23,31	2,63	Relatief	0 dB	Polygoon	147853,50	381058,59	False
	0770100000000959	24,54	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148022,27	381253,91	False
	0770100000881415	23,09	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147870,36	381590,75	False
	0770100000880953	25,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148187,14	381263,16	False
	0770100000010552	24,51	2,74	Relatief	0 dB	Polygoon	148084,87	381400,56	False
	0770100000006323	23,11	5,79	Relatief	0 dB	Polygoon	147818,14	381490,91	False
	0770100000005794	24,64	8,49	Relatief	0 dB	Polygoon	148283,34	381306,78	False
	0770100000002974	23,00	5,71	Relatief	0 dB	Polygoon	147760,34	381604,28	False
	0770100000881239	24,68	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148200,83	381356,98	False
	0770100000005752	24,67	5,91	Relatief	0 dB	Polygoon	148033,09	381300,78	False
	0770100000009740	24,00	3,81	Relatief	0 dB	Polygoon	148005,47	381437,53	False
	0770100000004047	23,31	7,11	Relatief	0 dB	Polygoon	147796,41	381461,00	False
	0770100000010069	24,09	3,79	Relatief	0 dB	Polygoon	148257,48	381371,66	False
	0770100000004044	23,63	8,27	Relatief	0 dB	Polygoon	147880,00	381105,22	False
	0770100000004044	23,63	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147885,97	381093,59	False
	0770100000011103	23,56	2,86	Relatief	0 dB	Polygoon	147868,08	381082,56	False
	0770100000001205	23,00	6,17	Relatief	0 dB	Polygoon	148375,27	381840,03	False
	0770100000008171	24,00	7,21	Relatief	0 dB	Polygoon	148226,97	381424,50	False
	0770100000004116	23,15	5,99	Relatief	0 dB	Polygoon	147878,97	381627,56	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000010334	24,62	2,89	Relatief	0 dB	Polygoon	148174,91	381403,31	False
	0770100000010399	24,50	2,72	Relatief	0 dB	Polygoon	148099,37	381408,41	False
	0770100000002648	24,02	6,09	Relatief	0 dB	Polygoon	148452,77	381441,97	False
	0770100000887051	23,96	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147989,43	381508,11	False
	0770100000881348	24,04	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148200,53	381752,46	False
	0770100000003329	24,45	6,40	Relatief	0 dB	Polygoon	148426,38	381296,66	False
	0770100000010630	24,43	3,95	Relatief	0 dB	Polygoon	148431,17	381300,63	False
	0770100000008436	24,02	7,25	Relatief	0 dB	Polygoon	148197,45	381445,59	False
	0770100000008156	0,00	5,01	Relatief	0 dB	Polygoon	148281,16	381157,53	False
	0770100000004971	23,30	5,67	Relatief	0 dB	Polygoon	147763,47	381457,13	False
	0770100000002305	23,88	5,93	Relatief	0 dB	Polygoon	148370,19	381540,50	False
	0770100000881588	23,92	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147891,29	381138,19	False
	0770100000015589	23,90	3,19	Relatief	0 dB	Polygoon	148409,70	381572,00	False
	0770100000002660	24,00	5,98	Relatief	0 dB	Polygoon	147953,95	381147,84	False
	0770100000009126	23,00	7,49	Relatief	0 dB	Polygoon	147735,31	381716,09	False
	0770100000004649	25,00	7,28	Relatief	0 dB	Polygoon	148127,88	381273,97	False
	0770100000004649	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148132,77	381271,44	False
	0770100000004649	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148123,37	381262,28	False
	0770100000015612	23,00	7,61	Relatief	0 dB	Polygoon	147852,73	381527,25	False
	0770100000015612	23,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147856,22	381528,38	False
	0770100000015612	23,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147859,00	381516,25	False
	0770100000009795	24,53	4,85	Relatief	0 dB	Polygoon	148122,50	381416,69	False
	0770100000010987	23,80	2,51	Relatief	0 dB	Polygoon	147873,31	381133,69	False
	0770100000010257	23,94	2,82	Relatief	0 dB	Polygoon	148050,31	381446,72	False
	0770100000880563	25,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148066,24	381316,60	False
	0770100000005858	23,31	8,27	Relatief	0 dB	Polygoon	147821,91	381435,47	False
	0770100000005858	23,27	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147822,05	381430,09	False
	0770100000003048	23,02	6,25	Relatief	0 dB	Polygoon	147794,72	381602,19	False
	0770100000006154	23,61	3,37	Relatief	0 dB	Polygoon	148343,23	381595,63	False
	0770100000014716	24,51	6,70	Relatief	0 dB	Polygoon	148382,45	381291,47	False
	0770100000006771	25,00	6,75	Relatief	0 dB	Polygoon	148229,39	381269,72	False
	0770100000008433	24,03	6,42	Relatief	0 dB	Polygoon	147967,89	381104,72	False
	0770100000014325	23,35	7,04	Relatief	0 dB	Polygoon	148359,27	381697,09	False
	0770100000014325	23,42	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148345,64	381703,34	False
	0770100000009782	23,09	2,58	Relatief	0 dB	Polygoon	147944,23	381616,97	False
	0770100000010769	23,16	3,64	Relatief	0 dB	Polygoon	148331,77	381779,81	False
	0770100000008001	24,38	2,78	Relatief	0 dB	Polygoon	148014,05	381114,97	False
	0770100000881154	24,66	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148144,99	381409,42	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000854798	23,33	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147993,06	381641,56	False
	0770100000006519	24,39	6,23	Relatief	0 dB	Polygoon	148017,59	381325,66	False
	0770100000007096	23,25	4,57	Relatief	0 dB	Polygoon	147845,84	381641,91	False
	0770100000880342	25,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148249,99	381145,81	False
	0770100000005225	24,60	4,08	Relatief	0 dB	Polygoon	148018,59	381131,31	False
	0770100000007522	23,08	7,65	Relatief	0 dB	Polygoon	147831,83	381498,19	False
	0770100000007522	23,16	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147831,37	381486,75	False
	0770100000012829	23,02	2,54	Relatief	0 dB	Polygoon	147778,34	381626,37	False
	0770100000009937	24,00	4,13	Relatief	0 dB	Polygoon	148000,48	381748,66	False
	0770100000002313	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148149,95	381240,59	False
	0770100000002313	25,00	7,66	Relatief	0 dB	Polygoon	148144,58	381243,19	False
	0770100000009198	23,95	7,28	Relatief	0 dB	Polygoon	147941,27	381071,84	False
	0770100000880572	23,96	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147892,69	381142,36	False
	0770100000008142	23,59	3,69	Relatief	0 dB	Polygoon	147913,03	381467,34	False
	0770100000002298	24,26	8,54	Relatief	0 dB	Polygoon	148014,28	381345,03	False
	0770100000002298	24,25	4,64	Relatief	0 dB	Polygoon	148015,95	381349,59	False
	0770100000005027	23,28	5,71	Relatief	0 dB	Polygoon	148349,06	381753,25	False
	0770100000015852	24,89	2,45	Relatief	0 dB	Polygoon	148189,05	381346,56	False
	0770100000001716	24,98	6,49	Relatief	0 dB	Polygoon	148287,63	381227,91	False
	0770100000004704	24,22	6,59	Relatief	0 dB	Polygoon	148273,69	381368,66	False
	0770100000004704	24,11	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148269,39	381374,91	False
	0770100000005825	25,00	5,55	Relatief	0 dB	Polygoon	148194,97	381194,75	False
	0770100000006541	23,21	7,19	Relatief	0 dB	Polygoon	147890,92	381495,84	False
	0770100000006541	23,28	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147884,97	381486,13	False
	0770100000880600	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148415,39	381473,54	False
	0770100000003791	24,45	7,43	Relatief	0 dB	Polygoon	148010,44	381076,22	False
	0770100000003018	23,09	6,23	Relatief	0 dB	Polygoon	147784,77	381702,41	False
	0770100000010162	25,00	2,81	Relatief	0 dB	Polygoon	148265,25	381162,75	False
	0770100000880729	23,74	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147866,79	381430,08	False
	0770100000003526	24,70	6,80	Relatief	0 dB	Polygoon	148007,89	381157,44	False
	0770100000007602	23,79	7,80	Relatief	0 dB	Polygoon	147897,55	381057,31	False
	0770100000005572	23,57	5,86	Relatief	0 dB	Polygoon	147961,59	381709,78	False
	0770100000880341	24,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148415,53	381458,51	False
	0770100000005259	23,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147780,91	381756,50	False
	0770100000881031	24,61	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148341,51	381261,26	False
	0770100000005102	23,14	8,16	Relatief	0 dB	Polygoon	147836,91	381060,59	False
	0770100000005102	23,07	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147831,31	381057,81	False
	0770100000003761	23,92	4,17	Relatief	0 dB	Polygoon	148393,17	381561,22	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000854799	23,47	8,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147998,11	381656,98	False
	0770100000002598	23,24	6,35	Relatief	0 dB	Polygoon	147765,84	381465,22	False
	0770100000014642	24,56	8,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148209,02	381360,66	False
	0770100000014642	24,49	7,12	Relatief	0 dB	Polygoon	148217,94	381358,78	False
	0770100000014642	24,64	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148209,45	381352,16	False
	0770100000001508	25,00	4,72	Relatief	0 dB	Polygoon	148083,52	381267,00	False
	0770100000015574	23,00	3,09	Relatief	0 dB	Polygoon	147751,25	381718,25	False
	0770100000014732	23,12	5,87	Relatief	0 dB	Polygoon	148012,53	381612,16	False
	0770100000007294	23,96	7,24	Relatief	0 dB	Polygoon	148049,27	381441,72	False
	0770100000005868	24,50	7,81	Relatief	0 dB	Polygoon	148324,30	381327,81	False
	0770100000002431	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147940,14	381412,09	False
	0770100000002431	24,00	7,49	Relatief	0 dB	Polygoon	147947,73	381420,53	False
	0770100000009540	23,08	7,54	Relatief	0 dB	Polygoon	147834,39	381498,09	False
	0770100000009540	23,15	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147836,69	381488,91	False
	0770100000880018	24,43	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148435,06	381337,72	False
	0770100000007775	23,36	3,88	Relatief	0 dB	Polygoon	148340,23	381741,59	False
	0770100000014645	24,91	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148182,56	381351,97	False
	0770100000014645	24,89	7,14	Relatief	0 dB	Polygoon	148180,97	381354,44	False
	0770100000004534	23,05	6,77	Relatief	0 dB	Polygoon	147719,95	381649,66	False
	0770100000009111	23,06	7,57	Relatief	0 dB	Polygoon	147771,37	381634,22	False
	0770100000014726	23,03	3,09	Relatief	0 dB	Polygoon	147799,03	381573,63	False
	0770100000009961	24,57	2,86	Relatief	0 dB	Polygoon	148104,53	381407,78	False
	0770100000009675	24,90	4,71	Relatief	0 dB	Polygoon	148050,06	381294,25	False
	0770100000006920	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148121,27	381496,97	False
	0770100000006920	24,00	7,61	Relatief	0 dB	Polygoon	148123,95	381502,25	False
	0770100000003788	23,73	6,97	Relatief	0 dB	Polygoon	148372,78	381598,78	False
	0770100000003788	23,66	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148361,25	381602,87	False
	0770100000005376	23,05	6,47	Relatief	0 dB	Polygoon	147783,23	381549,25	False
	0770100000010393	24,00	4,30	Relatief	0 dB	Polygoon	148121,58	381485,13	False
	0770100000003859	24,07	5,90	Relatief	0 dB	Polygoon	148124,94	381621,06	False
	0770100000881097	23,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147754,93	381761,95	False
	0770100000008298	25,00	4,53	Relatief	0 dB	Polygoon	148068,28	381272,69	False
	0770100000004446	24,00	7,11	Relatief	0 dB	Polygoon	148284,09	381423,19	False
	0770100000004446	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148279,77	381420,75	False
	0770100000004831	23,01	6,95	Relatief	0 dB	Polygoon	147796,33	381610,44	False
	0770100000000882	23,42	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148344,92	381706,25	False
	0770100000000882	23,35	7,08	Relatief	0 dB	Polygoon	148355,73	381709,37	False
	0770100000001789	24,00	5,81	Relatief	0 dB	Polygoon	148170,34	381522,53	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000008281	24,31	7,10	Relatief	0 dB	Polygoon	148085,41	381412,41	False
	0770100000003244	25,00	7,75	Relatief	0 dB	Polygoon	148155,23	381248,84	False
	0770100000003244	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148156,27	381247,06	False
	0770100000003639	24,29	6,65	Relatief	0 dB	Polygoon	147999,98	381178,00	False
	0770100000009474	24,10	3,27	Relatief	0 dB	Polygoon	148364,80	381415,06	False
	0770100000013418	24,00	2,62	Relatief	0 dB	Polygoon	147922,69	381154,28	False
	0770100000880718	24,35	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148320,29	381350,10	False
	0770100000014738	23,15	4,43	Relatief	0 dB	Polygoon	147989,19	381623,63	False
	0770100000011195	23,01	4,35	Relatief	0 dB	Polygoon	147925,47	381639,56	False
	0770100000012915	23,66	2,67	Relatief	0 dB	Polygoon	147880,97	381073,03	False
	0770100000010338	24,72	4,40	Relatief	0 dB	Polygoon	148284,98	381293,78	False
	0770100000011940	23,20	2,67	Relatief	0 dB	Polygoon	147832,16	381480,13	False
	0770100000011485	25,00	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148080,36	381273,72	False
	0770100000881270	23,40	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147879,37	381470,69	False
	0770100000012678	23,13	2,73	Relatief	0 dB	Polygoon	147809,59	381651,91	False
	0770100000004423	24,00	5,84	Relatief	0 dB	Polygoon	148004,95	381741,31	False
	0770100000000074	24,81	5,59	Relatief	0 dB	Polygoon	148060,42	381190,25	False
	0770100000003741	23,99	6,72	Relatief	0 dB	Polygoon	147995,61	381429,69	False
	0770100000004474	25,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148121,77	381358,44	False
	0770100000004474	25,00	7,95	Relatief	0 dB	Polygoon	148118,30	381357,87	False
	0770100000004754	24,95	8,66	Relatief	0 dB	Polygoon	148288,75	381249,94	False
	0770100000012448	25,00	2,52	Relatief	0 dB	Polygoon	148181,64	381247,97	False
	0770100000008756	23,00	7,54	Relatief	0 dB	Polygoon	147736,42	381710,59	False
	0770100000880080	24,76	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148211,79	381338,77	False
	0770100000881521	23,13	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147809,14	381415,43	False
	0770100000004800	25,00	6,88	Relatief	0 dB	Polygoon	148171,22	381320,81	False
	0770100000013770	23,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147696,78	381694,38	False
	0770100000013770	23,00	7,78	Relatief	0 dB	Polygoon	147707,58	381699,94	False
	0770100000013770	23,00	6,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147705,86	381703,53	False
	0770100000880908	23,73	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	147890,77	381442,40	False
	0770100000004702	24,43	5,39	Relatief	0 dB	Polygoon	148179,95	381418,53	False
	0770100000007951	23,14	5,35	Relatief	0 dB	Polygoon	147799,27	381483,56	False
	0770100000004526	0,00	6,37	Relatief	0 dB	Polygoon	148386,78	381215,03	False
	0770100000000473	23,85	8,70	Relatief	0 dB	Polygoon	148064,64	381631,38	False
	0770100000005241	23,90	6,95	Relatief	0 dB	Polygoon	147984,06	381444,97	False
	0770100000005241	23,95	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147992,33	381438,38	False
	0770100000002372	23,59	4,07	Relatief	0 dB	Polygoon	147962,11	381718,75	False
	0770100000010523	24,64	5,10	Relatief	0 dB	Polygoon	148050,81	381339,69	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000002628	23,92	8,53	Relatief	0 dB	Polygoon	147903,78	381127,22	False
	0770100000002628	23,96	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147902,14	381135,38	False
	0770100000000693	25,00	8,56	Relatief	0 dB	Polygoon	148210,61	381151,06	False
	0770100000000693	25,00	4,22	Relatief	0 dB	Polygoon	148200,77	381146,56	False
	0770100000007369	25,00	4,97	Relatief	0 dB	Polygoon	148136,66	381380,28	False
	0770100000006882	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147956,14	381081,88	False
	0770100000006882	23,97	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147944,64	381089,91	False
	0770100000006882	24,00	6,49	Relatief	0 dB	Polygoon	147953,31	381083,88	False
	0770100000006376	25,00	7,49	Relatief	0 dB	Polygoon	148184,64	381295,34	False
	0770100000005985	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148036,12	381467,97	False
	0770100000005985	24,00	7,16	Relatief	0 dB	Polygoon	148034,66	381471,69	False
	0770100000006050	24,09	7,09	Relatief	0 dB	Polygoon	148125,92	381460,13	False
	0770100000005703	24,10	7,27	Relatief	0 dB	Polygoon	148211,78	381419,88	False
	0770100000005703	24,07	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148208,03	381428,87	False
	0770100000001753	24,00	5,64	Relatief	0 dB	Polygoon	147936,75	381276,53	False
	0770100000014691	24,17	4,53	Relatief	0 dB	Polygoon	148220,03	381401,66	False
	0770100000013805	23,14	6,49	Relatief	0 dB	Polygoon	148254,50	381861,00	False
	0770100000010227	23,07	4,48	Relatief	0 dB	Polygoon	147774,70	381560,22	False
	0770100000007380	0,00	4,42	Relatief	0 dB	Polygoon	148294,58	381164,75	False
	0770100000008574	24,21	4,36	Relatief	0 dB	Polygoon	148339,03	381378,00	False
	0770100000005717	23,01	8,17	Relatief	0 dB	Polygoon	147794,75	381526,91	False
	0770100000005717	23,01	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147795,11	381532,03	False
	0770100000004529	24,01	6,48	Relatief	0 dB	Polygoon	148380,77	381467,34	False
	0770100000007166	25,00	5,34	Relatief	0 dB	Polygoon	148246,55	381158,25	False
	0770100000005413	24,00	7,24	Relatief	0 dB	Polygoon	148227,41	381470,38	False
	0770100000880988	23,99	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148261,89	381428,34	False
	0770100000005268	23,24	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148398,53	381695,72	False
	0770100000005268	23,25	6,77	Relatief	0 dB	Polygoon	148395,81	381693,28	False
	0770100000008181	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148266,62	381434,31	False
	0770100000008181	24,00	7,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148275,09	381439,16	False
	0770100000010964	24,64	3,26	Relatief	0 dB	Polygoon	148048,08	381335,44	False
	0770100000007187	24,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148283,70	381393,16	False
	0770100000007187	24,00	7,09	Relatief	0 dB	Polygoon	148282,09	381390,47	False
	0770100000010171	24,00	3,92	Relatief	0 dB	Polygoon	147949,83	381385,69	False
	0770100000002387	23,73	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148367,95	381582,13	False
	0770100000002387	23,77	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148372,62	381575,63	False
	0770100000002387	23,74	6,92	Relatief	0 dB	Polygoon	148367,52	381576,91	False
	0770100000880383	24,78	2,00	Relatief	0 dB	Polygoon	148213,35	381336,76	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Cp	Vorm	X-1	Y-1	Zwevend
	0770100000009751	24,90	3,58	Relatief	0 dB	Polygoon	148231,38	381285,78	False
	0770100000005758	23,73	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147902,22	381079,47	False
	0770100000005758	23,79	7,63	Relatief	0 dB	Polygoon	147911,78	381072,81	False
	0770100000000794	23,32	6,06	Relatief	0 dB	Polygoon	147906,52	381729,75	False
	0770100000014777	24,00	3,21	Relatief	0 dB	Polygoon	148262,34	381413,09	False
	0770100000008660	23,05	3,51	Relatief	0 dB	Polygoon	147777,83	381732,03	False
	0770100000005669	0,00	6,71	Relatief	0 dB	Polygoon	148433,98	381234,94	False
	0770100000005669	0,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	148438,33	381235,56	False
	0770100000011196	24,00	2,77	Relatief	0 dB	Polygoon	148469,83	381510,16	False
	0770100000002464	23,00	6,32	Relatief	0 dB	Polygoon	148318,78	381887,69	False
	0770100000005240	23,00	8,10	Relatief	0 dB	Polygoon	147801,41	381525,59	False
	0770100000005240	23,00	4,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147804,02	381533,34	False
	0770100000008768	25,00	5,11	Relatief	0 dB	Polygoon	148116,62	381309,44	False
	0770100000006194	23,60	4,04	Relatief	0 dB	Polygoon	148350,17	381600,06	False
	0770100000013740	23,00	5,52	Relatief	0 dB	Polygoon	147714,75	381691,47	False
	0770100000006727	23,05	5,70	Relatief	0 dB	Polygoon	147773,41	381642,91	False
	0770100000001297	24,86	9,18	Relatief	0 dB	Polygoon	148311,80	381185,88	False
	0770100000000418	24,54	6,96	Relatief	0 dB	Polygoon	148381,72	381279,16	False
	0770100000000856	0,00	7,81	Relatief	0 dB	Polygoon	148366,30	381209,75	False
	0770100000002667	24,00	8,21	Relatief	0 dB	Polygoon	147928,09	381141,00	False
	0770100000001963	25,00	6,68	Relatief	0 dB	Polygoon	148198,81	381178,81	False
	0770100000001024	24,00	5,87	Relatief	0 dB	Polygoon	148183,64	381848,09	False
	0770100000004618	24,00	6,38	Relatief	0 dB	Polygoon	148315,08	381464,50	False
	0770100000007343	23,00	7,84	Relatief	0 dB	Polygoon	147819,37	381526,59	False
	0770100000001022	23,02	6,82	Relatief	0 dB	Polygoon	148341,09	381807,78	False
	0770100000001007	23,99	6,95	Relatief	0 dB	Polygoon	148425,88	381550,44	False
	0770100000006742	23,09	7,93	Relatief	0 dB	Polygoon	147842,45	381497,81	False
	0770100000000978	24,10	6,84	Relatief	0 dB	Polygoon	148354,73	381411,44	False
	0770100000013836	23,00	8,43	Relatief	0 dB	Polygoon	147722,47	381743,59	False
	0770100000000689	23,33	6,09	Relatief	0 dB	Polygoon	147916,36	381725,59	False
	0770100000001051	23,00	5,16	Relatief	0 dB	Polygoon	147911,55	381585,94	False
	0770100000005259	23,00	6,71	Relatief	0 dB	Polygoon	147789,45	381762,34	False
	0770100000013835	23,00	8,50	Relatief	0 dB	Polygoon	147725,84	381749,53	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147739,78	381653,41	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147746,50	381664,63	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147766,68	381674,38	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147769,33	381676,93	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147773,22	381665,66	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147784,34	381652,76	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147779,39	381685,30	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147788,38	381691,90	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147792,83	381695,18	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147797,56	381687,10	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147800,35	381700,65	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147802,94	381702,49	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147810,09	381698,07	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147829,34	381726,12	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147776,37	381683,06	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147779,41	381673,91	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147832,25	381100,74	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147845,79	381084,56	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147846,65	381080,26	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147845,58	381085,57	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147843,54	381095,71	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147844,70	381089,98	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147842,89	381098,83	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147843,29	381075,48	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147826,97	381069,30	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147834,60	381072,19	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147824,06	381068,21	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147833,61	381071,82	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147814,49	381598,06	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147858,24	381491,02	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147819,29	381585,05	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147826,51	381504,17	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147801,39	381630,85	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147854,48	381503,20	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147827,88	381558,57	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147808,12	381439,31	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147803,03	381631,09	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147832,31	381544,30	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147851,40	381477,81	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147824,04	381570,73	0,00
	wegdeel_open verharding:sierbestrating	147810,26	381439,36	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147854,98	381503,18	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147806,04	381619,97	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147817,48	381579,57	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147787,36	381512,88	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147826,57	381517,42	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	147825,48	381542,55	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147817,06	381568,55	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147808,23	381593,09	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147820,28	381558,61	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	147825,55	381539,42	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147813,92	381578,23	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	147820,25	381522,03	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147807,11	381596,02	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	147820,66	381527,99	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147802,29	381608,62	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147819,34	381561,49	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147814,81	381575,47	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147803,46	381605,55	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147803,40	381513,23	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	147809,97	381512,99	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	147819,55	381512,62	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147805,78	381625,00	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147833,59	381545,07	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147799,25	381621,25	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147804,96	381619,62	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	147821,34	381555,33	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147798,59	381439,13	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147779,32	381447,36	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147795,65	381639,65	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147791,51	381644,45	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147791,37	381438,99	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147796,54	381439,09	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147794,16	381630,45	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147788,05	381437,13	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147788,38	381513,77	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147743,50	381823,25	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147812,97	381631,79	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147836,54	381637,87	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147837,08	381731,98	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147821,38	381504,36	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147818,27	381501,11	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147818,65	381499,77	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147879,07	381642,64	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147823,60	381501,68	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	147825,57	381480,52	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	147823,28	381487,97	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	147819,47	381501,61	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147833,74	381503,93	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147831,80	381732,37	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147833,98	381730,36	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147813,13	381812,85	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147748,78	381658,17	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147795,63	381623,04	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147763,19	381611,96	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147783,23	381408,57	0,00
	wegdeel_half verhard:grind	147784,95	381401,58	0,70
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147748,15	381603,84	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147746,19	381580,53	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147776,52	381522,00	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147754,76	381558,23	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147751,36	381567,07	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147766,09	381539,12	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147756,96	381554,09	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147777,49	381506,27	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147783,83	381511,34	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147721,43	381497,45	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147720,90	381783,72	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147732,06	381777,18	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147724,67	381639,29	0,00
	wegdeel_half verhard:gravel	147844,81	381282,91	0,70
	wegdeel_half verhard:grasklinkers	147846,45	381282,84	0,70
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147728,27	381597,19	0,00
	wegdeel_half verhard:gravel	147786,91	381311,48	0,70

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel half verhard:gravel	147774,22	381363,31	0,70
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147787,75	381442,69	0,00
	wegdeel_open verharding:beton element	147771,98	381369,61	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147840,34	381101,34	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147775,25	381460,72	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147741,70	381589,72	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147769,88	381478,33	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147749,17	381657,80	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147772,68	381469,12	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147775,62	381484,55	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147735,07	381648,95	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147775,32	381506,47	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147766,95	381484,34	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147752,74	381556,10	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147732,75	381594,93	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147769,13	381480,78	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147750,50	381554,68	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147726,97	381630,73	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147771,70	381663,49	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147736,89	381604,68	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147772,25	381655,50	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147776,99	381649,95	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147769,56	381654,79	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147729,08	381643,27	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147753,88	381656,35	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147782,96	381424,71	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147762,95	381614,95	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147755,31	381611,09	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147773,87	381619,14	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147770,73	381617,94	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147750,23	381823,44	0,00
	wegdeel_open verharding:sierbestrating	147722,74	381774,82	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147688,38	381734,55	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147803,70	381765,16	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147808,93	381759,49	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	147818,40	381748,81	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147827,92	381737,66	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147779,61	381737,67	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147992,25	381148,78	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147979,78	381143,75	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147987,70	381139,89	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147927,28	381128,80	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147942,19	381131,77	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148000,00	381124,82	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147957,49	381133,30	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147933,73	381127,53	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147917,82	381117,30	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147922,86	381125,37	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147916,29	381124,06	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147913,30	381117,36	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147907,45	381116,18	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147899,91	381123,16	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147885,98	381120,38	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147883,94	381119,98	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147879,21	381119,15	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147869,28	381117,11	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147921,52	381114,65	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147903,35	381115,36	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147926,70	381110,94	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147886,30	381111,94	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147959,97	381123,51	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147878,90	381110,46	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147866,67	381108,01	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148000,00	381113,38	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147975,10	381226,52	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147944,37	381251,55	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147983,91	381172,00	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147978,02	381249,32	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147852,82	381111,43	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147861,44	381102,42	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147861,73	381107,02	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147863,07	381115,90	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147923,47	381085,21	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147928,05	381088,21	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147933,59	381105,99	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147937,20	381101,37	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147936,66	381103,79	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147942,37	381098,20	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147922,46	381117,74	0,00
	wegdeel_open verharding	148000,00	381114,91	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147921,76	381079,17	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147915,63	381070,36	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147918,35	381074,27	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147991,75	381141,25	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147932,51	381084,00	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147874,89	381067,03	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147912,22	381065,46	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147868,71	381080,27	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	147887,02	381095,75	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147916,77	381118,05	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148096,52	381124,69	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147958,61	381132,20	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147978,79	381180,28	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147981,88	381245,98	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148145,04	381127,90	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148078,37	381106,48	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148003,87	381109,56	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148189,77	381233,15	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148370,54	381235,89	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148218,23	381168,93	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148129,41	381142,74	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148182,21	381161,52	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148192,16	381164,97	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148199,61	381176,89	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148209,92	381213,29	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148041,38	381255,27	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148089,67	381170,10	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148175,97	381165,39	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148104,37	381163,86	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148142,84	381147,82	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148107,30	381169,28	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148103,70	381159,22	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148386,48	381237,97	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148239,51	381187,68	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:tegels	148075,06	381191,50	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148128,46	381141,19	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148149,18	381130,53	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148066,78	381198,21	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148091,77	381161,86	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148091,70	381161,97	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148071,30	381197,04	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148097,59	381132,17	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148108,43	381107,71	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148157,41	381114,28	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148103,22	381115,87	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148112,22	381079,20	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148109,28	381105,06	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148152,35	381125,45	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148145,40	381127,39	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148099,39	381121,91	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148186,92	381162,78	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148202,35	381179,22	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148063,70	381207,15	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148052,95	381222,89	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148102,75	381137,83	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148102,36	381125,50	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148052,76	381083,94	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148076,36	381105,03	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148079,30	381100,26	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148078,34	381119,60	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148009,06	381094,17	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148014,03	381081,18	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148009,37	381104,00	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148049,12	381100,29	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148057,69	381085,41	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148056,26	381084,41	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148106,09	381111,37	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148050,80	381221,41	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148061,59	381205,73	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148100,26	381141,32	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148215,07	381229,27	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148226,61	381250,80	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148303,53	381210,93	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148316,70	381217,60	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148329,47	381222,90	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148333,36	381225,51	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148348,59	381232,87	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148367,42	381240,83	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148043,88	381084,82	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148005,95	381109,18	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148046,85	381097,04	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148256,33	381192,87	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148236,96	381176,23	0,00
	wegdeel_open verharding:sierbestrating	148287,50	381205,83	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148249,57	381184,04	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148251,30	381191,32	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148247,99	381189,77	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148275,79	381201,61	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148222,52	381182,16	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148230,55	381174,23	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148206,96	381177,01	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148233,90	381175,28	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148214,27	381224,48	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148212,09	381219,00	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147975,16	381317,27	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148016,34	381271,49	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147987,98	381342,81	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147978,80	381272,66	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147978,92	381258,76	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147977,55	381289,43	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147989,48	381347,77	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147988,50	381320,49	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147988,15	381321,37	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147983,72	381328,89	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147976,27	381249,55	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147850,57	381498,36	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147882,96	381501,35	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147909,24	381504,73	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147943,63	381530,90	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147938,50	381515,62	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147937,69	381509,75	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147914,10	381505,41	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148077,31	381501,77	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147972,89	381344,00	0,00
	wegdeel_half verhard:gravel	147886,46	381303,38	0,70
	wegdeel_half verhard:gravel	147856,91	381318,07	0,70
	wegdeel_half verhard:gravel	147852,01	381293,34	0,70
	wegdeel_half verhard:grasklinkers	147855,45	381285,35	0,70
	wegdeel_half verhard:grasklinkers	147856,55	381285,66	0,70
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147867,21	381322,01	0,00
	wegdeel_half verhard:grasklinkers	147849,89	381283,77	0,70
	wegdeel_half verhard:grasklinkers	147852,02	381284,36	0,70
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147977,66	381336,30	0,00
	wegdeel_open verharding:sierbestrating	147974,01	381330,54	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147974,33	381326,59	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147982,24	381358,58	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147970,60	381358,67	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147987,09	381343,91	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147982,81	381354,45	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147977,43	381357,03	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148003,17	381474,81	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147951,94	381454,26	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147967,95	381388,14	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147973,19	381463,97	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147964,55	381404,02	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147973,87	381365,60	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148027,59	381484,86	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147968,92	381371,12	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147962,13	381461,67	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147963,06	381458,13	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148059,98	381388,00	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147946,17	381479,54	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147949,43	381474,69	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147955,93	381444,50	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147953,94	381453,88	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147957,30	381466,52	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147940,96	381516,43	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148140,54	381286,55	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148050,80	381293,14	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148067,41	381283,39	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148044,61	381282,50	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148062,88	381284,68	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148143,91	381267,50	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148348,27	381284,04	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148361,94	381273,03	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148176,11	381269,28	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148036,71	381262,87	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148143,32	381304,54	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148139,75	381280,35	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148065,65	381280,22	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148106,69	381331,79	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148133,39	381327,94	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148133,43	381327,85	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148106,80	381328,84	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148058,26	381298,24	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148132,66	381349,65	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148107,77	381335,98	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148101,67	381351,35	0,00
	wegdeel_open verharding:sierbestrating	148099,18	381353,74	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148090,60	381352,91	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148098,41	381354,68	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148016,43	381361,07	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148124,35	381344,93	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148196,77	381420,17	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148298,32	381390,71	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148194,45	381408,79	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148199,65	381414,83	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148247,12	381336,54	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148234,95	381354,17	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148341,97	381468,78	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148321,64	381429,88	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148202,70	381393,44	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148356,79	381484,32	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148271,49	381349,67	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148182,02	381447,77	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148177,71	381455,82	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148314,29	381402,55	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148338,09	381460,35	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148355,29	381503,87	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148286,80	381371,36	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148265,67	381340,00	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148179,38	381452,70	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148184,19	381443,71	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148351,38	381449,22	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148288,23	381356,71	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148352,07	381495,99	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148187,42	381437,68	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148216,52	381380,96	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148214,30	381385,87	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148286,97	381326,91	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148359,44	381507,11	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148205,32	381404,54	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148284,12	381370,99	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:asfalt	148385,67	381610,23	0,00
	wegdeel_half verhard:puin	148332,42	381431,33	0,70
	wegdeel_open verharding:tegels	148202,21	381289,87	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148215,58	381269,00	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148139,93	381520,45	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148033,41	381494,22	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148042,53	381489,54	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148028,53	381375,68	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148111,19	381515,16	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148052,72	381532,84	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148127,94	381521,31	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148077,59	381435,08	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148102,54	381463,44	0,00
	wegdeel_open verharding:sierbestrating	148080,46	381436,80	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148040,07	381495,28	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148097,25	381476,03	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148089,56	381367,52	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148087,31	381366,36	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148058,71	381495,58	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148071,08	381431,30	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148031,72	381486,39	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148093,77	381465,25	0,00
	wegdeel_open verharding:sierbestrating	148132,06	381529,56	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148072,52	381422,97	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148063,19	381430,03	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148059,18	381502,26	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148022,99	381482,25	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148066,61	381502,22	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148029,88	381367,44	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148058,23	381426,60	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148086,02	381432,99	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148079,37	381367,16	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148088,92	381434,88	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148048,48	381386,39	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148041,00	381383,01	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148081,96	381381,95	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148027,29	381366,31	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148018,84	381362,23	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148010,09	381484,11	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148018,74	381369,80	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148070,77	381398,45	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148040,59	381373,41	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148101,79	381341,49	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148124,08	381520,76	0,00
	wegdeel_half verhard:gravel	148064,26	381400,93	0,70
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148065,46	381397,37	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148022,74	381413,85	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148038,96	381421,46	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148053,20	381377,59	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148057,27	381417,10	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148139,47	381540,21	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148022,87	381489,31	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148101,39	381445,14	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148086,96	381506,87	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148082,08	381440,19	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148088,10	381442,01	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148151,81	381505,33	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148154,75	381482,52	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148161,70	381486,38	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148164,77	381463,90	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148151,80	381482,43	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148145,91	381514,66	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148172,05	381450,39	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148169,79	381360,33	0,00
	wegdeel_open verharding	148211,63	381323,00	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148191,92	381422,44	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148295,86	381390,71	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148207,94	381435,35	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148212,25	381446,21	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148228,73	381403,63	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148215,63	381444,38	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148257,66	381414,28	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148248,92	381426,30	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148220,92	381443,20	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148249,75	381436,93	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148190,49	381431,34	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148169,17	381359,11	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148319,41	381408,07	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148186,67	381369,92	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148175,53	381364,02	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148153,82	381309,48	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148135,87	381322,38	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148146,77	381314,90	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148188,10	381310,78	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148155,94	381355,74	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148137,55	381331,03	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148379,55	381608,14	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148178,66	381438,10	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148326,66	381438,39	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148251,93	381309,33	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148334,95	381459,17	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148324,62	381439,04	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148205,30	381384,49	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148146,61	381315,23	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148132,80	381519,93	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148208,56	381383,64	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148163,83	381366,91	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148206,47	381384,25	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148176,47	381458,14	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148147,65	381360,60	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148169,94	381370,28	0,00
	wegdeel_open verharding:sierbestrating	148207,01	381483,83	0,00
	wegdeel_half verhard:grasklinkers	148172,66	381463,97	0,70
	wegdeel_open verharding:tegels	148205,60	381449,72	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148190,45	381432,08	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148205,36	381478,34	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148206,98	381478,72	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148238,78	381470,96	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148201,23	381467,92	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148203,42	381463,85	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148225,67	381442,15	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148212,55	381434,31	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148253,20	381436,13	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148236,10	381439,92	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148208,66	381440,66	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148274,76	381342,53	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148076,37	381382,95	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148256,50	381318,35	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148267,20	381324,44	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148260,78	381326,61	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148110,34	381334,41	0,00
	wegdeel_open verharding	148198,48	381354,43	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148337,53	381291,37	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148303,73	381312,72	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148319,59	381302,59	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148247,81	381300,18	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148324,79	381292,08	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148309,04	381301,29	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148361,68	381264,77	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148182,23	381279,57	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148272,36	381327,49	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148262,98	381315,36	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148346,41	381277,99	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148238,41	381278,97	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148375,01	381251,17	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148374,28	381245,26	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:asfalt	148463,13	381290,91	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:cementbeton	148375,61	381251,89	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148405,91	381246,98	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:asfalt	148454,56	381290,85	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148419,53	381260,15	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148377,70	381259,28	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148443,84	381283,54	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148453,21	381289,96	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:asfalt	148404,98	381234,90	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148392,73	381235,10	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148407,75	381224,54	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:asfalt	148449,07	381279,65	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148448,18	381278,21	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148415,23	381230,54	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148379,05	381236,36	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148402,93	381226,85	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148376,80	381258,65	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148366,25	381505,11	0,00
	wegdeel_open verharding:sierbestrating	148419,07	381391,11	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148373,28	381520,26	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148460,88	381505,39	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148444,69	381394,34	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148376,34	381547,18	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148427,55	381383,47	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148370,41	381514,28	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148430,51	381407,03	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148448,07	381512,67	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148439,82	381391,25	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148448,79	381412,00	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148361,83	381495,39	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148451,28	381414,99	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148429,82	381403,40	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148445,51	381517,34	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148367,67	381525,23	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148381,39	381539,73	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148500,93	381386,62	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148416,45	381386,65	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148454,35	381501,04	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148481,04	381452,10	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148470,95	381470,43	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148415,65	381380,27	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148439,27	381400,60	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148471,20	381420,84	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148462,80	381485,43	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148431,09	381385,72	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148473,99	381412,92	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148686,71	381443,38	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148384,41	381625,12	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148480,95	381421,98	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148466,08	381407,91	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148467,33	381408,70	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148434,32	381535,90	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148442,34	381521,11	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148435,64	381536,08	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148443,34	381521,31	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:asfalt	148501,45	381315,06	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148484,14	381427,08	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148503,17	381331,97	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148467,00	381299,36	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148448,76	381396,92	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147852,70	381704,81	0,00
	wegdeel_open verharding	147953,96	381686,30	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147974,20	381701,63	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147977,60	381703,60	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147987,01	381697,93	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148007,76	381705,59	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147871,46	381691,34	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147863,53	381706,16	0,00
	wegdeel_open verharding	147954,11	381655,95	0,00
	wegdeel_open verharding:sierbestrating	147944,17	381677,77	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147868,20	381678,66	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147921,86	381668,72	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147882,15	381671,81	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147962,66	381717,19	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147945,46	381557,54	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147915,75	381603,98	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147890,88	381633,75	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147909,25	381617,13	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147856,71	381643,30	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147925,09	381558,37	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147916,02	381581,95	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147899,65	381616,18	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147923,48	381661,66	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147882,51	381671,33	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147905,99	381603,54	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147901,86	381611,75	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147911,16	381592,88	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147899,26	381651,18	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147911,10	381613,39	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147917,55	381600,34	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147853,34	381636,09	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147885,05	381658,16	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147888,53	381652,13	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147886,69	381641,70	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147927,06	381745,00	0,00
	wegdeel_open verharding	147950,28	381680,11	0,00
	wegdeel_open verharding	147975,55	381638,12	0,00
	wegdeel_open verharding	147991,40	381629,83	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147895,04	381659,95	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147982,14	381682,92	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147999,37	381634,24	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	147980,91	381694,86	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	147906,08	381658,27	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:asfalt	147936,46	381672,62	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148000,00	381806,97	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:asfalt	148330,01	381860,76	0,00
	wegdeel_open verharding	147948,53	381664,51	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148176,59	381796,04	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148169,40	381797,90	0,00
	wegdeel_half verhard:puin	148097,60	381851,34	0,70
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148269,36	381840,15	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148330,60	381906,66	0,00
	wegdeel_open verharding:sierbestrating	148375,25	381734,14	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148353,34	381800,91	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148353,34	381800,91	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148358,16	381779,22	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148474,47	381671,36	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148358,16	381779,22	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148191,00	381813,84	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148415,00	381588,00	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148370,02	381707,42	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148350,57	381813,38	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148366,24	381738,19	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148295,54	381852,13	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148375,86	381642,33	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148376,99	381629,47	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148376,59	381634,07	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148479,77	381557,41	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148371,16	381762,34	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148494,64	381560,68	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148403,15	381895,96	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148368,91	381718,29	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148394,75	381610,34	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148380,76	381592,43	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148431,80	381543,76	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:asfalt	148497,54	381562,65	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148354,61	381830,02	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148222,19	381829,41	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148373,99	381747,35	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148400,03	381615,88	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148405,38	381605,73	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148403,65	381893,39	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148378,91	381587,14	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148361,42	381764,13	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148356,61	381786,19	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148333,40	381893,85	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148417,91	381582,61	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148373,03	381674,53	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148429,49	381548,40	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148347,14	381828,77	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148373,99	381747,35	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148371,82	381688,37	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148483,03	381558,13	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148488,53	381559,34	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148413,67	381659,74	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148352,82	381845,71	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148355,26	381787,52	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148365,30	381886,30	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148379,00	381583,12	0,00
	wegdeel_open verharding:tegels	148371,16	381762,34	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148610,50	381838,09	0,00
	wegdeel_half verhard:grasklinkers	148243,86	381836,00	0,70
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148269,71	381851,34	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148245,93	381841,18	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148090,91	381635,24	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148049,39	381551,73	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148051,15	381557,34	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148051,93	381549,88	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148422,04	381562,90	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148419,84	381566,91	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148382,41	381675,84	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148143,87	381595,82	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148048,85	381601,31	0,00
	wegdeel_open verharding	148035,76	381616,03	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148012,85	381591,04	0,00
	wegdeel_half verhard:grasklinkers	148036,92	381606,89	0,70
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148028,58	381610,98	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148040,74	381737,23	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148146,75	381601,96	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:asfalt	148350,42	381847,21	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:asfalt	148373,64	381737,08	0,00
	wegdeel_open verharding:gebakken klinkers	148161,20	381557,02	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148337,41	381875,31	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148023,89	381725,04	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148067,50	381741,38	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148103,13	381758,34	0,00
	wegdeel_half verhard:puin	148135,50	381786,31	0,70
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148155,05	381784,29	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148365,05	381745,00	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148380,94	381676,47	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148379,19	381696,35	0,00
	wegdeel_open verharding:betonstraatstenen	148494,72	381666,89	0,00
	wegdeel_gesloten verharding:asfalt	147948,46	382917,85	0,00
	scheiding_muur	147975,55	381652,98	0,00
	scheiding_muur	147996,76	381672,44	0,00
	scheiding_muur	147987,59	381685,98	0,00
	scheiding_muur	148061,60	381264,60	0,00
	pand	147831,83	381498,19	0,00
	pand	147831,38	381117,24	0,00
	pand	147799,53	381432,90	0,00
	pand	147784,76	381702,40	0,00
	pand	147797,89	381419,64	0,00
	pand	147765,26	381702,25	0,00
	pand	147751,25	381718,23	0,00
	pand	147726,11	381749,37	0,00
	pand	147813,77	381737,58	0,00
	pand	147795,23	381752,89	0,00
	pand	147818,13	381490,89	0,00
	pand	147734,78	381558,30	0,00
	pand	147807,13	381533,21	0,00
	pand	147799,03	381573,63	0,00
	pand	147768,60	381570,87	0,00
	pand	147797,49	381669,10	0,00
	pand	147803,48	381656,45	0,00
	pand	147812,60	381566,40	0,00
	pand	147768,26	381763,25	0,00
	pand	147762,41	381733,46	0,00
	pand	147716,53	381653,30	0,00
	pand	147714,74	381691,46	0,00
	pand	147796,33	381610,43	0,00
	pand	147728,67	381660,57	0,00
	pand	147732,20	381657,02	0,00
	pand	147729,79	381667,73	0,00
	pand	147732,44	381657,25	0,00
	pand	147777,83	381732,04	0,00
	pand	147830,29	381776,70	0,00
	pand	147788,15	381763,64	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	147801,66	381672,89	0,00
	pand	147806,52	381583,93	0,00
	pand	147804,06	381587,53	0,00
	pand	147791,45	381587,49	0,00
	pand	147810,38	381570,10	0,00
	pand	147802,94	381571,48	0,00
	pand	147785,46	381624,97	0,00
	pand	147737,63	381733,49	0,00
	pand	147772,13	381597,51	0,00
	pand	147831,83	381629,04	0,00
	pand	147738,27	381741,15	0,00
	pand	147739,89	381743,13	0,00
	pand	147778,40	381579,88	0,00
	pand	147742,48	381728,26	0,00
	pand	147788,19	381726,56	0,00
	pand	147823,91	381662,53	0,00
	pand	147754,93	381761,95	0,00
	pand	147729,13	381728,35	0,00
	pand	147797,01	381681,44	0,00
	pand	147785,88	381569,39	0,00
	pand	147836,91	381060,59	0,00
	pand	147816,26	381426,80	0,00
	pand	147765,84	381465,21	0,00
	pand	147823,95	381464,32	0,00
	pand	147816,04	381462,48	0,00
	pand	147775,33	381423,34	0,00
	pand	147809,14	381415,43	0,00
	pand	147793,51	381465,00	0,00
	pand	147803,23	381467,86	0,00
	pand	147763,46	381457,12	0,00
	pand	147807,36	381400,45	0,00
	pand	147827,20	381474,07	0,00
	pand	147820,29	381533,86	0,00
	pand	147730,79	381581,86	0,00
	pand	147789,18	381539,54	0,00
	pand	147766,05	381632,16	0,00
	pand	147827,58	381627,38	0,00
	pand	147808,69	381466,52	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	147832,16	381480,11	0,00
	pand	147759,36	381606,86	0,00
	pand	147809,59	381651,91	0,00
	pand	147749,83	381628,41	0,00
	pand	147829,64	381621,63	0,00
	pand	147820,20	381531,21	0,00
	pand	147831,59	381602,27	0,00
	pand	147810,88	381542,71	0,00
	pand	147748,82	381610,00	0,00
	pand	147813,45	381647,23	0,00
	pand	147754,90	381530,56	0,00
	pand	147774,14	381554,69	0,00
	pand	147810,84	381555,55	0,00
	pand	147804,01	381533,35	0,00
	pand	147796,41	381461,00	0,00
	pand	147739,36	381546,54	0,00
	pand	147829,50	381474,94	0,00
	pand	147766,13	381616,69	0,00
	pand	147773,75	381439,24	0,00
	pand	147819,07	381546,40	0,00
	pand	147815,61	381117,25	0,00
	pand	147794,93	381532,03	0,00
	pand	147734,29	381572,43	0,00
	pand	147822,05	381430,09	0,00
	pand	147794,99	381478,12	0,00
	pand	147786,36	381529,79	0,00
	pand	147819,38	381526,58	0,00
	pand	147760,73	381630,09	0,00
	pand	147810,39	381644,77	0,00
	pand	147813,95	381484,68	0,00
	pand	147794,71	381602,19	0,00
	pand	147780,40	381634,02	0,00
	pand	147809,01	381654,90	0,00
	pand	147761,81	381519,13	0,00
	pand	147832,61	381646,48	0,00
	pand	147831,81	381475,79	0,00
	pand	147764,31	381510,19	0,00
	pand	147765,46	381583,91	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	147744,19	381622,18	0,00
	pand	147783,23	381549,23	0,00
	pand	147784,38	381601,74	0,00
	pand	147799,26	381483,56	0,00
	pand	147778,33	381626,37	0,00
	pand	147769,36	381617,93	0,00
	pand	147781,26	381631,78	0,00
	pand	147771,37	381634,23	0,00
	pand	147773,40	381642,91	0,00
	pand	147774,70	381560,20	0,00
	pand	147834,79	381049,06	0,00
	pand	147817,70	381104,07	0,00
	pand	147734,34	381715,69	0,00
	pand	147698,62	381710,86	0,00
	pand	147735,32	381716,09	0,00
	pand	147823,66	381687,36	0,00
	pand	147748,99	381770,39	0,00
	pand	147733,19	381721,27	0,00
	pand	147737,36	381761,71	0,00
	pand	147794,45	381713,60	0,00
	pand	147810,38	381684,62	0,00
	pand	147705,85	381703,51	0,00
	pand	147775,62	381768,19	0,00
	pand	147740,01	381767,12	0,00
	pand	147722,46	381743,60	0,00
	pand	147808,79	381716,73	0,00
	pand	147928,97	381155,57	0,00
	pand	147956,67	381381,52	0,00
	pand	147913,04	381089,02	0,00
	pand	147917,01	381091,16	0,00
	pand	147920,72	381090,36	0,00
	pand	147938,08	381235,84	0,00
	pand	147915,86	381301,72	0,00
	pand	147948,52	381249,58	0,00
	pand	147973,24	381063,89	0,00
	pand	148022,26	381253,91	0,00
	pand	147900,59	381109,57	0,00
	pand	147884,11	381123,27	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	147867,72	381130,55	0,00
	pand	147929,20	381104,80	0,00
	pand	148007,89	381157,44	0,00
	pand	147927,65	381105,92	0,00
	pand	147880,55	381102,44	0,00
	pand	147920,45	381108,61	0,00
	pand	147928,09	381141,00	0,00
	pand	147935,70	381146,30	0,00
	pand	147902,18	381135,15	0,00
	pand	147958,50	381080,04	0,00
	pand	147875,50	381095,62	0,00
	pand	147995,27	381107,21	0,00
	pand	148010,44	381076,20	0,00
	pand	147873,28	381133,82	0,00
	pand	147962,75	381193,27	0,00
	pand	147953,95	381147,84	0,00
	pand	147973,22	381241,47	0,00
	pand	147930,11	381228,24	0,00
	pand	147948,49	381182,52	0,00
	pand	147889,47	381107,33	0,00
	pand	147894,97	381108,43	0,00
	pand	147900,37	381087,34	0,00
	pand	147867,46	381119,94	0,00
	pand	147845,76	381136,94	0,00
	pand	147856,98	381128,96	0,00
	pand	147844,91	381127,35	0,00
	pand	147846,61	381118,84	0,00
	pand	147953,70	381260,93	0,00
	pand	147888,00	381133,85	0,00
	pand	147876,87	381131,89	0,00
	pand	147891,29	381138,19	0,00
	pand	147892,69	381142,36	0,00
	pand	147905,68	381167,05	0,00
	pand	147992,06	381215,63	0,00
	pand	147870,80	381146,33	0,00
	pand	147976,71	381101,88	0,00
	pand	147919,46	381182,98	0,00
	pand	147999,05	381249,09	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	147910,87	381142,73	0,00
	pand	147941,55	381078,50	0,00
	pand	147989,28	381132,59	0,00
	pand	147909,90	381146,90	0,00
	pand	147912,17	381111,44	0,00
	pand	147909,91	381363,77	0,00
	pand	147955,12	381329,01	0,00
	pand	147922,83	381345,30	0,00
	pand	147865,94	381322,37	0,00
	pand	147949,36	381307,93	0,00
	pand	147991,43	381412,46	0,00
	pand	147935,19	381396,55	0,00
	pand	147999,02	381394,77	0,00
	pand	147862,75	381096,89	0,00
	pand	147862,06	381100,34	0,00
	pand	147856,57	381411,34	0,00
	pand	147862,41	381098,61	0,00
	pand	147860,51	381055,85	0,00
	pand	147852,55	381051,00	0,00
	pand	147892,53	381082,03	0,00
	pand	147846,99	381068,41	0,00
	pand	147856,53	381094,71	0,00
	pand	147880,97	381073,01	0,00
	pand	147871,02	381086,66	0,00
	pand	147853,50	381058,59	0,00
	pand	147988,59	381074,34	0,00
	pand	147902,61	381079,19	0,00
	pand	148003,41	381086,11	0,00
	pand	147956,15	381081,88	0,00
	pand	147868,07	381082,55	0,00
	pand	147856,67	381087,77	0,00
	pand	147897,55	381057,32	0,00
	pand	147883,00	381074,38	0,00
	pand	147877,96	381060,50	0,00
	pand	147886,89	381063,72	0,00
	pand	147903,01	381092,15	0,00
	pand	147962,26	381101,90	0,00
	pand	147954,28	381069,66	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	147990,16	381062,07	0,00
	pand	147912,49	381094,23	0,00
	pand	147958,19	381090,94	0,00
	pand	147842,56	381062,69	0,00
	pand	147889,66	381080,09	0,00
	pand	147880,00	381056,63	0,00
	pand	147862,93	381095,96	0,00
	pand	147903,24	381089,28	0,00
	pand	147934,88	381062,66	0,00
	pand	147938,06	381067,23	0,00
	pand	147857,81	381082,19	0,00
	pand	147899,78	381070,35	0,00
	pand	147914,92	381077,33	0,00
	pand	147843,64	381049,27	0,00
	pand	147941,26	381071,85	0,00
	pand	147869,13	381052,21	0,00
	pand	147997,39	381420,18	0,00
	pand	147945,88	381356,59	0,00
	pand	147947,74	381420,53	0,00
	pand	147919,41	381378,45	0,00
	pand	147967,36	381352,03	0,00
	pand	147999,24	381386,02	0,00
	pand	147949,82	381385,67	0,00
	pand	147963,00	381306,73	0,00
	pand	147964,72	381339,07	0,00
	pand	147961,46	381172,52	0,00
	pand	147922,68	381154,27	0,00
	pand	147961,44	381166,13	0,00
	pand	147968,50	381110,97	0,00
	pand	147963,15	381216,30	0,00
	pand	147925,71	381154,89	0,00
	pand	147936,75	381276,54	0,00
	pand	147970,33	381116,39	0,00
	pand	147999,99	381177,98	0,00
	pand	147985,05	381125,46	0,00
	pand	147919,61	381153,65	0,00
	pand	147980,32	381121,53	0,00
	pand	147948,72	381159,10	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	147928,85	381302,58	0,00
	pand	147935,16	381168,22	0,00
	pand	148004,98	381214,63	0,00
	pand	147969,84	381229,95	0,00
	pand	147967,89	381104,70	0,00
	pand	147960,53	381296,92	0,00
	pand	148128,34	381164,52	0,00
	pand	148326,87	381197,74	0,00
	pand	148133,65	381270,40	0,00
	pand	148171,08	381241,20	0,00
	pand	148206,43	381265,93	0,00
	pand	148145,03	381169,37	0,00
	pand	148177,93	381185,19	0,00
	pand	148236,85	381163,95	0,00
	pand	148248,00	381153,81	0,00
	pand	148364,98	381247,20	0,00
	pand	148332,58	381277,82	0,00
	pand	148081,36	381265,72	0,00
	pand	148346,46	381247,44	0,00
	pand	148319,16	381255,21	0,00
	pand	148156,27	381247,07	0,00
	pand	148096,01	381228,28	0,00
	pand	148060,47	381303,42	0,00
	pand	148080,36	381273,71	0,00
	pand	148364,79	381212,91	0,00
	pand	148200,42	381217,48	0,00
	pand	148220,60	381278,55	0,00
	pand	148272,30	381174,84	0,00
	pand	148381,72	381279,17	0,00
	pand	148191,73	381154,74	0,00
	pand	148244,02	381208,18	0,00
	pand	148242,84	381195,36	0,00
	pand	148231,01	381152,94	0,00
	pand	148205,80	381164,71	0,00
	pand	148265,24	381162,74	0,00
	pand	148084,00	381093,44	0,00
	pand	148311,80	381185,88	0,00
	pand	148077,62	381146,47	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	148321,78	381254,54	0,00
	pand	148249,99	381145,81	0,00
	pand	148341,51	381261,27	0,00
	pand	148187,14	381263,16	0,00
	pand	148350,48	381263,17	0,00
	pand	148152,16	381214,68	0,00
	pand	148402,14	381301,56	0,00
	pand	148088,16	381247,97	0,00
	pand	148318,54	381256,48	0,00
	pand	148236,21	381214,41	0,00
	pand	148087,82	381270,46	0,00
	pand	148093,80	381149,96	0,00
	pand	148074,75	381293,80	0,00
	pand	148307,97	381236,34	0,00
	pand	148426,37	381296,65	0,00
	pand	148232,53	381423,27	0,00
	pand	148231,37	381285,77	0,00
	pand	148301,78	381294,00	0,00
	pand	148323,96	381237,75	0,00
	pand	148257,48	381371,66	0,00
	pand	148386,78	381215,03	0,00
	pand	148437,42	381329,28	0,00
	pand	148479,52	381398,39	0,00
	pand	148449,57	381236,76	0,00
	pand	148280,07	381161,55	0,00
	pand	148238,09	381422,04	0,00
	pand	148384,38	381188,79	0,00
	pand	148357,00	381313,59	0,00
	pand	148433,35	381375,19	0,00
	pand	148474,35	381267,41	0,00
	pand	148354,51	381334,32	0,00
	pand	148294,58	381164,74	0,00
	pand	148443,86	381317,77	0,00
	pand	148428,81	381236,13	0,00
	pand	148457,50	381376,23	0,00
	pand	148364,80	381415,06	0,00
	pand	148350,00	381377,23	0,00
	pand	148286,16	381232,68	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	148270,17	381259,57	0,00
	pand	148262,34	381413,08	0,00
	pand	148395,79	381409,65	0,00
	pand	148266,73	381231,30	0,00
	pand	148284,98	381293,76	0,00
	pand	148230,52	381324,65	0,00
	pand	148339,04	381377,99	0,00
	pand	148220,02	381401,66	0,00
	pand	148288,75	381249,94	0,00
	pand	148461,88	381393,45	0,00
	pand	148323,41	381341,37	0,00
	pand	148341,29	381271,58	0,00
	pand	148403,69	381372,85	0,00
	pand	148278,16	381275,07	0,00
	pand	148308,87	381274,11	0,00
	pand	148401,42	381405,23	0,00
	pand	148456,68	381245,31	0,00
	pand	148401,82	381396,17	0,00
	pand	148317,69	381288,48	0,00
	pand	148284,04	381162,79	0,00
	pand	148238,64	381398,29	0,00
	pand	148243,87	381420,75	0,00
	pand	148241,16	381241,06	0,00
	pand	148447,95	381384,50	0,00
	pand	148431,16	381300,62	0,00
	pand	148226,97	381424,51	0,00
	pand	148354,13	381317,11	0,00
	pand	148448,47	381358,74	0,00
	pand	148456,35	381328,46	0,00
	pand	148236,70	381382,28	0,00
	pand	148167,49	381353,01	0,00
	pand	148114,76	381312,41	0,00
	pand	148031,46	381322,50	0,00
	pand	148031,91	381390,94	0,00
	pand	148058,59	381397,91	0,00
	pand	148164,41	381335,72	0,00
	pand	148041,04	381362,78	0,00
	pand	148190,29	381385,47	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	148122,50	381416,67	0,00
	pand	148096,53	381413,66	0,00
	pand	148129,15	381315,29	0,00
	pand	148050,80	381339,69	0,00
	pand	148121,56	381403,66	0,00
	pand	148133,02	381378,23	0,00
	pand	148088,78	381338,13	0,00
	pand	148155,57	381344,00	0,00
	pand	148153,81	381379,77	0,00
	pand	148047,05	381407,61	0,00
	pand	148048,07	381335,42	0,00
	pand	148136,66	381380,27	0,00
	pand	148143,44	381382,20	0,00
	pand	148178,86	381401,20	0,00
	pand	148089,17	381418,44	0,00
	pand	148169,03	381324,01	0,00
	pand	148085,41	381412,39	0,00
	pand	148193,71	381393,54	0,00
	pand	148098,64	381331,08	0,00
	pand	148014,25	381370,80	0,00
	pand	148100,86	381383,09	0,00
	pand	148068,30	381336,68	0,00
	pand	148110,90	381383,99	0,00
	pand	148123,31	381321,40	0,00
	pand	148116,63	381309,45	0,00
	pand	148120,00	381377,09	0,00
	pand	148103,77	381393,80	0,00
	pand	148021,25	381389,97	0,00
	pand	148093,37	381400,20	0,00
	pand	148160,11	381326,55	0,00
	pand	148121,50	381374,30	0,00
	pand	148033,07	381399,19	0,00
	pand	148084,88	381400,57	0,00
	pand	148049,93	381332,22	0,00
	pand	148104,53	381407,78	0,00
	pand	148170,70	381325,20	0,00
	pand	148117,06	381382,55	0,00
	pand	148438,32	381235,57	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	148437,14	381239,75	0,00
	pand	148461,42	381244,07	0,00
	pand	148415,84	381419,70	0,00
	pand	148217,13	381418,30	0,00
	pand	148267,07	381421,50	0,00
	pand	148204,49	381429,65	0,00
	pand	148436,62	381426,73	0,00
	pand	148183,24	381412,51	0,00
	pand	148179,95	381418,53	0,00
	pand	148354,74	381411,44	0,00
	pand	148283,70	381393,14	0,00
	pand	148146,62	381399,20	0,00
	pand	148169,03	381423,63	0,00
	pand	148235,32	381406,07	0,00
	pand	148267,59	381420,11	0,00
	pand	148153,49	381392,54	0,00
	pand	148251,58	381412,61	0,00
	pand	148264,40	381383,93	0,00
	pand	148144,99	381409,43	0,00
	pand	148226,60	381405,04	0,00
	pand	148366,98	381411,25	0,00
	pand	148131,82	381303,31	0,00
	pand	148052,94	381207,67	0,00
	pand	148181,64	381247,96	0,00
	pand	148033,09	381300,79	0,00
	pand	148090,47	381241,14	0,00
	pand	148111,56	381165,42	0,00
	pand	148037,96	381121,92	0,00
	pand	148118,20	381205,91	0,00
	pand	148018,60	381131,32	0,00
	pand	148190,55	381202,17	0,00
	pand	148066,95	381246,31	0,00
	pand	148077,73	381256,91	0,00
	pand	148033,05	381235,27	0,00
	pand	148127,91	381171,89	0,00
	pand	148118,41	381177,61	0,00
	pand	148144,57	381243,19	0,00
	pand	148155,44	381183,83	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	148137,10	381184,79	0,00
	pand	148120,88	381257,54	0,00
	pand	148174,69	381229,10	0,00
	pand	148171,76	381254,53	0,00
	pand	148014,05	381114,95	0,00
	pand	148068,27	381272,67	0,00
	pand	148120,81	381273,64	0,00
	pand	148015,40	381209,26	0,00
	pand	148028,85	381241,27	0,00
	pand	148132,83	381271,33	0,00
	pand	148060,42	381190,26	0,00
	pand	148184,64	381295,34	0,00
	pand	148200,69	381291,56	0,00
	pand	148189,25	381301,99	0,00
	pand	148050,06	381294,26	0,00
	pand	148013,31	381212,69	0,00
	pand	148127,92	381285,04	0,00
	pand	148004,08	381383,45	0,00
	pand	148023,50	381143,69	0,00
	pand	148076,88	381345,54	0,00
	pand	148017,60	381325,65	0,00
	pand	148134,00	381369,15	0,00
	pand	148189,05	381346,54	0,00
	pand	148054,49	381365,01	0,00
	pand	148073,23	381352,10	0,00
	pand	148058,50	381352,31	0,00
	pand	148243,79	381374,28	0,00
	pand	148212,69	381368,30	0,00
	pand	148217,93	381358,76	0,00
	pand	148029,14	381358,03	0,00
	pand	148016,81	381348,07	0,00
	pand	148044,40	381348,51	0,00
	pand	148417,74	381366,16	0,00
	pand	148208,19	381343,61	0,00
	pand	148213,35	381336,76	0,00
	pand	148435,06	381337,72	0,00
	pand	148192,46	381367,21	0,00
	pand	148464,40	381332,34	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	148066,24	381316,60	0,00
	pand	148354,41	381363,89	0,00
	pand	148211,79	381338,77	0,00
	pand	148177,14	381325,70	0,00
	pand	148198,02	381350,59	0,00
	pand	148038,14	381346,79	0,00
	pand	148200,83	381356,98	0,00
	pand	148320,29	381350,10	0,00
	pand	148167,32	381374,21	0,00
	pand	148114,91	381369,98	0,00
	pand	148259,45	381361,50	0,00
	pand	148183,27	381341,66	0,00
	pand	148190,44	381281,52	0,00
	pand	148174,25	381263,60	0,00
	pand	148225,80	381330,84	0,00
	pand	148198,81	381178,80	0,00
	pand	148190,38	381399,54	0,00
	pand	148360,57	381302,25	0,00
	pand	148324,29	381327,80	0,00
	pand	148338,04	381315,13	0,00
	pand	148100,95	381208,63	0,00
	pand	148181,19	381354,09	0,00
	pand	148191,45	381360,73	0,00
	pand	148225,30	381349,30	0,00
	pand	148209,29	381373,52	0,00
	pand	148229,13	381344,39	0,00
	pand	148221,62	381354,03	0,00
	pand	148186,23	381357,34	0,00
	pand	148389,01	381296,28	0,00
	pand	148405,37	381286,79	0,00
	pand	148375,91	381286,64	0,00
	pand	148395,84	381301,31	0,00
	pand	148382,46	381291,46	0,00
	pand	148399,62	381292,61	0,00
	pand	148111,03	381372,13	0,00
	pand	148157,34	381423,01	0,00
	pand	148023,12	381331,44	0,00
	pand	148285,57	381187,99	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	148229,38	381269,70	0,00
	pand	148263,31	381275,03	0,00
	pand	148231,28	381278,02	0,00
	pand	148265,93	381280,92	0,00
	pand	148293,08	381400,80	0,00
	pand	148284,09	381423,19	0,00
	pand	148265,10	381377,48	0,00
	pand	148237,86	381332,74	0,00
	pand	148249,61	381165,70	0,00
	pand	148028,63	381314,34	0,00
	pand	148281,62	381381,66	0,00
	pand	148283,34	381306,78	0,00
	pand	148224,97	381309,99	0,00
	pand	148306,15	381346,02	0,00
	pand	148275,45	381295,45	0,00
	pand	148044,98	381218,16	0,00
	pand	148321,42	381387,83	0,00
	pand	148119,38	381362,81	0,00
	pand	148259,40	381171,39	0,00
	pand	148174,91	381403,32	0,00
	pand	147992,14	381446,95	0,00
	pand	147987,16	381455,98	0,00
	pand	147998,16	381619,20	0,00
	pand	148012,53	381612,15	0,00
	pand	147998,86	381592,83	0,00
	pand	148005,35	381615,68	0,00
	pand	147885,11	381608,85	0,00
	pand	147992,46	381597,27	0,00
	pand	148005,46	381437,51	0,00
	pand	147842,46	381497,82	0,00
	pand	147834,40	381498,10	0,00
	pand	147854,56	381623,57	0,00
	pand	147857,60	381603,33	0,00
	pand	147985,62	381607,76	0,00
	pand	147900,68	381605,70	0,00
	pand	147856,21	381528,38	0,00
	pand	147944,23	381616,95	0,00
	pand	147906,57	381729,65	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	147856,60	381546,54	0,00
	pand	147878,97	381627,56	0,00
	pand	147985,77	381597,96	0,00
	pand	147844,56	381557,85	0,00
	pand	147982,67	381682,53	0,00
	pand	147981,24	381659,57	0,00
	pand	147983,56	381668,99	0,00
	pand	147857,12	381799,56	0,00
	pand	147913,61	381708,22	0,00
	pand	147956,88	381727,90	0,00
	pand	147916,56	381725,29	0,00
	pand	147961,60	381709,79	0,00
	pand	147935,75	381655,86	0,00
	pand	147993,06	381641,56	0,00
	pand	147998,11	381656,98	0,00
	pand	148005,60	381662,81	0,00
	pand	147870,91	381564,36	0,00
	pand	147953,24	381705,70	0,00
	pand	147915,00	381760,13	0,00
	pand	147934,94	381628,90	0,00
	pand	147925,81	381714,34	0,00
	pand	147870,36	381590,75	0,00
	pand	147910,49	381710,10	0,00
	pand	147854,14	381585,81	0,00
	pand	147839,62	381608,33	0,00
	pand	147851,94	381581,97	0,00
	pand	147884,48	381590,68	0,00
	pand	147887,22	381755,39	0,00
	pand	148004,95	381741,32	0,00
	pand	147970,65	381630,19	0,00
	pand	147989,18	381623,61	0,00
	pand	147967,70	381624,10	0,00
	pand	147919,14	381490,17	0,00
	pand	147996,12	381508,02	0,00
	pand	147985,27	381813,23	0,00
	pand	147989,43	381508,11	0,00
	pand	147861,68	381447,69	0,00
	pand	147846,54	381441,92	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	147860,73	381431,00	0,00
	pand	147872,35	381471,62	0,00
	pand	147879,37	381470,69	0,00
	pand	147866,79	381430,08	0,00
	pand	147890,77	381442,40	0,00
	pand	147837,21	381588,85	0,00
	pand	147845,84	381641,89	0,00
	pand	147840,55	381576,89	0,00
	pand	147868,89	381495,36	0,00
	pand	147844,72	381486,48	0,00
	pand	147878,99	381484,05	0,00
	pand	147838,18	381460,40	0,00
	pand	147844,66	381432,88	0,00
	pand	147848,14	381562,97	0,00
	pand	147842,60	381463,68	0,00
	pand	147883,14	381483,91	0,00
	pand	147870,88	381495,29	0,00
	pand	147862,50	381661,54	0,00
	pand	147870,01	381742,25	0,00
	pand	148000,00	381749,58	0,00
	pand	148000,00	381795,07	0,00
	pand	147852,07	381762,09	0,00
	pand	147840,17	381789,43	0,00
	pand	147896,06	381764,02	0,00
	pand	147847,95	381687,91	0,00
	pand	147942,48	381482,25	0,00
	pand	147942,59	381455,55	0,00
	pand	147971,48	381519,45	0,00
	pand	147972,57	381492,45	0,00
	pand	147910,33	381539,91	0,00
	pand	147955,02	381583,73	0,00
	pand	147928,07	381452,12	0,00
	pand	147954,71	381607,98	0,00
	pand	147913,90	381462,62	0,00
	pand	147907,65	381493,40	0,00
	pand	147958,41	381590,70	0,00
	pand	147968,68	381539,93	0,00
	pand	147945,20	381589,01	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	147889,79	381538,69	0,00
	pand	147995,61	381429,68	0,00
	pand	147925,47	381639,56	0,00
	pand	147891,90	381491,25	0,00
	pand	147996,12	381461,50	0,00
	pand	147921,75	381451,78	0,00
	pand	147977,64	381504,83	0,00
	pand	147943,11	381442,91	0,00
	pand	147982,40	381487,42	0,00
	pand	147975,80	381502,16	0,00
	pand	147984,91	381442,10	0,00
	pand	147926,82	381628,91	0,00
	pand	147916,08	381478,56	0,00
	pand	147941,29	381623,70	0,00
	pand	147936,04	381604,29	0,00
	pand	148010,57	381501,50	0,00
	pand	148307,77	381787,93	0,00
	pand	148384,89	381877,92	0,00
	pand	148375,26	381840,03	0,00
	pand	148349,06	381753,26	0,00
	pand	148451,80	381741,12	0,00
	pand	148440,17	381830,72	0,00
	pand	148337,07	381826,30	0,00
	pand	148318,79	381887,69	0,00
	pand	148308,13	381900,18	0,00
	pand	148324,41	381787,99	0,00
	pand	148335,99	381695,25	0,00
	pand	148077,47	381657,50	0,00
	pand	148331,77	381779,80	0,00
	pand	148420,17	381769,70	0,00
	pand	148256,84	381878,55	0,00
	pand	148330,11	381751,42	0,00
	pand	148341,30	381726,84	0,00
	pand	148282,64	381738,02	0,00
	pand	148310,70	381820,57	0,00
	pand	148011,18	381681,15	0,00
	pand	148287,38	381870,74	0,00
	pand	148307,52	381844,31	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	148085,83	381727,95	0,00
	pand	148340,27	381741,42	0,00
	pand	148254,50	381860,99	0,00
	pand	148173,72	381774,10	0,00
	pand	148461,19	381466,30	0,00
	pand	148251,88	381444,72	0,00
	pand	148402,71	381461,38	0,00
	pand	148338,13	381515,25	0,00
	pand	148448,84	381445,06	0,00
	pand	148391,02	381493,51	0,00
	pand	148441,91	381499,58	0,00
	pand	148446,16	381449,18	0,00
	pand	148354,34	381535,79	0,00
	pand	148350,17	381600,05	0,00
	pand	148238,74	381447,82	0,00
	pand	148343,88	381578,09	0,00
	pand	148343,23	381595,61	0,00
	pand	148416,99	381465,41	0,00
	pand	148399,30	381427,43	0,00
	pand	148223,14	381451,28	0,00
	pand	148434,39	381622,54	0,00
	pand	148314,11	381476,90	0,00
	pand	148469,82	381510,14	0,00
	pand	148442,91	381507,72	0,00
	pand	148246,54	381446,09	0,00
	pand	148456,21	381481,83	0,00
	pand	148438,65	381556,66	0,00
	pand	148471,79	381506,48	0,00
	pand	148361,41	381631,71	0,00
	pand	148432,77	381643,54	0,00
	pand	148423,50	381522,89	0,00
	pand	148197,45	381445,59	0,00
	pand	148103,56	381490,90	0,00
	pand	148027,56	381513,38	0,00
	pand	148022,16	381466,44	0,00
	pand	148030,13	381453,80	0,00
	pand	148106,60	381502,46	0,00
	pand	148099,44	381661,64	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	148028,29	381440,93	0,00
	pand	148118,05	381483,83	0,00
	pand	148138,34	381459,83	0,00
	pand	148140,64	381492,11	0,00
	pand	148015,11	381463,82	0,00
	pand	148118,70	381607,66	0,00
	pand	148009,88	381514,55	0,00
	pand	148123,96	381502,25	0,00
	pand	148034,65	381471,67	0,00
	pand	148054,41	381479,05	0,00
	pand	148031,55	381514,60	0,00
	pand	148142,81	381614,36	0,00
	pand	148014,36	381428,21	0,00
	pand	148139,31	381473,45	0,00
	pand	148147,77	381455,55	0,00
	pand	148155,83	381462,90	0,00
	pand	148029,39	381432,28	0,00
	pand	148010,74	381442,34	0,00
	pand	148132,41	381501,15	0,00
	pand	148062,74	381477,85	0,00
	pand	148192,79	381459,64	0,00
	pand	148068,96	381465,40	0,00
	pand	148195,40	381454,74	0,00
	pand	148015,53	381509,97	0,00
	pand	148064,64	381631,42	0,00
	pand	148200,83	381444,74	0,00
	pand	148049,26	381441,72	0,00
	pand	148161,64	381452,08	0,00
	pand	148121,58	381485,13	0,00
	pand	148041,05	381476,06	0,00
	pand	148045,25	381542,45	0,00
	pand	148125,98	381459,94	0,00
	pand	148124,93	381621,06	0,00
	pand	148107,70	381480,00	0,00
	pand	148049,22	381551,94	0,00
	pand	148050,31	381446,72	0,00
	pand	148042,67	381514,28	0,00
	pand	148086,24	381709,46	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	148087,07	381705,62	0,00
	pand	148012,13	381691,33	0,00
	pand	148085,55	381644,40	0,00
	pand	148393,02	381519,23	0,00
	pand	148465,83	381465,07	0,00
	pand	148169,56	381505,96	0,00
	pand	148300,49	381757,32	0,00
	pand	148119,16	381481,19	0,00
	pand	148330,31	381801,99	0,00
	pand	148423,58	381609,83	0,00
	pand	148380,57	381506,26	0,00
	pand	148429,41	381599,82	0,00
	pand	148352,25	381772,45	0,00
	pand	148436,93	381628,31	0,00
	pand	148191,62	381461,82	0,00
	pand	148167,96	381440,49	0,00
	pand	148178,86	381534,36	0,00
	pand	148409,71	381572,01	0,00
	pand	148198,52	381472,16	0,00
	pand	148310,71	381794,05	0,00
	pand	148415,39	381473,54	0,00
	pand	148395,66	381490,17	0,00
	pand	148307,10	381816,21	0,00
	pand	148415,53	381458,51	0,00
	pand	148430,38	381462,27	0,00
	pand	148177,06	381871,15	0,00
	pand	148261,89	381428,34	0,00
	pand	148204,50	381459,60	0,00
	pand	148200,53	381752,46	0,00
	pand	148329,38	381531,61	0,00
	pand	148125,01	381664,85	0,00
	pand	148196,24	381506,63	0,00
	pand	148419,32	381440,38	0,00
	pand	148183,63	381848,09	0,00
	pand	148415,66	381639,33	0,00
	pand	148299,10	381451,09	0,00
	pand	148171,44	381434,12	0,00
	pand	148112,02	381709,68	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	148320,15	381568,15	0,00
	pand	148392,11	381581,85	0,00
	pand	148304,38	381846,77	0,00
	pand	148449,65	381630,57	0,00
	pand	148431,20	381779,46	0,00
	pand	148387,50	381768,73	0,00
	pand	148335,46	381624,69	0,00
	pand	148454,20	381537,63	0,00
	pand	148365,84	381432,48	0,00
	pand	148058,25	381450,53	0,00
	pand	148084,69	381459,56	0,00
	pand	148053,01	381449,17	0,00
	pand	148046,38	381430,83	0,00
	pand	148035,54	381435,00	0,00
	pand	148066,49	381455,78	0,00
	pand	148069,59	381457,43	0,00
	pand	148043,26	381457,44	0,00
	pand	148019,37	381443,35	0,00
	pand	148059,27	381466,03	0,00
	pand	148007,55	381427,20	0,00
	pand	148011,02	381595,68	0,00
	pand	148015,65	381605,11	0,00
	pand	148315,08	381464,51	0,00
	pand	148440,07	381675,42	0,00
	pand	148486,71	381545,91	0,00
	pand	148362,95	381582,36	0,00
	pand	148342,52	381505,86	0,00
	pand	148359,27	381697,09	0,00
	pand	148369,46	381453,04	0,00
	pand	148275,10	381439,14	0,00
	pand	148372,02	381609,86	0,00
	pand	148393,16	381561,20	0,00
	pand	148376,87	381469,11	0,00
	pand	148280,69	381429,22	0,00
	pand	148380,62	381487,37	0,00
	pand	148101,56	381427,67	0,00
	pand	148355,73	381709,37	0,00
	pand	148370,18	381540,48	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	pand	148112,25	381441,48	0,00
	pand	148227,41	381470,38	0,00
	pand	148262,73	381461,00	0,00
	pand	148372,78	381598,78	0,00
	pand	148392,30	381737,82	0,00
	pand	148170,34	381522,53	0,00
	pand	148426,07	381550,01	0,00
	pand	148366,07	381657,55	0,00
	pand	148351,95	381527,81	0,00
	pand	148277,90	381434,16	0,00
	pand	148237,64	381468,10	0,00
	pand	148255,32	381464,18	0,00
	pand	148398,53	381695,72	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	147980,75	381536,75	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	147891,37	381243,18	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	147973,29	381572,69	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	147873,51	381197,70	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	147989,72	381573,26	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	147882,12	381688,14	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	147987,58	381741,91	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	147873,56	381584,19	0,00
	overigbouwwerk_open loods	147993,64	381803,44	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	147906,36	381446,01	0,00
	overigbouwwerk_open loods	147990,78	381503,83	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	147866,78	381087,68	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	148444,04	381626,66	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	148084,24	381624,42	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	148106,42	381737,55	0,00
	overigbouwwerk_lage trafo	148087,88	381469,26	0,00
	overigbouwwerk_open loods	148320,99	381545,27	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	148343,35	381566,38	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	148190,55	381212,66	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	148359,18	381558,33	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	148096,28	381089,07	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	148419,95	381453,18	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	148274,66	381385,83	0,00
	overigbouwwerk_overkapping	148310,57	381231,09	0,00
	overigbouwwerk_lage trafo	148393,90	381606,35	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	148371,63	381350,34	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	148232,03	381872,55	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	148435,60	381341,13	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	148131,73	381403,01	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	148114,69	381854,41	0,00
	overigbouwwerk_open loods	148116,84	381438,29	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	148159,11	381252,42	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	148200,69	381284,15	0,00
	overigbouwwerk_open loods	148479,51	381705,50	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	148010,06	381165,45	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	148048,30	381305,25	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	148020,16	381409,38	0,00
	overigbouwwerk_niet-bgt:schuur	148082,60	381328,81	0,00
	overbruggingsdeel_dek	147771,98	381369,61	0,00
	overbruggingsdeel_dek	148207,01	381483,83	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:sierbest	147700,24	381749,11	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:sierbest	147729,96	381778,48	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:gebakken	147961,37	381136,17	0,00
	ondersteunendwegdeel_half verhard	147948,54	381683,10	0,70
	ondersteunendwegdeel_open verharding:betonstr	147885,54	381658,42	0,00
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	147936,71	381672,16	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	147935,00	381675,31	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard	147941,83	381673,14	0,70
	ondersteunendwegdeel_open verharding:betonstr	147907,14	381656,31	0,00
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	148330,08	381860,37	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard	147950,52	381679,70	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	148329,15	381865,24	0,70
	ondersteunendwegdeel_open verharding:betonstr	147905,34	381659,66	0,00
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	147953,82	381657,69	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	147958,57	381657,68	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	147998,41	381626,95	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	148006,52	381622,73	0,70
	ondersteunendwegdeel_open verharding:sierbest	147679,38	381748,72	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:gebakken	148268,43	381332,02	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:gebakken	148276,31	381341,65	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:gebakken	148272,44	381343,84	0,00
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	148045,16	381603,73	0,70
	ondersteunendwegdeel_open verharding:sierbest	148046,23	381091,78	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	ondersteunendwegdeel open verharding:gebakken	148303,49	381306,46	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:sierbest	148273,73	381334,50	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:betonstr	148237,44	381276,67	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:beton el	148066,07	381503,71	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:beton el	148067,24	381500,52	0,00
	ondersteunendwegdeel_gesloten verharding:ceme	148404,23	381249,81	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:gebakken	148273,04	381329,95	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:gebakken	148342,77	381287,97	0,00
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	148391,66	381647,95	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	148201,67	381389,80	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard	148206,86	381401,36	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	148009,14	381621,37	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	148040,00	381606,20	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	148088,29	381589,41	0,70
	ondersteunendwegdeel_half verhard:grasklinker	148055,25	381609,98	0,70
	ondersteunendwegdeel_open verharding:gebakken	148267,25	381326,11	0,00
	ondersteunendwegdeel_open verharding:gebakken	148260,69	381330,03	0,00
	onbegroeidterreindeel_erf	147874,26	381058,44	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147826,45	381502,04	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147780,95	381636,74	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147876,28	381091,69	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147781,44	381431,41	0,30
	onbegroeidterreindeel_half verhard:grasklinke	147833,95	381089,89	0,70
	onbegroeidterreindeel_open verharding:betonst	147702,43	381735,22	0,00
	onbegroeidterreindeel_erf	147825,12	381430,15	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147731,39	381594,10	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147697,12	381721,06	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147750,12	381801,01	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147821,00	381769,00	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147841,99	381714,65	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147789,18	381899,93	0,30
	onbegroeidterreindeel_open verharding:tegels	147760,53	381485,01	0,00
	onbegroeidterreindeel_erf	147799,89	381611,64	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147886,38	381637,43	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147845,21	381075,70	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147862,60	381102,23	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147901,69	381093,94	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147884,06	381103,14	0,30

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	onbegroeidterreindeel erf	147784,49	381125,64	0,30
	onbegroeidterreindeel_gesloten verharding:cem	147850,78	381287,77	0,00
	onbegroeidterreindeel_gesloten verharding:cem	147850,56	381289,40	0,00
	onbegroeidterreindeel_erf	147945,48	381476,55	0,30
	onbegroeidterreindeel_open verharding:sierbes	147854,23	381284,26	0,00
	onbegroeidterreindeel_erf	148055,75	381372,70	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147942,57	381665,94	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147958,49	381252,93	0,30
	onbegroeidterreindeel_half verhard:grasklinke	147967,35	381470,07	0,70
	onbegroeidterreindeel_erf	148028,33	381253,94	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147974,89	381221,81	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147916,63	381116,26	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147970,69	381321,09	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	147993,64	381133,48	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148075,42	381474,94	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148197,57	381474,71	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148066,61	381086,97	0,30
	onbegroeidterreindeel_half verhard:grind	148047,36	381276,61	0,70
	onbegroeidterreindeel_open verharding:tegels	148154,46	381293,63	0,00
	onbegroeidterreindeel_open verharding:betonst	148126,60	381613,10	0,00
	onbegroeidterreindeel_erf	148108,29	381076,51	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148071,93	381647,18	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148262,77	381464,07	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148519,73	381513,62	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148197,36	381298,03	0,30
	onbegroeidterreindeel_open verharding:sierbes	148396,61	381255,08	0,00
	onbegroeidterreindeel_half verhard:grasklinke	148213,87	381182,26	0,70
	onbegroeidterreindeel_erf	148282,13	381429,77	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148516,09	381573,77	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148130,45	381518,54	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148671,68	381428,13	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148127,10	381335,41	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148392,97	381232,88	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148207,18	381379,46	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148231,28	381278,02	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148267,42	381322,10	0,30
	onbegroeidterreindeel_erf	148397,10	381606,45	0,30
	onbegroeidterreindeel_half verhard:grasklinke	148482,86	381440,82	0,70

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	onbegroeidterreindeel erf	147960,14	381754,39	0,30
	onbegroeidterreindeel erf	147908,36	381713,40	0,30
	onbegroeidterreindeel erf	147972,83	381801,55	0,30
	onbegroeidterreindeel erf	148008,13	381705,49	0,30
	onbegroeidterreindeel erf	148208,07	381745,45	0,30
	onbegroeidterreindeel erf	148226,98	381832,66	0,30
	onbegroeidterreindeel erf	148315,12	381952,92	0,30
	onbegroeidterreindeel_open verharding:betonst	148082,28	381652,98	0,00
	onbegroeidterreindeel_open verharding:betonst	148415,78	381660,14	0,00
	onbegroeidterreindeel erf	148425,13	381875,27	0,00
	onbegroeidterreindeel erf	148578,08	381833,93	0,00
	onbegroeidterreindeel erf	148334,98	381855,57	0,30

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	Vorm	Lengte	Hdef.	Hbron	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
25556	Braak	Elementenverharding in keperverband	W13	Polylijn	15,57	Relatief	0,75	30	30	30	30	30
25556	Braak	Referentiewegdek	W1	Polylijn	54,67	Relatief	0,75	30	30	30	30	30
25555	Braak	Referentiewegdek	W1	Polylijn	436,03	Relatief	0,75	30	30	30	30	30
21334	Heike	Elementenverharding in keperverband	W13	Polylijn	152,70	Relatief	0,75	30	30	30	30	30
21335	Heike	Elementenverharding in keperverband	W13	Polylijn	96,91	Relatief	0,75	30	30	30	30	30
25567	Kuilenhurk	Referentiewegdek	W1	Polylijn	218,50	Relatief	0,75	30	30	30	30	30
54990	Kuilenhurk	Referentiewegdek	W1	Polylijn	349,22	Relatief	0,75	30	30	30	30	30
41712	Oude Schoolstraat/Flinkert	Elementenverharding in keperverband	W13	Polylijn	309,93	Relatief	0,75	30	30	30	30	30
26277	Wilhelminalaan	Elementenverharding in keperverband	W13	Polylijn	52,55	Relatief	0,75	30	30	30	30	30
41712	Wilhelminalaan	Elementenverharding in keperverband	W13	Polylijn	115,15	Relatief	0,75	30	30	30	30	30
41903	Wilhelminalaan	Elementenverharding in keperverband	W13	Polylijn	146,07	Relatief	0,75	30	30	30	30	30

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Totaal aantal
25556	30	30	30	30	6,74	3,42	0,68	95,75	97,57	96,19	2,76	1,63	2,97	1,49	0,80	0,84	2157,00
25556	30	30	30	30	6,74	3,42	0,68	95,75	97,57	96,19	2,76	1,63	2,97	1,49	0,80	0,84	2157,00
25555	30	30	30	30	6,74	3,42	0,68	95,75	97,57	96,19	2,76	1,63	2,97	1,49	0,80	0,84	2157,00
21334	30	30	30	30	6,68	3,40	0,78	95,95	97,84	96,27	2,79	1,51	2,65	1,26	0,65	1,08	1713,00
21335	30	30	30	30	6,68	3,40	0,78	95,95	97,84	96,27	2,79	1,51	2,65	1,26	0,65	1,08	1713,00
25567	30	30	30	30	6,73	3,45	0,68	97,97	98,85	98,19	1,32	0,77	1,42	0,71	0,38	0,40	981,00
54990	30	30	30	30	6,75	3,39	0,68	93,26	96,10	93,95	4,38	2,61	4,72	2,36	1,29	1,33	1036,00
41712	30	30	30	30	6,68	3,40	0,78	96,10	97,92	96,41	2,69	1,45	2,55	1,21	0,62	1,04	500,00
26277	30	30	30	30	6,68	3,40	0,78	95,81	97,77	96,14	2,89	1,56	2,74	1,30	0,67	1,12	3475,00
41712	30	30	30	30	6,68	3,40	0,78	96,10	97,92	96,41	2,69	1,45	2,55	1,21	0,62	1,04	3691,00
41903	30	30	30	30	6,68	3,38	0,79	95,21	97,44	95,59	3,31	1,79	3,13	1,49	0,77	1,28	2825,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Vorm	Hdef.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Toetspunt	148069,64	381668,31	Punt	Relatief	24,00	3,70	--	--	--	--	--	Ja
02	Toetspunt	148055,29	381664,69	Punt	Relatief	23,81	3,70	--	--	--	--	--	Ja
03	Toetspunt	148048,50	381657,58	Punt	Relatief	23,65	3,70	--	--	--	--	--	Ja
04	Toetspunt	148057,35	381653,30	Punt	Relatief	23,71	3,70	--	--	--	--	--	Ja
05	Toetspunt	148071,65	381656,11	Punt	Relatief	23,95	3,70	--	--	--	--	--	Ja
06	Toetspunt	148076,04	381664,36	Punt	Relatief	24,00	3,70	--	--	--	--	--	Ja
07	Toetspunt	148055,00	381646,17	Punt	Relatief	23,65	3,70	--	--	--	--	--	Ja
08	Toetspunt	148051,71	381636,52	Punt	Relatief	23,64	3,70	--	--	--	--	--	Ja
09	Toetspunt	148053,97	381624,62	Punt	Relatief	23,72	3,70	--	--	--	--	--	Ja
10	Toetspunt	148066,31	381605,78	Punt	Relatief	23,98	3,70	--	--	--	--	--	Ja
11	Toetspunt	148074,53	381600,21	Punt	Relatief	24,00	3,70	--	--	--	--	--	Ja
12	Toetspunt	148086,22	381597,73	Punt	Relatief	24,00	3,70	--	--	--	--	--	Ja
13	Toetspunt	148081,67	381609,39	Punt	Relatief	24,00	3,70	--	--	--	--	--	Ja
14	Toetspunt	148073,13	381616,09	Punt	Relatief	24,00	3,70	--	--	--	--	--	Ja
15	Toetspunt	148066,05	381627,28	Punt	Relatief	23,89	3,70	--	--	--	--	--	Ja
16	Toetspunt	148063,04	381638,90	Punt	Relatief	23,79	3,70	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage 3

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap	
Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	[redacted]
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|Omgevingswet, wegverkeer|
Aangemaakt door	[redacted] op 16-1-2025
Laatst ingezien door	[redacted] op 31-1-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toetspunt	3,70	36,9	33,9	27,0	37,3
02_A	Toetspunt	3,70	37,2	34,1	27,2	37,6
03_A	Toetspunt	3,70	35,8	32,7	26,1	36,3
04_A	Toetspunt	3,70	28,2	25,1	18,8	28,8
05_A	Toetspunt	3,70	27,2	24,3	18,1	27,9
06_A	Toetspunt	3,70	32,7	29,8	22,9	33,2
07_A	Toetspunt	3,70	29,7	26,6	20,0	30,2
08_A	Toetspunt	3,70	34,0	31,0	24,6	34,6
09_A	Toetspunt	3,70	34,4	31,4	25,0	35,0
10_A	Toetspunt	3,70	34,4	31,4	25,2	35,1
11_A	Toetspunt	3,70	34,8	31,8	25,7	35,5
12_A	Toetspunt	3,70	32,1	29,4	23,2	32,9
13_A	Toetspunt	3,70	26,5	23,6	16,8	27,0
14_A	Toetspunt	3,70	26,1	23,3	16,5	26,7
15_A	Toetspunt	3,70	25,4	22,5	15,9	26,0
16_A	Toetspunt	3,70	24,7	21,8	15,2	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen