Hoogheemraadschap van Rijnland

BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (DEMPEN)

Op 3 augustus 2026 ontving ik uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het dempen en graven van oppervlaktewater tussen Biezen en Rijneveld in Boskoop, ter hoogte van Biezen 122 en Rijneveld 63. Uw aanvraag is ingeschreven onder nummer 527740.

Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

Toestemming alleen Rijnland
Deze vergunning geeft u bestuursrechtelijke toestemming van Rijnland voor de door u aangevraagde werkzaamheden. U heeft mogelijk ook nog toestemming (vergunning) nodig van de gemeente, de provincie en/of de Omgevingsdienst voor uw werkzaamheden. Daarnaast heeft u mogelijk nog toestemming nodig van de perceeleigenaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen.

Vergunningplicht, *voorwaarde zonder vergunning* en *zorgplicht*
Uit de toetsing blijkt dat het dempen van de watergangen vallen onder de vergunningplicht.
Het graven van de overige watergangen valt onder *voorwaarden zonder vergunning* vallen Deze voorwaarden zijn te vinden in bijlage II.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Wm. J. Hooftman, Biezen 122, 2771 CP Boskoop;

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
   a. Het dempen van drie overige watergangen (twee lengtesloten en een dwarssloot) tussen Biezen 122 en Rijneveld 63 in Gemeente Boskoop.

   De activiteiten staan op/in zeven geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:
   - Overeenkomst SBGB nr 527740 1.375m^2 compensatie Wm. J. Hooftman 24-7-26.pdf, BRC overeenkomst Wm. J. Hooftman B.V. (koper) en SBGB (verkoper), 24 juli 2026, ontvangen op 3 augustus 2026;
   - Rijnl01-A3 situatie demp-graven.pdf, overzichtssituatie, ontvangen op 9 juli 2026;
   - Waterbalans jun2026 WmJ Hooftman.pdf, waterbalans dempen en graven, ontvangen op 9 juli 2026;

Hoogheemraadschap van Rijnland

- Dwarsdoorsnede dwarssloot noord, Dwarsdoorsnede dwarssloot noord.pdf, ontvangen op 20 augustus 2026;
- Dwarsdoorsnede dwarssloot slootverbreding, Dwarsdoorsnede dwarssloot slootverbreding.pdf, ontvangen op 20 augustus 2026;
- Dwarsdoorsnede dwarssloot zuid, Dwarsdoorsnede dwarssloot zuid.pdf, ontvangen op 20 augustus 2026;
- E-mail conversatie over afspraak afscheiding overig en primair water, RE_ 527740 – Biezen 122-Rijneveld 63 Boskoop – Verzoek aanvullende gegevens.eml.

III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 30-09-2026

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

Hoogheemraadschap van Rijnland

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor of tijdens het uitvoeren van de demping gegraven zijn.

2. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping dient minstens 911 vierkante meter te zijn. De overige 1375 vierkante meter wordt via de BRC gecompenseerd.

3. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.

4. De afgekochte compensatieverplichting van 1.375 vierkante meter zal worden afgeboekt van de Berging Rekening Courant (BRC) van de Stichting Belangenbehartiging Greenpoort Boskoop voor de polder Gouwepolder, peilvak WW-28A.

5. Na realisatie van de demping moet de vergunninghouder dit melden bij de toezichthouder/handhaver van deze vergunning en als dit onbekend is via vergunningen@rijnland.net in verband met de uit te voeren eindcontrole en registratie in de *Berging Rekening Courant* (BRC) van de *Stichting Belangenbehartiging Greenpoort Boskoop* voor de polder Gouwepolder, peilvak WW-28A.

6. Achteraf dient het nieuw te graven deel, te worden ingemeten met GPS. (Het gegraven oppervlaktewater wordt alleen beschouwd als water als dit buiten de *Legger oppervlaktewater* ligt)

7. De vergunninghouder dient rekening te houden met broedende vogels en paaiende vissen.

8. De vergunninghouder maakt een zichtbaar onderscheid van de grens tussen de *primaire watergangen* met codes 241-058-02059 en 241-058-01780 en het naastgelegen *overig water* dat gegraven zal worden als compensatie door elke 25 meter hardhouten palen te plaatsen op de grens. De palen dienen zo geplaatst te worden dat deze zichtbaar zijn boven het zomerpeil (NAP -2,25 meter). De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de palen.

Algemene voorschriften

9. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
   Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

Hoogheemraadschap van Rijnland

10. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
    Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

11. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
    Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

12. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
    De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

13. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
    De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

14. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
    a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.

    b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

15. Onderhoud van installaties en voorzieningen
    Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

16. Een adreswijziging doorgeven
    De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

17. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
    Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

Hoogheemraadschap van Rijnland

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

18. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.

b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.

c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

19. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoogheemraadschap van Rijnland

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.

Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater. Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningsaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

Hoogheemraadschap van Rijnland

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

a. Het dempen van drie overige watergangen (twee lengtesloten en een dwarssloot) tussen Biezen 122 en Rijneveld 63 in Gemeente Boskoop.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 16: Dempen van oppervlaktewater van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het dempen van meer dan 100 vierkante meter oppervlaktewater in de kernzone van overig oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 16. Dempen paragraaf 16.2.2 *Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

<u>Inleiding</u>
Het oppervlaktewater wordt gedempt in de polder Gouwepolder, peilvak WW-28A met een zomer- en winterpeil van NAP –2,25 m.

Voor het te dempen water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger oppervlaktewateren*, te vinden via https://www.rijnland.net/zakelijk/legger/legger-oppervlaktewateren/. Deze zijn ingemeten tussen 2007 en 2009.

<u>Te dempen oppervlaktewater</u>
De te dempen watergangen bestaan uit vier leggers.

De demping van de noordelijke lengtesloot ligt ten zuiden van Rijneveld 63 in Boskoop en ten noorden van de Biezentocht en bestaat uit legger 241-058-03192 en een groot deel van legger 241-058-01873. De ene legger (241-058-03192) is 81,0 m bij 5,49 m wat een oppervlakte geeft van 445 m^2 De andere legger (241-058-01873 is 191,0 m bij 4,59 m. De demping betreft circa 177 m (na inmeten via desktop) wat een oppervlakte geeft van 812 m^2. De totale demping van de noordelijke lengtesloot is 1.257 m^2.

De te dempen dwarssloot sluit aan de oostzijde aan op de hierboven beschreven lengtesloot en bestaat uit legger 241-058-01962. Deze is 30,0 m bij 3,09 m wat een oppervlakte geeft van 93 m^2.

De demping van de zuidelijke lengtesloot ligt ten noorden van Biezen 122 in Boskoop en ten zuiden van de Biezentocht en bestaat uit een deel van legger 241-058-01604. Deze legger is 416,0 m bij 6,94 m. De demping betreft circa 133 m (na inmeten via desktop) wat een oppervlakte geeft van 923 m^2.

De totale demping van de twee lengtesloten en dwarssloot samen is 2.273 m^2.

Ook sluiten er geen duikers aan op de demping.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Te graven oppervlaktewater (watercompensatie)
Als compensatie worden er twee dwarssloten gegraven en één watergang verbreed welke zijn gelegen in hetzelfde peilvak.

De noordelijke dwarssloot wordt gegraven ten zuiden van Rijneveld 63 A in Boskoop. Deze dwarssloot wordt 36,85 m bij 3,0 m wat een oppervlakte geeft van 111 m^2.

De zuidelijke dwarssloot wordt gegraven ten noorden van Biezen 120A in Boskoop. Deze dwarssloot wordt 19,0 bij 3,0 m wat een oppervlakte geeft van 57 m^2.

Primaire watergangen met legger 241-058-02059 en 241-058-01780 worden verbreed in een langgerekte driehoeksvorm met een lengte van circa 203 m (na inmeten via desktop). De noordzijde van de driehoek wordt verbreed over circa 7 m (na inmeten via desktop). Dit geeft een oppervlak van 743 m^2. De verbreding wordt aangemerkt als *overig water*. De *primaire watergangen* blijven wel *primair water* volgens de leggers 241-058-02059 en 241-058-01780. Zoals in de voorschriften, onder 3, is opgenomen maakt de vergunninghouder een zichtbaar onderscheid van de grens tussen de *primaire watergangen* met codes 241-058-02059 en 241-058-01780 en het naastgelegen *overig water* dat gegraven zal worden als compensatie door elke 25 meter hardhouten palen te plaatsen op de grens. De palen dienen zo geplaatst te worden dat deze zichtbaar zijn boven het zomerpeil (NAP -2,25 meter). De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de palen.

Het totale gegraven oppervlaktewater oppervlak is samen 911 m^2. Er is nog een tekort van 1.362 m^2 (2.273 m^2 – 911 m^2). Op verzoek van de aanvrager wordt aan de compensatieverplichting voldaan door het inzetten/kopen van 1.375 m^2 water uit de *Berging Rekening Courant* (BRC) van *Stichting Belangen Behartiging Greenport Boskoop* (SBGB) voor de polder Gouwepolder, peilvak WW-28A. Dit saldo wordt door Rijnland afgeschreven van het positieve saldo van de BRC. De door beide partijen ondertekende koopovereenkomst is opgenomen als bijlage van deze vergunning.

De afstand tussen de het gegraven en te dempen water is ongeveer 60 meter. Dit is minder dan de maximale toegestane afstand van 5 kilometer.

Waterbalans
Volgens de aanvraag wordt er in totaal 2286 m^2 oppervlaktewater gegraven (911 m^2 gegraven door aanvrager en 1.375 m^2 d.m.v. inzet BRC SBGB) en er wordt in totaal 2.273 m^2 oppervlaktewater gedempt. Dit voldoet omdat er minstens net zoveel oppervlaktewater wordt gegraven als gedempt.

Volgens de ingediende aanvraag volgt er uit deze ontwikkeling een waterovercompensatie van 13 m^2 (2.286 m^2– 2.273 m^2) in de polder Gouwepolder, peilvak WW-28A.
De vermoedelijke overcompensatie die hieruit volgt is 13 m^2. Na de werkzaamheden zullen de oppervlaktes van de dempingen en de te graven

Hoogheemraadschap van Rijnland

watergangen nog worden ingemeten door een toezichthouder van Rijnland. De vermoedelijke overcompensatie kan na het inmeten, binnen vijf jaar, na de afgiftedatum van de vergunning, worden ingezet voor andere ontwikkelingen in hetzelfde peilvak. Onder de voorwaarde dat er ook wordt voldaan aan de andere voorwaarden uit de *Waterschapsverordening*.
Mocht blijken dat er te weinig water is gegraven dan zal dit alsnog gegraven moeten worden en kan Rijnland zo nodig handhavend optreden.

Doorstroming watersysteem
Door de dempingen wordt de wateraanvoer en -afvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd.

Maaiveldzetting: risico's
Er wordt gedempt in het door Rijnland werkingsgebied, *Veengronden en kleigronden op veen*. Dit zijn gebieden met veengronden of kleigronden op veen.

Als er op dit soort gronden dempingen worden uitgevoerd, waarbij er bredere percelen ontstaan, is er een groter risico op versnelde maaivelddaling. Dit speelt vooral bij percelen die breder worden dan 80 meter.

Watergangen hebben een stabiliserend effect op de grondwaterstand op naastliggende percelen. Bij het dempen van watergangen zal de grondwaterstand in het midden van het perceel meer stijgen in natte perioden (herfst/winter) en meer dalen gedurende droge perioden (lente zomer). Lagere grondwaterstanden zorgen voor een drogere bodem en daardoor meer: oxidatie van veen, versnelde inklinking en krimp. In droge perioden is er in deze gebieden dus een groter risico op het versneld dalen van het maaiveld.

Door de demping worden de percelen maximaal ongeveer 65 meter breed en er liggen meerdere watergangen in de omgeving. Hierdoor is het risico is op versnelde maaivelddaling zeer klein.

Onderhoud Rijnland
Rijnland ondervindt geen extra onderhoud door de nieuw gegraven watergangen omdat het *overige watergangen* betreft en Rijnland hier niet onderhoudsplichtig voor is.

Primaire watergangen met legger 241-058-02059 en 241-058-01780 worden verbreed in een langgerekte driehoeksvorm. Het verbreedde deel (de langgerekte driehoeksvorm) wordt aangemerkt als een *overige watergang*. De leggers 241-058-02059 en 241-058-01780 blijven *primaire watergangen* en blijven dus ongewijzigd. Rijnland is dus ook voor de langgerekte driehoeksvorm niet onderhoudsplichtig.

Rijnland hoeft dus geen extra onderhoudskosten te maken door deze dempingen/watergangen.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Waterkwaliteit en ecologie/KRW
De demping is gelegen in een gebied dat valt onder de *Kaderrichtlijn Water* (KRW).

Bij de twee noordelijke dempingen (lengtesloot en dwarssloot) ontstaat geen doodlopende watergang door de nieuw te graven dwarssloot. Bovendien vindt er een verbreding plaats (langgerekte driehoeksvorm). Smalle en ondiepe watergangen zijn vaak niet goed voor de waterkwaliteit omdat het water snel opwarmt. De verbreding heeft daarom een positief effect op de waterkwaliteit.

De zuidelijke demping (lengtesloot) is momenteel al doodlopend. Door de nieuw te graven dwarssloot wordt voorkomen dat het uiteinde doodloopt. Daarnaast wordt door de demping de huidige lange lengtesloot verkort. Dit heeft daarom ook een positief effect op de waterkwaliteit.

Door het dempen van oppervlaktewater is er een tijdelijke achteruitgang van de ecologische en chemische kwaliteit. De demping wordt uitgevoerd vanaf de landzijde, zie voorschrift 3, hierdoor kan waterleven wegzwemmen naar het bestaande oppervlaktewater wat de achteruitgang van de ecologie minimaliseert. Daarnaast wordt er nieuwe oppervlaktewater gegraven waarin zich nieuwe leven zal ontwikkelen.
Er is tijdelijk een achteruitgang van de waterkwaliteit welke zich snel weer zal herstellen.

Maatschappelijke functie varen
Op deze watergang hebben wij geen maatschappelijke waterfuncties kunnen achterhalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: varen, zwemmen, hengelaars/vissen, natuurbeleving of recreatie.

Conclusie
De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan afdeling 3.3 en subparagraaf *16.2.2* van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

Hoogheemraadschap van Rijnland

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met A. Bank of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen
Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:
- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen
Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de

Hoogheemraadschap van Rijnland

uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Hoogheemraadschap van Rijnland

BIJLAGE II ACTIVITEITEN MET VOORWAARDEN ZONDER VERGUNNING (GRAVEN)

Afdeling 13.3 Graven Voorwaarden zonder vergunning
Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande voorwaarden.

Paragraaf 13.3.2 Voorwaarden graven van oppervlaktewater

Artikel 13.30 Wanneer gelden deze voorwaarden

De voorwaarden uit deze paragraaf gelden voor graven:
a. van overig oppervlaktewater buiten een kwetsbaar kwelgebied; en
b. tot 2,5 meter onder het winterpeil; en
c. waarbij de werkzaamheden niet alleen bestaan uit:
    1. het flauwer maken van het talud boven de waterspiegel; en/of
    2. het dieper maken van bestaand oppervlaktewater.

Artikel 13.31 Werkzaamheden melden

De initiatiefnemer meldt het graven van oppervlaktewater bij Rijnland.

Artikel 13.32 Wat moet de initiatiefnemer melden
In de melding staan de gegevens uit artikel 3.4 en deze informatie:

a. een dwarsprofiel van het te graven oppervlaktewater; en
b. de oude breedte van het oppervlaktewater op de waterspiegel bij winterpeil; en
c. de nieuwe breedte van het oppervlaktewater op de waterspiegel bij winterpeil; en
d. een berekening van het oppervlak van het te graven oppervlaktewater; en
e. een situatietekening met de plaats van het te graven oppervlaktewater, op een schaal van minimaal 1:2000.

Artikel 13.33 Minimale maten van een nieuw oppervlaktewater
1. De diepte van het nieuwe oppervlaktewater is minimaal 60 centimeter.
2. De breedte van de waterbodem van het nieuwe oppervlaktewater is minimaal 40 centimeter.
3. De breedte van het nieuwe oppervlaktewater is op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,5 meter.
4. De helling van het talud is 1:3 of flauwer.
5. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen met een maatwerkvoorschrift afwijken van lid 1, lid 2, lid 3 of lid 4 als een kleiner oppervlaktewater voldoende water kan aanvoeren en afvoeren.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Artikel 13.34 Oppervlaktewater breder maken voor een waterberging
Een bestaand oppervlaktewater moet minimaal 50 centimeter breder worden, als een initiatiefnemer dat oppervlaktewater gaat gebruiken als nieuwe waterberging om zo te voldoen aan de verplichting uit hoofdstuk 16 of 41.