Ontwerp Peilbesluit Schiebroek & Berg en Broek

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard van 3 maart 2027,

- gelet op het bepaalde in artikel 2.41 van de Omgevingswet (2024) en artikel 7.5 van de Provinciale Omgevingsverordening (2024),
- overwegende dat het huidige peilbesluit Overschie en Schiebroek (2008) niet meer actueel is.

besluit:

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard van 29 september 2026:

1. Het vigerende peilbesluit Overschie en Schiebroek (2008) in te trekken zoals beschreven in de toelichting en aangegeven op de kaarten behorende bij het voorliggende peilbesluit Schiebroek & Berg en Broek.
2. Delen van het vigerende peilbesluit Zestienhoven (2011) in te trekken zoals beschreven in de toelichting en aangegeven op de kaarten behorende bij het voorliggende peilbesluit Schiebroek & Berg en Broek.
3. Delen van het vigerende peilbesluit polder Bleiswijk (2025) in te trekken zoals beschreven in de toelichting en aangegeven op de kaarten behorende bij het voorliggende peilbesluit Schiebroek & Berg en Broek.
4. De waterpeilen en bijbehorende peilgrenzen voor het peilbesluit Schiebroek & Berg en Broek vast te stellen zoals aangegeven in onderstaande tabel, op de bijbehorende peilbesluitkaart en beschreven in de toelichting.

PEILGEBIEDS-CODE 2026	NAAM PEILGEBIED	WATERPEIL VOLGENS PEILBESLUIT 2008 [M NAP]	VOORGESTELD WATERPEIL (2026) [M NAP]	SCHOUWPEIL (2026) [M NAP]
GPG-1477	Snoeken-paaiplaats	-2,85	-3,30 tot -2,30	-2,85
GPG-1478	Schiebroek	-5,80	-5,80	-5,80
GPG-1479	VTV Ons Genoegen	-5,80	-5,95	-5,95
GPG-1480	Hoge limiet	-6,20	-4,40	-4,40
GPG-1481	Sportpark Noordrand	-5,80	-5,70	-5,70
GPG-1482	Landingsbaan oost	-6,30	-6,30	-6,30
GPG-1483	110-morgen	-6,20	-6,20	-6,20
GPG-1484	Hermespad	-6,20	-5,85	-5,85
GPG-1485	Kleiweg-kwartier	-2,85	-2,85	-2,85
GPG-1487	Bergse Plassen	-2,85	-2,85	-2,85
GPG-1490	Ghisebrecht Bokellaan	-2,85	-5,97	-5,97

Het schouwpeil is het referentieniveau van het water voor het voeren van de schouw, het afhandelen van vergunningen en het uitvoeren van onderhoud aan watergangen.

De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende kaart worden nagestreefd met inachtneming van de volgende bepalingen:

a. Afwijkingen in het oppervlaktewaterpeil kunnen voorkomen door watertransport en weersomstandigheden. Het is daarom niet mogelijk het beschreven peil altijd overal te handhaven. De fluctuaties variëren van plaats tot plaats, door onder meer verhang, opwaaiing, golfslag en weerstand door plantengroei. Rekening dient te worden gehouden met tijdelijke peilfluctuaties rondom het na te streven peil.

b. Voor toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdams Peil (NAP) als referentiepeil.

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.