OMGEVINGSVERGUNNING MET UITGEBREIDE PROCEDURE

Project	- het uitbreiden van bestaande bedrijfsactiviteiten
Zaaknummer	- 612610
Verzonden	- 13 oktober 2026
Locatie(s)	- Verlengde Ooyerhoekseweg 9 Zutphen

Gelet op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten wij aan u de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bestaande bedrijfsactiviteiten, voor de verhuur van containers, op- en overslag, recycling en transport van afval en de verkoop van zand, grind en grond, te verlenen voor de activiteiten:

1. Handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening.
2. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting (revisievergunning milieu) inclusief een OBM voor opslag van schroot en autobanden.

Bijlagen
Bij dit besluit treft u ook uw aanvraag om een omgevingsvergunning aan, inclusief de tekeningen en andere bijlagen. Deze documenten zijn onderdeel van het besluit.

Bestanden behorend bij het besluit:
De volgende 16 (geheel of gedeeltelijk) via het Omgevingsloket (aanvraagnummer: 7927121) ingediende bestanden horen bij dit besluit:

2026-10-13__01v16 besluit 612610__Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Wissels 2023.pdf
2026-10-13__02v16 besluit 612610__Akoestisch onderzoek 19-257r6 fase 1.pdf
2026-10-13__03v16 besluit 612610__AO-IC WAZ BV 032021.pdf
2026-10-13__04v16 besluit 612610__AV beleid 012024.pdf
2026-10-13__05v16 besluit 612610__Bodemonderzoek K2320149 Rapportage v2.pdf
2026-10-13__06v16 besluit 612610__Niet-technische samenvatting WAZ.pdf
2026-10-13__07v16 besluit 612610__NRB analyse juni 2012 - actualisatie 2024.pdf
2026-10-13__08v16 besluit 612610__Overzicht hoeveelheden Wissels 12-1-2024.pdf
2026-10-13__09v16 besluit 612610__publiceerbareaanvraag.pdf
2026-10-13__10v16 besluit 612610__Raadsbesluit Verklaring van geen bedenkingen Verlengde Ooyerhoekseweg 9 raadsvergadering 11 december 2023.pdf
2026-10-13__11v16 besluit 612610__rap-wissels--dep-rev01.pdf
2026-10-13__12v16 besluit 612610__rap-wissels--geur-rev03.pdf
2026-10-13__13v16 besluit 612610__rap-wissels--lkw-rev01.pdf
2026-10-13__14v16 besluit 612610__ROB november 2023_incl bijlagen.pdf
2026-10-13__15v16 besluit 612610__Situatietekening fase 1 1002-5.0 d.d. 28.10.2023.pdf
2026-10-13__16v16 besluit 612610__Tekening landschappelijke inpassing 2023 11 02.pdf

Bovenstaande bestandsnamen zijn opgebouwd uit de datum van dit besluit __ nummering van het bestand en zaaknummer __ uw bestandsnaam. Deze bestanden zullen wij u e-mailen of met u delen via een link (ze worden niet per post verzonden).

PROCEDURE ALGEMEEN
Wabo-procedure
De omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 januari 2024 en is om die reden behandeld en verleend volgens de toen geldende Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

Ontvankelijkheid
Uw aanvraag is getoetst op volledigheid. Gebleken is dat alle voor de vergunningaanvraag noodzakelijke stukken zijn ingediend. Dit betekent dat uw aanvraag ontvankelijk is en inhoudelijk beoordeeld kan worden.

Bevoegd gezag
Op basis van de door u ingediende gegevens blijkt dat wij bevoegd zijn om een beslissing te nemen op uw aanvraag (hoofdstuk 3 Besluit omgevingsrecht). De voorbereiding tot het nemen van een besluit hebben wij uitgevoerd volgens de uitgebreide procedure (paragraaf 3.3 van de Wabo).

Publicatie ingekomen aanvraag
Wij hebben de ontvangst van uw aanvraag op 2 november 2023 gepubliceerd in het weekblad Contact Zutphen-Warnsveld en op www.officielebekendmakingen.nl. Naar aanleiding van deze kennisgeving zijn geen reacties binnengekomen.

Verklaring van geen bedenkingen
Voor de strijdigheid met het bestemmingsplan moet op grond van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht een verklaring van geen bedenkingen worden verleend door de gemeenteraad van Zutphen.
Op 11 december 2023 heeft de gemeenteraad van Zutphen aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van de gevraagde vergunning voor onderhavig project. De inhoud van de verklaring van geen bedenkingen behoort bij en maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

Publicatie ontwerpbesluit
Het ontwerpbesluit is op 22 mei 2024 gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en heeft zes weken ter inzage gelegen. Ook is de ter inzagelegging van het ontwerpbesluit gepubliceerd in het weekblad Contact Zutphen-Warnsveld. Naar aanleiding van deze kennisgeving zijn geen reacties binnengekomen.

Publicatie besluit
Het besluit wordt gepubliceerd in het weekblad Contact Zutphen-Warnsveld en op www.officielebekendmakingen.nl op 15 oktober 2026. Tegen het besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld

Niet eens met het besluit?
Op de laatste bladzijde, na de handtekening onder dit besluit, leest u hoe u beroep kunt instellen tegen dit besluit.

1. ACTIVITEIT: HANDELEN IN STRIJD MET REGELS VAN RUIMTELIJKE ORDENING.

Het besluit is gebaseerd op de volgende overwegingen:

1. Bestemmingsplan
Ter plaatse van het perceel geldt het bestemmingsplan 'Revelhorst – De Stoven 2011'. Het perceel heeft de bestemmingen 'Bedrijventerrein' met de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' en 'Groen'.

De bestaande bedrijfsactiviteiten passen niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan.
- aan de noordzijde van het terrein zijn de gronden met de bestemming 'Groen' in gebruik voor bedrijfsdoeleinden;
- de bedrijfsactiviteiten passen niet binnen de toegestane milieucategorie 3.2.

Uit de bij de aanvraag ingediende Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GROB) blijkt dat er geen beletselen aanwezig zijn tegen deze ruimtelijke ontwikkeling. In deze GROB wordt onderbouwd dat het uitbreiden van de bestaande bedrijfsactiviteiten niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Het college is het eens met de conclusies uit de GROB, het bouwplan is ruimtelijk inpasbaar.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

Gezien bovenstaande overwegingen kan ik afwijken van het geldende bestemmingsplan 'Revelhorst – De Stoven 2011' middels toepassing van: artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 ° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)(buitenplanse afwijking).

Bestemmingsplan 'Verlengde Ooyerhoekseweg 9, Zutphen'
Sinds 5 december 2023 is het bestemmingsplan 'Verlengde Ooyerhoekseweg 9, Zutphen' in voorbereiding, die dit project juridisch-planologisch mogelijk maakt.

Met WAZ B.v. is een planschadeovereenkomst gesloten. U heeft zich bereid verklaard de uit de planologische maatregel voortvloeiende, voor tegemoetkoming in aanmerking komende, planschade, volledig aan de gemeente te compenseren.

VOORSCHRIFTEN: ACTIVITEIT HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden. Wij raden u aan om deze en de bijlagen zorgvuldig door te nemen, omdat u **verplicht bent deze voorschriften na te leven.**

a. Deze (digitale) vergunning met de bijbehorende bijlagen moet altijd op het werk aanwezig zijn.
b. U moet het perceel inrichten conform 'Tekening landschappelijke inpassing', behorende bij deze vergunning.
    a. Dit betekent dat een **houtsingel** met een breedte van 5 meter aan de noordgrens van de locatie moet worden aangeplant en in stand moet worden gehouden. De heester- en boomsoorten waaruit de houtwal moet bestaan staan vermeld op de Tekening landschappelijke inpassing.
    b. En er moet een **groene wand** worden gecreëerd door tegen de aanwezige betonnen legioblokken die de noordzijde van het terrein afschermen met klimplanten te planten. Daarbij heeft u de keus tussen Hedera helix en/of Parthenocissus quinquefolia.
    c. De houtsingel en de groene wand moeten het eerstvolgende plantseizoen na de vergunningverlening worden aangeplant en daarna in stand worden gehouden. Niet aangeslagen plantgoed dient in het tweede plantseizoen te worden vervangen.

2. ACTIVITEIT: MILIEU

INHOUDSOPGAVE ACTIVITEIT MILIEU

VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT MILIEU 5
1 ALGEMEEN 5
1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 5
1.2 Instructies 6
1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder 6
1.4 Registratie 6
1.5 Bedrijfsbeëindiging 6
2 AFVALSTOFFEN 7
2.1 Opslag van afvalstoffen 7
2.2 Acceptatie van afvalstoffen 7
2.3 Registratie 9
2.4 Bedrijfsvoering 10
2.5 Accu's 10
2.6 Asbest 10
2.7 Bouw- en sloopafval 10
2.8 Papier en karton 11
3 AFVALWATER 11
3.1 Good housekeeping 11
3.2 Tankplaats 11
3.3 Afstromend hemelwater van bodembeschermende voorzieningen 12
3.4 Onvoorziene omstandigheden 12
3.5 Algemene Beoordelingssystematiek (ABM) 12

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

4 **BODEM** 13
4.1 Doelvoorschriften 13
4.2 Bodemonderzoek 13
4.3 Herstelplicht (bodemsanering) 13
4.4 Opslag van AdBlue 13
5 **EXTERNE VEILIGHEID** 14
5.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 14
5.2 Opslag van gasflessen 14
6 **GELUID** 14

MAATWERKVOORSCHRIFTEN GEUR 16
7 Opslag gemengde bedrijfsafval, gemengd stedelijk afval en gemengd stedelijk verpakkingsmateriaal .. 16
8 Opslag GFT 16

OVERWEGINGEN MILIEU ALGEMEEN 17
1 PROCEDURELE ASPECTEN MILIEU 17
1.1 Gegevens aanvrager 17
1.2 Projectbeschrijving 17
1.3 Omschrijving van de aanvraag 17
1.4 Huidige vergunningsituatie 18
1.5 Bevoegd gezag 18
1.6 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure 18
1.7 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen 18
1.8 Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen 18
1.9 M.E.R-beoordelingsbesluit 18
1.10 Wet natuurbescherming 18

OVERWEGINGEN MILIEU 19
1 TOETSINGSKADER MILIEU 19
1.1 Inleiding 19
1.2 Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie 19
1.3 Activiteitenbesluit milieubeheer 19
2 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 20
2.1 Conclusies BBT 20
3 AFVALSTOFFEN 20
3.1 Afvalscheiding 20
3.2 Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen 21
3.3 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten 21
4 AFVALWATER 22
4.1 (Afval)waterstromen 22
5 BODEM 26
5.1 Het kader voor de bescherming van de bodem 26
5.2 De bodembedreigende activiteiten 26
5.3 Opslag AdBue 26
5.4 Nulsituatieonderzoek 26
5.5 Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging 26

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

6 ENERGIE 26
7 EXTERNE VEILIGHEID 27
7.1. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen) 27
7.2 PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 27
8 GELUID EN TRILLINGEN 27
8.1 Toetsingskader 27
8.2 Situatie 27
8.3 Akoestisch rapport 27
8.4 Akoestisch relevante activiteiten 28
8.5 Beste beschikbare technieken 28
8.6 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 28
8.7 Maximaal geluidsniveau (LAmax) 29
8.8 Indirecte Hinder 29
8.9 Conclusie 29
9 LUCHT EN GEUR 30
9.1. Lucht- en geuremissies 30
9.2. Luchtkwaliteit 30
9.3 Geur 30
9.4 Conclusie 31
10 WET BIBOB 31
11 CONCLUSIE 31
BEGRIPPEN 32

VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT MILIEU

1 ALGEMEEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

1.1.5 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Instructies

1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4 Registratie

1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

De documenten genoemd onder c en d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Opslag van afvalstoffen

2.1.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.1.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:
a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
c. deze tegen normale behandeling bestand is;
d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2 Acceptatie van afvalstoffen

2.2.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (ton)	Max. te accepteren (ton per jaar)
Grof huishoudelijk afval	20.03.07	300	10.000
Gemengd stedelijk afval	20.03.01	150	10.000
Gemengd Bedrijfsafval	20.03.01, 20.03.07	150	12.000
Papier	15.01.01, 20.01.01	50	1.000
GFT	20.01.08	25	300
Groen (sloot, bladvuil, takken, biomassa, compost, etc)	20.02.01	200	8.000
Veegvuil	20.03.03	30	120
Harde kunststoffen	20.01.39	50	760
Non ferro metalen	17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.11	40	370
Ferro metalen en schroot	17.04.05, 17.04.07, 20.01.40	250	3.000
Accu's	16.06.01*, 16.06.05, 20.01.33*, 20.01.34	2	50
Isolatiemateriaal (glas/ steenwol, piepschuim)	17.06.04	10	500
Bouw- en sloopafval	17.08.02, 17.09.04	2.900	28.000

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

Glas (oa vlak)	17.02.02	100	1.000
Bouw en sloop (steenachtig) / puin	17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07	600	10.750
Spoorwegballast (oud,recycle)	17.05.08	300	2.000
Dakafval	17.03.01*, 17.03.03* (teerhoudend)	4	1.000
	17.03.02	100	
Asfalt	17.03.01* (teerhoudend)	4	1.000
	17.03.02	100	
Hout A/B	17.02.01, 20.01.38	600	7.000
Hout C	17.02.04*, 20.01.37*	20	1.400
Asbest en asbesthoudend materiaal	17.06.05*	20	250
Grond klasse AW	17.05.04	80	1.600
Grond klasse wonen en industrie	20.02.02	160	1.200
Gemengd stedelijk verpakkingsmateriaal	15.01.01, 15.01.02, 15.01.06	150	6.000

2.2.2 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

a. omschrijving van de afvalstof;
b. euralcode;
c. met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
d. wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
e. dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
f. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

2.2.3 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen, moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC, inclusief (voorzover van toepassing) goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

2.2.4 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd
In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

a. de reden tot wijziging;
b. de aard van de wijziging;
c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

2.3 Registratie

2.3.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

a. de datum van aanvoer;
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
d. de naam en adres van de ontdoener;
e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
f. de euralcode;
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
h. de opslaglocatie binnen de inrichting.

2.3.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

a. de datum van afvoer;
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van de locatie waarnaar wordt afgevoerd;
d. de naam en adres van de afnemer;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de euralcode (indien van toepassing);
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.3.3 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

a. de datum van aanvoer;
b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van de locatie van herkomst
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
e. de euralcode;
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
g. de datum van afvoer;
h. de naam en adres van plaats afvoer.

2.3.4 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

2.3.5 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

2.3.6 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:

a. een omschrijving van de aard, de samenstelling en euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) moeten in deze rapportage worden verklaard.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

2.3.7 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

2.4 Bedrijfsvoering

2.4.1 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.4.2 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.5 Accu's

2.5.1 Accu's moeten inpandig worden opgeslagen.

2.5.2 Accu's mogen niet worden bewerkt. Onder bewerken wordt mede verstaan het aftappen of op een andere wijze uit de accu verwijderen van het aanwezige accuzuur.

2.5.3 Het is niet toegestaan meer dan twee accubakken op elkaar te stapelen.

2.5.4 Accu's moeten rechtop worden bewaard in vloeistofdichte zuurbestendige kunststof accubakken (of andere gelijkwaardige voorziening die bestand is tegen het aanwezige elektrolyt). De accu's mogen niet hoger worden gestapeld dan de bovenrand van de accubak.

2.5.5 In de directe omgeving van de opslag van accu's moeten voldoende neutraliserende middelen aanwezig zijn.

2.6 Asbest

2.6.1 Asbesthoudend afval mag alleen geaccepteerd worden indien het is verpakt in een goed gesloten niet luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van voldoende dikte en sterkte. Direct na acceptatie en eventuele verpakking moet het asbesthoudend afval in de speciaal voor de opslag van asbest ingerichte container worden opgeslagen.

2.6.2 De asbestcontainer moet, behalve tijdens het inbrengen van asbest en/of asbesthoudend materiaal, zijn afgesloten. De opslagvoorziening moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

2.7 Bouw- en sloopafval

2.7.1 Gemengd bouw- en sloopafval moet tenminste in de volgende fracties (voor zover aanwezig) gescheiden worden:

a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen in de afvalstoffenlijst bedoeld behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
c. teerhoudend asfalt;
d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

e. niet-teerhoudend asfalt;
f. vlakglas, al dan niet met kozijn;
g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
h. dakgrind;
i. armaturen;
j. gasontladingslampen;
k. steenachtig materiaal;
l. hout, inclusief verpakkingshout (gescheiden in a-/b-hout, c-hout);
m. kunststof;
n. metaal;
o. zeefzand.

2.7.2 Indien vergunninghouder niet alle fracties zoals genoemd in vorig voorschrift kan uitsorteren moet de overgebleven afvalstroom afgevoerd worden naar een inrichting waar de nog niet verwijderde fracties alsnog uitgesorteerd worden. Dit moet blijken uit een schriftelijke overeenkomst met de betreffende vergunninghouder.

2.8 Papier en karton

2.8.1 Gescheiden papier en karton moet zodanig worden opgeslagen dat het niet in contact komt met (hemel)water en/of andere waterige stromen.

3 AFVALWATER

3.1 Good housekeeping

3.1.1 Gelekte of gemorste vloeistoffen moeten direct worden opgeruimd.

3.1.2 Er moeten altijd voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn.

3.1.3 Aanwezige lekbakken moeten tijdig worden geleegd.

3.2 Tankplaats

3.2.1 Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer of verharding waarboven het afleveren van motorbrandstof plaatsvindt, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vierde lid van dit voorschrift.

3.2.2 Het afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan NEN-EN 858-1 en 2.

3.2.3 Het gehalte aan olie en onopgeloste bestanddelen in het afvalwater na de afscheiders bedragen in enig steekmonsters niet meer dan
a. 200 milligram olie per liter, en
b. 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

3.2.4 Het te lozen afvalwater moet op een doelmatige wijze bemonsterd kunnen worden.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

3.3 Afstromend hemelwater van bodembeschermende voorzieningen

3.3.1 Het lozen van afvalwater (afstromend hemelwater) vanaf bodembeschermende voorzieningen op de vuilwaterriolering is toegestaan indien in enig steekmonster, genomen na de zuiveringstechnische voorzieningen, de emissiegrenswaarden zoals vermeld in onderstaande tabel, niet worden overschreden.

parameter	emissiegrenswaarde
onopgeloste stoffen	300 milligram per liter
zware metalen *)	20 milligram per liter
minerale olie	200 milligram per liter
PAK's **)	100 microgram per liter
sulfaat	300 milligram per liter
temperatuur	≤ 30 °C
zuurgraad	$6{,}5 \leq pH \leq 10$

*) som van arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink
**) som van naftaleen, anthraceen, fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen, benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno(1,2,3-cd)pyreen

3.3.2 Het te lozen afvalwater (afstromend hemelwater) kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

3.3.3 Indien de opgeslagen goederen worden bevochtigd, wordt het afvalwater dat met opgeslagen goederen in contact is geweest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen gebruikt.

3.3.4 De coalescentieafscheider (slibvangput en olieafscheider) moet voldoen aan, en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2.

3.4 Onvoorziene omstandigheden

3.4.1 Indien de vergunninghouder als gevolg van een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak van deze gebeurtenis, van de vergunde of gemelde situatie afwijkt en als gevolg van deze gebeurtenis,
a. niet aan de in de van toepassing zijnde afvalwatervoorschriften kan voldoen en/of;
b. naar verwachting niet aan de van toepassing zijnde afvalwatervoorschriften kan voldoen en/of;
c. nadelige gevolgen voor de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en voor het ontvangend oppervlaktewater ontstonden of dreigen te ontstaan;
treft de vergunninghouder zo spoedig mogelijk maatregelen om de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zoveel mogelijk te behouden en/of een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam te beperken.

3.4.2 De vergunninghouder stelt onmiddellijk het bevoegd gezag in kennis van een ongewoon voorval zoals in het voorgaand voorschrift omschreven. De informatie bevat ten minste:
a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval te beoordelen;
d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

3.5 Algemene Beoordelingssystematiek (ABM)

3.5.1 De vergunninghouder dient een actueel overzicht van hulpstoffen en mengsels bij te houden die aan processen worden toegevoegd en worden geloosd via het afvalwater. Dit overzicht bevat tenminste:
- de waterbezwaarlijkheid classificering conform de actuele Algemene Beoordelingsmethodiek per hulpstof en mengsel;
- het jaarverbruik van de hulpstof en/of mengsel;
- de aanduiding van potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (p)ZZS.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

3.5.2 Het overzicht moet altijd beschikbaar zijn voor inzage voor het bevoegd gezag.

3.5.3 Het in lid 1 beschreven stoffenoverzicht dient binnen zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden verstrekt.

3.5.4 Uitsluitend hulpstoffen en mengsels die in het stoffenoverzicht genoemd zijn in lid 2 van dit voorschrift mogen aan het in de vuilwaterriolering te lozen afvalwater worden toegevoegd.

4 BODEM

4.1 Doelvoorschriften

4.1.1 Het bodemrisico van bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de Nederlandse richtlijn bodembescherming (mrt 2012).

4.2 Bodemonderzoek

4.2.1 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

4.2.2 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

4.3 Herstelplicht (bodemsanering)

4.3.1 Indien uit het onderzoek als bedoeld in voorschrift 4.2.1 blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het nulsituatieonderzoek.

4.3.2 Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

4.4 Opslag van AdBlue

4.4.1 Opslag van AdBlue vindt plaats boven een lekbak of boven een vloeistofdichte voorziening

4.4.2 Voorschrift 4.4.1 is niet van toepassing op een opslagtank, die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in deze wand. Het systeem voor lekdetectie voldoet aan BRL K910 en dient ten minste eens per jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.

4.4.3 De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met AdBlue dienen te zijn geplaatst boven een vloeistofdichte voorziening of boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

4.4.4 De opslagtank dient voorzien te zijn van een overvulbeveiliging.

4.4.5 Boven de lekbak, bedoeld in voorschrift 4.4.1 vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank.

5 EXTERNE VEILIGHEID

5.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

5.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.8, 3.9, 3.17 en 3.19.

5.2 Opslag van gasflessen

5.2.1 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 6 van de PGS 15:2016.

6 GELUID

6.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$ in dB(A)) in de representatieve bedrijfssituatie, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige vast opgestelde installaties en toestellen, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de in de onderstaande tabel vermelde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt [1]		*Hoogte*	*van 07.00 tot 19.00 uur*	*van 19.00 tot 23.00 uur*	*van 23.00 tot 07.00 uur*
001	*Caro van Eycklaan 55*	*1,5/5,0/5,0*[2]	*45*	*40*	*35*
002	*Laakse Oever 12*	*1,5/5,0/5,0*[2]	*45*	*40*	*35*
005	*50 meter oost*	*5,0*	*55*	*40*	*35*
006	*50 meter zuid*	*5,0*	*56*	*40*	*35*
008	*50 meter noord*	*5,0*	*49*	*40*	*35*
009	*50 meter west*	*5,0*	*47*	*40*	*35*
010	*De Elterweg 75-79 (Gelre ziekenhuis)*	*5,0/11,0*	*45*	*40*	*35*
		In meters	*Geluidniveau in dB(A)*		

1) *Beoordelingspunten zoals opgenomen in het door adviesburo van der Boom opgestelde rapport 'Akoestisch onderzoek Wissels Groep te Zutphen fase 1' (29 juli 2023,* 19-257r6 fase 1*).*
2) *In de dagperiode (07.00-19.00 uur) bedraagt de beoordelingshoogte 1,5 meter, in de avond- (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-07.00 uur) 5,0 meter.*

6.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$ in dB(A)) in de incidentele bedrijfssituatie[3], veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige vast opgestelde installaties en toestellen, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de in de onderstaande tabel vermelde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt [1]		Hoogte	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
001	Caro van Eycklaan 55	1,5/5,0/5,0[2]	45	40	35
002	Laakse Oever 12	1,5/5,0/5,0[2]	45	40	35
005	50 meter oost	5,0	58	40	35
006	50 meter zuid	5,0	58	40	35
008	50 meter noord	5,0	52	40	35
009	50 meter west	5,0	54	40	35
010	De Elterweg 75-79 (Gelre ziekenhuis)	11,0	49	40	35
		In meters	Geluidniveau in dB(A)		

1) *Beoordelingspunten zoals opgenomen in het door adviesburo van der Boom opgestelde rapport 'Akoestisch onderzoek Wissels Groep te Zutphen fase 1' (29 juli 2023, 19-257r6 fase 1).*
2) *In de dagperiode (07.00-19.00 uur) bedraagt de beoordelingshoogte 1,5 meter, in de avond- (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-07.00 uur) 5,0 meter.*
3) *De incidentele bedrijfssituatie betreft de inzet van een versnipperaar gedurende ten hoogste 8 uur in de dagperiode met een frequentie van ten hoogste 12 maal per jaar.*

6.1.3 Het maximale geluidsniveau (L_{Amax} in dB(A)), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de in de onderstaande tabel vermelde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt [1]		Hoogte	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
001	Caro van Eycklaan 55	1,5/5,0/5,0[2]	70	65	60
002	Laakse Oever 12	1,5/5,0/5,0[2]	70	65	60
005	50 meter oost	5,0	83	65	60
006	50 meter zuid	5,0	82	65	60
008	50 meter noord	5,0	76	65	60
009	50 meter west	5,0	74	65	60
010	De Elterweg 75-79 (Gelre ziekenhuis)	11,0	70	65	60
		In meters	Geluidniveau in dB(A)		

1) *Beoordelingspunten zoals opgenomen in het door adviesburo van der Boom opgestelde rapport 'Akoestisch onderzoek Wissels Groep te Zutphen fase 1' (29 juli 2023, 19-257r6 fase 1).*
2) *In de dagperiode (07.00-19.00 uur) bedraagt de beoordelingshoogte 1,5 meter, in de avond- (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-07.00 uur) 5,0 meter.*

6.1.4 De incidentele bedrijfssituatie (inzet van de versnipperaar) mag ten hoogste 12 maal per jaar plaatsvinden en moet binnen 2 dagen nadat de incidentele bedrijfssituatie heeft plaatsgevonden worden bijgehouden in een logboek.

6.1.5 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

7 Opslag gemengde bedrijfsafval, gemengd stedelijk afval en gemengd stedelijk verpakkingsmateriaal

7.1.1 Overeenkomstig het geuronderzoek bij de aanvraag dient de opslag van gemengde bedrijfsafval, gemengd stedelijk afval en gemengd stedelijkverpakkingsmateriaal, binnen één jaar na het van kracht worden van deze vergunning, inpandig te worden opgeslagen in een opslaghal waarvan de toegang is uitgerust met een automatische roldeur welke alleen geopend wordt als een voertuig gebruik maakt van de hal. De overige uren in het jaar is de toegang gesloten.

7.1.2 Overeenkomstig de aanvraag dient gemengde bedrijfsafval, gemengd stedelijk afval en gemengd stedelijk verpakkingsmateriaal maximaal binnen 72 uur uit de inrichting te worden afgevoerd.

8 Opslag GFT

8.1.1 Opslag van GFT dient plaats te vinden in een afgesloten container. Overeenkomstig de aanvraag dient GFT maximaal binnen 72 uur uit de inrichting te worden afgevoerd.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

OVERWEGINGEN MILIEU ALGEMEEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN MILIEU

1.1 Gegevens aanvrager

Op 27 oktober 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van WAZ B.V.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het uitbreiden van een bestaand bedrijf voor de verhuur van containers, op- en overslag, recycling en transport van afval en de verkoop van zand, grind en grond. De aanvraag heeft betrekking op het perceel Verlengde Ooyerhoekseweg 9 in Zutphen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het veranderen en in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo).
- de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken (artikel 2.2a lid 1 onder b Bor)
- het opslaan van ten hoogste 10.000 ton van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, zijnde banden van voertuigen (artikel 2.2a lid 2 onder c Bor)

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier (OLO-aanvraagnummer: 7927121), datum: 27 oktober 2023;
- Bijlage Niet technische samenvatting, 12 jan 2024;
- Bijlage Rapport Ruimtelijke onderbouwing, niet gedateerd;
- Bijlage Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling voor WAZ BV, projectnr. 16470/JBOS, datum 3 november 2023;
- Bijlage overzicht hoeveelheden WAZ BV, datum 12 januari 2024;
- Bijlage rapport Geuronderzoek, projectnr. 0486612.100, datum 12 oktober 2023;
- Bijlage rapport Luchtkwaliteitsonderzoek, projectnr. 0486612.100, datum 12 oktober 2023;
- Bijlage rapport Stikstofdepositie-onderzoek, projectnr. 0486612.100, datum 12 oktober 2023;
- Bijlage rapport Akoestisch onderzoek, opdrachtnr. 19-257, datum 29 juli 2023;
- Bijlage rapport Verkennend bodemonderzoek, rapportnr. K2320149-V2, datum 5 september 2023;
- Bijlage rapport Bodemrisicoanalyse, datum oktober 2023;
- Bijlage Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V), datum oktober 2023;
- Bijlage Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), datum maart 2021;
- Tekening landschappelijke inpassing, datum 2 november 2023;
- Tekening Nieuwe situatie (versie juni 2023), tekeningnr. 100, datum 28 oktober 2023.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

1.4 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning	14 aug 2013	Mpm25390	transport en inzameling van afval
Ambtshalve wijziging	26 apr 2016	V2015-0523	Voorschriften geluid
Veranderingsvergunning	23 aug 2016	2016W0051	Toevoegen euralcode
Milieuneutrale wijziging	14 sep 2016	2016W0106	Toevoegen euralcode
Melding Activiteitenbesluit	30 mei 2018	W.Z18.10808 4.01	Bouwen van een opslagloods

1.5 Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 28.1, van het Bor. Op basis van categorie 28.10 van het Bor is sprake van een vergunningsplicht.

1.6 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

1.8 Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het waterschap Rijn en IJssel gezonden. Op 3 april 2024 heeft het waterschap een advies uitgebracht. Wij behandelen dit advies in het hoofdstuk Afvalwater.

1.9 M.E.R-beoordelingsbesluit

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 en 18.8 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Wm heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 27 oktober 2023 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, artikel 7.16). Daarop hebben wij op 24 januari 2024 het besluit (kenmerk 612610) genomen dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Dit besluit hebben wij op 26 januari 2024 bekend gemaakt. Dit besluit is bij de aanvraag gevoegd.

1.10 Wet natuurbescherming

De inrichting is niet gelegen in de directe nabijheid van een kwetsbaar natuurgebied. Het dichtst bijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken is gelegen op een afstand van circa 1,1 kilometer. Verder ligt op circa 4,8 kilometer het Natura 2000-gebied "Landgoederen Brummen". Uit een berekening van de stikstofdepositie blijkt dat deze, als gevolg van de voorgenomen activiteit, niet toeneemt in vergelijking tot de referentiesituatie. Hierdoor is er geen sprake van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

OVERWEGINGEN MILIEU

1 TOETSINGSKADER MILIEU

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

De aanvraag omvat tevens een aanvraag op grond van artikel 2.1, eerste lid onder i, van de Wabo (omgevingsvergunning beperkte milieutoets, verder OBM) voor de volgende activiteit(en)

- de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken (artikel 2.2a lid 1 onder b Bor);
- het opslaan van ten hoogste 10.000 ton van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, zijnde banden van voertuigen (artikel 2.2a lid 2 onder c Bor).

1.2 Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De gronden voor het verlenen of weigeren van de OBM zijn opgenomen in artikel 5.13b van het Bor. De aanvraag voor de genoemde activiteit(en) zijn aan de volgende aspecten uit dit artikel getoetst:
- milieueffectrapport vereist;
- doelmatig beheer van afvalstoffen;
- Bibob.

1.3 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.
Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten):
- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- Paragraaf 3.3.2 Het wassen van motorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

2 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevngsrecht (Mor):

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (sep 2016);
- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming (mrt 2012).

2.1 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3 AFVALSTOFFEN

3.1 Afvalscheiding

Binnen de inrichting komen in beperkte mate afvalstoffen vrij. In het LAP 3 is aangegeven dat wanneer afvalstoffen vrijkomen binnen een inrichting, scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd.

Op grond van artikel 2.12, tweede lid, van het Activiteitenbesluit, is het verboden afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, die binnen de inrichting zijn ontstaan, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen, indien het gescheiden houden en gescheiden afgeven gelet op de hoeveelheden en de manier van vrijkomen van deze afvalstoffen en de kosten van het gescheiden houden en gescheiden afgeven op grond van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) kan worden gevergd.

In bijlage 11 van de Activiteitenregeling zijn de verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet- afvalstoffen mogen worden gemengd.

In deel B3 van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.4 en B 3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Uit tabel 8 (hoofdstuk B.3.4.2.3) van LAP3 volgt welke afvalstoffen in specifieke gevallen al dan niet gescheiden hoeven te worden gehouden.

De voorschriften van het Activiteitenbesluit gelden rechtstreeks. Daarom zijn ook in dit besluit hiervoor geen voorschriften opgenomen.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

3.2 Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

a. preventie;
b. voorbereiding voor hergebruik;
c. recycling;
d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard.

3.3 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

3.3.1 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen uit deel E van het LAP van toepassing:

- Sectorplan 01 Huishoudelijk restafval
- Sectorplan 02 Restafval van bedrijven
- Sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval

Volgens de aanvraag wordt grof huishoudelijk restafval, grofvuil van bedrijven en gemengd bouw- en sloopafval, indien dit economisch verantwoord is, grof uitgesorteerd.

Volgens de sectorplan 1, 2 en 28 is de minimumstandaard voor dit afval sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan deze minimumstandaard.

Voor bouw- en sloopafval geldt dat de monostromen die minimaal afgescheiden moeten worden (voor zover aanwezig) alle componenten zijn als genoemd in artikel 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012, alsook steenachtig materiaal, hout, kunststof, metaal, zeefzand en als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL). In de vergunning is hiervoor een voorschrift opgenomen.

3.3.2 Uitsluiten opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere inrichting. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

Binnen de inrichting wordt ook papier en karton als afvalstof opgeslagen. De minimumstandaard voor het verwerken van papier en karton is recycling. Afhankelijk van het gebruik van papier en karton en de wijze waarop dat vervolgens in de afvalfase komt, kan het voorkomen dat verwerken volgens de minimumstandaard niet mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij partijen die te nat zijn of te vervuild. Om te voorkomen dat recycling

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

conform de minimumstandaard niet meer mogelijk is dient het ingezamelde papier en karton droog te worden opgeslagen. Hiertoe is voorschrift 2.8.1 in deze omgevingsvergunning opgenomen.

3.3.3 AV-beleid en AO/IC
Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.
De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

3.3.4 Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

3.3.5 Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

4 AFVALWATER

Op 3 april 2024 is er door het waterschap Rijn en IJssel een advies uitgebracht betreffende deze afwaterlozing. Dit advies is in deze paragraaf overgenomen.

4.1 (Afval)waterstromen

De volgende (afval)waterstromen komen vrij op de bedrijfslocatie van WAZ B.V.:

1. (afval)waterstromen die rechtstreeks onder het Activiteitenbesluit vallen:
   A. afstromend hemelwater vanaf verharde oppervlakken, niet zijnde bodembeschermende voorzieningen;
   B. afstromend hemelwater vanaf verharde oppervlakken bedoeld voor opslag van inerte goederen;
   C. waswater en afstromend hemelwater vanaf de wasplaats (voor eigen materieel) via een slibvangvoorziening/olieafscheider op de gemeentelijke vuilwaterriolering (DWA);
   D. huishoudelijk afvalwater op de gemeentelijke vuilwaterriolering (DWA).

2. (afval)waterstromen die onder de vergunningplicht vallen:
   A. potentieel verontreinigd afstromend hemelwater vanaf het noord-oostelijke verharde opslagterrein en het middenterrein, beide voorzien van bodembeschermende voorzieningen, via een coalescentie afscheider bestaande uit een olie/benzineafscheider (OBAS) en een zand-slibvang op de gemeentelijke vuilwaterriolering (DWA);
   B. afstromend hemelwater vanaf de tankplaats (voor eigen materieel) via een slibvangvoorziening/olieafscheider op de gemeentelijke vuilwaterriolering (DWA).

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

De vuilwaterriolering is in beheer bij gemeente Zutphen en loost op de rioolwaterzuivering (RWZI) Zutphen. Deze RWZI is in beheer van het waterschap. Het effluent van deze RWZI loost op de IJssel. Rijkswaterstaat is de beheerder van dit oppervlaktewater.

4.2 Toetsing (afval)waterlozingen, Activiteitenbesluit

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) zijn voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. In het Activiteitenbesluit (voluit: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) zijn algemene eisen opgenomen voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaatsvinden. Deze eisen zijn rechtstreeks werkend en worden niet in de omgevingsvergunning opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen middels het stellen van maatwerkvoorschriften van de AMvB worden afgeweken voor zover de AMvB daar mogelijkheid toe biedt.
In bijlage I, onderdelen B en C van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) is aangegeven of voor een inrichting vergunningplicht geldt.

Het Activiteitenbesluit bevat onder meer bepalingen (voorschriften) met betrekking tot afvalwater voor verschillende activiteiten.

A. § 3.1.3. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
Het lozen van afstromend niet verontreinigd hemelwater vanaf verharde oppervlakken is geregeld in het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.1.3. 'Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening'. Voor afstromend, niet verontreinigd hemelwater geldt als voorkeur het terugbrengen in het milieu. WAZ B.V. loost het afstromende hemelwater van deze oppervlakken op wadi's en groenstroken; van hieruit infiltreert het water in de bodem. Hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten van Beste beschikbare techniek (BBT).

B. § 3.4.3. Opslaan en overslaan van inerte goederen
WAZ B.V. loost afstromend hemelwater van een opslagterrein waar opslag plaatsvindt van inerte goederen op de gemeentelijke vuilwaterriolering (DWA). Het op- en overslaan van goederen is geregeld in paragraaf 3.4.3. van het Activiteitenbesluit. In de bijbehorende Activiteitenregeling is in artikel 3.39 een lijst opgenomen met goederen die als inert beschouwd kunnen worden.

Bij WAZ is tevens sprake van afstromend hemelwater vanaf terreinen waar opslag plaatsvindt van niet-inerte goederen. Voor type C-inrichtingen is de lozing van deze lozing niet geregeld in paragraaf 3.4.3. van het Activiteitenbesluit.

C. § 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen
WAZ B.V. beschikt over een wasplaats voor eigen materieel. Het waswater van deze wasplaats kan sporen (minerale) olie en onopgeloste bestanddelen bevatten. Deze activiteit is geregeld in het Activiteitenbesluit in § 3.3.2.

D. Huishoudelijk afvalwater
Huishoudelijk afvalwater kan vanuit bedrijven worden geloosd op de vuilwaterriolering. Er is geen sprake van aanvullende bepalingen.

4.3 Toetsing vergunningplichtige afvalwaterlozingen

A. Vergunningvoorschriften voor de lozing vanaf de tankplaats

WAZ B.V. loost vanaf een bodembeschermende voorziening die behoort bij de tankplaats voor eigen materieel. Dit water kan resten (diesel)olie bevatten en wordt geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering (DWA). Het afstromende water passeert een zandvangvoorziening (slibafscheider) en een olie-benzineafscheider (OBAS) voordat het wordt geloosd op de vuilwaterriolering.
Deze lozing is voor type C-inrichtingen niet geregeld in het Activiteitenbesluit en moet daarom middels een vergunning worden geregeld.
De aard en de schaalgrootte van de bedrijfsvoering van de tankplaats van WAZ B.V. zijn te vergelijken met hetgeen in paragraaf 4.6.4 van het Activiteitenbesluit is beschreven. (Deze paragraaf is alleen van toepassing op type A- en

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

B-inrichtingen). Daarom is in de vergunningvoorschriften voor het lozen vanaf de tankplaats rechtstreeks aangesloten bij het gestelde in paragraaf 4.6.4 van het Activiteitenbesluit.

Het afstromende hemelwater vanaf de bodembeschermende voorziening bij een tankplaats kan sporen (diesel)olie bevatten. Als zuiveringstechnische voorziening voor het tegenhouden van olie is BBT (beste beschikbare techniek) het uitgangspunt. De standaardlozingseis voor oliehoudend afvalwater bedraagt 20 mg per liter minerale olie in enig steekmonster. Echter, de olie-afscheider bevindt zich vóór lozing op de vuilwaterriolering. In dat geval geldt een lozingseis van 200 mg per liter. De olie-benzinescheider moet voldoen aan NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2.

Tevens is een lozingseis opgenomen voor onopgeloste bestanddelen. Bij het opstellen van de voorschriften met emissiegrenswaarden voor onopgeloste bestanddelen is aangesloten bij standaardnormen zoals deze onder meer zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Als norm voor onopgeloste stoffen in de voorschriften geldt 300 milligram per liter. Het afvalwater moet altijd bemonsterd kunnen worden.

B. Vergunningvoorschriften voor de lozing van afstromend hemelwater vanaf terreinen voor opslag van niet-inerte goederen

Bij WAZ B.V. wordt het afstromende hemelwater vanaf het meest noord-oostelijke verharde opslagterrein en het middenterrein via zuiveringsvoorzieningen geloosd op de gemeentelijke vuilwaterriolering. Op deze terreinen vindt opslag plaats van onder meer niet-inerte goederen.

Middels vergunningvoorschriften worden ter bescherming van de ontvangende RWZI en het ontvangende oppervlaktewater na de RWZI eisen gesteld aan de hierboven genoemde lozing. Specifiek betreft dit het opleggen van lozingsnormen (emissiegrenswaarden) voor enkele stoffen of stofgroepen.

Potentieel uitlogende (bodembedreigende) afvalstoffen worden bij WAZ B.V. zoveel mogelijk inpandig en/of beschermd tegen weersinvloeden opgeslagen. In de aangevraagde situatie stroomt afstromend hemelwater van het meest noord-oostelijke verharde opslagterrein en het middenterrein, beide voorzien van bodembeschermende voorzieningen, via coalescentie-afscheiders (OBAS en slibvang) naar de vuilwaterriolering (DWA). Op deze terreindelen worden de volgende goederen opgeslagen (tekening 'Wissels Groep Aanvraag Wabo Zutphen, BA2019.007 / 1002-5.0 versie 28 oktober 2023'): snoeihout, puin, bouw- en sloopafval, grof huisvuil.
Bouw- en sloopafval en vast huishoudelijk afval zijn aan te merken als potentieel uitlogend, zijnde niet-inert.

De in de vergunning opgenomen voorschriften bevatten emissiegrenswaarden (lozingsnormen) voor de lozing op de vuilwaterriolering, gemeten na de zuiveringstechnische voorzieningen. Daarnaast zijn ter bescherming van onder meer de vuilwaterriolering lozingsnormen opgenomen voor sulfaat, zuurtegraad en temperatuur.

Deze terreindelen hebben een gezamenlijk oppervlak van in totaal 5.327 m2. In Nederland valt gemiddeld 800 mm neerslag per jaar waarvan circa 60% tot afstroming komt. Dit betekent dat jaarlijks 2.556.960 liter (2.557 m3) hemelwater vrijkomt vanaf deze terreindelen.

In het geval van WAZ B.V. is er sprake van een indirecte lozing via de gemeentelijke vuilwaterriolering op de RWZI Zutphen. Dit houdt in dat er sprake is van gedeeltelijke zuivering van de geloosde stoffen in combinatie met een aanzienlijke verdunning van de te lozen stoffen.

Bij een lozingsnorm van 20 mg per liter voor de som van zware metalen wordt een maximale jaarvracht van 51 kg zware metalen geloosd op de vuilwaterriolering. Bij een lozingsnorm van 100 microgram per liter voor de som PAK's wordt een maximale jaarvracht van 255 g PAK's geloosd op de vuilwaterriolering. Beide vrachten zijn aanvaardbaar en leiden niet tot onaanvaardbare gevolgen voor het milieu.

Bij de bepaling van de lozingsnormen voor onopgeloste bestanddelen en minerale olie is aangesloten bij de in het Activiteitenbesluit opgenomen lozingsnormen voor deze stoffen. De opgenomen lozingsnorm voor sulfaat is een gangbare en veel toegepaste norm ter bescherming van de riolering.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

Vergunningvoorschriften algemeen Milieu

Gedragsvoorschriften, good housekeeping
In de vergunning zijn tevens voorschriften opgenomen in het kader van 'good housekeeping'. Dit voorschrift schrijft voor dat het bedrijfsterrein zo schoon mogelijk moet worden gehouden. Hiermee wordt voorkomen dat relatief grote hoeveelheden afvalstoffen zich op de terreindelen kunnen verzamelen die met de neerslag kunnen afstromen naar de zuiveringstechnische voorzieningen en de vuilwaterriolering.

Voorschriften ongewone voorvallen
In de vergunning zijn enkele voorschriften opgenomen voor eventuele onvoorziene omstandigheden (calamiteiten). Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het lek raken van een dieseltank.

Beleid ten aanzien van stoffen en preparaten (ABM)
De algemene beoordelingsmethodiek (hierna: ABM) maakt onderdeel uit van het algemene waterkwaliteitsbeleid dat als Nederlands informatiedocument over BBT is vastgelegd in de bijlage van de ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Bij de verlening van omgevings- en watervergunning moet het bevoegd gezag rekening houden met deze documenten. De ABM is een methodiek waarmee de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels ingedeeld kan worden in klassen (Z, A, B of C), gebaseerd op eigenschappen van stoffen zoals biologische afbreekbaarheid, bio-accumulatie en toxiciteit. De ABM is een hulpmiddel bij het vaststellen van de gewenste saneringsinspanning en gaat niet in op het wel of niet mogen gebruiken van een stof, of het beoordelen van de restlozing. In 2016 is een vernieuwde editie van de ABM verschenen en in werking getreden, waarbij extra onderscheid is gemaakt tussen de waterbezwaarlijkheid van stoffen met een saneringsinspanning 'A' en 'Z', zijnde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met verplichtingen en bepalingen rond nieuw toe te passen (hulp-)stoffen en preparaten binnen de inrichting.

Doelmatige werking van de betrokken zuivering technische werken
Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Rijn en IJssel vermeldt het beleid van Waterschap Rijn en IJssel ten aanzien van de zuivering van afvalwater in de RWZI's in haar beheer.
Bij vergunningverlening voor een lozing op de RWZI wordt de doelmatige werking van de betrokken RWZI als toetsingscriterium gehanteerd. Het begrip doelmatige werking houdt o.a. in het:

- beschermen van het zuiveringsproces tegen verstoringen (onregelmatige lozingen en/of schadelijke stoffen). Hiermee moet worden voorkomen dat de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater van de RWZI nadelig wordt beïnvloed. Ook moet hiermee worden voorkomen dat de kwaliteit van het zuiveringsslib nadelig wordt beïnvloed en daarmee de verwerking hiervan;
- tegengaan van sterk verdunde afvalwaterlozingen of lozingen met een eenzijdige samenstelling;
- beschermen van de fysieke toestand van de zuivering technische werken tegen aantasting en verstopping;
- economisch doelmatige functioneren (laagst mogelijke maatschappelijke kosten, niet ten koste van de effluentkwaliteit).

De goede werking van een afvalwaterzuiveringsinstallatie is afhankelijk van de samenstelling en kwantiteit van het aangeboden afvalwater en bepalend voor het uiteindelijke effluent dat geloosd wordt op het oppervlaktewater.
De dimensionering van zuiveringtechnische werken in Nederland vindt in principe plaats op basis van de door de Vereniging van Zuiveringbeheerders van de waterschappen gemaakte richtlijnen. Het ontwerp en beheer van deze werken worden mede gebaseerd op documenten opgesteld door Stowa.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

5 BODEM

5.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen.

5.2 De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden onder andere de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:
- Opslag en tankplaats van dieselolie en AdBlue;
- Op- en overslag van afvalstoffen;
- Wasplaats;
- Bestaande ondergrondse riolering;
- Activiteiten werkplaats.

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunningvoorschriften opgenomen.

5.3 Opslag AdBue

De opslag van AdBlue is een activiteit die niet in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit is opgenomen. Voor de opslag van deze bodembedreigende, niet gevaarlijke, stof in een bovengrondse tank zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

5.4 Nulsituatieonderzoek

Voor bodembedreigende activiteiten is er met de invoering van de omgevingswet geen verplichting meer voor het uitvoeren van een bodemonderzoek naar de nulsituatie. Een nulsituatieonderzoek bij de start van een activiteit is geen milieubeschermende maatregel, maar een grondslag voor een eindsituatieonderzoek. Hiermee kan bevoegd gezag toetsen of door de bodembedreigende activiteit verontreiniging heeft plaatsgevonden. Omdat het bedrijf op deze locatie al enige tijd in werking is, is er geen nulsituatieonderzoek opgenomen in deze vergunning.

5.5 Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

6 ENERGIE

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie (volgens de aanvraag circa 4.000 m3 gas/jaar en 20.000 kWh/jaar elektriciteit). De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m3 aan aardgasequivalenten en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit namelijk als niet energierelevant bestempeld.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

7 EXTERNE VEILIGHEID

7.1. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (sep 2016).

7.2 PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

De PGS 15 is van toepassing op gevaarlijke stoffen (stoffen voorzien van een ADR klassering). Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn binnen de inrichting een aantal opslagruimten aanwezig met een capaciteit tot maximaal 10.000 kg per opslagruimte. In voorschrift 5.1.1 zijn hiervoor voorwaarden gesteld op basis van de PGS 15.

Gasflessenopslag valt eveneens onder de PGS 15. Voorschrift 5.2.1 is geldend voor gasflessenopslag.

8 GELUID EN TRILLINGEN

8.1 Toetsingskader

De geluidsniveaus worden beoordeeld met behulp van:

- Nota bedrijven en geluid 2015-2025 (augustus 2015);
- de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998,
- de Circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996" (nr. MBG96006131) (hierna: Circulaire indirecte hinder).

Verder is sprake van een vergunning van 14 augustus 2013. In een vergunning van 26 april 2016 zijn de geluidsvoorschriften gewijzigd.

8.2 Situatie

De inrichting is gelegen aan de Verlengde Ooyershoekweg 9 in Zutphen. De inrichting bestaat uit een opslagruimte met kantoorruimte.

De dichtstbijzijnde woning van derden (Laakse Oever 12) ligt op ca. 115 meter van de grens van de inrichting. Verder ligt het Gelre ziekenhuis (Den Elterweg 75-79) op ca. 120 meter van de grens van de inrichting. Conform het gemeentelijk geluidbeleid ligt deze geluidgevoelige objecten in het gebiedstype 'Woonkwartieren' met een streefwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde. In het akoestisch onderzoek is ook de geluidbelasting op 4 punten op 50 meter van de grens van de inrichting gelegd. Deze punten dienen om eventuele handhavingsmetingen te kunnen verrichten maar de belasting op deze punten wordt niet getoetst aan de streefwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid.

8.3 Akoestisch rapport

Voor de beoordeling van de geluidbelasting op de omgeving is gebruik gemaakt van het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek. Het betreft het rapport 'Akoestisch onderzoek Wissels Groep te Zutphen fase 1', d.d. 29 juli 2023 onder nummer 19-257r6 fase 1 opgesteld door Adviesburo van der Boom.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

Het akoestisch rapport is opgesteld conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999. In de rapportage zijn de resultaten van de berekeningen opgenomen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en het verkeer van en naar de inrichting. De geluidsniveaus zijn bepaald voor zowel de representatieve als incidentele bedrijfssituatie. De incidentele bedrijfssituatie betreft het maximaal 12 keer per jaar inzetten van een versnipperaar in de dagperiode. In de aanvraag is ook nog vermeld dat buiten de reguliere openingstijden incidenteel activiteiten kunnen plaatsvinden i.v.m. calamiteitenservice en spoorwerkzaamheden. In het akoestisch onderzoek is opgemerkt dat deze activiteiten buiten het onderzoek zijn gebleven.

Deze activiteiten zijn niet gerelateerd aan de reguliere bedrijfsactiviteiten, zijn niet in de tijd voorspelbaar en treden op in een zeer lage frequentie (volgens het bedrijf ééns per twee tot drie jaar). Paragraaf 5.5 van de Handreiking geeft aan dat voor dergelijke activiteiten geen voorschriften worden gesteld voor de hierbij optredende piekniveaus. Het is eveneens niet nodig om separate voorschriften voor de langtijdgemiddelde geluidniveaus aan deze activiteiten te verbinden. Het gaat om voertuigbewegingen die gezien de lage frequentie zijn verdisconteerd in de voertuigbewegingen die in de avond- en nachtperiode plaatsvinden in de representatieve bedrijfssituatie.

Wij hebben het akoestisch rapport beoordeeld en akkoord bevonden (advies ODA 14 september 2023, 2023WV0008).

8.4 Akoestisch relevante activiteiten

De inrichting betreft een afvalverwerkend bedrijf. Er is sprake van inzameling, bewerking en verwerking van afval ten behoeve van hergebruik en GWW en sloopwerken alsmede
aanpalende activiteiten:

- inzameling, op- en overslag, sortering van afval (bouw- en sloopafval, bedrijfsafvalstoffen en grof huisvuil, PMD en huishoudelijk restafval);
- op- en overslag grond, asbest en puin;
- op- en overslag diverse afvalstoffen zoals: metaal, hout, glas, GFT, afval- en snoeihout;
- werkplaatsactiviteiten (onderhoud, reparatie en spuitwerkzaamheden);
- wasplaats;
- dieselolie opslag en tankplaats;
- opslag van materiaal en materieel transport en verhuur materieel en personeel.

Voor een volledige beschrijving van de activiteiten wordt verwezen naar het geluidsrapport.

8.5 Beste beschikbare technieken

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Binnen de inrichting is geen sprake van dominante bronnen met een onnodig hoge geluidemissie. Verder heeft de inrichting geen invloed op het bronvermogen van de voertuigen van derden die de inrichting bezoeken. De geluidsemissie wordt in noordelijke richting beperkt door de aanwezigheid van een 5 meter hoge muur als afscherming. Verdergaande maatregelen in het kader van Best beschikbare technieken achten wij niet noodzakelijk.

8.6 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Uit het onderzoek blijkt dat het langtijdgemiddelde geluidniveau ten hoogste 44 dB(A) etmaalwaarde bedraagt op de geluidgevoelige objecten. Deze geluidbelasting treedt op bij het Gelre ziekenhuis en activiteiten van de kraan zijn maatgevend. Hiermee wordt voldaan aan de streefwaarde van 45 dB(A) voor het gebiedstype 'Woonkwartieren' uit het gemeentelijk geluidbeleid.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

Op 50 meter van de grens van de inrichting bedraagt de geluidbelasting ten hoogte 56 dB(A) etmaalwaarde.

In de incidentele bedrijfssituatie (inzet versnipperaar) bedraagt de maatgevende geluidbelasting 49 d(A) op de maatgevende geluidgevoelige bestemming.

8.7 Maximaal geluidsniveau (LAmax)

Ten aanzien van de grenswaarden voor maximale geluidsniveaus hanteren wij paragraaf 3.2 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Als grenswaarde voor maximale geluidsniveaus geldt ter plaatse van woningen buiten de grens van de inrichting een waarde van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat piekgeluiden op de maatgevende geluidgevoelige bestemming (Gelre ziekenhuis) respectievelijk 70, 45 en 45 dB(A) bedragen in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In de dagperiode zijn laad- en losactiviteiten met een kraan bepalend, in de avond- en nachtperiode zijn de vrachtwagens maatgevend. Hieruit volgt dat in de representatieve bedrijfssituatie wordt voldaan aan de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening.

Op 50 meter van de grens van de inrichting bedraagt de geluidbelasting ten hoogte 83 dB(A) etmaalwaarde.

In de incidentele bedrijfssituatie (inzet versnipperaar) bedraagt de maatgevende geluidbelasting eveneens 70 d(A) op de maatgevende geluidgevoelige bestemming. De versnipperaar is hiervoor geen bepalende bron.

8.8 Indirecte Hinder

De geluidbelasting als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting, de indirecte hinder, is berekend en bedraagt 49 dB(A) op de maatgevende woning aan de Verlengde Ooyerhoekseweg 13. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de circulaire indirecte hinder.

8.9 Conclusie

Voor de aan de vergunning te verbinden geluidsvoorschriften wordt aansluiting gezocht bij de streefwaarden voor het gebiedstype 'Woonkwartieren' uit het gemeentelijk geluidbeleid. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de inrichting aan deze voorschriften kan voldoen op de nabijgelegen geluidgevoelige objecten.

Daar waar aan de streefwaarden kan worden voldaan zijn deze als voorschrift opgenomen. Het opnemen van lagere waarden wordt niet noodzakelijk geacht in het belang van de bescherming van het milieu. Daarnaast worden activiteiten aangevraagd en geen geluidruimte. Met het akoestisch onderzoek is aangetoond dat de aangevraagde activiteiten passen binnen de streefwaarden uit het gemeentelijk beleid. In de voorschriften zijn ook waarden opgenomen op punten op 50 meter van de grens van de inrichting. De geluidsbelasting op deze punten is niet getoetst aan de streefwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid. Dit is ook niet nodig omdat geen sprake is van te beschermen objecten op deze punten. Door voorschriften te stellen op deze punten is sprake van een afgeleide bescherming en wordt handhaving vereenvoudigd.

Voor de incidentele bedrijfssituaties, zijnde de inzet van de versnipperaar, kan niet worden voldaan aan de streefwaarden voor het langtijdgemiddelde geluidniveau. Omdat het hier gaat om incidentele bedrijfssituaties die maximaal 12 keer per jaar plaatsvinden is het aanvaardbaar geacht om in die gevallen een hogere geluidsbelasting toe te staan. Voor deze bedrijfssituatie zijn dan ook separate voorschriften opgenomen.

Voor maximale geluidniveaus bevat paragraaf 3.2 van de Handreiking, de aanbeveling deze te bepalen op 10 dB(A) boven de voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vastgestelde grenswaarden, doch op niet meer dan 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat niet kan worden voldaan aan waarden die 10 dB(A) boven de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau liggen. Wel kan, ook in de incidentele bedrijfssituaties, worden voldaan aan de grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het opnemen van deze waarden is op grond van vaste

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

jurisprudentie toereikend ter voorkoming van ontoelaatbare geluidhinder door piekgeluiden. Er is geen noodzaak om voor de maximale geluidniveaus in de incidentele bedrijfssituaties separate voorschriften op te stellen.

Voor de indirecte hinder, het geluid van verkeer van en naar de inrichting, is het niet noodzakelijk geacht voorschriften op te nemen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de Circulaire Indirecte hinder.

Op basis van het voorgaande concluderen wij dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt door het bepaalde in de aan deze beschikking te verbinden geluidsvoorschriften.

9 LUCHT EN GEUR

9.1. Lucht- en geuremissies

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

9.2. Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide (NO_x) en fijn stof ($PM_{2,5}$ en PM_{10}).

De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd in het rapport Luchtkwaliteitsonderzoek, projectnr. 0486612.100, datum 12 oktober 20230. Deze is opgenomen in de aanvraag. Op basis van de verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

9.3 Geur

9.3.1. Landelijk beleid

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en zo nodig op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld.

Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt, geldt de hindersystematiek Geur. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de Best Beschikbare Technieken moeten worden toegepast).

9.3.2. Gemeentelijk beleid
De gemeente Zutphen heeft geen eigen geurbeleid. Daarom wordt aangesloten bij het geurbeleid van de provincie Gelderland.

9.3.3. Beoordeling geurhindersituatie
Door het bedrijf worden verschillende geurende afvalstoffen opgeslagen. Dit betreffen GFT, groenafval, gemengd bedrijfsafval, gemengd stedelijk afval en gemengd stedelijk verpakkingsmateriaal. Het gemengd bedrijfsafval, gemengd stedelijk afval en gemengd stedelijk verpakkingsmateriaal zal worden opgeslagen in een opslaghal welke is uitgerust met een automatische roldeur welke alleen geopend wordt als een voertuig gebruik maakt van de hal. Daarbuiten zal de deur zijn gesloten. Het GFT wordt opgeslagen in volledig afgesloten containers.

9.3.4 Beoordeling geuremissie in relatie tot het aanvaardbaar hinderniveau
Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport blijkt dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten bij de dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten 1,5 ouE/m3 als 98-percentiel bedraagt.

Op basis van de resultaten van het geurrapport kan worden gesteld dat de inrichting kan voldoen aan de geldende richtwaarden op alle te toetsen percentielen. De toename ten opzichte van de huidige situatie valt binnen de streefwaarde op alle toetspunten. Er is daarmee sprake van een aanvaardbaar geurhinderniveau volgens het geurbeleid van de provincie Gelderland.

9.4 Conclusie

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag in combinatie met de voorschriften van dit besluit, blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

10 WET BIBOB

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen.

11 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

BEGRIPPEN

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, etc.)

Begrip	Definitie
Aanvaardbaar hinderniveau	Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten: - toetsingskader; - geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten; - aard en waardering van de geur (hedonische waarde); - klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder; - technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies; - de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten; - lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen); - historie van het bedrijf in zijn omgeving.
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
Europese geureenheid (ouE)	Eén Europese geureenheid is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaard condities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 µg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 µmol/mol).
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom .
Geurbelasting	Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m3 als x-percentiel van de uurgemiddelde

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

	concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.
Geurconcentratie	Hoeveelheid Europese geureenheden per kubieke meter lucht (ouE/m3) onder standaardcondities.
Geurdrempel	Geurconcentratie van één stof of van een mix van stoffen van één Europese geureenheid per kubieke meter.
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden. De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.
Geurimmissie	Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
PGS 15	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie 1.0 (september 2016)
ZZS	Zie omschrijving in het Activiteitenbesluit

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

Een afschrift van dit besluit zenden wij per e-mail aan:
- uw gemachtigde
- team Ruimte Economie en Duurzaamheid (de heer B. Hermsen)
- Omgevingsdienst Achterhoek (de heer A. van der Werf/ de heer W. Halfman)

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Zutphen,
medewerker Team Vergunningen & Handhaving,

Dide Bos

Niet eens met het besluit
Bent u het niet eens met het besluit? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Dit moet **binnen zes weken** na de dag waarop wij het besluit stuurden. Daarvoor gaat u naar 'Beroepsprocedure bestuursrecht' (met DigiD).

Met een brief kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In uw beroepschrift moet staan:
- uw naam, adres en uw telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent)
- de datum en een omschrijving van het besluit
- de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
- uw handtekening

Stuur ook een kopie van het besluit mee.

Voorlopige voorziening
Wilt u niet wachten op een uitspraak over uw beroepschrift? Vraag dan om een 'voorlopige voorziening' bij de rechter. Dat kan alleen als u al in beroep bent gegaan. Een 'voorlopige voorziening' vraagt u via internet, met DigiD. Daarvoor gaat u naar 'Voorlopige voorziening bestuursrecht'. Op deze website leest u hoe u dit moet doen.

Met een brief kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem.

Kosten
Voor de behandeling van uw beroep en de 'voorlopige voorziening' moet u betalen.

Gemeente Zutphen - 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen - Postbus 41 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer 14 0575 - info@zutphen.nl - www.Zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271