2026-05 - TAK - Aanvraag vergunning wateractiviteiten publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**waterschap Hunze en Aa's**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Afvalwater, afkomstig van voedingsmiddelenindustrie (ippc-installatie), lozen op een oppervlaktewaterlichaam Afvalwater, afkomstig van een Seveso-inrichting, lozen op een oppervlaktewaterlichaam Water afvoeren naar of lozen op een oppervlaktewaterlichaam Oppervlaktewater onttrekken en onttrekkingsvoorziening aanleggen
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20260529 01087 000 (ingediend op 29-05-2026) 20260529 01087 002 (ingediend op 03-06-2026) 20260529 01087 001 (ingediend op 03-06-2026)

Project

Naam van dit project
2026-05 - TAK - Aanvraag vergunning wateractiviteiten

Projectomschrijving
Vanwege het aflopen van de verlenging op 31 december 2026 dient Avebe TAK een nieuwe vergunning aan te vragen in het kader van de Omgevingswet. Deze aanvraag heeft betrekking op het lozen van afvalwater op het Mussel-Aa-kanaal, en op het onttrekken van water uit het Stadsmusselkanaal.

Locatie

Adres
M. en O.-weg 11, 9563TM Ter Apelkanaal

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?
Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam
2026-05 - TAK - Aanvraag vergunning wateractiviteiten

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie
Coöperatie Koninklijke Avebe U.A.
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
02300804
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
-

RSIN
001083168
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Prins Hendrikplein
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
20
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
9641GK
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Veendam
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Afvalwater, afkomstig van voedingsmiddelenindustrie (ippc-installatie), lozen op een oppervlaktewaterlichaam

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.
Veranderen of uitbreiden van een activiteit waarvoor u al een vergunning heeft

Soort en omvang activiteiten

Van welke activiteiten komt het afvalwater? Kies alleen de activiteiten waarop uw aanvraag voor het lozen van afvalwater betrekking heeft.
Exploiteren van een ippc-installatie voor het bewerken of verwerken van dierlijke of plantaardige grondstoffen voor het maken van levensmiddelen of voeder

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?
Geen ‘project-mer-plicht’ en geen ‘project-mer-beoordelingsplicht’

Afvalwater, afkomstig van een Seveso-inrichting, lozen op een oppervlaktewaterlichaam

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.
Veranderen of uitbreiden van een activiteit waarvoor u al een vergunning heeft

Water afvoeren naar of lozen op een oppervlaktewaterlichaam

Hoeveel water in m3 gaat u lozen of afvoeren per uur?
25000

Hoeveel water in m3 gaat u in totaal lozen of afvoeren?
12000000

Op welke datum start het lozen of afvoeren van water?
01-01-2027

Op welke datum eindigt het lozen of afvoeren van water?
-

Oppervlaktewater onttrekken en onttrekkingsvoorziening aanleggen

Wat gaat u doen?
Oppervlaktewater onttrekken

Doel van het te onttrekken oppervlaktewater
Anders

Hoeveel oppervlaktewater gaat u onttrekken? (in m3)
1200000

Op welk datum start de activiteit?

01-01-2027

Op welke datum eindigt de activiteit?

-

Bijlagen

Afvalwater, afkomstig van voedingsmiddelenindustrie (ippc-installatie), lozen op een oppervlaktewaterlichaam

Beschrijving technieken voorkomen emissies

Document	Vertrouwelijk
2026-06-03 Onderbouwing bij aanvraag NL26-648800269-174775 Publiek.pdf	Nee

Beschrijving emissiebronnen

Geen documenten.

Beschrijving maatregelen controleren emissies oppervlaktewaterlichaam

Geen documenten.

Beschrijving ongewone voorvallen

Geen documenten.

Beschrijving van activiteiten en installaties

Geen documenten.

Niet-technische samenvatting vergunningaanvraag

Geen documenten.

Overzicht alternatieve technologieën, technieken en maatregelen

Geen documenten.

Afvalwater, afkomstig van een Seveso-inrichting, lozen op een oppervlaktewaterlichaam

Beschrijving technieken voorkomen emissies

Geen documenten.

Beschrijving emissiebronnen

Geen documenten.

Beschrijving maatregelen controleren emissies oppervlaktewaterlichaam

Geen documenten.

Beschrijving ongewone voorvallen

Geen documenten.

Beschrijving van activiteiten en installaties

Geen documenten.

Niet-technische samenvatting vergunningaanvraag

Geen documenten.

Overzicht alternatieve technologieën, technieken en maatregelen

Geen documenten.

Water afvoeren naar of lozen op een oppervlaktewaterlichaam

Heeft u een bijlage die u toe wilt voegen? Dat kan hier.

Document	Vertrouwelijk
02205_SB2086AB_NL_MSDS.pdf	Nee
20251011_Azijnzuuranhydride-vervaldatum oktober 2025-VIB.pdf	Nee
20251011_Divosan Extra VT55-VIB.pdf	Nee
20251011_Melkzuur_VIB 12 juli 2023.pdf	Nee
20251011_Phosphorus Oxychloride_31 07 2023-VIB.pdf	Nee
20251011_Ultrasil 62A_VIB 06 03 2023.pdf	Nee
20251011_Ultrasil 73_VIB 12 07 2022.pdf	Nee
20251011_Ultrasil 78_VIB 17 01 2023.pdf	Nee
2025110_Nalco 77393_VIB 13 04 2022.pdf	Nee
20251110_Gengard GN8071_21 08 2018-VIB.pdf	Nee
20251110_Nalco 3D TRASAR_VIB 02 01 2023.pdf	Nee
20251110_Nalco 7208_VIB 12 05 2020.pdf	Nee
20251110_Nalco 93033_VIB 18 maart 2021.pdf	Nee
20251110_Natriumbisulfiet 0 pct_VIB 19 12 2022.pdf	Nee
20251110_OSA_VIB 20 06 2025.pdf	Nee
20251110_Sodium Bisulphite liquid 38-40 pct_VIB 28 09 2021.pdf	Nee
20251113_Ultrasil 125_VIB 07 02 2024.pdf	Nee
20251118_IJzerchloride 40%_VIB 21 06 2019.pdf	Nee
20251118_P3 hypochloran_VIB 10 06 2022.pdf	Nee
20251118_P3 oxysan ZS_VIB 17 09 2025.pdf	Nee
20251118_P3 TOPACTIVE DES_VIB 29 05 2023.pdf	Nee
20251118_Salpeterzuur 20%_VIB 20 01 2023.pdf	Nee
20251118_Salpeterzuur 50 - 60pct 10 09 2019.pdf	Nee
20251118_Salpeterzuur 65%_VIB 20 06 2023.pdf	Nee
20251118_Topaz AC2_VIB 07 02 2025.pdf	Nee
20251118_Waterstofperoxide 35- 50%_VIB 18 05 2020.pdf	Nee
20251118_ZOK 27_VIB 01 02 2019.pdf	Nee

Document	Vertrouwelijk
20251118_Zoutzuur 25 - 40%_VIB 27 01 2021.pdf	Nee
20251118_Zwaveldioxide_VIB 05 09 2019.pdf	Nee
20251118_Zwavelzuur 37-38%_VIB 30 05 2023.pdf	Nee
20251120_EDTA 4NA 40%, NTA 0,1%_VIB 28 01 2021.pdf	Nee
20251120_Natriumhypochloriet 12,5%_VIB 12 05 2023-Brenntag.pdf	Nee
20251120_Natronloog_VIB 24 01 2024.pdf	Nee
20251125_Dispelair K805_VIB 04 11 2022.pdf	Nee
20251125_Dispelair K978_VIB 11 04 2025.pdf	Nee
20251204_Ipasept 70_VIB 29 01 2015.pdf	Nee
2025204_Dispelair FG522_VIB 04 04 2022.pdf	Nee
2026-05-29 Onderbouwing van de aanvraag.pdf	Nee
20260218_Spectrus_VIB_17 10 2023.pdf	Nee
Bijlage 1-1 contract en acceptatievoorwaarden DCP.pdf	Nee
Bijlage 1-2 contract en acceptatievoorwaarden Ten Kate.docx.pdf	Nee
Bijlage 1-3 contract en acceptatievoorwaarden Gelita.pdf	Nee
Bijlage 10 Memo Intreksnelheid oppervlaktewater.pdf	Nee
Bijlage 12 Rioleringstekening met meetpunten.pdf	Nee
Bijlage 13 Milieurisicoanalyse MRA R001-1304701GLK-V01-nnc-NL.pdf	Nee
Bijlage 14 Plattegrond locatie.pdf	Nee
Bijlage 15 Tekening inrichtingsgrens.pdf	Nee
Bijlage 2 Meet- en controleprogramma 2026.xlsx	Nee
Bijlage 3 KRW-lijst.xlsx	Nee
Bijlage 6 Doseer- en hulpstoffen zonder MKN.pdf	Nee
Bijlage 7 Inname en lozingspunt water.pdf	Nee
Bijlage 9-1 Toetsing warmtelozing campagne-situatie.xlsx	Nee
Bijlage 9-2 Toetsing warmtelozing intercampagne-situatie.xlsx	Nee
immissietoets - 2- (2-butoxyethoxy) ethanol - 112-34-5 .pdf	Nee
immissietoets - Benzeen - 71-43-2.pdf	Nee
immissietoets - Benzotriazole - 95-14-7.pdf	Nee
immissietoets - glycerol - 56-81-5.pdf	Nee

Document	Vertrouwelijk
immissietoets - lood - 7439-92-1 .pdf	Nee
immissietoets - M+p-xyleen - 1330-20-7 .pdf	Nee
immissietoets - Natrium dodecylbenzeensulfonaat - 25155-30-0.pdf	Nee
immissietoets - Terbutylazine - 5915-41-3.pdf	Nee
immissietoets - Tolueen - 108-88-3 .pdf	Nee
immissietoets - Trinatrium-nitrilotriacetaat - 5064-31-3.pdf	Nee
immissietoets 3-ethyltolueen - 620-14-4 .pdf	Nee
immissietoets_2,6-dichloorbenzamide (BAM) - 2008-58-4.pdf	Nee
immissietoets_acenafteen - 83-32-9.pdf	Nee
immissietoets_aluminium - 7429-90-5.pdf	Nee
immissietoets_aluminium - 7429-90-5.pdf	Nee
immissietoets_aluminium - 7429-90-5_concentratie die voldoet aan immissietoets.pdf	Nee
immissietoets_ammonium_14798-03-9.pdf	Nee
immissietoets_ammonium_14798-03-9.pdf	Nee
immissietoets_ammonium_14798-03-9_concentratie die voldoet aan immissietoets.pdf	Nee
immissietoets_barium_7440-39-3.pdf	Nee
Immissietoets_chloride_16887-00-6.pdf	Nee
immissietoets_chloride__onverdund_JG-toetsing.pdf	Nee
immissietoets_chloride_MAC-toetsing.pdf	Nee
immissietoets_Didecyldimethyl ammoniumchloride_7173-51-5 .pdf	Nee
Immissietoets_fosthiazaat_98886-44-3.pdf	Nee
immissietoets_isotridecylalcohol_69011-36-5.pdf	Nee
immissietoets_isotridecylalcohol_69011-36-5.pdf	Nee
immissietoets_isotridecylalcohol_69011-36-5_concentratie die voldoet aan immissietoets.pdf	Nee
immissietoets_N-totaal__onverdund_JG-toetsing.pdf	Nee
immissietoets_N-totaal_MAC-toetsing.pdf	Nee
immissietoets_natriumhypochloriet_7681-52-9.pdf	Nee
immissietoets_Ntotaal.pdf	Nee

Document	Vertrouwelijk
immissietoets_Ntotaal.pdf	Nee
immissietoets_Ntotaal_concentratie die voldoet aan immissietoets.pdf	Nee
immissietoets_P-totaal.pdf	Nee
immissietoets_P-totaal.pdf	Nee
immissietoets_P-totaal__onverdund_JG-toetsing.pdf	Nee
immissietoets_P-totaal_concentratie die voldoet aan immissietoets.pdf	Nee
immissietoets_P-totaal_MAC-toetsing.pdf	Nee
immissietoets_PFOS_1763-23-1.pdf	Nee
immissietoets_PFOS_1763-23-1.pdf	Nee
immissietoets_PFOS_1763-23-1_concentratie die voldoet aan immissietoets.pdf	Nee
immissietoets_Som EDTA _64-02-8.pdf	Nee
immissietoets_Som propaan-2-ol_67-63-0 .pdf	Nee
Immissietoets_sulfaat_14808-79-8.pdf	Nee
Immissietoets_sulfaat_14808-79-8.pdf	Nee
Immissietoets_sulfaat_14808-79-8_concentratie die voldoet aan immissietoets.pdf	Nee
immissietoets_sulfaat__onverdund_JG-toetsing.pdf	Nee
immissietoets_sulfaat_MAC-toetsing.pdf	Nee
immissietoets_zink_7440-66-6.pdf	Nee
immissietoets_zink_7440-66-6.pdf	Nee
immissietoets_zink_tweedelijnsbeoordeling_7440-66-6.pdf	Nee
MSDS Promozyme.pdf	Nee
MSDS.Zetag 9268 FS (Solenis).201013.nl.v39833.p32748 (2).pdf	Nee
Natriumtrimetafosfaat_VIB 26 06 2018.pdf	Nee
P3 Ultrasil 110_VIB 07 06 2018.pdf	Nee
P3 Ultrasil 160_VIB 03 08 2015.pdf	Nee
POTATO STARCH_SDS Food_AVEBE U.A.-18904.pdf	Nee
Uitkomst Cl 10 dagen gemiddeld.PNG	Nee
Uitkomst Cl excl. uitschieters.PNG	Nee
Uitkomst Ntot jaargemiddeld.PNG	Nee

Document	Vertrouwelijk
Uitkomst OB excl. uitschieters.PNG	Nee
Uitkomst Ptot jaargemiddeld.PNG	Nee
Uitkomst SO4 10 dagen gemiddeld.PNG	Nee
Uitkomst SO4 excl. uitschieters.PNG	Nee
Uitkomst TOC.PNG	Nee
Zwavelzuur 51%_VIB 23 03 2015.pdf	Nee

Oppervlaktewater onttrekken en onttrekkingsvoorziening aanleggen

Locatie

Geen documenten.

Heeft u nog een bijlage die u toe wilt voegen? Dat kan hier.

Document	Vertrouwelijk
2026-06-03 Verzoek vertrouwelijk deel aanvraag wateractiviteiten.pdf	Nee