DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

Overeenkomst

voor de acceptatie en verwerking van

Afvalwater

Tussen

Coöperatie Koninklijke Avebe U.A.

en

Ten Kate Holding B.V.

Versie: 14-07-2023

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

Ondergetekenden:

1) Coöperatie Koninklijke Avebe U.A., statutair gevestigd te Veendam en met adres aan de Prins Hendrikplein 20, 9641 GK te Veendam, in deze vertegenwoordigd door haar statutair directeur de heer [redacted] (hierna te noemen "**Avebe**");

en

2) Ten Kate Holding B.V., statutair gevestigd te Musselkanaal en met adres aan de Sluisstraat 56, 9581 JC Musselkanaal (hierna te noemen "**Ten Kate**");

De partijen bij deze Overeenkomst zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als "**Partijen**" en ieder afzonderlijk ook als "**Partij**".

Overwegende als volgt:

A. Ten Kate voor haar bedrijfsvoering behoefte heeft aan zuiveringscapaciteit voor haar Afvalwater, en conform haar eigen geldende vergunningen Afvalwater wil lozen naar de AWZI van Avebe te Ter Apelkanaal;

B. Avebe Ter Apelkanaal is o.a. ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000, GMP+ gecertificeerd en Ten Kate FSSCC 22000 en GMP+ gecertificeerd is;

C. Avebe op haar locatie te Ter Apelkanaal de beschikking heeft over een geldende Omgevingsvergunning milieu en een geldende Watervergunning, en bedrijfsafvalwater van haarzelf en derden zuivert in haar AWZI;

D. Avebe op haar locatie te Ter Apelkanaal wil voorzien in de zuiveringsbehoefte van Ten Kate en ontvangt en accepteert daarom het Afvalwater van Ten Kate, welke Ten Kate zal leveren aan Avebe op basis van deze Overeenkomst;

E. Voor het transport van het Afvalwater van Ten Kate naar de AWZI gebruik zal worden gemaakt van een nog door Ten Kate aan te leggen ondergrondse Afvalwaterleiding. Partijen zullen ten aanzien van de aanlegwerkzaamheden nog afspraken maken;

F. Avebe op haar locatie te Ter Apelkanaal beschikt over de noodzakelijke kennis en deskundigheid die voor een goede werking van haar processen en installaties benodigd is, alsook om adequate uitvoering te geven aan haar procedures bij bijvoorbeeld calamiteiten, etc.;

G. Ten Kate beschikt over de kennis en deskundigheid die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de gewenste voorzuivering;

H. Dat Ten Kate bedrijfsruimte verhuurd aan 'AFB international' (*die zich bezighoud met de productie en verkoop van smaakstoffen voor huisdierenvoeding*), waarbij het Afvalwater vrijkomend van hun proces tezamen met het Afvalwater van Ten Kate's dochterondernemingen Ten Kate Vetten B.V. en Ten Kate Protein Technologies B.V. als één Afvalwaterstroom wordt aangeboden.

Komen overeen als volgt:

1. Algemene bepalingen

1.1. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van enerzijds de wet en van anderzijds deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de wet tenzij hier in deze Overeenkomst expliciet van wordt afgeweken.

1.2. Deze Overeenkomst behelst alle tussen Partijen gemaakte afspraken met betrekking tot de levering en acceptatie van Afvalwater. Deze Overeenkomst vervangt alle met betrekking tot dit onderwerp aangegane eventuele eerdere overeenkomsten, gemaakte afspraken of gedane toezeggingen, hoe ook genaamd, echter alleen voor wat betreft de in deze Overeenkomst geregelde onderwerpen.

1.3. Bij tegenstrijdigheid tussen de documenten die deel uitmaken van deze Overeenkomst geldt de volgende rangorde:

1.3.1. hoofdovereenkomst;

1.3.2. Bijlagen.

1.4. Wijziging van deze Overeenkomst en/of de Bijlagen dienen schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen en binden Partijen eerst vanaf het moment van ondertekening van het geschrift.

1.5. De toepasselijkheid van Algemene- en/of inkoopvoorwaarden of daarmee gelijk te stellen voorwaarden van Partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6. Avebe kan werkzaamheden die betrekking hebben op het beheer van de AWZI, de Aansluiting daaronder begrepen, alsmede werkzaamheden verband houdende met de uitvoering van deze Overeenkomst opdragen aan door hem aan te wijzen derden.

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

2. Definities

Woorden die in deze Overeenkomst zijn geschreven met een hoofdletter zijn gedefinieerd zoals:

Aansluiting	De aansluiting op de AWZI die door Avebe ten behoeve van Ten Kate is gerealiseerd. De Aansluiting omvat, vanuit de AWZI bezien alle onderdelen tot en met het Overdrachtspunt en maakt deel uit van de AWZI (Exclusief de Meetinrichting). Schematisch weergegeven in Bijlage 2
Acceptatienormen	Normen (zoals capaciteiten, technisch waarden, fysisch waarden, chemische waarden) waarbinnen de kwaliteit van het Afvalwater als grens moet voldoen om te worden geaccepteerd door Avebe zoals omschreven/weergegeven in Bijlage 1.
Afvalwater	Al het vrijkomende water van Ten Kate bij de productie processen van haar dochterondernemingen 'Ten Kate Vetten B.V.' en 'Ten Kate Protein Technologies B.V.' alsook van huurder 'AFB International', dat moet voldoen aan de Acceptatienormen en afkomstig en geleverd is onder verantwoordelijkheid van Ten Kate (exclusief hemelwater en toiletwater). Eigendom van en risico met betrekking tot het zuiveren van het Afvalwater gaan, zolang het Afvalwater voldoet aan de Acceptatienormen, op het Overdrachtspunt over van Ten Kate naar Avebe.
Afvalwaterleiding	De leiding welke loopt van Ten Kate naar de Aansluiting op de AWZI, ten behoeve van het transport van Afvalwater, welke deels door gronden van Avebe loopt en in eigendom van Ten Kate is.
Analysedag	Analyse vindt o.a. plaats aan de hand van de door de Meetinrichting genomen debiet proportionele monsters over 24 uur en wordt uitgevoerd door het milieulab van Avebe in Ter Apelkanaal (en/of derde partijen in opdracht van Avebe) (zie o.a. Bijlage 1). Avebe stuurt Ten Kate wekelijks een overzicht van de analyses en de geloosde vervuilingseenheden. De analyse resultaten worden beschikbaar gesteld aan de verantwoordelijke van de AWZI in lijn met artikel 17. Avebe zal zelf zorgdragen dat de analyses en frequenties van Analysedagen voldoen aan hetgeen gesteld in de geldende Watervergunning.
AWZI	Afvalwaterzuiveringsinstallatie gelegen op de productielocatie van Avebe in Ter Apelkanaal.
Bijlagen	Bijlagen als aangehecht aan deze Overeenkomst en die integraal deel uitmaken van deze Overeenkomst.
IE	Inwonerequivalent als maat van de vervuilingslast, welke hoeveelheid wordt berekend volgens hetgeen geschreven in Bijlage 4.
Meetinrichting	De in eigendom en beheer van Ten Kate zijnde aan te leggen inrichting nabij het Overdrachtspunt die alle componenten, software, enzovoorts omvat, die nodig zijn voor het registreren van de geloosde hoeveelheid en/of kwaliteit van het Afvalwater (inclusief de benodigde koppeling aan Avebe's besturing/scada systeem). De Meetinrichting zal voldoen aan de gebruikelijke specs/eisen. De monstername en conservering van het aangevoerde Afvalwater dient verricht te worden volgens de meest recente editie van de methoden: Monsterneming NEN 6600-1 en Conservering NEN-EN-ISO-566713
Opstartperiode	Een proefperiode waarin vastgesteld wordt of de AWZI goed blijft werken op de Afvalwater stroom, of dat additionele investeringen nodig zijn (bijvoorbeeld minimaal voldoen aan de geldende vergunningen en bezinkbaarheid slib). Deze periode begint vanaf eerste aanlevering van het Afvalwater en duurt 3 maanden nadat Ten Kate continu geproduceerd heeft op de behorende capaciteit. Avebe zal de Opstartperiode actief volgen en zich inspannen om deze zo vlot mogelijk te laten verlopen. Partijen zullen gedurende de Opstartperiode in beginsel minimaal eens per twee (2) weken de situatie evalueren, tenzij Partijen na verloop van tijd in overleg de frequentie wensen te reduceren.
Overdrachtspunt	Het fysieke punt waar respectievelijk een scheiding wordt gerealiseerd tussen de in eigendom en beheer zijnde Afvalwaterleiding, Meetinrichting, installaties en componenten van Ten Kate enerzijds en anderzijds de AWZI van Avebe. Alsmede het punt waar het Afvalwater vanuit de Afvalwaterleiding van en door Ten Kate bij Avebe wordt aangeleverd. Voor de Aansluiting bevindt het Overdrachtspunt zich op het terrein van Avebe op, vanuit Ten Kate bezien, de eerste flens (exclusief pakkingen en bouten) van de afsluiter aan de Afvalwaterleiding nabij vrije uitloop in de influent put zoals schematisch weergegeven in Bijlage 2.
Overeenkomst	Is de onderhavige verwerkingsovereenkomst, bestaande uit de hoofdovereenkomst en de Bijlagen.

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

Waterbezwaarlijkheidstoets	Aan de hand van de bekende gegevens van individuele stoffen (of mengsels van stoffen) wordt via de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) door Avebe de waterbezwaarlijkheid vastgesteld. Het beleid binnen Avebe is er op gericht om toepassing van stoffen waarvoor, op grond van de ABM-toetsing een waterbezwaarlijkheid met saneringsinspanning Z of A geldt, te voorkomen. Indien voor een dergelijke stof echter geen alternatieven of BBT voorhanden zijn kan toepassing uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door het dagelijks bestuur van het waterschap. Van alle gebruikte grond- hulpstoffen die in het Afvalwater kunnen geraken is een overzicht beschikbaar met de vermelding van de resultaten van de uitgevoerde ABM-toetsing (zie Bijlage 5)
Waterschap	Waterschap Hunze en Aa's
Watervergunning	De geldende Watervergunning (laatste versie 21 april 2020, nr. HAS2019_Z10784).

3. Levering en acceptatie van Afvalwater

3.1. Avebe zal Afvalwater van Ten Kate accepteren en verwerken, conform de in deze Overeenkomst vastgelegde bepalingen.

3.2. Ten Kate zal er voor zorgdragen dat het Afvalwater te allen tijde binnen de geldende Acceptatienormen blijft.

3.3. In geval van wijzigingen binnen het proces (en/of gebruik chemicaliën) bij Ten Kate waardoor de samenstelling en/of hoeveelheid Afvalwater kan wijzigen dan wel wijzigt, zal Ten Kate hierover ruim van te voren goedkeuring vragen van Avebe waarna eerst dit "gewijzigde afvalwater" kan worden aangeboden. Avebe moet ten alle tijde beschikken over een actueel overzicht van alle grond- en/of hulpstoffen die in het te lozen afvalwater terecht kunnen komen conform voorschrift 12 van de geldende Watervergunning.

4. Rechten en verplichtingen

4.1. Ten Kate zorgt voor eigen rekening en risico voor de aanleg, beheer, inspecties en onderhoud van de Afvalwaterleiding en draagt zorg dat de door of vanwege de overheid vereiste vergunningen ontheffingen, goedkeuringen en dergelijke voor de aanleg, installatie en het inbedrijf houden van de Afvalwaterleiding tijdens de duur van deze Overeenkomst van kracht blijven.

4.2. Ten Kate dient alvorens te starten en tijdens de realisatie van Afvalwaterleiding de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen, onder meer door middel van het graven van proefsleuven en het uitvoeren van aanvullende inventarisaties, om te voorkomen dat eventueel aanwezige zaken worden beschadigd. Ten Kate draagt zorg dat een digitale tekeningen set aan Avebe wordt aangeleverd ten aanzien van de exacte positie van de Afvalwaterleiding als ook technische detail specificaties. Partijen zullen ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden een separate overeenkomst sluiten.

4.3. Op eerste verzoek van Avebe zal er een opstalrecht gevestigd worden op de Afvalwaterleiding in het terrein van Avebe. De kosten hiervoor komen voor rekening van Ten Kate.

4.4. Alle kosten voor onderhoud, beheer en reparaties van de Afvalwaterleiding zijn voor rekening van Ten Kate. Alsook alle kosten die voortvloeien uit mogelijke bodemverontreinigingen ontstaan vanwege de aanleg en/of lekkages van de Afvalwaterleiding, tenzij hetgeen in Avebe haar oorzaak vindt.

4.5. Voor zover de Aansluiting of delen daarvan zich bevindt respectievelijk bevinden op het terrein van Avebe, zal:

4.5.1. Avebe zorgdragen dat de Aansluiting alleen voor overheidsinstanties, daartoe bevoegde medewerkers van Avebe en daartoe bevoegde door Avebe ingeschakelde derden toegankelijk zal zijn;

4.5.2. De Aansluiting, wanneer door Ten Kate verzocht, voor bevoegde medewerkers van Ten Kate en/of derden ingehuurd door Ten Kate, bereikbaar zijn, zodat alle noodzakelijke werkzaamheden aan apparatuur van Ten Kate te allen tijde kunnen worden verricht;

4.5.3. Avebe ter zake een toegangsprotocol met regels over de toegang tot en de beveiliging met betrekking tot de Aansluiting beschikbaar stellen.

4.6. Apparatuur, deel uitmakende of ten dienste van de Aansluiting en apparatuur deel uitmakende van de AWZI komt en blijft met de ondertekening van deze Overeenkomst in eigendom van Avebe (exclusief de Meetinrichting). Partijen zijn verplicht de nodige maatregelen te nemen respectievelijk hun medewerking te verlenen om het eigendomsrecht van de andere Partij te waarborgen. Ten Kate vrijwaart Avebe ter zake van eventuele aanspraken van andere derden op de aangebrachte apparatuur in verband met een vermeende vordering van die andere derden op Ten Kate. Avebe vrijwaart Ten Kate ter zake van eventuele aanspraken van andere derden op de aangebrachte apparatuur in verband met een vermeende vordering van die andere derden op Avebe.

4.7. Avebe houdt de Aansluiting en de AWZI geheel voor eigen rekening en risico.

4.8. Iedere Partij zal, voor zover dat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt, ervoor zorgdragen dat iedere handeling achterwe blijft waardoor de bedrijfsvoering van de andere Partij kan worden belet of belemmerd dan wel de veilige ligging, het

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

onderhoud of het herstel van de Afvalwaterleiding en/of Aansluiting in gevaar kan worden gebracht en/of gevaar voor personen of zaken kan ontstaan. Partijen zullen zich inspannen om te allen tijde schade aan de eigendommen van de andere Partij te vermijden.

4.9. Partijen zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg betrachten die van een zorgvuldig handelende Partij mag worden verwacht. In het bijzonder zal iedere Partij alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht en die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de andere Partij onnodige dan wel onevenredige hinder en/of schade ondervindt.

4.10. Partijen zijn over en weer verplicht elkaar de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde in of krachtens deze Overeenkomst en de controle op de naleving ervan, en wel in het bijzonder door de andere Partij zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, waaronder:

4.10.1. door haar waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in of aan de Afvalwaterleiding, de Aansluiting inclusief de Meetinrichting;

4.10.2. door haar voorziene significante afwijkingen van de door Avebe redelijkerwijs te verwachten kwantiteit en kwaliteit en/of het in een andere omvang c.q. in een ander patroon dan voorheen gaan leveren van Afvalwater daaronder begrepen;

a) alle relevante gegevens met betrekking tot geplande en ongeplande onderbrekingen in de levering en verwerking van Afvalwater en afwijkingen van de standaard bedrijfsvoering (zoals vakanties, etc.);

b) significante wijzigingen m.b.t. de installaties van Ten Kate;

4.10.3. gewijzigde wet- en regelgeving en vergunningen;

4.10.4. wijzigingen in adres, naam, e-mail, banknummer en voorgenomen verhuizing, contractovername of bedrijfsbeëindiging;

4.10.5. Partijen hebben een onverwijlde informatieplicht over calamiteiten, storingen, chemie-lekkages, etc, in relatie tot de kwaliteit van het Afvalwater;

4.10.6. wijzigingen met betrekking tot de in Bijlagen opgenomen gegevens.

4.11. Partijen staan in voor de juistheid en volledigheid van de door elk van hen aangeleverde gegevens ten behoeve of in het kader van deze Overeenkomst, voor zover die gegevens door de betrokken Partij op juistheid en volledigheid te controleren zijn.

4.12. Partijen zorgen ervoor dat hun installaties voldoen aan de toepasselijke/vereiste relevante wet en regelgeving en relevante vergunningen.

4.13. Het is Ten Kate verboden om met zijn Afvalwaterleiding afvalwater te transporteren naar de AWZI ten behoeve van een derde. De installatie van Ten Kate aangesloten op de Aansluiting dient Afvalwater-technisch geheel gescheiden te zijn van overige installaties van derden.

4.14. Ten Kate zal geen andere afvalstoffen additioneel toevoegen aan het Afvalwater.

4.15. Ten Kate spant zich in om zo min mogelijk Afvalwater aan te bieden aan Avebe.

4.16. Ten Kate is gerechtigd om via de Aansluiting een hoeveelheid Afvalwater te leveren die ten hoogste gelijk is aan de gecontracteerde capaciteit weergegeven in Bijlage 1. Avebe houdt de AWZI en de Aansluiting zodanig aangesloten dat Ten Kate op het Overdrachtspunt een hoeveelheid Afvalwater corresponderend met de gecontracteerde capaciteit kan leveren aan de AWZI. Ten Kate spant zich in om het Afvalwater op een zo constant mogelijke wijze aan te leveren.

4.17. Indien Ten Kate een grotere en/of kleiner capaciteit en/of IE's aan Afvalwater wenst te laten zuiveren dan overeenstemt met de omvang van het gecontracteerde in Bijlage 1, dan dient Ten Kate ruim van te voren goedkeuring te vragen van Avebe alvorens dit kan worden aangeboden. De gecontracteerde waarden worden, ter beoordeling van Avebe, voor zover mogelijk aangepast. Avebe is hiertoe echter niet verplicht.

4.18. Ten Kate verplicht zich aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen:

4.18.1. Ten Kate verklaart alleen gebruik te maken van chemicaliën die zijn goedgekeurd voor de productie van voor menselijke consumptie geschikte producten en/of diervoeding (GMP+); en,

4.18.2. Ten Kate levert een complete lijst van alle gebruikte chemicaliën met de desbetreffende veiligheidsinformatiebladen. En er dient goedkeuring te zijn verkregen gebaseerd op de Waterbezwaarlijkheidstoets. Zie Bijlage 5; en,

4.18.3. Ten Kate verklaart dat de gebruikte chemicaliën in de aangeleverde concentraties niet toxisch zijn (voor de AWZI en het oppervlaktewater); en,

4.18.4. Ten Kate verklaart haar afvalwaterproces te hebben ingeregeld en al haar procedures op orde te hebben.

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

5. Onderhouden, beheer, vervangen, controleren, verplaatsen, aanpassen en verwijderen van de Aansluiting

5.1. De Aansluiting wordt uitsluitend door of namens en voor rekening van Avebe onderhouden, vervangen, beheerd en gecontroleerd, een en ander waar redelijkerwijs mogelijk in overleg met Ten Kate.

5.2. Bij beëindiging en/of in het geval dat op of door een verzoek van Ten Kate verplaatsing, aanpassing of verwijdering van (delen van) de Aansluiting noodzakelijk is, geschiedt dat voor rekening van Ten Kate en zullen Partijen ten aanzien van de benodigde werkzaamheden een separate overeenkomst sluiten waarin onder meer de kosten daarvoor zullen worden vastgelegd (bijvoorbeeld bodemonderzoek, fysieke verwijdering, bestrating, etc.)

6. Beperking, onderbreking en voorwaarde van de acceptatie/verwerking van het Afvalwater

6.1. Avebe zal het Afvalwater van Ten Kate samen met het afvalwater van Avebe (inclusief afvalwater van andere aangesloten derden) in de AWZI tot een zodanig niveau zuiveren dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Avebe staat voor de continuïteit van de zuivering evenwel niet in maar spant zich in de continuïteit van de AWZI zoveel mogelijk te waarborgen.

6.2. De AWZI opereert normaliter volcontinu. Dit is mede noodzakelijk voor de biologie van de AWZI. Avebe behoudt te allen tijde de regie over het te accepteren Afvalwater, hetgeen betekent dat wanneer naar het oordeel van Avebe de goede werking van de AWZI (geen overbelasting) dan wel de kwaliteit/samenstelling van het na zuivering te lozen water dan wel de kwaliteit/samenstelling/afzet van het (primair en secundair) zuiveringsslib in het geding komt, Avebe het recht heeft om met onmiddellijke ingang de acceptatie en verwerking van het Afvalwater geheel of gedeeltelijk te stoppen dan wel aanvullende voorwaarden te stellen. Partijen zullen in een dergelijke situatie gezamenlijk vaststellen wat de beste oplossing is voor het probleem.

6.3. Onder normale omstandigheden is er sprake van een constante aanvoer van Afvalwater en wordt deze niet periodiek (batch gewijs) vrijgegeven door Ten Kate. Wanneer één of meer van de Acceptatienormen worden overschreden heeft Avebe het recht de acceptatie en verwerking van het Afvalwater onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te stoppen dan wel aanvullende voorwaarden te stellen. Partijen zullen in een dergelijke situatie gezamenlijk vaststellen wat de beste oplossing is voor het probleem. De kosten voor een oplossing komen voor rekening van Ten Kate.

6.4. Bij een (on)geplande beperkingen of onderbreking van de zuivering van Afvalwater zal Avebe alle redelijkerwijs te nemen maatregelen nemen, teneinde de zuivering van het Afvalwater zo spoedig mogelijk te herstellen. Avebe zal Ten Kate zo spoedig mogelijk (vooraf dan wel achteraf) hiervan op de hoogte stellen.

6.5. In geval van een calamiteit, ernstige (ver)storing in dan wel dreigende (ver)storing van de AWZI kan Avebe zonder voorafgaande melding aan Ten Kate de acceptatie van Afvalwater direct onderbreken.

6.6. Indien dit naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is en voor zover mogelijk na voorafgaande mededeling aan Ten Kate, kan Avebe in het belang van een goede afvalwatervoorziening, in verband met de uitvoering van werkzaamheden, in het belang van de veiligheid en/of in geval van redelijkerwijs te duchten gevaar de acceptatie gedurende een zo kort mogelijke tijd beperken of onderbreken en/of Ten Kate verzoeken om de aanvoer van Afvalwater geheel of gedeeltelijk terug te schakelen, aan welk verzoek Ten Kate verplicht is om mee te werken, met inachtneming van het volgende:

6.6.1. in verband met een voorgenomen beperking of onderbreking zal vooraf overleg plaatsvinden tussen Partijen, tenzij een voorafgaand overleg redelijkerwijs niet mogelijk is (in welk geval overleg plaatsvindt wanneer dat wel redelijkerwijs mogelijk is); en

6.6.2. in verband met de voorgenomen beperking of onderbreking zal Avebe het moment en de duur van haar werkzaamheden bepalen, waar mogelijk in overleg met Ten Kate, waarbij bij de uitvoering van deze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering van Ten Kate.

6.7. Avebe kan de acceptatie van het Afvalwater tevens tijdelijk onderbreken of beperken indien dat noodzakelijk is als gevolg van storingen in het elektriciteitsnet waarvan de AWZI afhankelijk is. Avebe zal Ten Kate over de redenen van beperking informeren.

6.8. Beperking en/of onderbreking bedoeld in dit artikel zullen door Avebe in eerste instantie telefonisch worden gemeld bij Ten Kate waarna verdere correspondentie met betrekking tot de onderbreking via de e-mail zal verlopen en worden vastgelegd.

6.9. Avebe is gerechtigd minimaal jaarlijks gedurende drie (3) aaneengesloten dagen de acceptatie van het Afvalwater gepland te onderbreken. Avebe zal Ten Kate hiervan minimaal zes (6) weken van tevoren schriftelijk (email) mededeling doen.

7. Meetinrichting, Meterstanden en bepaling van de omvang van de levering

7.1. Het volume en de kwaliteit van het Afvalwater uitgewisseld tussen Ten Kate en Avebe wordt door middel van de

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

Meetinrichting bemeterd en periodiek door Avebe bemonsterd (Analysedag).

7.2. De Meetinrichting wordt door Ten Kate beheerd, onderhouden, vervangen, verplaatst en/of verwijderd.

7.3. De omvang van de levering van Afvalwater wordt vastgesteld, gevalideerd en gedistribueerd door Avebe op basis van de (meet)gegevens verkregen met behulp van de Meetinrichting. Voor zover nodig werkt Ten Kate er aan mee dat Avebe daartoe tijdig alle relevante (meet)gegevens krijgt respectievelijk kan krijgen.

7.4. Ten Kate zal er voor zorgdragen dat de Meetinrichting geen grotere onnauwkeurigheid zal hebben dan op grond van de specificaties/eisen/methoden voor de behorende Meetinrichting is toegestaan.

7.5. Avebe is gerechtigd te beschikken over de gegevens, verkregen met behulp van de Meetinrichting en deze verder te verwerken voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen de vervulling van zijn wettelijke taken en/of verplichtingen.

7.6. Indien Avebe niet of niet tijdig de beschikking krijgt over de meterstand en/of meetgegevens van de Meetinrichting of indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meetgegevens een kennelijke fout is gemaakt, mag Avebe in onderling overleg met Ten Kate de omvang van de levering van Afvalwater corrigeren en/of schatten, onverminderd het recht van Partijen om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen en dat in rekening te brengen.

8. Onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens

8.1. De Meetinrichting en de meetgegevens worden geacht juist te zijn, wanneer de Meetinrichting voldoet aan de daaraan gestelde specificaties/eisen/methoden.

8.2. In geval van twijfel over de juistheid van de Meetinrichting kan elk der Partijen verzoeken de Meetinrichting op basis van kosten van ongelijk te laten onderzoeken. Partijen zien erop toe dat zij elkaar over de onderzoeksmogelijkheden en de kosten van het onderzoek en de eventuele vervanging van de Meetinrichting informeren.

8.3. Indien uit een onderzoek van de Meetinrichting blijkt dat de afwijking van de Meetinrichting groter is dan toegestaan, stelt Avebe de omvang van de levering van Afvalwater vast aan de hand van de uitkomst van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd en/of de Meetgegevens onjuist zijn geweest, doch ten hoogste over een tijdvak van één (1) maand, teruggerekend vanaf het moment van vaststelling van de ondeugdelijke Meetinrichting.

8.4. Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de levering van Afvalwater, is Avebe bevoegd de omvang van de levering van Afvalwater over het desbetreffende tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van Avebe staande gegevens hieromtrent, waarbij als maatstaf kan dienen:

8.4.1. de omvang van de levering van Afvalwater in het overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande kalenderjaar, en/of;

8.4.2. de gemiddelde omvang van de levering van Afvalwater in een eraan voorafgaand en een erop volgend tijdvak, en/of;

8.4.3. een andere, na overleg met Ten Kate te bepalen, billijke maatstaf.

9. Prijssystematiek en Tarieven

9.1. Ten Kate is gedurende de duur van de Overeenkomst een vergoeding verschuldigd conform hetgeen bepaald in deze Overeenkomst en/of indien deze in een bepaald geval niet voorziet, een redelijke en objectieve vergoeding die door Avebe in afstemming met Ten Kate wordt vastgesteld. Avebe verstrekt Ten Kate alle informatie over de grondslagen voor de bepaling van laatstgenoemde vergoeding.

9.2. De kosten en vergoedingen en alle eventuele overige bedragen die Ten Kate aan Avebe op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en die verband houden met het Afvalwater, zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de belastingen, toeslagen, beschikkingen en de heffingen die Avebe respectievelijk Ten Kate krachtens een besluit van de overheid verplicht of bevoegd is in rekening te brengen en/of te betalen. Avebe zal deze verhoging voor zover mogelijk in de nota nader specificeren.

9.3. Avebe behoudt zich het recht voor om correcties in belastingen, toeslagen en heffingen, alsmede eventuele toekomstige heffingen of andere kostenverhogende maatregelen en verplichtingen, die krachtens een besluit van de overheid noodzakelijk zijn en aan Avebe worden opgelegd, die verband houden met het Afvalwater, door te belasten aan Ten Kate. Indien toekomstige maatregelen en verplichtingen als bedoeld in dit lid (deels) vermeden kunnen worden dan zullen Partijen in overleg treden over het kostenaspect hiervan.

9.4. Indien Ten Kate gedurende de duur van deze Overeenkomst een aansluiting wil verwijderen of toevoegen aan deze Overeenkomst of haar gecontracteerde capaciteit wenst te verhogen, behoudt Avebe zich het recht voor de vermelde prijssystematiek aan te passen en/of een eventueel benodigde additionele investering door te belasten aan Ten Kate.

9.5. Indien een significante afwijking ten opzichte van hetgeen voorzien op het moment van aangaan van deze Overeenkomst ontstaat, behoudt Avebe zich het recht voor de vermelde prijssystematiek aan te passen voor zover zij

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

buiten de grenzen liggen als vastgelegd in Bijlage 1. Als significante afwijking wordt in dit lid bedoeld:

9.5.1. een verandering in de IE vracht;

9.5.2. een verandering in de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld t.a.v. uitrijden/afvoeren van primair- en secundair slib);

9.5.3. een specifieke tijdsperiode waarin een vervoersverbod geldt en/of een dierziekte heerst met gevolgen voor de mens en/of directe negatieve gevolgen op de bedrijfsvoering van Ten Kate en de goede werking van de AWZI in al zijn facetten.

9.6. Ter bepaling van de verschuldigde vergoedingen verstrekken Partijen elkaar desgevraagd tijdig de daartoe benodigde gegevens. Avebe informeert Ten Kate over de in diens situatie van toepassing zijnde tarieven.

9.7. Het Prijssystematiek & Tarieven Bijlage zal jaarlijks worden geüpdatet met de dan geldende tarieven voor het volgende leveringsjaar.

9.8. De datum van ingang van het gewijzigde Prijssystematiek & Tarieven Bijlage is gelijk aan het begin van een kalenderjaar, of, in geval van tussentijdse wijziging met ingang van de datum zoals die aan Ten Kate schriftelijk is bekend gemaakt.

10. Inwerkingtreding, looptijd, opzegtermijn en beëindiging

10.1. Deze Overeenkomst wordt per 15 april 2023 van kracht en eindigt per 15 april 2025 00:00 CET. Drie (3) maand voor deze einddatum zullen Partijen in overleg treden over een eventuele voortzetting.

10.2. De Overeenkomst zal na het verstrijken van de in lid 10.1 bepaalde periode onder dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd worden voortgezet. De Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is voortgezet kan door elk van de Partijen schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf (12) volledige kalendermaanden, tenzij Partijen een andere wijze en/of termijn van opzegging aanvaarden.

10.3. Behoudens hetgeen bepaald is in de lid 10.2, lid 10.4 en lid 10.5 kan deze Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming tussentijds worden beëindigd. Partijen kunnen in overleg treden om mogelijk tot een nieuwe Overeenkomst te komen.

10.4. Een Partij heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder recht op vergoeding of compensatie voor beide Partijen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij als één van de volgende feiten zich voordoet:

10.4.1. de andere Partij wordt ontbonden;

10.4.2. surseance van betaling wordt verleend aan een van de Partijen tenzij door of namens de Partij aan wie surseance van betaling is verleend, binnen een door de andere Partij te noemen gegeven de omstandigheden redelijke termijn voldoende zekerheid wordt gesteld;

10.4.3. wanneer de andere Partij in staat van faillissement is verklaard;

10.4.4. de andere Partij verliest om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk voor een periode langer dan drie (3) maanden de beschikking over een deel dan wel het geheel van haar goederen.

10.5. Avebe is voorts bevoegd de Overeenkomst in de volgende gevallen zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder recht op vergoeding of compensatie voor Ten Kate als één van de volgende feiten zich voordoet:

10.5.1. Ten Kate blijft na voorafgaande ingebrekestelling waarin hem een redelijke termijn voor herstel is gegeven, tekort schieten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen - met uitzondering van de betalingsverplichtingen - onder de Overeenkomst en de ernst van de tekortkoming is zodanig ernstig, bijvoorbeeld gelet op de veiligheid van personen en zaken of de veiligheid en betrouwbaarheid van de AWZI, dat beëindiging gerechtvaardigd is;

10.5.2. Ten Kate blijft na voorafgaande ingebrekestelling waarin hem een redelijke termijn voor herstel is gegeven, tekort schieten in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen waaronder mede wordt verstaan het structureel te laat of onvolledig voldoen aan zijn betalingsverplichtingen;

10.5.3. De afzetbaarheid van het slib (mogelijke afkeur/impact op de mix van alle slib uit de gehele AWZI) door toedoen van Ten Kate (o.a. dierziektes, vetten, etc) in het gedrang komt op basis van daarmee samenhangende regelgeving.

10.5.4. Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn tot overeenstemming komen over een wijziging in de Overeenkomst zoals omschreven in lid 16.3, 16.4 of 16.5.

10.6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zal Ten Kate binnen zes (6) maand de gehele Afvalwaterleiding verwijderen. Indien Ten Kate deze verplichting niet tijdig nakomt heeft Avebe de bevoegdheid om de Aansluiting, en het gedeelte van de Afvalwaterleiding op het perceel van Avebe op kosten van Ten Kate te deactiveren en te (laten) verwijderen (zie lid 5.2).

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

10.7. De ene Partij dient de andere Partij binnen de opzegtermijn in de gelegenheid te stellen de voor de beëindiging van de Overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten. Partijen blijven gebonden aan hetgeen in of krachtens de Overeenkomst en de daarvan deel uitmakende Bijlagen is bepaald totdat zij aan al haar daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

10.8. Indien nog een andere partij of partijen worden aangesloten op de AWZI, heeft Ten Kate geen recht op vergoeding of compensatie.

11. Facturering en Betaling

11.1. De vergoeding die Ten Kate ingevolge de Overeenkomst verschuldigd is, is exclusief BTW en worden maandelijks door middel van een gespecificeerde nota door Avebe in rekening gebracht (in euro's; €).

11.2. Het in lid 11.1 bedoelde bedrag dient in zijn geheel te zijn voldaan binnen veertien (14) dagen na dagtekening onder vermelding van het op de factuur vermelde factuurnummer. Avebe geeft aan op welke wijze de nota dient te worden voldaan.

11.3. In het geval dat Ten Kate een nota geheel of gedeeltelijk betwist dient de nota nog steeds tijdig en geheel te worden voldaan. Ten Kate dient zijn betwisting van de nota deugdelijk en schriftelijk te motiveren. Over het betwiste deel van de nota zal vervolgens binnen tien (10) werkdagen na betwisting overleg plaatsvinden tussen Partijen. Indien overeenstemming wordt bereikt dat Ten Kate te veel heeft betaald, dan betaalt Avebe het teveel betaalde binnen dertig (30) dagen terug. Indien Partijen niet binnen de hiervoor gestelde termijn tot overeenstemming over de betwiste nota komen, dan is elke Partij bevoegd dit als geschil conform artikel 15 aan de bevoegde rechter voor te leggen.

11.4. Avebe is te allen tijde gerechtigd aan Ten Kate (een) correctienota('s) te versturen.

11.5. Bij te late betaling zijn Partijen elkaar over en weer de wettelijke handelsrente verschuldigd conform artikel 6:119a BW.

12. Zekerheidstelling

12.1. Avebe is gerechtigd zekerheden van Ten Kate te verlangen en Ten Kate is verplicht die te verstrekken, ter hoogte van maximaal drie (3) kalendermaanden aan te betalen vergoeding, in verband met de bedragen die Ten Kate op grond van de Overeenkomst verschuldigd is, indien aan de navolgende, cumulatieve voorwaarden is voldaan:

12.1.1. Er sprake is van, of in de voorafgaande drie (3) maanden sprake geweest van niet-nakoming, dan wel niet tijdige of niet volledige nakoming, door Ten Kate van zijn betalingsverplichting; en

12.1.2. Avebe heeft redelijkerwijs redenen aan te nemen dat Ten Kate niet, niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

12.2. Indien zekerheden worden verlangd door Avebe anders dan op gronden genoemd in lid 12.1 sub 1 en 2, dan zullen de kosten van een dergelijke zekerheid worden doorbelast aan Avebe onder nader overeen te komen voorwaarden.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Ten Kate is jegens Avebe aansprakelijk voor schade als gevolg van handelen of nalaten van Ten Kate voor zover dit handelen of nalaten Ten Kate kan worden toegerekend.

13.2. Avebe is jegens Ten Kate aansprakelijk voor schade als gevolg van handelen of nalaten van Avebe voor zover dit handelen of nalaten Avebe kan worden toegerekend.

13.3. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van een der Partijen, in tegenstelling tot het bepaalde in lid 13.1 en lid 13.2, jegens elkaar niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of nadeel die ontstaat ten gevolge van:

13.3.1. (Voorgenomen of niet-geplande) onderbreking of beperking van de acceptatie/verwerking/zuivering van het Afvalwater;

13.3.2. Een gebrek, defect of storing in de Aansluiting, AWZI of andere bedrijfsmiddelen van Partijen;

13.3.3. Handelen of nalaten door Partijen haar werknemers of ondergeschikten, dan wel niet-ondergeschikten.

13.3.4. Onjuiste of niet tijdige aanlevering/verkrijging van benodigde meetgegevens. Ten Kate vrijwaart Avebe ter zake van eventuele vorderingen en andere aanspraken van andere derden als gevolg van het niet tijdig kunnen of onjuist verstrekken van meetgegevens aan derden voor zover toerekenbaar aan Ten Kate.

13.4. Behoudens opzet en grove schuld zijn Partijen nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte / bedrijfsschade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, winst- of inkomstenderving, verlies van goodwill, verlies van marktaandeel, boetes en strafkortingen.

13.5. In geval van schade zullen beide Partijen een NIVRE geregistreerde schade expertise bureau aanstellen om een schaderapport op te stellen.

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

14. Overdracht en juridische fusie of splitsing

Een Partij mag deze Overeenkomst met alle daaronder vallende rechten en verplichtingen geheel aan een derde overdragen dan wel aan een derde op grond van een juridische fusie of splitsing geheel laten overgaan indien de andere Partij daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. De andere Partij zal haar instemming niet op onredelijke gronden onthouden.

15. Geschillen

15.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Partijen zullen eventuele geschillen in der minne trachten te regelen.

15.3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst en de uitvoering daarvan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daaronder begrepen, en die Partijen niet in der minne kunnen regelen, zullen worden beslist door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, onverminderd het recht op hoger beroep en/of cassatie tenzij tussen Partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen.

15.4. Partijen kunnen in een concreet geval een andere vorm van geschilbeslechting overeenkomen.

16. Wijziging van de Overeenkomst en Bijlagen

16.1. Door Partijen schriftelijk overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst treden in werking vanaf het moment zoals dat wordt overeengekomen en maken alsdan onderdeel uit van deze Overeenkomst. In geval van het wijzigen van Bijlagen, zullen Partijen op de nieuwe Bijlage aangeven de datum van inwerkingtreding van desbetreffende Bijlage en zal vanaf deze datum de nieuwe Bijlage de oude Bijlage vervangen. Een gewijzigde Bijlage (behalve als om periodieke updates en wijziging gaat, zoals bijvoorbeeld nieuwe tariefbladen) dient te worden ondertekend door beide Partijen door een persoon die bevoegd is de Partij te vertegenwoordigen.

16.2. Indien deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of onverbindend wordt verklaard, treden Partijen in overleg om de Overeenkomst aan te passen. Partijen zullen het nietige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige of onverbindende gedeelte.

16.3. Bij een wijziging in de huidige stand van de wet- en regelgeving, waardoor ongewijzigde instandhouding van deze Overeenkomst in haar huidige vorm niet langer is toegestaan, zullen Partijen met elkaar in overleg treden omtrent een aanpassing of herziening van deze Overeenkomst, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wet- en regelgeving.

16.4. Bij een significante wijziging van omstandigheden, waardoor ongewijzigde instandhouding van deze Overeenkomst in de huidige vorm onredelijk bezwarend is voor een van Partijen, zullen Partijen met elkaar in overleg treden omtrent een aanpassing of herziening van de Overeenkomst, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe feitelijke situatie.

16.5. Bij een wijziging in de voorschriften van de geldende Watervergunning, waaronder begrepen een wijziging in de toepassing van grond- en hulpstoffen en mengsel lijst toegestane chemische middelen, zullen Partijen in overleg treden om de Overeenkomst aan te passen of te herzien en zal Ten Kate haar processen en chemicaliën gebruik op eigen kosten hierop aanpassen teneinde de Overeenkomst in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Watervergunning.

17. Geheimhouding

17.1. Partijen zullen de gegevens die zij elkaar in het kader van deze Overeenkomst vertrouwelijk hebben verstrekt of waarvan zij redelijkerwijs moeten vermoeden dat deze gegevens in het kader van deze Overeenkomst een vertrouwelijk karakter hebben, vertrouwelijk en geheimhouden, behoudens voor zover de wet hen tot mededeling verplicht of behoudens gegevens die algemeen bekend of toegankelijk zijn.

17.2. De verplichting tot vertrouwelijk- en geheimhouding als bedoeld in lid 17.1 is niet van toepassing op informatie waarvan een ontvangende partij kan aantonen dat:

17.2.1. deze informatie na aanvang van de Overeenkomst inmiddels publiekelijk bekend is geworden, zulks buiten zijn toedoen;

17.2.2. hij deze onafhankelijk van de ontvangen informatie aantoonbaar zelf heeft ontwikkeld;

17.2.3. hij deze van een derde heeft ontvangen en naar beste weten mocht aannemen dat deze kennis niet van een andere Partij afkomstig is;

17.2.4. hij deze informatie dient te openbaren op basis van een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel, een besluit van een administratief orgaan dan wel een overheidsinstelling, met dien verstande dat de betrokken

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

Partij de verstrekkende Partij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stelt, zodat deze Partij in de gelegenheid is om hierin te interveniëren en mogelijkerwijs de openbaarmaking te voorkomen.

17.3. Elke Partij is voorts bevoegd om de in lid 17.1 bedoelde vertrouwelijke gegevens aan een door haar betrokken derde te verstrekken mits deze derde deze gegevens redelijkerwijs voor de uitvoering van deze Overeenkomst nodig heeft en mits deze derde door middel van een schriftelijke overeenkomst aan eenzelfde vertrouwelijkheidsverplichting als die in lid 17.1 vervat is gebonden.

17.4. De vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsplicht geldt tot twee (2) jaar na de volledige beëindiging van de Overeenkomst.

Overeengekomen en ondertekend

Deze Overeenkomst is overeengekomen door:

Avebe:

Coöperatie Koninklijke Avebe U.A.

[redacted]

Naam: [redacted]

Titel: CEO

Datum: 11 november 2023 | 19:24 CET

Ten Kate:

Ten Kate Holding [redacted]

[redacted]

Naam: [redacted]

Titel: CEO

Datum: 09. November 2023 | 09:55 MEZ

18. Bijlagen:

18.1. Acceptatienormen.

18.2. Schematische weergave van de Aansluiting.

18.3. Bedrijfsvoering afspraken en uitwisseling van informatie.

18.4. Prijssystematiek & Tarieven.

18.5. Stoffenregister

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

Bijlage 18.1 Acceptatienormen

Ten einde de acceptatie en verwerking te laten geschieden zijn onderstaande Acceptatienormen, kwaliteitseisen, restricties en bandbreedtes vastgesteld. Het doel hiervan is de bestaande werking van de AWZI, normaal te kunnen te continueren en bij normale bedrijfsvoering te allen tijde te voldoen aan de lozingseisen uit de Watervergunning van Avebe.

Acceptatienormen						
Ten allen tijde vrij van dierziektes						
Versie 8.0 29-10-2021		**1ste jaar**			**na 1ste jaar**	
		nominaal	**maximaal**		**nominaal**	**maximaal**
Debiet	m^3/h	10	12		18	22
		min.	**max.**		**min.**	**max.**
pH	-	5	9		5	9
T	°C	10	35		10	35
sediment	ml/l	0	2		0	2
			max.			**max.**
CZV	mg/l		2400			2400
Ptotaal	mg/l		20,4			20,4
Vet(*)	mg/l		165(*)			165(*)
Zn	ug/l		217			217
Cd	ug/l		1,2			1,2
Cu	ug/l		15,3			15,3
chloride	mg/l		156			156
sulfaat	mg/l		6,0			6,0
nitraat (NO_3N)	kg NO_3-N/week		10			10
CZV-vracht	kg/d		666			1200 (1)
KjN-vracht	kg/d		55,7 (2)			100 (3)
Ptotaal-vracht	kg/d		4,9			8,8
Vet-vracht	kg/d		25,4			45,8
Zn-vracht	kg/d		0,052			0,094
Cd-vracht	kg/d		0,00029			0,00052
Cu-vracht	kg/d		0,0037			0,0066
Chloride-vracht	kg/d		37,4			67,4
Sulfaat-vracht	kg/d		1,4			2,6
Vuillast	IE		5.977			10.759

(*) dit is maximale waarde, het weekgemiddelde (analyse frequentie 7 dagen per week) moet < 106 mg/l zijn; als vet problemen gaat geven op de AWZI, moeten Partijen daar een oplossing voor zoeken.

In het geval het Afvalwater ten opzichte van de CZV een overmaat aan fosfor (P) bevat (bij CZV/P <150), is het mogelijk dat de AWZI van Avebe de extra hoeveelheid P niet kan verwerken. Partijen overleggen dan samen hoe dit probleem op te lossen. Wanneer Partijen tot de conclusie komen dat daartoe een investering in de AWZI noodzakelijk is, zal Ten Kate Avebe hiervoor voor 100% compenseren. Avebe houdt de regie en daarmee het recht om de afvalstroom geheel of gedeeltelijk te weigeren wanneer de verhouding CZV/P <150 is en er hierdoor problemen met de afzet van secundair slib dan wel lozing op het oppervlaktewater ontstaan,

Het is momenteel mogelijk om een CZV/N verhouding van >10 te hanteren. In het geval het Afvalwater een overmaat aan stikstof (N) bevat (bij CZV/N <10), is meer N-verwijderingscapaciteit nodig. Partijen overleggen dan samen hoe dit probleem op te lossen. Wanneer Partijen tot de conclusie komen dat daartoe een investering in de AWZI noodzakelijk is, zal Ten Kate Avebe hiervoor voor 100% compenseren. Avebe houdt de regie en daarmee het recht om de afvalstroom geheel of gedeeltelijk te weigeren wanneer de verhouding CZV/N <10 is en er hierdoor problemen met de afzet van secundair slib dan wel lozing op het oppervlaktewater ontstaan.


Mocht nitraat uit de gebruikte salpeterzuur (HNO_3) in de toekomst een probleem vormen voor Avebe zal Ten Kate direct overgaan tot het gebruik van een door Avebe aanvaardbaar alternatief.

(1) Gemiddeld onder de 1000 kg CZV/d (gebaseerd op een 7 daags gemiddelde)
(2) Gemiddeld onder de 46 kg KjN/d (gebaseerd op een 7 daags gemiddelde)
(3) Gemiddeld onder de 83 kg KjN/d (gebaseerd op een 7 daags gemiddelde)

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

Bijlage 18.2 Schematische weergave van de Aansluiting

Inclusief overdrachtspunt: Avebe ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Ten Kate



DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

Bijlage 18.3 Bedrijfsvoering afspraken en uitwisseling van informatie

In deze bijlage zijn ten aanzien van de bedrijfsvoering operationele afspraken tussen Ten Kate en Avebe vastgelegd. Deze operationele afspraken betreffen:

a) Contactgegevens van beide Partijen;
b) Inhoudelijke bedrijfsvoeringafspraken;
c) Communicatieschema Avebe Ter Apelkanaal

a) Contactgegevens met betrekking tot bedrijfsvoering, planning beschikbaarheid AWZI en/of wijzigingen/ aanpassingen i.r.t. de Overeenkomst

Bedrijfsvoering vanuit Ten Kate wordt verricht door:
Laboratorium:
Operatie:

Contractueel (+overig) vanuit Ten Kate wordt verricht door:
Naam:
Telefoon:
Email: @tenkate.nl

Bedrijfsvoering/operationeel vanuit Avebe wordt verricht door:
Naam:
Telefoon:
Email: @avebe.com

Naam:
Telefoon:
Email: @avebe.com

Contractueel (+overig) vanuit Avebe wordt verricht door:
Naam:
Telefoon: 0598-661710
Email: @avebe.com

b) Inhoudelijke bedrijfsvoeringafspraken

Audit

Avebe kan te allen tijde een audit uitvoeren met als doel zekerheid te verkrijgen in verband met de volwassenheid van de procedures en uitvoering daarvan ten aanzien van het Afvalwater.

Bedieningswerkzaamheden

De bedieningswerkzaamheden worden uitgevoerd onder operationele beslissingsbevoegdheid van de respectievelijke hiertoe geautoriseerde verantwoordelijk deskundige van beide Partijen. Het uitgangspunt is dat elke Partij die componenten bedient die onder zijn verantwoordelijkheid ressorteren conform de afspraken inzake het Overdrachtspunt.

Bedieningswerkzaamheden vinden in beginsel plaats op werkdagen tussen 7.00 en 16.00.

Calamiteiten / (ver)storingen

Indien van toepassing zullen Partijen, zodra dit optreedt, elkaar (telefonisch) zo goed en zo snel mogelijk informeren teneinde Partijen in staat te stellen doelmatig te handelen. Deze informatie heeft in ieder geval betrekking op de kwantiteit en kwaliteit als ook en de duur en de ernst de calamiteit en/of (ver)storing. Partijen zullen nadien desgevraagd elkaar de beschikbare informatie overleggen waaruit blijkt wat de (vermoedelijke) oorzaak was, welke acties zijn genomen om de calamiteit en/of (ver)storing te verhelpen en de maatregelen die worden genomen om een dergelijke calamiteit en/of (ver)storing in de toekomst te voorkomen.

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

Partijen nemen zo spoedig mogelijk contact met elkaar op om op een veilige wijze terug te kunnen komen in de normale stabiele toestand.

Evaluatie / periodiek overleg

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats tussen Partijen waarbij o.a. zaken besproken dienen te worden als de contractuele afspraken, milieu, stoffenregister, veiligheid, gezondheid, kwaliteit van de vuillast, onderhoud en toekomst.

c) Communicatieschema Avebe Ter Apelkanaal

Bij wijzigingen in beleid en/of van toepassing zijnde afspraken, of bij het doen van meldingen dienen de stakeholders te worden meegenomen analoog aan de MOC-procedure.

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

Bijlage 18.4 Prijssystematiek & Tarieven

1. Vooralsnog voorziet Avebe geen benodigde aanpassingen aan en/of investeringen in de AWZI om het Afvalwater van Ten Kate te kunnen zuiveren. Ten Kate is dan ook op voorhand vooralsnog geen vaste compensatie verschuldigd aan Avebe.

2. Tijdens de Opstartperiode zal door Avebe worden vastgesteld of misschien toch een aanpassing en/of investering benodigd is. Indien aanpassingen en/of investeringen noodzakelijk zijn en voor zover veroorzaakt door Ten Kate zal Ten Kate de kosten hiervoor dragen. Mogelijk kan Ten Kate zelf, als alternatief voor extra investeringen in de AWZI, aanpassingen in haar eigen proces doorvoeren en daarin investeren. Wanneer blijkt dat de zuivering niet voldoet, zal Avebe via de regie over het accepteren van het Afvalwater, aan Ten Kate aangeven wat nog in de tussentijd geloosd kan worden totdat de benodigde aanpassingen en aanvullende investeringen zijn uitgevoerd en de werking van de zuivering wel weer voldoet.

3. In de periode voorafgaand aan de eerste structurele uitbreiding van de Afvalwaterstroom van Ten Kate (van “fase 1” naar “fase 2”), zal door Partijen tijdig worden vastgesteld of en zo ja welke extra investeringen in de AWZI en/of slibopslag mogelijk noodzakelijk zijn om, de goede werking van de AWZI te blijven waarborgen, te borgen dat de lozingsnormen voor waterlozing op het oppervlaktewater niet worden overschreden en te borgen dat de normen voor de gebruikelijke afzetroute voor het zuiveringsslib niet worden overschreden. Indien aanpassingen en/of investeringen noodzakelijk zijn en voor zover veroorzaakt door Ten Kate zal Ten Kate de kosten hiervoor dragen. Mogelijk kan Ten Kate zelf, als alternatief voor extra investeringen in de AWZI, aanpassingen in haar eigen proces doorvoeren en daarin investeren.

4. Zodra Ten Kate concrete plannen heeft voor verdere uitbreiding/aanpassing van de productie zal Ten Kate tijdig overleg met Avebe initiëren teneinde de noodzaak van aanvullende investeringen in de AWZI vast te stellen en de voorwaarden waaronder deze investeringen plaats kunnen vinden overeen te komen.

5. Met betrekking tot de vergoedingen die Ten Kate moet betalen voor de verschillende geleverde diensten en de ter beschikking gestelde faciliteiten, wordt onderstaande variabele operationele vergoedingen toegepast.
   Het basis tarief per IE wordt jaarlijks aangepast; conform de tarieven zuiveringsheffing van het Waterschap.
   Het basis tarief per IE = 75,26 euro (in kalenderjaar 2023).
   Vast korting op het basis tarief per IE = 7,25 euro
   Het bij Ten Kate in rekening te brengen tarief per IE is in 2023 dan te berekenen als: 75,26 – 7,25 = 68,01 euro per IE. Dit tarief is inclusief de kosten die Avebe zal moeten maken in verband met de uit te voeren Analysedagen.

6. De hoeveelheid IE’s worden berekend door de formule:
   Formule IE: debiet (m^3/d) / 136 x (CZV (mg/l) + 4,57 x KjN (mg/l)). Op termijn zal de oorspronkelijke analyse niet meer toegestaan zijn en zal de formule worden aangepast met de TOC-analyse verhouding tot de CZV.

DocuSign Envelope ID: A33FF1F2-5649-4DD5-B17B-23921AFFD83E

Bijlage 18.5 Stoffenregister

In deze bijlage zijn de toegestane en gebruikte chemicaliën vastgelegd inclusief alle gebruikte hulpmiddelen, reinigingsmiddelen etc.

Het Afvalwater dient ten alle tijden te voldoen aan de Waterbezwaarlijkheidstoets.

Voor het gebruik van andere chemicaliën ofwel (substantiële) veranderingen in de concentraties zal Ten Kate dit minimaal zes (6) weken voorafgaand aan de geplande wijziging schriftelijk melden aan de verantwoordelijke van de AWZI. Indien hiermee door één van de Partijen problemen richting de AWZI verwacht worden, zullen Partijen hierover in overleg treden en vaststellen hoe hiermee om te gaan. In geval er gegronde redenen zijn dat hierdoor de goede werking van de AWZI in het geding komt dan wel problemen kunnen ontstaan ten aanzien van lozingsnormen dan wel zuiveringsslib heeft Avebe het recht om de verwerking van het Afvalwater met de geplande gewijzigde chemicaliën te weigeren.

Datum register versie: 04-05-2023

Naam file: ABM-toets op waterzuivering 040523.xlsx