HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

AFWIJZING VERGUNNINGAANVRAAG

Ons kenmerk
HDSR 763011

Uw kenmerk
2026091600992

Onderwerp
Afwijzing aanvraag omgevings-vergunning voor een wateractiviteit
Voor het herstellen van een oever

Datum
14-10-2026

Geachte [redacted]

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het herstellen van afgekalfde oevers op de locatie nabij Van Teylingenweg 187 in Kamerik. De aanvraag hebben wij op 16 september 2026 ontvangen en ingeboekt onder zaaknummer 763011. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit
Wij hebben besloten uw aanvraag *af te wijzen*.

Reden voor afwijzing
Beschrijving situatie
De aanvraag heeft betrekking op het herstellen van een afgekalfde oever op de locatie aangegeven op afbeelding 1 en bijlage bij deze aanvraag “Foto's locatie met daarop de te herstellen afkalving in beeld gebracht. (zie ook uw kenmerk 744702).pdf”.



afbeelding 1

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl

Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden.

Beoordelingskader
Op grond van artikel 4.25 lid 12 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening) is er voor deze activiteit een vergunningplicht aangewezen. Het is verboden om de activiteit te verrichten zonder vergunning.

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Naast dit belangenkader zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen.

De beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden vergunning kan worden verleend of moet worden geweigerd.

Bij het verlenen van een vergunning houden we ook rekening met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022;

Inhoudelijke beoordeling
In de beleidsregels is in paragraaf 4.3.2. het algemene afwegingskader opgenomen waaraan een vergunningaanvraag voor het aanbrengen van grond en het dempen van water wordt getoetst.

Wanneer er oppervlaktewater wordt gedempt moet dit worden gecompenseerd.
Deze afkalving waar deze aanvraag betrekking heeft en het verlies aan land als gevolg van afkalving, is in 2022 is ingezet om een demping te legaliseren. Daarom kan de afkalving nu niet worden hersteld tenzij er elders waterberging worden gecreëerd.

Onder zaaknummer 87837 is op 12 mei 2022 de volgende demping vergund (afbeelding 2) met inzet van de afkalving als compensatie voor de demping (afbeelding 3).



Afbeelding 2: Demping vergund op 12 mei 2022 onder zaaknummer 87837



Afbeelding 3 compensatie voor de demping onder zaaknummer 87837

Dat betekent dat, in lijn met het beleid, geen medewerking verleend kan worden en de aanvraag dus moet worden afgewezen.

Van bijzondere omstandigheden, die zouden maken dat van het beleid moet worden afgeweken, is niet gebleken. Het verlenen van een vergunning zou bovendien een groot risico op ongewenste precedentwerking met zich brengen.

Gelet op al het voorgaande, en onder verwijzing naar hetgeen is opgenomen in de beleidsregels, wijzen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning af.

Voornemen tot afwijzing
Op 28 september 2026 bent u per brief (verstuurd per mail) op de hoogte gesteld van ons voorgenomen besluit tot afwijzing.

Alternatief
Indien u een andere locatie aangeeft waar het verlies aan oppervlaktewater als gevolg van de demping die in 2022 is vergund, kan worden gecompenseerd dan kunt u op deze locatie de oevers herstellen.
Dan kunt u, een wijziging van de omgevingsvergunning 87837 aanvragen, bij het waterschap.

Bezwaar
U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

Voorlopige voorziening
Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.

Meer informatie?
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Procesbeheer van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, 030-2097358 / vhpost@hdsr.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer 763011. Of bezoek de website van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

Digitaal ondertekend door V.C.M. Simjouw
op 14-10-2026

V.C.M. Simjouw
Teamleider Vergunningverlening