HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Ons kenmerk
HDSR 757928

Datum
14-10-2026

Onderwerp
Het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van natuurherstel Natura 2000 Oud Kolland op de locatie nabij Lekdijk 10A in Amerongen

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT 3
1.1 Aanvraag 3
1.2 Verplichtingen 3
1.3 Besluit 5

HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN 6
2.1 Geldigheid vergunning 6
2.2 Activiteiten en maatregelen 6
2.3 Algemene verplichtingen 7

HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN 9
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden 9
3.2 Toetsingskader en beleid 9
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen 9
3.4 Belangenafweging 10
3.5 Conclusie 10

HOOFDSTUK 4 PROCEDURE 11
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag 11
4.2 Beslistermijn 11
4.3 Bezwaar 11
4.4 Voorlopige voorziening 11

HOOFDSTUK 5 INFORMATIE 12
5.1 Aandachtspunten 12
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen 12
5.3 Afschriften 12

BIJLAGE 1 DOCUMENTEN 13

HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van natuurherstel Natura 2000 Oud Kolland op de locatie nabij Lekdijk 10A in Amerongen. Het betreft de volgende activiteiten:

- het graven van 3 stukjes watergang S1, S2 en S3;
- het dempen van 1 stukje watergang De1;
- het versmallen van een stukje watergang De2;
- het aanleggen van 5 dammen met duiker DD18 t/m DD22;
- het aanleggen van 2 duikers Du23 en Du24.

De aanvraag is:

- gedateerd op 14 augustus 2026 en heeft als kenmerk 2026081400762.
- ingekomen op 14 augustus 2026 en ingeboekt onder zaaknummer 757928.

De aanvraag is gewijzigd op 2 oktober 2026. Aanvrager heeft in overleg met het waterschap het plan aangepast en een nieuwe tekening aangeleverd.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. Regelgeving waterbeheer - HDSR

Zorgplicht
Voor onderstaande activiteiten geldt alleen een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De zorgplicht is verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het graven van tertiaire watergangen (S1 en S2), zijnde een droge sloot. Hiervoor geldt de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.5.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.
Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

Algemene regel(s) en zorgplicht
Voor onderstaande activiteiten geldt een algemene regel. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De algemene regel(s) en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het dempen van een stukje watergang (De1), zijnde een droge sloot. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.22, lid 7 zoals aangewezen in artikel 4.19, lid 1. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.17.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u de voorschriften die in de algemene regels zijn vastgesteld in acht neemt, zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.
Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

Vergunningplicht en zorgplicht
Voor onderstaande activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het graven van een tertiaire watergang (S3), niet zijnde een droge sloot, waarvan de waterdiepte minder dan 0,50 meter bedraagt. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.13, lid 8. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.5.
- Het versmallen van een stukje tertiaire watergang (De2), niet zijnde een droge sloot, waarbij de overgebleven breedte op de waterlijn minder is dan 2 meter. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.25, lid 9. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.17.
- Het aanleggen van dammen met duiker (DD18 t/m DD22) in tertiaire watergangen waarbij de duiker niet met 20-35% lucht wordt gelegd. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.73, lid 5. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.65.
- Het aanleggen van duikers (DD23 en DD24) in tertiaire watergangen waarbij de duiker niet met 20-35% lucht wordt gelegd. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.37, lid 4. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.29.

Voor deze activiteiten is deze vergunning van toepassing.

1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van natuurherstel Natura 2000 Oud Kolland op de locatie nabij Lekdijk 10A in Amerongen. Het betreft de volgende activiteiten:
   a. het graven van een tertiaire watergang (S3);
   b. het versmallen van een stukje tertiaire watergang (De2);
   c. het aanleggen van 5 dammen met duiker (DD18 t/m DD22);
   d. het aanleggen van 2 duikers (DD23 en DD24).
2. Het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlagen 1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

Digitaal ondertekend door V.C.M. Simjouw
op 14-10-2026

V.C.M. Simjouw
Teamleider Vergunningverlening

HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.

1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Oppervlaktewater

2.1 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

Voorschriften 3 Graven oppervlaktewater (S3)

3.1 Het stukje watergang S3 tussen de 2 bestaande watergangen aan weerszijden sluit voor wat betreft de breedte en diepte aan op het profiel van deze beide watergangen. Voor de diepte van de watergang wordt uitgegaan van de vaste bodem, zonder slib, van de aangrenzende watergangen.

3.2 Het gegraven oppervlaktewater wordt onderhouden door de vergunninghouder.

3.3 Het profiel van de watergang wordt in stand gehouden.

Voorschriften 4 Dempen oppervlaktewater (De2)

4.1 De te versmallen watergang wordt niet smaller dan de 2 bestaande watergangen aan weerszijden.

4.2 Bij het dempen van een watergang voorkomt vergunninghouder dat baggerspecie uit de te dempen watergang in het resterende deel van de watergang terecht komt. Indien er toch baggerspecie in het resterende deel van de watergang terecht komt wordt dit verwijderd.

Voorschriften 5 Aanleggen duikers en dammen met duiker

5.1 De (dammen met) duikers voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	*Beschrijving / maatvoering*
Type duiker	Rond
Lengte duiker DD18 Lengte duiker DD19 t/m DD22 Lengte duiker DD23 Lengte duiker DD24	Maximaal 8 meter Maximaal 15 meter Maximaal 12 meter Maximaal 9 meter
Inwendige doorsnede duiker DD18 Inwendige doorsnede duiker DD19 t/m DD21 Inwendige doorsnede duiker DD22 t/m DD24	Minimaal 0,50 meter Minimaal 0,40 meter Minimaal 0,50 meter
Binnenonderkant van de duiker	Duikers worden zo mogelijk met 20-35% lucht gelegd. Bij onvoldoende water in de watergang wordt de duiker op de vaste bodem van de watergang gelegd.
Uitsteeklengte buiten talud	Maximaal 0,50 meter

5.2 Voordat de duikers worden aangelegd wordt het aanwezige slib dat op de bodem van de watergang ligt verwijderd.

5.3 De dam wordt aan weerszijden van een grondkering of erosiebestendige afdekking voorzien, zodat er geen grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang kan raken. Indien er toch grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang terecht komt wordt dit verwijderd.

5.4 De duikerbuizen worden in een rechte lijn en in het hart van de watergang gelegd.

5.5 Indien een duiker uit meerdere duikerbuizen bestaat dan dienen de duikerbuizen gronddicht op elkaar te worden aangesloten.

5.6 Het toepassen van uitlogende materialen is niet toegestaan, met uitzondering van bevestigingsmiddelen.

5.7 De duikers worden steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duikers over het gehele doorstroomprofiel dienst kunnen doen.

5.8 Wanneer een (dam met) duiker niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dient vergunninghouder deze in zijn geheel uit de watergang te verwijderen.

5.9 Nadat de (dam met) duiker uit de watergang is verwijderd wordt het profiel van de watergang zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.

2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 6 Activiteiten en hulpconstructies

6.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 1 van deze vergunning.

6.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de toezichthouder van het waterschap via vhpost@hdsr.nl.

6.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 7 Beheer en onderhoud

7.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 8 Onvoorziene omstandigheden

8.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Voorschriften 9 Start melding

9.1 Minimaal 2 weken voor de start van de uit te voeren werkzaamheden wordt middels onderstaande link een start-melding doorgegeven. Startmelding werkzaamheden | HDSR

HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van natuurherstel Natura 2000 Oud Kolland op de locatie nabij Lekdijk 10A in Amerongen.

De activiteiten vinden plaats in diverse tertiaire, deels droge watergangen.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;

- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.

3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil de activiteiten uitvoeren vanwege de bereikbaarheid van de aan het natuurgebied grenzende agrarische percelen door de betreffende eigenaar.
Belang van het waterschap is een goede doorstroming en een goede ecologische waterkwaliteit.
De aanvraag bestond in eerste instantie uit de aanleg van diverse duikers met een lengte van circa 30 meter. Het waterschap ging hier niet in mee omdat dergelijke lange duikers een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. De aanvraag is daarop aangepast en nu is de maximale duikerlengte 15 meter en worden er stukjes watergang gegraven om de watergangen met elkaar te verbinden. Dit aangepaste plan heeft wel de goedkeuring van het waterschap omdat het geen significante verslechtering van de ecologische waterkwaliteit tot gevolg heeft. De diameter van de diverse duikers is ruim voldoende voor een goede doorstroming van het oppervlaktewater.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma.

HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

4.2 Beslistermijn

Op grond van artikel 16.64, lid 2 van de Omgevingswet is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 6 weken verlengd. Aanvrager is hiervan per e-mail d.d. 8 oktober 2026 op de hoogte gesteld.

4.3 Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

4.4 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.

HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de vergunde activiteiten worden uitgevoerd door een derde partij dan is vergunninghouder verantwoordelijk voor het naleven van de vergunningvoorschriften en het instrueren van de uitvoerder.
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: Kaarten Waterschapsverordening HDSR.

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie begrippen.hdsr.nl.

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan (Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket (Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket (overheid.nl)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

- Gemeente Utrechtse Heuvelrug
- Gemachtigde

BIJLAGE 1 DOCUMENTEN

De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:

Kenmerk	*Soort bijlage*	*Datum*
UT1	Overzichtstekening uit te voeren activiteiten	02-10-2026