

Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het legaliseren van 230 m² gedempt overig oppervlaktewater ter hoogte van de Middelburgseweg 6b te Waddinxveen, kadastraal perceelnummer G 3039 Waddinxveen en het ter compensatie inzetten van 230 m² beschikbaar water in Polder Bloemendaal (landelijk gebied) WW-32A van de BRC Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop. De aanvraag van 6 januari 2026 is ingeschreven onder nummer 506188.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan H.J. Rijkenhuizen Beheer B.V. Middelburgseweg 6B 2741LB Waddinxveen;
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - Het legaliseren van 230 m² gedempt overig oppervlaktewater ter hoogte van Middelburgseweg 6b te Waddinxveen, kadastraal perceelnummer G 3039 Waddinxveen en het ter compensatie inzetten van 230 m² beschikbaar water in Polder Bloemendaal (landelijk gebied) WW-32A van de BRC Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop.
- III. De werkzaamheden staan op/in 3 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:
 - Word bestand situatie demping aangeleverd op 6-01-2026;
 - Overzicht uitgezoomd Middelburgseweg 6B Waddinxveen, Te dempen sloot ter grootte van 775 m² d.d. 05-04-2022;
 - Overeenkomst vervangend water tussen Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en Rijkenhuizen beheer BV d.d. 23 december 2025.
- IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan. Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door

Janine Steenbergen

op 03-02-2026

Siegfried Veldkamp,

Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

BRC

1. Na realisatie van de demping moet de vergunninghouder dit melden bij Rijnland via [Start en einde van uw werk \(rijnland.net\)](#). Dit in verband met de uit te voeren eindcontrole en registratie in de Berging Rekening Courant (BRC) van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop voor de Polder Bloemendaal WW-32A.
2. De afgekochte compensatieverplichting van 230 m² zal worden afgeboekt van de BRC Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop voor de Polder Bloemendaal (landelijk gebied) WW-32A.

Algemene voorschriften

1. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren

Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

2. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk

Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

3. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten

De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

4. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt

De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

5. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie

- a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Handhaving van Rijnland dan direct telefonisch via 0713063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
- b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

6. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

7. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

8. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening. Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

- e. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

10. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Legaliseren van gedempt overig oppervlaktewater ter hoogte van Middelburgseweg 6b te Waddinxveen, kadastraal perceelnummer G 3039 Waddinxveen.

Andere Rijnlandse vergunningen bij dit project:

- Besluit watervergunning voor het dempen van 775 m² overig oppervlaktewater ter hoogte van Middelburgseweg 7 te Waddinxveen, kadastraal perceelnummer G 3039 Waddinxveen, zaaknummer Rijnland: 2022-009974, publicatiedatum 3 augustus 2022/aanvraagdatum 26 april 2022.

Beoordelen aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- Het legaliseren van 230 m² gedempt overige oppervlaktewater ter hoogte van Middelburgseweg 6b te Waddinxveen, kadastraal perceelnummer G 3039 Waddinxveen en het ter compensatie inzetten van 230 m² beschikbaar water in Polder Bloemendaal (landelijk gebied) WW-32A van de BRC Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 16: *Dempen van oppervlaktewater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het dempen van overig oppervlaktewater is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit afdeling 3.3 en uit hoofdstuk 16 subparagraaf 16.2.2; *Beoordelen van vergunningaanvraag*.

Oppervlaktewaterpeil en Legger oppervlaktewateren

Voor het te dempen water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger Oppervlaktewateren*, te vinden via [03. Legger Oppervlaktewater](#) op de website van Rijnland (rijnland.net).

Te dempen oppervlaktewater

De demping betreft een oppervlakte van 230 m².

Watercompensatie

Voor het legaliseren van het 230 m² gedempt oppervlaktewater ter hoogte van Middelburgseweg 6b te Waddinxveen, kadastraal perceelnummer G 3039 Waddinxveen, geldt een compensatieverplichting van 230 m². Op verzoek van de initiatiefnemer wordt 230 m² oppervlaktewater gecompenseerd doormiddel van het inzetten van 230 m² beschikbaar water in Polder Bloemendaal (landelijk gebied) WW-32A van de BRC (Berging Rekening Courant) Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop. Dit saldo wordt door Rijnland afgeschreven van het positieve saldo van de BRC. Hiermee wordt voldaan aan de compensatieverplichting.

Chemische/ecologische kwaliteit oppervlaktewater

Het oppervlaktewater dat gedempt is valt niet onder de kaderrichtlijn Water (KRW) en er wordt geen achteruitgang van de ecologische en chemische kwaliteit verwacht.

Maatschappelijke functie varen

De locatie waar de demping heeft plaatsgevonden heeft geen maatschappelijke vaarfunctie.

Maaiveldzetting motivatie

De demping is minimaal en er leggen meerdere watergangen in de omgeving. Hierdoor is het risico op versnelde maaiveldddaling zeer klein.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team via (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.