HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

veilige dijken • droge voeten • schoon water

MAATWERKVOORSCHRIFT VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Ons kenmerk

HDSR 767736

Datum

15-10-2026

Onderwerp

Het lozen van bemalingswater op de locatie nabij Kögllaan 26 in Utrecht

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 MAATWERK 3
1.1 Aanvraag maatwerkvoorschrift 3
1.2 Verplichtingen 3
1.3 Besluit 4
HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN 5
2.1 Activiteiten en maatregelen 5
2.2 Algemene verplichtingen 5
HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN 6
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden 6
3.2 Toetsingskader en beleid 6
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen 7
3.4 Belangenafweging 8
3.5 Bemonsterings- en informatieplichten 9
3.6 Conclusie 9
HOOFDSTUK 4 PROCEDURE 10
4.1 Gevolgde procedure voor dit besluit 10
4.2 Beslistermijn 10
4.3 Bezwaar 10
4.4 Voorlopige voorziening 10
HOOFDSTUK 5 INFORMATIE 11
5.1 Aandachtspunten 11
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen 11
5.3 Verontreinigingsheffing 11
5.4 Afschriften 11
BIJLAGE 1 BEMONSTERING EN ANALYSE 12
BIJLAGE 2 LOZINGSPUNTEN 13
BIJLAGE 3 FORMULIER 14

HOOFDSTUK 1 MAATWERK

1.1 Aanvraag maatwerkvoorschrift

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben informatie ontvangen voor het lozen van bemalingswater op de locatie nabij Kögllaan 26 in Utrecht.

Naast de informatie is tevens een aanvraag voor een maatwerkvoorschrift ontvangen.

De aanvraag voor het maatwerkvoorschrift is:
- gedateerd op 03-08-2026 en heeft als kenmerk 20260803 00116;
- ingeboekt onder zaaknummer 755781.

Bij de beoordeling van de informatie met zaaknummer 755781 blijkt dat voldaan wordt aan de indieningsvereisten, zoals vastgelegd in artikel 1.11 en artikel 2.10 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (hierna: waterschapsverordening). Bij beoordeling van de informatie blijkt het daarnaast noodzakelijk om, op grond van artikel 1.10, een maatwerkvoorschrift op te stellen.

Voor de beoordeling van de betreffende situatie ontbraken nog enkele gegevens. De initiatiefnemer is op 17-08-2026 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de initiatiefnemer in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 01-10-2026 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 21-09-2026 ontvangen. Er is een maatwerkvoorschrift verleend op 08-10-2026 met kenmerk 755781.

Ambtshalve wijziging
Dit besluit met kenmerk 767736 is een ambtshalve wijziging om het verleende maatwerkvoorschrift met kenmerk 755781 te vervangen. De periode waarover het maatwerkvoorschrift geldig is, is hiermee gewijzigd.

1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. Regelgeving waterbeheer - HDSR

Zorgplicht
Voor onderstaande activiteiten geldt alleen een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De zorgplicht is verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Uitstroomvoorziening aanleggen. Hiervoor geldt de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.200.
- Uitstroomvoorziening verwijderen. Hiervoor geldt de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.211.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.
Deze activiteiten maken dus geen deel uit van dit maatwerkvoorschrift.

Algemene regel(s) en zorgplicht
Voor onderstaande activiteiten geldt een algemene regel. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De algemene regel(s) en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het lozen van grondwater op een oppervlaktewaterlichaam. Hiervoor gelden algemene regels op basis van artikels 2.8 lid 2, 2.9 en 2.10 lid 3 en 4, zoals aangewezen in artikel 2.7 lid 4. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 2.2.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u de voorschriften die in de algemene regels zijn vastgesteld in acht neemt, zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Het waterschap legt ambtshalve een maatwerkvoorschrift op, aangezien in de waterschapsverordening een eis ontbreekt voor het lozen van PFAS-verbindingen in artikel 2.8 lid 2. Op basis van artikel 1.10 van de waterschapverordening wordt in deze beschikking daarom een emissiegrenswaarde voor deze parameter vastgelegd.

1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van dit besluit vermelde overwegingen:

1. ambtshalve een maatwerkvoorschrift te stellen naar aanleiding van de aanvraag, op basis van artikel 1.10 van de waterschapsverordening, voor het lozen van grondwater op een oppervlaktewaterlichaam op de locatie nabij de Kögllaan 26 in Utrecht;
2. het maatwerkvoorschrift te stellen voor een periode van 12 maanden, ingaande op de dag van de eerste lozing.
3. Indien niet binnen 24 maanden gestart wordt met lozen, vervalt dit maatwerkvoorschrift.
4. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.2, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlagen 1 en 2 deel te laten uitmaken van dit besluit.
5. Het op 08-10-2026 verleende maatwerkvoorschrift met zaaknummer 755781 te vervangen met dit besluit.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

Digitaal ondertekend door V.C.M. Simjouw
op 15-10-2026

V.C.M. Simjouw
Teamleider Vergunningverlening

HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 1 Kwalitatieve aspecten voor het lozen in een oppervlaktewater

1.1 Het geloosde grondwater voldoet aan de emissiegrenswaarden zoals gesteld in onderstaande tabel.

Tabel 1: parameters en emissiegrenswaarden voor een niet-aangewezen oppervlaktewater

Parameter	Eenheid	Emissiegrenswaarde in enig steekmonster
PFAS	ng PEQ*/L	120
Zuurstof	mg/L	> 5
Zuurgraad (pH)	-	6,5 < pH < 7,5

*PEQ=PFOA-equivalenten

1.2 Het is niet toegestaan om afgescheiden zand- en/of slibresten te lozen.

Voorschriften 2 Lozingspunt(en)

2.1 Het grondwater wordt geloosd in een tertiaire watergang, zoals vastgelegd in bijlage 2.

2.2 De aanwezige lozingspunten als bedoeld in dit besluit functioneren doelmatig en verkeren in goede staat van onderhoud.

2.3 De lozingspunten worden geplaatst overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening(en), tenzij de voorschriften daarover anders bepalen.

2.4 Het waterschap kan verplichten de lozingspunten in dit besluit te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

2.2 Algemene verplichtingen

Voorschriften 3 Informatie

3.1 De initiatiefnemer verstrekt, ten minste drie werkdagen voor de start van de lozing, schriftelijk (per brief of email) aan het waterschap, de datum waarop de lozing van het grondwater gaat beginnen en geeft de naam van de contactpersoon door, met wie het waterschap overleg kan voeren tijdens de uitvoering van het project. Hiervoor gebruikt de initiatiefnemer het formulier uit bijlage III.

3.2 De initiatiefnemer verstrekt, uiterlijk vijf werkdagen na beëindiging van de lozing, de einddatum van de lozing aan het waterschap. Hiervoor gebruikt de initiatiefnemer het formulier uit bijlage III.

Voorschriften 4 Beheer van gegevens

4.1 Op de locatie is een exemplaar van dit maatwerkvoorschrift beschikbaar.

4.2 Ten behoeve van de lozingssituatie houdt de initiatiefnemer de volgende gegevens bij in het registratiesysteem:

- de analyseresultaten van monsters die zijn genomen;
- de eventuele bijzonderheden zoals incidenten en storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit.

HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

3.1.1 Activiteit

Aan de Kögllaan in Utrecht wordt tijdelijk grondwater in een oppervlaktewater geloosd. Dit grondwater is afkomstig van het aanleggen van riolering op deze locatie.

Het bemalen duurt naar verwachting 70 dagen voor het aanleggen van de fundering en 28 dagen voor het aanleggen van de riolering. De hoeveelheid water dat geloosd dient te worden is in dit geval lastig te voorspellen. Bij een worst-case scenario van een hoge grondwaterstand met een hoge doorlatendheid van de bodem wordt verwacht dat er maximaal 22.282 m^3 water wordt geloosd met een maximaal debiet van 14 m^3/uur.

3.1.2 Lokale omstandigheden

Het grondwater ter plaatse is verontreinigd met verschillende PFAS-verbindingen. Door het onttrekken van grondwater kan het verontreinigde grondwater vrijkomen of worden aangetrokken en als gevolg hiervan in het oppervlaktewater worden geloosd. Hierdoor is voor deze lozing een maatwerkvoorschrift noodzakelijk.

Het oppervlaktewater waarin geloosd wordt, betreft een niet aangewezen en niet kwetsbaar oppervlaktewater. Dit betekent dat het oppervlaktewater met het oog op het lozen bijzondere bescherming behoeft, maar niet als kwetsbaar oppervlaktewater is aangewezen in de waterschapsverordening.

Uit bemonsteringen op 15-04-2026 van drie peilbuizen is gebleken dat het grondwater verontreinigd is met PFAS-componenten. Hierop is aanvullend bemonsterd op 20-08-2026. Voor het lozen van grondwater in dit type oppervlaktewater zijn in voorschrift 1 emissiegrenswaarden opgenomen. Deze worden hieronder toegelicht.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

Bij beoordeling van de aanvraag is het toetsingskader voor vergunningverlening in het Bkl en de waterschapsverordening toegepast.

Bij het beoordelen van de aanvraag toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening (identiek aan voorschrift 8.84 eerste lid van het Bkl), aan de volgende belangen:

a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening en het Bkl geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid en artikel 2.4 van de waterschapsverordening en in artikel 8.9 eerste en tweede lid, artikel 8.10 en artikel 8.88 van het Bkl beoordelingsregels opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen. Daarnaast zijn, op grond van artikel 8.93 van het Bkl, de artikelen

8.26 tot en met 8.35 van het Bkl van overeenkomstige toepassing op het verbinden van voorschriften in dit besluit. Hierbij wordt rekening gehouden met het informatiedocument, 'Lozingseisen Wvo vergunningen'.

Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR een maatwerkvoorschrift kan stellen, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

Beleid
Bij het verlenen van dit maatwerkvoorschrift zijn de richtlijnen gevolgd van de volgende beleidsdocumenten:

- de Kaderrichtlijn Water;
- het Nationaal Water Programma 2022-2027;
- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.
- Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in deze paragraaf beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 3.3 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

3.2.1 Geen emissiegrenswaarde ijzer

Voor ijzer is geen emissiegrenswaarde opgenomen, omdat in artikel 2.8 tweede lid van de waterschapsverordening al een gehalte voor ijzer stoffen (ten hoogste 5 mg/l) is opgenomen. Het waterschap heeft geen aanleiding om deze norm te verruimen.

Wanneer visuele verontreiniging optreedt verschilt per ontvangend oppervlaktewater. Soms treedt verkleuring op bij gehalten lager dan 5 mg/l, maar het komt ook voor dat verkleuring pas bij veel hogere gehalten optreedt.

2.2 Geen emissiegrenswaarde onopgeloste stoffen

Voor onopgeloste stoffen is geen emissiegrenswaarde opgenomen, omdat in artikel 2.8 tweede lid van de waterschapsverordening al een gehalte voor onopgeloste stoffen (ten hoogste 20 mg/l) is opgenomen. Het waterschap heeft geen aanleiding om deze norm te verruimen.

3.2.3 Geen emissiegrenswaarde arseen

Voor onopgeloste stoffen is geen emissiegrenswaarde opgenomen in artikel 2.8 tweede lid van de waterschapsverordening. Voor arseen heeft het waterschap geen aanleiding om een emissiewaarden op te leggen, omdat bij het bemonsteren van het grondwater de concentratie arseen onder de detectiegrens lag.

3.2.4 Emissiegrenswaarde zuurstof en zuurgraad (pH)

Voor zuurstof en zuurgraad (pH) zijn in artikel 2.8, lid 2 van de waterschapsverordening geen emissiewaarden vastgesteld.

Grondwater is doorgaans zuurstofarm en heeft soms een afwijkende zuurgraad. Door het lozen van grondwater kan het zuurstofgehalte en de zuurgraad (pH) van het ontvangende oppervlaktewater negatief worden beïnvloed en kunnen nadelige gevolgen voor het milieu

optreden. Om dit te voorkomen zijn, op grond van artikel 1.10 van de waterschapsverordening emissiegrenswaarden opgelegd.

Met een emissiewaarde voor zuurstof en zuurgraad (pH) wordt ervoor gezorgd dat het te lozen water voldoende zuurstof en een goede zuurgraad heeft. Daarmee wordt voorkomen dat de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater negatief wordt beïnvloed.

De emissiegrenswaarden voor zuurstof en zuurgraad (pH) zijn gebaseerd op het CIW-rapport “Vrijkomend grondwater bij bodemsaneringen - Handreiking voor integrale afweging van lozingsvarianten” en kunnen op basis van de stand der techniek worden behaald.

Voor overige parameters heeft het waterschap geen aanleiding om de emissiewaarden te verruimen. Voor deze parameters geldt de emissiegrenswaarde, zoals opgenomen in artikel 2.8, lid 2.

3.2.5 Resultaat PEQ-tool

De analyseresultaten zijn gebruikt om de PFOA-equivalenten (PEQ) in het grondwater te bepalen. De PEQ-tool kan worden gebruikt om zo’n PFAS-mengsel te toetsen.
De hoogste uitkomst uit de tool is 60,722 ng PEQ/L voor het te lozen grondwater. Voor de analyseresultaten van de PFAS-componenten geeft de PEQ-tool geen overschrijding van de norm aan voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt als zwemwater of irrigatiewater. De PEQ-norm voor oppervlaktewater voor visconsumptie wordt wel overschreden, maar deze achten we in dit geval niet relevant. Voor drinkwater en oppervlaktewater waar drinkwater wordt onttrokken wordt de norm van 4,4 ng PEQ/L overschreden. Het lozingswater stroomt echter niet langs drinkwaterinnamepunten, daarom is de drinkwaternorm hier niet relevant.

3.2.6 Emissiewaarde PEQ, die niet krachtens de waterschapsverordening uitputtend geregeld is (zorgplicht)

Voor PFAS is in artikel 2.8, lid 2 van de waterschapsverordening geen emissiegrenswaarde vastgesteld. Om te voorkomen dat door het lozen van verontreinigd grondwater nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden is voor de bovengenoemde parameter, op grond van artikel 1.10 van de waterschapsverordening, een emissiegrenswaarde opgelegd.

Vanwege de variatie in de analyseresultaten voor de verschillende PFAS-componenten leggen we in dit maatwerkvoorschrift de norm van 120 ng PEQ/L op.

Aangezien het lozingswater als irrigatiewater en als zwemwater kan worden gebruikt, het lozingswater niet langs een drinkwaterinnamepunt stroomt en omdat de lozing van tijdelijke aard is, achten wij de kwaliteit van het oppervlaktewater hiermee afdoende beschermd.

3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil de activiteiten uitvoeren vanwege het aanleggen van riolering nabij de Kögllaan in Utrecht. Het belang van het waterschap is schoon oppervlaktewater. Door dit maatwerkbesluit te nemen kunnen beide belangen met elkaar worden verenigd.

3.5 Bemonsterings- en informatieplichten

3.5.1 Bemonstering en analyse

Voor het bemonsteren en analyseren van het te lozen grondwater zijn in de voorschriften geen verplichtingen opgenomen.

Het niet verplicht stellen van het bemonsteren en analyseren betekent niet dat er geen verplichtingen zijn ten aanzien van de kwaliteit van het te lozen grondwater. Er geldt namelijk altijd een zorgplicht. Dit betekent (onder andere) dat aangetoond moet kunnen worden dat de kwaliteit van het te lozen grondwater voldoet aan de emissiegrenswaarden zoals vermeld in de voorschriften.

Daarnaast is het, op grond van artikel 2.9 van de waterschapsverordening, van belang dat het te lozen grondwater op een doelmatige wijze kan worden bemonsterd. Daartoe dient in de afvoerleiding een tappunt aanwezig te zijn, zodat een steekmonster van het te lozen grondwater kan worden genomen.

Voor de emissiemetingen, monstername en conservering zijn in artikel 2.9 van de waterschapsverordening ook bepalingsmethoden vastgelegd. De zuurgraad (pH) wordt bepaald volgens NEN-EN-ISO 10523.

3.3.2 Informeren over start- en einddatum

Voor het beoordelen of voldaan wordt aan het gestelde maatwerkvoorschrift is het van belang om het te lozen grondwater te kunnen bemonsteren. Hiervoor is het noodzakelijk dat het waterschap wordt geïnformeerd over de daadwerkelijke start- en einddatum. Aan de hand hiervan kan het waterschap een handhavingsbezoek inplannen. Daarom is in voorschrift 3.1 en voorschrift 3.2 de verplichting opgenomen om het waterschap te informeren over de daadwerkelijke start- en einddatum van de lozing.

3.6 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een maatwerkvoorschrift is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de uit te voeren activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor dit besluit

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

4.2 Beslistermijn

Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 35 dagen.

4.3 Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd moet worden.

4.4 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het maatwerkvoorschrift mee.

HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- Dit besluit geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene draagt zorg voor de naleving van de voorschriften in dit besluit (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als dit besluit zal gaan gelden voor een ander dan de initiatiefnemer, informeert de initiatiefnemer ten minste vier weken van tevoren Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden daarover.
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: Kaarten Waterschapsverordening HDSR 2024.

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie begrippen.hdsr.nl.

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan (Vergunningcheck). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket (Aanvraag of melding indienen).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Verontreinigingsheffing

De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) legt, namens het waterschap, een verontreinigingsheffing op voor het lozen van grondwater in een oppervlaktewater.

Deze heffing is gebaseerd op de hoeveelheid en de vervuilingswaarde van het geloosde bemalingswater. Tijdens het lozen is het aan u om de vervuilingswaarde (CZV en Kjeldahl Stikstof) te bepalen. Als de vervuilingswaarde niet is bepaald, wordt de heffing vastgesteld op basis van een coëfficiënt (0,5 vervuilingseenheid per 1.000 m³).

Voor vragen over het opleggen van de verontreinigingsheffing en het actuele tarief voor een vervuilingseenheid kunt u contact opnemen met de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), telefoonnummer 088-0640200 of bezoek de website.

5.4 Afschriften

Afschriften van dit maatwerkvoorschrift zijn verstuurd naar:

- Gemeente Utrecht
- Provincie Utrecht

BIJLAGE 1 BEMONSTERING EN ANALYSE

Voor de emissiemetingen, monstername en conservering zijn hieronder bepalingsmethoden vastgelegd.

Parameter	(analyse-)methode
Monsterneming	NEN 6600-1
Metalen: ontsluiting met koningswater	NEN-EN-ISO 15587-1
Conservering van watermonsters	NEN-EN-ISO 5667-3
Zuurstof	NEN ISO 5814
Zuurgraad	NEN-EN-ISO 10523
per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	NEN-ISO 21675

In deze bijlage wordt verwezen naar (analyse-)methoden die worden beheerd en gepubliceerd door NEN. De publicatie van de (analyse-)methode wordt aangekondigd in de Nederlandse Staatscourant. Een wijziging van een (analyse-)methode wordt van kracht op 1 januari van het jaar volgende op dat waarin de bekendmaking van de wijziging in de Nederlandse Staatscourant heeft plaatsgevonden. Vanaf de publicatiedatum tot 1 januari van het jaar nadat de norm van kracht is geworden mogen zowel de oude als de nieuwe analysemethode toegepast worden. Vanaf 1 januari van het jaar nadat de norm van kracht is geworden moet de nieuwe analysemethode gebruikt worden. Op de website van NEN (www.nen.nl) staan altijd de meest recente normen.

Indien de vergunninghouder een andere analysemethode wil toepassen dan de hierboven genoemde analysemethoden, voldoet deze in ieder geval aan de volgende toetsingscriteria:

- de alternatieve methode heeft betrekking op dezelfde matrix (afvalwater);
- de alternatieve methode is gevalideerd en de bepalingsgrenzen zijn lager dan de in de beschikking voorgeschreven lozingseis (indien mogelijk minder dan 10% van de in de beschikking voorgeschreven lozingseis);
- de prestatiekenmerken (onder meer juistheid, precisie, onzekerheid, gevoeligheid) zijn tenminste gelijkwaardig aan de statistische gegevens van de voorgeschreven analysemethode.

BIJLAGE 2 LOZINGSPUNTEN



Figuur 1: Het oppervlaktewater (het rode vlak) waarin het water geloosd wordt.

BIJLAGE 3 FORMULIER

Formulier voor het opgeven van de datum bij start en beëindiging van de lozing.

Zaaknummer: Zaak 767736
Locatiegegevens: Kögllaan 26 in Utrecht

Begindatum van de start van het lozen:

Begindatum lozing: ___ - ___ - ___

<Beginstand watermeter(s):indien debietmeter verplicht is>

Einddatum voor het lozen van spoelwater tijdens het boren en ontwikkelen van de bron(nen):

Einddatum lozing: ___ - ___ - ___

<Eindstand watermeter(s): indien debietmeter verplicht is> _____

<Geloosde hoeveelheid lozingswater: m^3: indien debietmeters verplicht zijn>

Algemeen:

Contactpersoon: _____

Bijzonderheden: _____

_____

Plaats en datum _____ en ___ - ___ - _____

Naam en handtekening: _____ en _____

Correspondentieadres:

Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en daarna per mail of per post, onder vermelding van het zaaknummer, te retourneren naar het waterschap.

Per post:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
afdeling Vergunningverlening en handhaving
Antwoordnummer 2677
3970 VJ HOUTEN

Per e-mail:
vhpost@hdsr.nl