M&A OMGEVING BV



QUICK SCAN FLORA EN FAUNA



Kerkstraat 4a, Melick



Datum : 15 april 2026

Rapportnummer : 226-MKe4a-nw-v1

Koolweg 64
5759 PZ Helenaveen
Tel: 0493-539803
E-mail: 5.1.2e@m-en-a.nl
5.1.2f
KvK: 67445519

Project **: Quick scan flora en fauna in de omgeving Kerkstraat 4a te Melick**

Opdrachtgever **:** 5.1.2e **Groep**

Datum rapport **: 15 april 2026**

Van toepassing zijnde certificaat : NEN-EN-ISO 9001, 2015
Van toepassing zijnde protocollen : --
Nummer certificaat : EC-KWA-00044

Projectleider : 5.1.2e
Collegiale toets : 5.1.2e

Voor akkoord:

5.1.2e

5.1.2e

Voor akkoord:

5.1.2e

5.1.2e

Inhoudsopgave

Hfdst.	Titel	Blz.
1.	Inleiding	1
1.1.	Gebiedsomschrijving	1
2.	Inventarisatie flora en fauna	3
2.1	Algemeen	3
2.2	Beschrijving literatuuronderzoek	4
2.3	Natuurnetwerk Nederland	8
2.4	Natuurgegevens NDFF en BeSi	8
2.5	Beschermde natuurgebieden	9
3.	Veldonderzoek door M&A	11
4.	Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling	13
5.	Conclusie	16

Bijlagen

Bijlage 1 : Situatietekening en luchtfoto
Bijlage 2 : Foto's onderzoekslocatie en omgeving
Bijlage 3 : Natuurdata NDFF
Bijlage 4 : Beschermde soortenindicator (BeSi)
Bijlage 5 : Natuurnetwerk Limburg

1. Inleiding

Op 10 maart 2026 is door 5.1.2e Groep aan M&A Omgeving BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een quick scan flora en fauna voor de verbouwing van een kerkgebouw tot appartementen aan de Kerkstraat 4a in Melick.

De uitvoering van de quick scan is een eerste stap om te vermijden dat soorten verstoord of vernietigd kunnen worden bij de uitvoering van nieuwe ontwikkelingen. Met een bureauonderzoek en veldwerkonderzoeken wordt vastgesteld of er bij de plannen sprake kan zijn op overtreding van de Omgevingswet, of dat deze met eenvoudige maatregelen zijn te voorkomen.

In verband met de verbouwing op de locatie dient te worden aangetoond dat er geen negatieve consequenties gelden voor de natuurwaarden in het gebied. De onderzoekslocatie is gesitueerd in het centrum van de bebouwde kom van Melick.

Dit natuurwaardenonderzoek beschrijft of het voornemen van de verbouwing consequenties kunnen hebben voor de in het gebied aanwezige beschermde flora en fauna en met name voor jaarrond beschermde soorten.

De luchtfoto en situatietekening van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

1.1. Gebiedsbeschrijving

De locatie is gesitueerd aan de Kerkstraat 4a in het centrum van de bebouwde kom van Melick (zie luchtfoto in bijlage 1). In de directe omgeving zijn een aantal winkels aanwezig en voor de rest zijn woningen aanwezig in de omgeving. Rondom de locatie is volop verharding en een gedeelte grasveld aanwezig. In de omgeving zijn ook volop bomen aanwezig.

Op de locatie wordt het kerkgebouw verbouwd tot appartementen.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de wetgeving en geraadpleegde literatuur samengevat. Hoofdstuk 3 beschrijft het veldwerkonderzoek ter plaatse en beschrijft de bevindingen van de soorten die zijn aangetroffen en/of mogelijk aangetroffen kunnen worden.

In hoofdstuk 4 worden de bevindingen van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 in relatie gebracht met de uit te voeren werkzaamheden op de locatie. In hoofdstuk 5 wordt hiervan de conclusie samengevat.

2. Inventarisatie flora en fauna

2.1 Algemeen

In dit onderzoek zijn de huidige natuurwaarden onderzocht middels actuele literatuurgegevens. Hiervoor kan op een drietal manieren informatie worden verkregen:

1. Literatuuronderzoek door gegevens op te vragen bij het Natuurhistorisch Genootschappen, de provincie, SOVON, Vlinderstichting, RAVON, FLORON, VZZ en EIS (NDFF).
2. Literatuuronderzoek middels het nemen van contact met plaatselijke natuur- en milieu instanties als IVN-afdelingen, vogelwachten, kringen van het Natuurhistorisch Genootschap etc.
3. Aanvullende hierop, het uitvoeren van een veldonderzoek.

In onderhavige situatie zijn in eerste instantie stappen 1 en 3 uitgevoerd. Het opnemen met plaatselijke natuurverenigingen was ons inziens in dit geval niet noodzakelijk, daar de inventarisatie voldoende duidelijke gegevens opleverde.

Algemeen doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de aanwezige flora en fauna. Daarbij is de nadruk gelegd op beschermde, bedreigde en schaarse soorten en soorten die specifieke milieuomstandigheden indiceren.

2.2 Literatuuronderzoek

Bij het literatuuronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd;
1. NDFF (SOVON, De Vlinderstichting, RAVON, EIS Nederland, FLO-RON, VZZ, BLWG, NMV)
2. Ministerie Landbouw, natuur en voedselkwaliteit; Vogel- en Habitat-richtlijngebieden
3. Natuurnetwerk Nederland (natuurbeheerplan Provincie Limburg)
4. Omgevingswet (van kracht per 1-1-2024)
5. Beschermde soortenindicator (BeSi)

Sinds 1 januari 2024 is in de Omgevingswet de bescherming van dier- en plantensoorten en van habitattypen in Nederland geregeld. Voorheen was dit geregeld in de Wet natuurbescherming. Hierbij moet een splitsing gemaakt worden tussen flora- fauna-activiteiten (soortenbescherming) en Natura 2000-activiteiten (gebiedsbescherming). Daarnaast kent de Omgevingswet regels voor het vellen van houtopstanden.
Om een vergunnings- of ontheffingsaanvraag in behandeling te nemen, dient het onderzoek aan goedgekeurde voorwaarden (o.a. ten aanzien van methode, intensiteit, periode, tijd tussen onderzoekmomenten) te voldoen. Enkel als het onderzoek volgens deze voorwaarden uitgevoerd is, kan volgens de wetgever een goed onderbouwde uitspraak gedaan worden over:
1. de aanwezigheid van beschermde soorten;
2. de functie van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor deze soorten;
3. het belang van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor aanwezige beschermde soorten;
4. de effecten van plannen op deze soorten;
5. de keuze voor te nemen (mitigerende- en/of compenserende) maatregelen.

De voorwaarden waaraan onderzoek moet voldoen, staan beschreven in de kennisdocumenten die in opdracht van de wetgever door BIJ12 opgesteld zijn en de inventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus. Onderzoeken die niet volgens deze voorwaarden uitgevoerd zijn, kunnen volgens het bevoegd gezag geen basis en onderbouwing vormen van ontheffingsaanvragen en aanvragen zullen om die reden afgewezen worden. M&A Omgeving werkt volgens bovengenoemde kennisdocumenten en inventarisatieprotocollen.

2.2.1 Gebiedsbescherming

De Ow richt zich met de bescherming van natuurgebieden en hun bijzondere natuurwaarden uitsluitend op Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.
Voor deze kwalificerende waarden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld. Invloeden (ook van buitenaf) mogen deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Projecten, plannen en andere handelingen die nadelige effecten hebben op één of meerdere instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, zijn vergunningplichtig of moeten de goedkeuring -een "bestuurlijk oordeel"- van het bevoegd gezag hebben (in veel gevallen zijn dit Gedeputeerde Staten en in andere gevallen is dit de minister van Groene Groei). Zij oordelen dan of een vergunning nodig is. Of deze goedkeuring wordt gegeven, is afhankelijk van de uitkomst van de zogenaamde habitattoets.

Uit de habitattoets kunnen drie mogelijkheden volgen:

- Er is zeker geen nadelig effect. In dit geval is er geen vergunning nodig in het kader van de Omgevingswet;
- Er is sprake van een nadelig effect in de vorm van verstoring, maar dit is niet significant en er is geen sprake van verslechtering van aangewezen habitats. Hieruit volgt dat een vergunningaanvraag niet aan de orde is. Wel is een bestuurlijk oordeel van het bevoegd gezag nodig;
- Er is sprake van een mogelijk significant nadelig effect in de vorm van verstoring en/of er is sprake van verslechtering van aangewezen habitats. In dit geval dient een passende beoordeling opgesteld te worden en is een vergunning nodig;

Een 'passende beoordeling' is een rapport waarin (de zo exact mogelijke omvang van) de effecten, afzonderlijk of in combinatie met andere activiteiten, van een plan, project of handeling op een Natura 2000-gebied beschreven staan. Deze nadelige effecten worden in relatie tot de instandhoudingsdoelen bepaald. Indien uit de passende beoordeling volgt dat er significant nadelige gevolgen op zullen treden, moeten de plannen getoetst worden aan de zogenaamde ADC-criteria;

1. Zijn er Alternatieven?
2. Is er sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang?
3. Zijn er Compenserende maatregelen voorzien?

Wanneer er een alternatief bestaat voor de voorgenomen plannen dat niet tot significant nadelige effecten op instandhoudingsdoelstellingen leidt, moet dit alternatief gekozen worden. De ecologische belangen hebben in dit geval voorrang op economische belangen. Wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn, er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang en/of er voldoende compenserende maatregelen getroffen worden, kan een vergunning voor de voorgenomen plannen verleend worden.

2.2.2 Soortenbescherming

De Ow onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen. De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde soorten (in de wet aangeduid als “andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke provincie (een aantal) algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel geldt altijd voor alle soorten de specifieke zorgplicht (artikel 11.27 Bal). Deze zorgplicht houdt in dat men bij werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te nemen (binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan planten of dieren te voorkomen.

2.2.3 Bescherming van houtopstanden

In de Omgevingswet, artikel 4.35 (rijksregels houtopstanden) is de instandhouding van het bosareaal geregeld. Bij houtopstanden groter dan 10 are of rijen van 20 bomen en gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van een kapverbod.
In de gemeente Roerdalen is geen lokale regelgeving van kracht omtrent de houtopstand.
Voor de geplande werkzaamheden is geen meldplicht, herplantplicht of mogelijke oplegging van een kapverbod aan de orde onder de rijksregels.

Als eventueel te kappen bomen niet op de bomenkaart staan is er geen vergunning nodig voor het kappen van de boom. Dit betekent niet dat de boom niet van waarde is. Een groene woonomgeving, met daarin ook (grote) bomen, is altijd van waarde. Het is goed voor de gezondheid en de biodiversiteit (vogels en insecten). Bomen vertragen de waterafvoer bij zware regenval en beperken de hittestress. Bovendien is de waarde van een kavel in een groene omgeving groter. Hier kan aan gedacht worden voordat het besluit wordt genomen een boom te kappen.

Voor de plannen op de locatie worden geen bomen gekapt.

2.3 Natuurnetwerk Nederland

Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Planten en dieren kunnen zich zo van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan.

In de omgeving van de locatie zijn geen ecologische verbindingszones gesitueerd. Op ruim 500 meter ten westen van de locatie is het Natura 2000 gebied 'Roerdal' gesitueerd.
De gronden van de onderzoekslocatie zijn niet aangewezen als gewenste nieuwe natuur of te verwerven percelen in het kader van natuurbeheer.
De afstanden tot de EVZ en beschermde natuurgebieden zijn voldoende groot, om te kunnen stellen dat de invloed van de plannen op het perceel niet relevant is voor genoemde gebieden.

2.4 Natuurgegevens

2.4.1 Natuurdata NDFF

Via de NDFF zijn de natuurdata van waarnemingen van soorten verzameld. Deze zijn voor de omgeving weergegeven in bijlage 3. Uit de lijst van natuurdata in het 1 x 1 km-hok (!) blijkt dat in totaal 867 soorten flora en fauna zijn geregistreerd. De data is vrij algemeen en exacte locaties worden nauwelijks vrijgegeven.
Voor de locatie zijn diverse soortgroepen mogelijk, zodat bij de inventarisatie met diverse soorten rekening zal worden gehouden.

2.4.2 Soortenindicator (BeSi)

Via de website van BIJ12 is de beschermde soortenindicator (BeSi) geraadpleegd. De rapportage is opgenomen in bijlage 4. Uit de BeSi kan worden geconcludeerd dat broedvogels, vleermuizen, Alpenwatersalamander, Bruine Kikker, Gewone Pad, Haas en Kleine Watersalamander in de omgeving mogelijk zijn.

2.5 Resultaten literatuuronderzoek

2.5.1 Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

Via het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnkaarten beschouwd en hieruit kan worden geconcludeerd dat de locatie niet in de nabijheid van Natura 2000 gebieden is gesitueerd. Op ruim 500 meter ten westen van de locatie is het Natura 2000 gebied 'Roerdal' gesitueerd.

De ontwikkelingen op het perceel hebben gezien de afstand tot de gebieden geen invloed op beschermde natuurgebieden. De aanwezige natuurwaarde van het perceel en de omgeving blijven ook in de nieuwe situatie ongestoord aanwezig.

Voor een Natura 2000 gelden 19 potentiële verstoringsfactoren :

1. oppervlakteverlies; de ontwikkeling is buiten het Natura 2000 gebied, dus dit is niet van toepassing
2. verandering overstromingsfrequentie; hier heeft de onderzoekslocatie geen invloed op
3. versnippering; dit is niet van toepassing, omdat door de ontwikkeling geen versnippering van natuurgebieden ontstaat
4. verandering dynamiek substraat; dit is niet van toepassing, omdat de graafwerkzaamheden verder geen invloed hebben op het substraat van het natuurgebied
5. verzuring door stikstof uit de lucht; in een separate rapportage wordt aangetoond dat voor onderhavige ontwikkeling er een positief effect wordt bewerkstelligd op de depositie van stikstof op het gebied
6. verstoring door licht; bij de werkzaamheden wordt geen gebruik gemaakt van kunstlicht en er wordt aan de buitenzijde van het pand alleen gewerkt bij daglicht. Optische verstoring wordt daarom tot een minimum beperkt
7. verstoring door geluid; de werkzaamheden vinden plaats in het centrum van de bebouwde kom. De bouwwerkzaamheden zullen qua geluidsniveau nauwelijks te onderscheiden zijn van het geluid van het wegverkeer in de omgeving

8. vermesting door stikstof uit de lucht; dit is niet van toepassing, omdat uit de separatie stikstofrapportage blijkt dat geen stikstofdepositie plaatsvindt
9. verzoeting; dit is niet van toepassing, omdat de werkzaamheden geen verzoeting tot gevolg hebben
10. verstoring door trilling; tijdens de werkzaamheden wordt geen gebruik gemaakt van zware apparatuur die trillingen kunnen veroorzaken
11. verzilting; dit is niet van toepassing, omdat geen zouten of meststoffen worden toegepast bij de werkzaamheden
12. optische verstoring; de nieuwe bebouwing komt tussen bestaande woonpercelen, zodat dit hier niet van toepassing is.
13. verontreiniging; alle bouwmaterialen en werktuigen voldoen aan Europese keurmerken en bij de vergunningaanvraag zal worden aangetoond dat geen uitloogbare stoffen worden toegepast
14. verstoring door mechanische effecten; dit is niet van toepassing, omdat er geen grote mechanische werkzaamheden plaatsvinden
15. verdroging; dit is niet van toepassing, omdat bij de werkzaamheden geen bronnering plaatsvindt, zodat verdroging uitgesloten is
16. verandering in populatiedynamiek; dit is niet van toepassing, omdat de werkzaamheden plaatsvinden op ruime afstand van het gebied en er geen negatieve effecten op populaties te verwachten zijn
17. vernatting; dit is niet van toepassing, er vindt ook geen bronbemaling plaats
18. bewuste verandering soortensamenstelling; dit is niet van toepassing (zie punt 16)
19. verandering stroomsnelheid; dit is niet van toepassing, omdat er geen grondwater gerelateerde werkzaamheden plaatsvinden

3. Veldonderzoek door M&A

Op 25 maart 2026 is een nieuw veldonderzoek uitgevoerd op de onderzoekslocatie, door 5.1.2e. 5.1.2e heeft deskundigheid op het gebied van flora en fauna en in het bijzonder in inheemse zoogdieren en broedvogels.
5.1.2e heeft meer dan 25 jaar ervaring met de uitvoering van natuuronderzoeken en nadere soortenonderzoeken (o.a. vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen). Verder is hij voorzitter van de Natuurstichting 'De Verheven Peel' die zich inzet voor de bescherming van de Mariapeel (Natura 2000 gebied).

De buitentemperatuur bedroeg op 25 maart 2026 ongeveer 13 °C (van 8.00 tot 10.00 uur) en 11 °C (van 20.00 tot 22.30 uur) en, luchtvochtigheid 40% en 4/8 bewolkingsgraad. Er was geen neerslag. Voor de locatie zijn op 20 september en 13 oktober 2022 reeds eerder veldonderzoeken uitgevoerd.

Broedvogelsoorten

Tijdens het veldbezoek is gekeken naar flora en fauna. Daarbij is op de locatie van de te realiseren loods rastermatig het gebied verkend. De milieuhinder (geluid, geur, luchtkwaliteit, licht etc.), door de verbouwing op het perceel, zullen reeds op een afstand van 100 meter minimaal zijn. Eventuele natuurwaarden op grotere afstand zullen geen enkele invloed meer ondervinden van de werkzaamheden.

Tijdens het veldonderzoek zijn een aantal inheemse soorten (Koolmezen, Merel, Vinken, Houtduiven) waargenomen. Tijdens het veldonderzoek in de dagperiode zijn geen (verlaten) verblijfplaatsen / nesten van jaarrond beschermde soorten zoals bijvoorbeeld Huismussen of Gierzwaluwen waargenomen. In de mogelijke uitvliegopeningen zijn vanaf de binnenzijde gecontroleerd. Hierbij is niets aangetroffen.

Het perceel is onderzocht op eventuele nesten / verblijfplaatsen van vogels, vleermuizen en uilen. Hierbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen.
Bij de inventarisatie is ook speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten, zoals uitwerpselen en achtergelaten nestmateriaal.

Vleermuizen

Bij het veldbezoek is met name speciaal gelet op de aanwezigheid van verblijfplaatsen voor vleermuizen. Deze zijn echter niet aangetroffen in de bebouwing. Het kerkgebouw is nagenoeg hermetisch afgesloten voor vleermuizen. Met name de aansluitingen van het dak op de gevels zijn overal dichtgezet en de open gedeelten van de kerktoren zijn met fijnmazige netten afgesloten.
Er zijn geen sporen van verblijf van vleermuizen.

Op de onderzoekslocatie en de omgeving zelf zijn bomen aanwezig, waar de boombewonende vleermuizen een verblijfplaats kunnen hebben. Deze bomen worden in het plan onberoerd gelaten.

Bij het veldbezoek in de avondperiode (op wisselende plaatsen van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur) is gebruik gemaakt van een vleermuisdetector van het type Baton en een laptop met BatScan-software voor het herkennen van vleermuisspectra. Met de detector zijn ter plaatse van het onderzoeksperceel geen waarnemingen van vleermuissoorten gedaan. In de directe omgeving zijn wel waarnemingen gedaan van rondvliegende Gewone Dwergvleermuizen. Vastgesteld is dat deze niet uitvliegen vanuit het kerkgebouw, maar waarschijnlijk gehuisvest zijn in de woningen in de omgeving. Alhoewel het uitgevoerde veldonderzoek indicatief is en niet conform het vleermuisprotocol van BIJ12, geeft dit toch een goed beeld van eventuele aanwezigheid van vleermuizen.

Andere hulpmiddelen, zoals een mistnetonderzoek of boomcamera zijn niet toegepast, omdat reeds voldoende informatie is verkregen.

Overige soorten

Voor de overige soorten is met name gelet op marterachtigen, zoals de steenmarter, bunzing en hermelijn. Er zijn geen sluip- of vraatsporen aangetroffen van deze soorten. De kans dat deze zullen worden aangetroffen zijn als klein te beschouwen. De bebouwing is hermetisch dicht voor soorten en er is geen verbinding van natuurroutes voor deze soorten aanwezig zijn in de omgeving.

Door de verbouwing van de kerk tot appartementen, blijven nog ruim voldoende mogelijkheden over in de directe omgeving. De werkzaamheden zullen daarom geen negatieve effecten veroorzaken op de flora en fauna.

4. Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling

De fysieke ontwikkeling ter plaatse betreft de verbouwing van het kerkgebouw tot appartementen. Het aantal verkeersontwikkelingen zal door de werkzaamheden enigszins toenemen. De emissie van geluid, geur of stof zal door de nieuwe ontwikkeling ruimschoots binnen de te stellen normering blijven.

Per natuursoort zal worden aangegeven wat de invloed van de ontwikkeling is op de mogelijk voorkomende natuursoorten zal zijn.

Flora
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen. Er is dus geen invloed van de ontwikkeling hierop.

Vogels
Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied geschikt is als onderdeel van het foerageergebied. Er zijn tijdens het veldonderzoek een aantal inheemse soorten waargenomen. Er is weinig begroeiing aanwezig op de onderzoekslocatie, zodat broedplaatsen op het perceel afwezig zijn. Er zijn tijdens het veldonderzoek een aantal inheemse soorten waargenomen.

Er zijn op de locatie geen broed- / verblijfplaatsen aanwezig. Omdat bij de inventarisatie geen verblijfplaatsen zijn waargenomen, is het niet waarschijnlijk dat verstoring optreedt bij de werkzaamheden.

In de nieuwe situatie blijven de foerageermogelijkheden in de omgeving aanwezig, zodat er netto geen wijzigingen in het gebied optreden voor broedvogelsoorten. Ook in de omgeving blijven ruimschoots voldoende mogelijkheden over, zodat de invloed op de vogels buiten het broedseizoen te verwaarlozen is.

Zoogdieren
Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied mogelijk geschikt is voor grondgebonden zoogdieren. Tijdens het veldbezoek zijn echter geen sporen aangetroffen van beschermde zoogdieren.
Rondom het plangebied zijn geen sporen of mogelijk verblijfplaatsen aangetroffen van vleermuizen. Het is wel mogelijk dat het gebied wordt gebruikt als foerageergebied. De kerk is nagenoeg geheel afgesloten voor binnensluipen van vleermuizen.

Op de onderzoekslocatie en de omgeving zijn geschikte bomen aanwezig, waar de boombewonende vleermuizen een verblijfplaats kunnen hebben. Er zijn geen holen of spleten aangetroffen in de bomen op de locatie. De plannen zullen dus geen verstoring betekenen van eventueel vleermuizen. Ook hiervoor geldt dat er voldoende mogelijkheden in de directe omgeving resteren, zodat de invloed van de ontwikkeling op genoemde soorten als klein beschouwd kan worden.

Reptielen en amfibieën
Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat de omgeving van het onderzoeksgebied niet geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel reptielen als amfibieën. De voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van water in de onmiddellijke nabijheid en dat is hier niet het geval.
De locatie is bovendien verder geheel verhard zodat reptielen of amfibieën hier niet kansrijk zijn.

Vlinders en libellen
Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksperceel zelf minder geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel vlinders als libellen, vanwege het ontbreken van waadplanten op het perceel en van water in de directe nabijheid.

Mieren en kevers of overige ongewervelden
Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied niet geschikt is voor beschermde soorten kevers, omdat er geen geschikte biotopen aanwezig zijn. Voor het voorkomen van beschermde soorten mieren is de aanwezigheid van open naaldbossen een voorwaarde.
Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd. Ook hier geldt dat de ontwikkeling op het perceel geen invloed heeft op de aanwezigheid van mieren, kevers of overige ongewervelden in het gebied.

Vissen
Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat in de omgeving van het onderzoeksgebied geen vissen kunnen voorkomen, omdat er geen water in de directe nabijheid aanwezig is.

5. Conclusie

Door het literatuuronderzoek van de inventarisatie is aangetoond dat het mogelijk is dat in het gebied beschermde flora of fauna (voornamelijk vleermuizen, broed- en wintervogels) voor kunnen komen (zie inventarisatie NDFF en soortenindicator BeSi).
In de nabijheid van het perceel zijn tijdens het veldbezoek in maart 2026 echter geen waarnemingen gedaan van schaarse soorten. Ook rondom het perceel zijn bij de inventarisaties geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten (waaronder jaarrond beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld Huismussen, (nesten van) Gierzwaluwen, uilen en vleermuissoorten.

Het veldonderzoek, uitgevoerd in de dag- en avondperiode op 25 maart 2026, is binnen het broedvogelseizoen uitgevoerd. Daarom is er speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten. Onder andere uitwerpselen van broedvogelsoorten, achtergebleven nestmaterialen en vraatsporen zijn kenmerken waarop speciaal is gelet.
Het veldonderzoek kan daarom als vrij uitvoerig worden beschouwd.

Bij de inventarisaties is ook aandacht besteed aan verblijfplaatsen van vleermuizen en nestkasten en -mogelijkheden in het gebied. Bij de inventarisatie van de vleermuizen is extra aandacht besteed aan mestsporen, keutels en vraatsporen. Het kerkgebouw is voor binnensluipen van vleermuizen nagenoeg geheel gesloten. Met de indicatieve scan in de avond is ook aangetoond dat de kans dat vleermuizen het gebouw gebruiken als verblijfplaats minimaal is.

De afstanden tot de ecologische verbindingszones en percelen van het NNL zijn voldoende groot om te kunnen stellen dat de ontwikkelingen in het plangebied geen negatieve invloed zullen hebben op de beschermde natuurgebieden.

Door de verbouwing van het kerkgebouw tot appartementen wordt het karakter van het gebied niet beïnvloed. Er verdwijnen echter geen verblijfs- of broedmogelijkheden, gezien de resultaten van de veldonderzoek.

Bij de werkzaamheden dient niettemin aandacht te worden besteed aan eventuele verstoring van natuurwaarden in het algemeen. Door extra zorg hieraan de besteden tijdens de bouwwerkzaamheden, wordt vermeden dat de dieren hiervan teveel hinder zullen ondervinden.

De zorgmaatregelen bestaan in elk geval uit de volgende aspecten:

1. Voor algemeen voorkomende broedvogels (waarvan het nest gedurende broedperiode beschermd is) dienen mitigerende maatregelen getroffen te worden:
   - Voer eventuele snoeiwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit. Het broedseizoen loopt ongeveer van 15 maart tot 15 juli, maar kan afhankelijk van het weer en andere factoren verschuiven.
   - Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen te werken, dienen geschikte broedlocaties voorafgaand aan het broedseizoen ongeschikt te worden gemaakt en gehouden te worden totdat de werkzaamheden zijn afgerond.
   - Indien werkzaamheden starten binnen het broedseizoen, dienen de aanbevelingen in deze rapportage in acht te worden genomen.
2. Door de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat holen van algemene soorten als konijn, egel en diverse muizensoorten worden vergraven. De volgende maatregelen zijn nodig om rekening te houden met deze soorten:
   - Indien verstoring plaatsvindt, dient een passende vluchtroute beschikbaar te zijn. Dit geldt in het bijzonder voor grondgebonden zoogdieren (zoals muizen en egels), maar ook voor vogels, om verkeersslachtoffers te voorkomen. Werk vanaf één zijde en bij voorkeur van een drukke naar een rustige locatie toe, zoals een open veld of ruigte. Werk ook op een aangepast tempo, zodat dieren kunnen vluchten.
   - Kunstmatige verlichting werkt verstorend op zoogdieren en andere fauna. Werk daarom niet tussen zonsondergang en zonsopkomst.
   - Voorkom of beperk daarnaast de toepassing van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten de projectlocatie. Voorkom ook het direct schijnen op wateroppervlakken en groenelementen, zoals bosschages en ruigtes (met name voor vleermuizen).

3. Gelet op de algemene zorgplicht dienen voorafgaand aan de werkzaamheden alle maatregelen te worden getroffen om nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of ongedaan te maken. Dit geldt altijd en voor alle planten- en diersoorten.
    - Ook voor mogelijke aanwezigheid van egel en vestiging van de rugstreeppad dient de zorgplicht in acht te worden genomen. Voorkom opslag van materialen waaronder dieren kunnen gaan verblijven. Het ontstaan van poeltjes en plassen op het terrein dient gedurende het zomerhalfjaar (vanaf april) te worden voorkomen. Als deze soorten worden waargenomen, dienen zij zichzelf in veiligheid te kunnen brengen.
4. Indien een soort die niet in de quickscan wordt genoemd in het terrein wordt geconstateerd bij aanvang van de werkzaamheden, dient hier passend op te worden gereageerd. Het is hierbij nodig om contact op te nemen met een ter zake kundige en een maatregel toe te passen, zodat de wet niet wordt overtreden.

Op grond van deze inventarisatie gelden er geen belemmeringen voor de plannen op grond van de natuurwaarden.

Bijlage 1 : Situatietekening en luchtfoto


Kerkstraat 4a, Melick
Quick scan flora en fauna
Legenda
Kerkstraat 4a
Wilhelminastraat
Sint Andreasstraat
Theikessound
Doctor Meuwissenstraat
Cuts & Co
Bernhardstraat
Sint Jozefstraat
Marktstraat
Pamir Bazar
Sint Servaaslaan
BENU Apotheek Melick
Kerkstraat 4a
Brouwestraat
Markt
Kerkstraat
Markt
AV Voetzorg
Aan Het Raadhoes
Albert Heijn Jan Linders
Restaurant Bie Dave en Marie
Dorpsstraat
N
Google Earth
100 m
Image © 2026 Airbus


Bernhardstraat
Brouwestraat
Markt
4a
onderzoekslocatie
4130
4876
5689
6395
6012
6013
1-3
11-45
4505
4504
4248
4249
4250
4247
4
3
2
1
26
6249
4101
24
6453
4436
22
6452
20
4114
5037
18
5038
16
14
4256
15
11

Bijlage 2 : Foto's onderzoekslocatie en omgeving









































Bijlage 3 : Natuurdata NDFF

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Amfibieën	Bruine kikker	Rana temporaria	Ow - Andere soorten	0	3
198 - 352	Amfibieën	Gewone pad	Bufo bufo	Ow - Andere soorten	0	3
198 - 352	Amfibieën	Groene kikker (Onb.)	Pelophylax esculentus synklepton	Ow - Andere soorten	0	2
198 - 352	Amfibieën	Kleine watersalamander	Lissotriton vulgaris	Ow - Andere soorten	0	6
198 - 352	Amfibieën	Knoflookpad	Pelobates fuscus	Ow - Habitatrichtlijn|Rode Lijst: kwets	5	7
198 - 352	Amfibieën	Rugstreeppad	Epidalea calamita	Ow - Habitatrichtlijn	0	3
198 - 352	Dagvlinders	Atalanta	Vanessa atalanta	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Dagvlinders	Bont zandoogje	Pararge aegeria	Geen beleidsstatus	0	16
198 - 352	Dagvlinders	Boomblauwtje	Celastrina argiolus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Dagvlinders	Bruin blauwtje	Aricia agestis	Rode Lijst: gevoelig	0	2
198 - 352	Dagvlinders	Bruin zandoogje	Maniola jurtina	Geen beleidsstatus	0	41
198 - 352	Dagvlinders	Citroenvlinder	Gonepteryx rhamni	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Dagvlinders	Dagpauwoog	Aglais io	Geen beleidsstatus	0	11
198 - 352	Dagvlinders	Distelvlinder	Vanessa cardui	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Dagvlinders	Dwergblauwtje	Cupido minimus	Geen beleidsstatus	10	5
198 - 352	Dagvlinders	Gehakkelde aurelia	Polygonia c-album	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Dagvlinders	Gele luzernevlinder	Colias hyale	Rode Lijst: bedreigd	0	2
198 - 352	Dagvlinders	Groot dikkopje	Ochlodes sylvanus	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Dagvlinders	Grote vos	Nymphalis polychloros	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: kwets	0	1
198 - 352	Dagvlinders	Hooibeestje	Coenonympha pamphilus	Geen beleidsstatus	0	33
198 - 352	Dagvlinders	Icarusblauwtje	Polyommatus icarus	Geen beleidsstatus	0	31
198 - 352	Dagvlinders	Kaasjeskruiddikkopje	Carcharodus alceae	Rode Lijst: gevoelig	0	1
198 - 352	Dagvlinders	Keizersmantel	Argynnis paphia	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Dagvlinders	Kleine ijsvogelvlinder	Limenitis camilla	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: kwets	0	1
198 - 352	Dagvlinders	Kleine vuurvlinder	Lycaena phlaeas	Geen beleidsstatus	0	14
198 - 352	Dagvlinders	Klein geaderd witje	Pieris napi	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Dagvlinders	Klein koolwitje	Pieris rapae	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Dagvlinders	Koevinkje	Aphantopus hyperantus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Dagvlinders	Koninginnenpage	Papilio machaon	Geen beleidsstatus	0	10
198 - 352	Dagvlinders	Landkaartje	Araschnia levana	Geen beleidsstatus	0	12
198 - 352	Dagvlinders	Oranjetipje	Anthocharis cardamines	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Dagvlinders	Oranje zandoogje	Pyronia tithonus	Rode Lijst: gevoelig	0	2
198 - 352	Dagvlinders	Staartblauwtje	Cupido argiades	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Dagvlinders	Zwartsprietdikkopje	Thymelicus lineola	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Insecten (overig)	Baetis	Baetis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Insecten (overig)	Duitse schorpioenvlieg	Panorpa germanica	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Insecten (overig)	Gele haft	Heptagenia flava	Rode Lijst: kwetsbaar	0	1
198 - 352	Insecten (overig)	Gevlekte mierenleeuw	Euroleon nostras	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Insecten (overig)	Gewone oorworm	Forficula auricularia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Insecten (overig)	Gewone tweevleugel	Cloeon dipterum	Geen beleidsstatus	0	5

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Insecten (overig)	Goudoogje	Chrysoperla carnea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Insecten (overig)	Halesus	Halesus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Insecten (overig)	Heptagenia	Heptagenia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Insecten (overig)	Hydropsyche	Hydropsyche	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Insecten (overig)	Langsprietjes	Leptoceridae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Insecten (overig)	Negendoornige wintersteenvlieg	Taeniopteryx schoenemundi	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Insecten (overig)	Papiervisje	Ctenolepisma longicaudata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Insecten (overig)	Sisyra	Sisyra	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Insecten (overig)	Sisyra terminalis	Sisyra terminalis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Insecten (overig)	Stekelkieuw	Baetis rhodani	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Insecten (overig)	Weideschorpioenvlieg	Panorpa vulgaris	Geen beleidsstatus	0	5
198 - 352	Insecten (overig)	Zwavelhaft	Heptagenia sulphurea	Rode Lijst: bedreigd	0	2
198 - 352	Kevers	Altica	Altica	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Amara	Amara	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Kevers	Anomala dubia	Anomala dubia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Aziatisch lieveheersbeestje	Harmonia axyridis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Kevers	Citroenlieveheersbeestje	Psyllobora vigintiduopunctata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Coloradokever	Leptinotarsa decemlineata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Kevers	Distelbok	Agapanthia villosoviridescens	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Eenhoornige snoerhalskever	Notoxus monoceros	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Elzenhaantje	Agelastica alni	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Fraaie schijnboktor	Oedemera nobilis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Geel soldaatje	Cantharis livida	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Gegroefde haarwaterroofkever	Acilius sulcatus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Geringelde smalboktor	Rutpela maculata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Kevers	Gestreept lieveheersbeestje	Myzia oblongoguttata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Gestreept steilkopje	Cryptocephalus vittatus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Gewone meikever	Melolontha melolontha	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Gewone spekkever	Dermestes lardarius	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Grasgoudhaantje	Oulema melanopus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Groen zuringhaantje	Gastrophysa viridula	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Grote poppenrover	Calosoma sycophanta	Geen beleidsstatus	1	1
198 - 352	Kevers	Halsbandloopkever	Carabus monilis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Kevers	Ingekeepte smalboktor	Pseudovadonia livida	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Kleine wespenboktor	Clytus arietis	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Kevers	Kleine zwarte smalboktor	Stenurella nigra	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Klein vliegend hert	Dorcus parallelipipedus	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Kevers	Kortschildkever (onbekend)	Staphylinidae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Ladderpopulierenboktor	Saperda scalaris	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Lederloopkever	Carabus coriaceus	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Kevers	Lieveheersbeestjes	Coccinellidae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Muisgrijze kniptor	Agrypnus murinus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Pelskever	Attagenus pellio	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Rode weekschildkever	Rhagonycha fulva	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Rouwende gouden tor	Oxythyrea funesta	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Rozenkever	Phyllopertha horticola	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Ruigtelieveheersbeestje	Hippodamia variegata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Scymninae	Scymninae	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Kevers	Tuinloopkever	Carabus nemoralis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Tweekleurig zuringhaantje	Gastrophysa polygoni	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Twintigstippelig wilgenhaantje	Chrysomela vigintipunctata	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Kevers	Veelstippig Aziatisch lieveheersbees	Harmonia axyridis f. succinea	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Kevers	Vermiljoenkever	Cucujus cinnaberinus	Ow - Habitatrichtlijn	5	39
198 - 352	Kevers	Viervlekkig Aziatisch lieveheersbees	Harmonia axyridis f. spectabilis	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Kevers	Vloeivlieveheersbeestje	Oenopia conglobata	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Kevers	Vuurboktor	Pyrrhidium sanguineum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Kevers	Zestienstippelig lieveheersbeestje	Tytthaspis sedecimpunctata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kevers	Zevenstippelig lieveheersbeestje	Coccinella septempunctata	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Kevers	Zwartkopvuurkever	Pyrochroa coccinea	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Korstmossen	Bosschildmos	Flavoparmelia caperata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Korstmossen	Dikke blauwkorst	Porpidia tuberculosa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Korstmossen	Gelobde citroenkorst	Variospora flavescens	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Korstmossen	Groot dooiermos	Xanthoria parietina	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Korstmossen	Groot schildmos	Parmotrema perlatum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Korstmossen	Kastanjebruine schotelkorst	Lecanora campestris	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Korstmossen	Kopjes-bekermos	Cladonia fimbriata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Korstmossen	Muurschotelkorst	Protoparmeliopsis muralis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Korstmossen	Trompettakmos	Ramalina fastigiata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kreeftachtigen	Gewone oprolpissebed	Armadillidium vulgare	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Kreeftachtigen	Kelderpissebed	Oniscus asellus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Kreeftachtigen	Ruwe pissebed	Porcellio scaber	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Kreeftachtigen	Zwartkoppissebed	Porcellio spinicornis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Libellen	Azuurwaterjuffer	Coenagrion puella	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Libellen	Blauwe breedscheenjuffer	Platycnemis pennipes	Geen beleidsstatus	0	16
198 - 352	Libellen	Blauwe glazenmaker	Aeshna cyanea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Libellen	Bloedrode heidelibel	Sympetrum sanguineum	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Libellen	Bruine winterjuffer	Sympecma fusca	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Libellen	Bruinrode heidelibel	Sympetrum striolatum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Libellen	Gaffellibel	Ophiogomphus cecilia	Ow - Habitatrichtlijn|Rode Lijst: bedre	0	2
198 - 352	Libellen	Gewone oeverlibel	Orthetrum cancellatum	Geen beleidsstatus	0	3

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Libellen	Grote keizerlibel	Anax imperator	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Libellen	Heidelibel (soort onbekend)	Sympetrum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Libellen	Houtpantserjuffer	Chalcolestes viridis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Libellen	Koraaljuffer	Ceriagrion tenellum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Libellen	Lantaarntje	Ischnura elegans	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Libellen	Oostelijke witsnuitlibel	Leucorrhinia albifrons	Ow - Habitatrichtlijn	10	1
198 - 352	Libellen	Paardenbijter	Aeshna mixta	Geen beleidsstatus	1	1
198 - 352	Libellen	Platbuik	Libellula depressa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Libellen	Weidebeekjuffer	Calopteryx splendens	Geen beleidsstatus	0	11
198 - 352	Microvlinders	Anjerbladroller	Cacoecimorpha pronubana	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	Bliksemlichtmot	Aglossa caprealis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Microvlinders	Bloesempedaalmot	Argyresthia spinosella	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	Bonte brandnetelmot	Anania hortulata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	Bruine huismot	Hofmannophila pseudospretella	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Microvlinders	Buxusmot	Cydalima perspectalis	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Microvlinders	Esperiamot	Esperia sulphurella	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	Geelzoommot	Loxostege sticticalis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Microvlinders	Gewone grasmot	Chrysoteuchia culmella	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Microvlinders	Gewone witvlekmot	Incurvaria masculella	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	Grote meelmot	Pyralis farinalis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Microvlinders	Grote wasmot	Galleria mellonella	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	koloniemot	Aphomia sociella	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Microvlinders	Koraalbladroller	Ptycholoma lecheana	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	Kroosvlindertje	Cataclysta lemnata	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Microvlinders	Luipaardlichtmot	Nomophila noctuella	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	muntvlinder	Pyrausta aurata	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Microvlinders	onkruidbladroller	Celypha lacunana	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	Oranje kruidenmot	Udea ferrugalis	Geen beleidsstatus	0	5
198 - 352	Microvlinders	Pinokkiomot	Synaphe punctalis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	Variabele grasmot	Agriphila tristella	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Microvlinders	Voorjaarskortvleugelmot	Diurnea fagella	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	Vuurmot	Carcina quercana	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	Weegbreemot	Pyrausta despicata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	Windevedermot	Emmelina monodactyla	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Microvlinders	Witkopmot	Endrosis sarcitrella	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Microvlinders	Zwerfsnuitmot	Diplopseustis perieresalis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Mossen	Gesnaveld klauwtjesmos	Hypnum cupressiforme	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Mossen	Gevoord landvorkje	Riccia bifurca	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Mossen	Gewoon muisjesmos	Grimmia pulvinata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Mossen	Gewoon muursterretje	Tortula muralis	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Mossen	Gewoon purpersteeltje	Ceratodon purpureus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Mossen	Mos (soort onbekend)	Bryophyta sp. indet.	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Mossen	Parapluutjesmos	Marchantia polymorpha	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Mossen	Sterretje p.p. onbekend (Syntrichia)	Syntrichia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Agaatvlinder	Phlogophora meticulosa	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Appeltak	Campaea margaritaria	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Blauwbandspanner	Cosmorhoe ocellata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Braamvlinder	Thyatira batis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Bruine snuituil	Hypena proboscidalis	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Nachtvlinders	Dwergstipspanner	Idaea fuscovenosa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Gamma-uil	Autographa gamma	Geen beleidsstatus	0	5
198 - 352	Nachtvlinders	Gele snuituil	Paracolax tristalis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Gele tijger	Spilosoma lutea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Gepluimde spanner	Colotois pennaria	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Gerande spanner	Lomaspilis marginata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Gestippelde houtvlinder	Zeuzera pyrina	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Gestreepte goudspanner	Camptogramma bilineata	Geen beleidsstatus	0	8
198 - 352	Nachtvlinders	Gewone bandspanner	Epirrhoe alternata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Gewone grasuil	Luperina testacea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Gewone spikkelspanner	Ectropis crepuscularia	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Gewone velduil	Agrotis segetum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Gewone worteluil	Agrotis exclamationis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Glad beertje	Eilema griseola	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Grijze stipspanner	Idaea aversata	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Nachtvlinders	Groente-uil	Lacanobia oleracea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Groot avondrood	Deilephila elpenor	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Grote groenuil	Bena bicolorana	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Grote voorjaarsspanner	Agriopis marginaria	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Grote wintervlinder	Erannis defoliaria	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Haarbos	Ochropleura plecta	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Hagendoornvlinder	Opisthograptis luteolata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Hagenheld	Lasiocampa quercus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Halmrupsvlinder/Weidehalmuiltje	Mesapamea secalis/secalella	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Huismoeder	Noctua pronuba	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Huisuil	Caradrina clavipalpis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Jakobsvlinder	Tyria jacobaeae	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Nachtvlinders	Kajatehoutspanner	Pelurga comitata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Kameeltje	Notodonta ziczac	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Kleine beer	Phragmatobia fuliginosa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Kleine wintervlinder	Operophtera brumata	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Nachtvlinders	Kolibrievlinder	Macroglossum stellatarum	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Nachtvlinders	Kooluil	Mamestra brassicae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Kromzitter	Asteroscopus sphinx	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Kroonvogeltje	Ptilodon capucina	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Lieveling	Timandra comae	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Nachtvlinders	Ligusterpijlstaart	Sphinx ligustri	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Melkwitte zomervlinder	Jodis lactearia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Meriansborstel	Calliteara pudibunda	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Nachtvlinders	Najaarsspanner	Agriopis aurantiaria	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Oranje wortelboorder	Triodia sylvina	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Nachtvlinders	Paardenbloemspanner	Idaea seriata	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Nachtvlinders	Papegaaitje	Chloroclysta siterata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Plakker	Lymantria dispar	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Populierenpijlstaart	Laothoe populi	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Puta-uil	Agrotis puta	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Ringspikkelspanner	Hypomecis punctinalis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Roesje	Scoliopteryx libatrix	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Roodstreepspanner	Rhodometra sacraria	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Rood weeskind	Catocala nupta	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Nachtvlinders	Rozenblaadje	Miltochrista miniata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Satijnstipspanner	Idaea subsericeata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Satijnvlinder	Leucoma salicis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Schaduwsnuituil	Herminia tarsicrinalis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Schaduwspikkelspanner	Peribatodes rhomboidaria	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Snuitvlinder	Pterostoma palpina	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Spaanse vlag	Euplagia quadripunctaria	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Nachtvlinders	Stro-uiltje	Rivula sericealis	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Nachtvlinders	Vaal kokerbeertje	Eilema caniola	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Nachtvlinders	Variabele vierbandspanner	Xanthorhoe ferrugata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	V-dwergspanner	Chloroclystis v-ata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Vierkantvlekuil	Xestia xanthographa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Viervlakvlinder	Lithosia quadra	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Vlekstipspanner	Idaea dimidiata	Geen beleidsstatus	0	5
198 - 352	Nachtvlinders	Volgeling	Noctua comes	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Windepijlstaart	Agrius convolvuli	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Witstipgrasuil	Mythimna albipuncta	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Nachtvlinders	Witte grijsbandspanner	Cabera pusaria	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Witte-l-uil	Mythimna l-album	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Witte tijger	Spilosoma lubricipeda	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Nachtvlinders	Witvlakvlinder	Orgyia antiqua	Geen beleidsstatus	0	5

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Nachtvlinders	Zandhalmuiltje	Mesoligia furuncula	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Zuidelijke bandspanner	Nycterosea obstipata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Zuringuil	Acronicta rumicis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Zwartbandspanner	Xanthorhoe fluctuata	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Nachtvlinders	Zwarte-c-uil	Xestia c-nigrum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Nachtvlinders	Zwartkamdwergspanner	Gymnoscelis rufifasciata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Ongewervelden (overig)	Lumbricidae	Lumbricidae	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Ongewervelden (overig)	Medicinale bloedzuiger	Hirudo medicinalis	Geen beleidsstatus	5	1
198 - 352	Schimmels	Berkenzwam	Piptoporus betulinus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Boomwrat	Lycogala	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Echte tonderzwam	Fomes fomentarius	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Schimmels	Echt judasoor	Auricularia auricula-judae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Geschubde inktzwam	Coprinus comatus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Schimmels	Geweizwam	Xylaria hypoxylon	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Gewone boomwrat	Lycogala epidendrum sl, incl. alisauliano	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Gewone morielje	Morchella esculenta	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Schimmels	Grote parasolzwam sl, incl. Grijsbrui	Macrolepiota procera sl,	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Grote stinkzwam	Phallus impudicus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Heksenboter	Fuligo septica	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Heksenschermpje	Mycena rosea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Izabelkleurig breeksteeltje	Conocybe albipes	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Oranjerode stropharia	Leratiomyces ceres	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Schimmels	Parasolzwam p.p. (Macrolepiota)	Macrolepiota	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Plooirokje sl, incl. Gewoon , Rondspo	Parasola plicatilis sl,	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Schimmels	Rode kelkzwam sl, incl. Krulhaarkelk	Sarcoscypha coccinea sl,	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Roodsteelfluweelboleet sl, incl. Bruir	Xerocomellus chrysenteron sl, incl. buba	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Ruitjesbovist	Calvatia utriformis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Sombere honingzwam	Armillaria ostoyae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Tijgertaaiplaat	Lentinus tigrinus	Rode Lijst: kwetsbaar	0	1
198 - 352	Schimmels	Vermiljoenhoutzwam	Pycnoporus cinnabarinus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Vliegenzwam	Amanita muscaria	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Schimmels	Waaiertje	Schizophyllum commune	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Schimmels	Zwavelzwam	Laetiporus sulphureus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Aelia acuminata	Aelia acuminata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Snavelinsecten	Berkenkielwants	Elasmostethus interstinctus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Snavelinsecten	Bessenwants	Dolycoris baccarum	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Snavelinsecten	Bladpootwants	Leptoglossus occidentalis	Geen beleidsstatus	0	9
198 - 352	Snavelinsecten	Bloedcicade	Cercopis vulnerata	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Snavelinsecten	Bonte dennenschildwants	Holcogaster fibulata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Snavelinsecten	Bonte geelschild	Campyloneura virgula	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Snavelinsecten	Bremschildwants	Piezodorus lituratus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Brilglasvleugelwants	Stictopleurus abutilon	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Bruine getande randwants	Coriomeris denticulatus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Snavelinsecten	Bruine graswants	Notostira elongata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Gele viervlekwants	Dryophilocoris flavoquadrimaculatus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Geringde roofwants	Rhynocoris annulatus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Gestreepte eikenblindwants	Rhabdomiris striatellus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Gewone pantserwants	Eurygaster testudinaria	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Gewone rookwants	Rhyparochromus vulgaris	Geen beleidsstatus	0	5
198 - 352	Snavelinsecten	Gewone smallijf	Stenodema laevigata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Grijze glasvleugelwants	Stictopleurus punctatonervosus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Groene rietcicade	Cicadella viridis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Snavelinsecten	Groene schildwants	Palomena prasina	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Snavelinsecten	Grote bonte graswants	Leptopterna dolabrata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Snavelinsecten	Halyomorpha halys	Halyomorpha halys	Geen beleidsstatus	0	15
198 - 352	Snavelinsecten	Heterogaster urticae	Heterogaster urticae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Kaneelwants	Corizus hyoscyami	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Snavelinsecten	Kleine slanke glasvleugelwants	Myrmus miriformis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Kleurrijke zaagpoot	Scolopostethus decoratus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Knoopkruidschildwants	Carpocoris purpureipennis	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Snavelinsecten	Koolwants	Eurydema oleracea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Luzernesierblindwants	Adelphocoris lineolatus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Maskerwants	Reduvius personatus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Meidoornkielwants	Acanthosoma haemorrhoidale	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Mierkromsprietwants	Alydus calcaratus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Miersikkelwants	Himacerus mirmicoides	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Orius	Orius	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Plataannetwants	Corythucha ciliata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Pyjamaschildwants	Graphosoma italicum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Snavelinsecten	Roodpootschildwants	Pentatoma rufipes	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Snavelinsecten	Slanksprietrandwants	Ceraleptus gracilicornis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Snavelinsecten	Smalle randwants	Gonocerus acuteangulatus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Streepdijblindwants	Plagiognathus arbustorum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Tweedoornsmallijf	Stenodema calcarata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Valse zuringrandwants	Enoplops scapha	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Snavelinsecten	Vuurwants	Pyrrhocoris apterus	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Snavelinsecten	Zuidelijke groene schildwants	Nezara viridula	Geen beleidsstatus	0	12
198 - 352	Snavelinsecten	Zuringwants	Coreus marginatus	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Spinachtigen	Drassodes	Drassodes	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Spinachtigen	Getijgerde lijmspuiter	Scytodes thoracica	Geen beleidsstatus	0	4

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Spinachtigen	Gewone kameleonspin	Misumena vatia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Spinachtigen	Groen kaardertje	Nigma walckenaeri	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Spinachtigen	Grote steatoda	Steatoda grossa	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Spinachtigen	Grote trilspin	Pholcus phalangioides	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Spinachtigen	Heliophanus	Heliophanus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Spinachtigen	Huisspringspin	Pseudeuophrys lanigera	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Spinachtigen	Huiszebraspin	Salticus scenicus	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Spinachtigen	Kraamwebspin	Pisaura mirabilis	Geen beleidsstatus	0	9
198 - 352	Spinachtigen	Kruisspin	Araneus diadematus	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Spinachtigen	Larinioides sericatus	Larinioides sericatus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Spinachtigen	Platte wielwebspin	Nuctenea umbratica	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Spinachtigen	Rode hooiwagen	Opilio canestrinii	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Spinachtigen	Saitis barbipes	Saitis barbipes	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Spinachtigen	Schorsmarpissa	Marpissa muscosa	Geen beleidsstatus	0	8
198 - 352	Spinachtigen	Scotophaeus	Scotophaeus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Spinachtigen	Strekpoot	Dicranopalpus ramosus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Spinachtigen	Struikspin	Anyphaena accentuata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Spinachtigen	Valse wolfspin	Zoropsis spinimana	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Spinachtigen	Wespspin	Argiope bruennichi	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Biguttulus-sprinkhaan (soort onbeke	Chorthippus biguttulus/brunneus/mollis	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Boomsprinkhaan	Meconema thalassinum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Bramesprinkhaan	Pholidoptera griseoaptera	Geen beleidsstatus	0	26
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Europese bidsprinkhaan	Mantis religiosa	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Gewoon spitskopje	Conocephalus dorsalis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Gomphocerinae	Gomphocerinae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Greppelsprinkhaan	Roeseliana roeselii	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Grote groene sabelsprinkhaan	Tettigonia viridissima	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Moerassprinkhaan	Stethophyma grossum	Geen beleidsstatus	0	11
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Snortikker	Chorthippus mollis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Struiksprinkhaan	Leptophyes punctatissima	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Zuidelijke boomsprinkhaan	Meconema meridionale	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Sprinkhanen en krekels	Zuidelijk spitskopje	Conocephalus fuscus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Akkerdistel	Cirsium arvense	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Akkerhoornbloem	Cerastium arvense	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Akkerkers	Rorippa sylvestris	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Akkerkool	Lapsana communis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Akkermunt	Mentha arvensis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Akkerwinde	Convolvulus arvensis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Amerikaanse eik	Quercus rubra	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Asperge	Asparagus officinalis subsp. officinalis	Geen beleidsstatus	0	2

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vaatplanten	Avondkoekoeksbloem s.l.	Silene latifolia	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Basterdhyacint	Hyacinthoides x massartiana	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Basterdkraakwilg	Salix x fragilis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Basterdwederik (G)	Epilobium	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Behaarde yucca	Yucca flaccida	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Bernagie	Borago officinalis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Bezemkruiskruid	Senecio inaequidens	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Bijvoet	Artemisia vulgaris	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Blaartrekkende boterbloem	Ranunculus sceleratus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Blauwe waterereprijs	Veronica anagallis-aquatica	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Blauw glidkruid	Scutellaria galericulata	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Bleek/Veelkleurig vergeet-mij-nietje	Myosotis discolor	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Bleke klaproos	Papaver dubium	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Boekweit	Fagopyrum esculentum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Boerenkrokus	Crocus tommasinianus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Boerenwormkruid	Tanacetum vulgare	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Bolderik	Agrostemma githago	Rode Lijst: kwetsbaar	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Bonte gele dovenetel	Lamiastrum galeobdolon subsp. argenta	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Bonte wikke	Vicia villosa	Geen beleidsstatus	0	5
198 - 352	Vaatplanten	Bosbies	Scirpus sylvaticus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Brem	Cytisus scoparius	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Canadese fijnstraal	Erigeron canadensis	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Citroenmelisse	Melissa officinalis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Dauwbraam	Rubus caesius	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Deens lepelblad	Cochlearia danica	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Dijkviltbraam	Rubus armeniacus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Dolle kervel	Chaerophyllum temulum	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Donker kaasjeskruid	Malva sylvestris var. mauritiana	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Doornappel	Datura stramonium	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Duits viltkruid	Filago germanica	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Duizendblad	Achillea millefolium	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Echte kamille	Matricaria chamomilla	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Echte koekoeksbloem	Silene flos-cuculi	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Eenstijlige meidoorn	Crataegus monogyna	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Eetappel	Malus x domestica	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Egelboterbloem	Ranunculus flammula	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Engels raaigras	Lolium perenne	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Es	Fraxinus excelsior	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Fluitenkruid	Anthriscus sylvestris	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Geel nagelkruid	Geum urbanum	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vaatplanten	Geel walstro	Galium verum	Geen beleidsstatus	0	20
198 - 352	Vaatplanten	Gehoornde klaverzuring	Oxalis corniculata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Geknikte vossenstaart	Alopecurus geniculatus	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Gekroesde melkdistel	Sonchus asper	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Gele lis	Iris pseudacorus	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Vaatplanten	Gele waterkers	Rorippa amphibia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Geoord helmkruid	Scrophularia auriculata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gespleten hennepnetel	Galeopsis bifida	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gestreepte witbol	Holcus lanatus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Gevlekte dovenetel	Lamium maculatum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Gevlekte dovenetel s.s.	Lamium maculatum s.s.	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Gevlekt longkruid	Pulmonaria officinalis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gewone berenklauw	Heracleum sphondylium subsp. sphondy	Geen beleidsstatus	0	11
198 - 352	Vaatplanten	Gewone brunel	Prunella vulgaris	Geen beleidsstatus	0	5
198 - 352	Vaatplanten	Gewone dotterbloem	Caltha palustris subsp. palustris	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gewone duivenkervel	Fumaria officinalis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gewone engelwortel	Angelica sylvestris	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Gewone ereprijs	Veronica chamaedrys	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Gewone glanshaver	Arrhenatherum elatius subsp. elatius	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gewone / Glanzige hoornbloem	Cerastium fontanum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gewone hennepnetel	Galeopsis tetrahit	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Gewone kropaar	Dactylis glomerata subsp. glomerata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Gewone melkdistel	Sonchus oleraceus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Gewone raket	Sisymbrium officinale	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Gewone rolklaver s.s.	Lotus corniculatus var. corniculatus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gewone smeerwortel	Symphytum officinale	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gewone veldbies	Luzula campestris	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Gewone veldsla	Valerianella locusta	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Gewone vlier	Sambucus nigra	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Gewone vogelmelk	Ornithogalum umbellatum	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Vaatplanten	Gewone zandmuur	Arenaria serpyllifolia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gewoon biggenkruid	Hypochaeris radicata	Geen beleidsstatus	0	17
198 - 352	Vaatplanten	Gewoon langbaardgras	Vulpia myuros	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gewoon reukgras	Anthoxanthum odoratum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Gewoon sneeuwklokje	Galanthus nivalis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Gewoon speenkruid	Ficaria verna	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Gewoon varkensgras	Polygonum aviculare	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Gladde witbol	Holcus mollis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Glad walstro	Galium mollugo subsp. erectum	Geen beleidsstatus	0	3

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vaatplanten	Glanshaver	Arrhenatherum elatius	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Grasmuur	Stellaria graminea	Geen beleidsstatus	0	9
198 - 352	Vaatplanten	Grauwe wilg s.l.	Salix cinerea	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Grijskruid	Berteroa incana	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Groene naaldaar	Setaria viridis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Groot heksenkruid	Circaea lutetiana	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Groot kaasjeskruid	Malva sylvestris	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Vaatplanten	Groot warkruid	Cuscuta europaea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Grote bevernel	Pimpinella major	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Grote brandnetel	Urtica dioica	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Grote ereprijs	Veronica persica	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Grote / Getande weegbree	Plantago major	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Grote kaardenbol	Dipsacus fullonum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Grote kattenstaart	Lythrum salicaria	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Grote klaproos	Papaver rhoeas	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Grote klit	Arctium lappa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Grote leeuwenklauw	Aphanes arvensis	Ow - Andere soorten	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Grote lisdodde	Typha latifolia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Grote pimpernel	Sanguisorba officinalis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Grote teunisbloem	Oenothera glazioviana	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Grote vossenstaart	Alopecurus pratensis	Geen beleidsstatus	0	5
198 - 352	Vaatplanten	Grote wederik	Lysimachia vulgaris	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Grote weegbree	Plantago major subsp. major	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Haagwinde	Convolvulus sepium	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Hangende zegge	Carex pendula	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Harig knopkruid	Galinsoga quadriradiata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Harig wilgenroosje	Epilobium hirsutum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Hazelaar	Corylus avellana	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Hazenpootje	Trifolium arvense	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Heelbeen	Holosteum umbellatum	Rode Lijst: bedreigd	0	17
198 - 352	Vaatplanten	Heelblaadjes	Pulicaria dysenterica	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Heermoes	Equisetum arvense	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Heggenwikke	Vicia sepium	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Herderstasje	Capsella bursa-pastoris	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Hertshoornweegbree	Plantago coronopus	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Vaatplanten	Hoenderbeet	Lamium amplexicaule	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Hoge fijnstraal	Erigeron sumatrensis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Hondsdraf	Glechoma hederacea	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Hondspeterselie	Aethusa cynapium	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Hondsroos s.l.	Rosa canina s.l.	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vaatplanten	Hop	Humulus lupulus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Hopklaver	Medicago lupulina	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Hulst	Ilex aquifolium	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	IJle dravik	Anisantha sterilis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	IJzerhard	Verbena officinalis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Inkarnaatklaver	Trifolium incarnatum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Jakobskruiskruid / Duinkruiskruid	Jacobaea vulgaris	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Kale jonker	Cirsium palustre	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Kandelaartje	Saxifraga tridactylites	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Kantig hertshooi	Hypericum maculatum subsp. obtusiusc	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Kattendoorn	Ononis spinosa subsp. spinosa	Rode Lijst: gevoelig	0	11
198 - 352	Vaatplanten	Kleefkruid	Galium aparine	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Klein bronkruid	Montia arvensis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Kleine klaver	Trifolium dubium	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Kleine pimpernel / Moespimpernel	Poterium sanguisorba	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Kleine veldkers	Cardamine hirsuta	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Klein kruiskruid	Senecio vulgaris	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Klein robertskruid	Geranium purpureum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Klein vogelpootje	Ornithopus perpusillus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Klimop	Hedera helix	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Klimopereprijs	Veronica hederifolia	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Kluwenhoornbloem	Cerastium glomeratum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Knikkende distel	Carduus nutans	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Knolboterbloem	Ranunculus bulbosus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Knoopkruid	Centaurea jacea	Geen beleidsstatus	0	23
198 - 352	Vaatplanten	Knopig helmkruid	Scrophularia nodosa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Kompassla	Lactuca serriola	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Koninginnekruid	Eupatorium cannabinum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Kraailook	Allium vineale	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Kromhals	Anchusa arvensis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Kroontjeskruid	Euphorbia helioscopia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Kruipende boterbloem	Ranunculus repens	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Kruipend stalkruid / Kattendoorn	Ononis spinosa	Geen beleidsstatus	1	4
198 - 352	Vaatplanten	Kruipertje	Hordeum murinum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Kruldistel	Carduus crispus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Krulzuring	Rumex crispus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Kweek	Elymus repens	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Langbladige druifhyacint	Muscari armeniacum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Late guldenroede	Solidago gigantea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Lathyruswikke	Vicia lathyroides	Rode Lijst: kwetsbaar	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vaatplanten	Laurierkers	Prunus laurocerasus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Liesgras	Glyceria maxima	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Liggende klaver	Trifolium campestre	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Liggende vetmuur	Sagina procumbens	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Look-zonder-look	Alliaria petiolata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Luzerne	Medicago sativa	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Madeliefje	Bellis perennis	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Mahonie	Berberis aquifolium	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Mannetjesvaren	Dryopteris filix-mas	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Maretak	Viscum album	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Middelste sneeuwroem	Scilla luciliae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Moerasandoorn	Stachys palustris	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Vaatplanten	Moerasanemoon	Houttuynia cordata	Invasieve soorten	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Moerasdroogbloem	Gnaphalium uliginosum	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Moerasrolklaver	Lotus pedunculatus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Moerasspirea	Filipendula ulmaria	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Moerasvergeet-mij-nietje	Myosotis scorpioides subsp. scorpioides	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Moeraswalstro	Galium palustre	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Moespimpernel	Poterium sanguisorba subsp. balearicum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Muskuskaasjeskruid	Malva moschata	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Muursla	Mycelis muralis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Muurvaren	Asplenium ruta-muraria	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Vaatplanten	Naaldwaterbies	Eleocharis acicularis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Narcis	Narcissus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Oosterse karmozijnbes	Phytolacca acinosa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Oranje havikskruid	Pilosella aurantiaca	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Paardenbloem	Taraxacum officinale	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Vaatplanten	Paarse dovenetel	Lamium purpureum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Papegaaienkruid	Amaranthus retroflexus	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Peen	Daucus carota	Geen beleidsstatus	0	7
198 - 352	Vaatplanten	Penningkruid	Lysimachia nummularia	Geen beleidsstatus	0	8
198 - 352	Vaatplanten	Perzikkruid / Beklierde duizendknoo	Persicaria lapathifolia/maculosa	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Pinksterbloem	Cardamine pratensis	Geen beleidsstatus	0	10
198 - 352	Vaatplanten	Pontische rododendron	Rhododendron ponticum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Postelein	Portulaca oleracea	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Rapunzelklokje	Campanula rapunculus	Rode Lijst: kwetsbaar	0	5
198 - 352	Vaatplanten	Reigersbek	Erodium cicutarium	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Reuzenbalsemien	Impatiens glandulifera	Invasieve soorten|Unielijst exoten	0	7
198 - 352	Vaatplanten	Ridderzuring	Rumex obtusifolius	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Riet	Phragmites australis	Geen beleidsstatus	0	3

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vaatplanten	Rietgras	Phalaris arundinacea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Ringelwikke	Vicia hirsuta	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Rivierfonteinkruid	Potamogeton nodosus	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Robertskruid	Geranium robertianum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Rode klaver	Trifolium pratense	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Rode kornoelje	Cornus sanguinea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Rode schijnspurrie	Spergularia rubra	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Rolklaver	Lotus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Rondbladige cyclaam	Cyclamen coum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Rood guichelheil / Blauw guichelheil	Anagallis arvensis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Rood zwenkgras	Festuca rubra	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Roze vetkruid	Phedimus spurius	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Ruw beemdgras	Poa trivialis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Ruwe smele	Deschampsia cespitosa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Schapenzuring	Rumex acetosella	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Scherpe boterbloem	Ranunculus acris	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Schietwilg	Salix alba	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Schijfkamille	Matricaria discoidea	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Schijnaardbei	Potentilla indica	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Sleedoorn	Prunus spinosa	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Smalle stekelvaren	Dryopteris carthusiana	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Smalle / Vergeten / Voederwikke	Vicia sativa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Smalle weegbree	Plantago lanceolata	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Smalle wikke	Vicia sativa subsp. angustifolia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Speerdistel	Cirsium vulgare	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Sporkehout	Frangula alnus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Stalkaars	Verbascum densiflorum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Sterrenkroos	Callitriche	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Stinkende gouwe	Chelidonium majus	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Vaatplanten	Straalscherm	Orlaya grandiflora	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Straatgras	Poa annua	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Tamme kastanje	Castanea sativa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Tijmereprijs	Veronica serpyllifolia	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Trompetboom	Catalpa bignonioides	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Tuinjudaspenning	Lunaria annua	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Tuinradijs	Raphanus sativus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Tuinwegdistel	Onopordum x beckianum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Tuinwolfsmelk	Euphorbia peplus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Valse salie	Teucrium scorodonia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Vederesdoorn	Acer negundo	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vaatplanten	Veenwortel	Persicaria amphibia	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Veerdelig tandzaad	Bidens tripartita	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Veldbeemdgras	Poa pratensis subsp. pratensis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Veldereprijs	Veronica arvensis	Geen beleidsstatus	0	5
198 - 352	Vaatplanten	Veldlathyrus	Lathyrus pratensis	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Veldrus	Juncus acutiflorus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Veldsalie	Salvia pratensis	Rode Lijst: kwetsbaar	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Veldzuring	Rumex acetosa	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Vergeten wikke	Vicia sativa subsp. segetalis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Vertakte leeuwentand	Scorzoneroides autumnalis	Geen beleidsstatus	0	10
198 - 352	Vaatplanten	Vijfvingerkruid	Potentilla reptans	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Vingerhoedskruid	Digitalis purpurea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Vlas	Linum usitatissimum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Vlasbekje	Linaria vulgaris	Geen beleidsstatus	0	8
198 - 352	Vaatplanten	Vogelmuur	Stellaria media	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Vogelwikke	Vicia cracca	Geen beleidsstatus	0	23
198 - 352	Vaatplanten	Vroegeling	Draba verna	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Watermunt	Mentha aquatica	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Watermuur	Stellaria aquatica	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vaatplanten	Waterpeper	Persicaria hydropiper	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Waterpostelein	Lythrum portula	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Wegedoorn	Rhamnus cathartica	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Westerse karmozijnbes	Phytolacca americana	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Wilde cichorei	Cichorium intybus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Wilde kardinaalsmuts	Euonymus europaeus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Wilg	Salix	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Winterpostelein	Claytonia perfoliata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Witte dovenetel	Lamium album	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vaatplanten	Witte klaver	Trifolium repens	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Wolfspoot	Lycopus europaeus	Geen beleidsstatus	0	5
198 - 352	Vaatplanten	Zachte dravik	Bromus hordeaceus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Zachte ooievaarsbek	Geranium molle	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Zandhoornbloem	Cerastium semidecandrum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Zeepkruid	Saponaria officinalis	Geen beleidsstatus	1	7
198 - 352	Vaatplanten	Zegekruid	Nicandra physalodes	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Zilverhaver	Aira caryophyllea	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Zilverschoon	Potentilla anserina	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Zoete kers	Prunus avium	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Zomereik	Quercus robur	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vaatplanten	Zomp- / Moerasvergeet-mij-nietje	Myosotis laxa/scorpioides	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vaatplanten	Zwarte els	Alnus glutinosa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Zwarte nachtschade	Solanum nigrum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vaatplanten	Zwarte toorts	Verbascum nigrum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vissen	Baars	Perca fluviatilis	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vissen	Bittervoorn	Rhodeus amarus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vissen	Blauwband	Pseudorasbora parva	Invasieve soorten|Unielijst exoten	0	4
198 - 352	Vissen	Brasem	Abramis brama	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vissen	Gestippelde alver	Alburnoides bipunctatus	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: kwets	5	3
198 - 352	Vissen	Giebel	Carassius gibelio	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vissen	Kleine modderkruiper	Cobitis taenia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vissen	Kopvoorn	Squalius cephalus	Rode Lijst: kwetsbaar	0	2
198 - 352	Vissen	Riviergrondel	Gobio gobio	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vissen	Snoek	Esox lucius	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vissen	Spiegelkarper	Cyprinus carpio var. specularis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vissen	Vetje	Leucaspius delineatus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vissen	Zeelt	Tinca tinca	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vissen	Zonnebaars	Lepomis gibbosus	Unielijst exoten	0	3
198 - 352	Vleermuizen	Gewone/Grijze grootoorvleermuis	Plecotus auritus/austriacus	Ow - Habitatrichtlijn	5	5
198 - 352	Vleermuizen	Gewone grootoorvleermuis	Plecotus auritus	Ow - Habitatrichtlijn	5	2
198 - 352	Vleermuizen	Ingekorven vleermuis	Myotis emarginatus	Ow - Habitatrichtlijn|Rode Lijst: gevoe	5	6
198 - 352	Vleermuizen	Laatvlieger	Eptesicus serotinus	Ow - Habitatrichtlijn|Rode Lijst: kwets	5	2
198 - 352	Vliegen en muggen	Anopheles maculipennis gr.	Anopheles maculipennis gr.	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Bessenbandzweefvlieg	Syrphus ribesii	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Beukengalmug	Mikiola fagi	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Beukenhaargalmug	Hartigiola annulipes	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Blinde bij	Eristalis tenax	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vliegen en muggen	Bosknobbeldaas	Hybomitra bimaculata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Bretelwimperzweefvlieg	Dasysyrphus albostriatus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Cheilosia	Cheilosia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Clytocerus	Clytocerus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Dansmug (Onb.)	Chironomidae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Doodskopzweefvlieg	Myathropa florea	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliegen en muggen	Ectophasia crassipennis	Ectophasia crassipennis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Enkele-bandzweefvlieg	Epistrophe eligans	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Geelpootschubsnipvlieg	Chrysopilus asiliformis	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vliegen en muggen	Gele halvemaanzweefvlieg	Scaeva selenitica	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Gele kamlangpootmug	Ctenophora ornata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Gele snipvlieg	Rhagio tringarius	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliegen en muggen	Gewone bladjager	Dioctria hyalipennis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Gewone driehoekszweefvlieg	Melanostoma mellinum	Geen beleidsstatus	0	3

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vliegen en muggen	Gewone rode bladloper	Xylota segnis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliegen en muggen	Gewone roofvlieg	Tolmerus atricapillus	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vliegen en muggen	Gewone snuitvlieg	Rhingia campestris	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Gewoon krieltje	Paragus haemorrhous	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Grijze runderdaas	Tabanus autumnalis	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliegen en muggen	Grote dansvlieg	Empis tessellata	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vliegen en muggen	Grote langlijf	Sphaerophoria scripta	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliegen en muggen	Herfstmetaalwapenvlieg	Sargus bipunctatus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliegen en muggen	Hommelbijvlieg	Eristalis intricaria	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Houtlangpootmug	Tanyptera atrata	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Kegelbijvlieg	Eristalis pertinax	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Vliegen en muggen	Lucilia	Lucilia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Melanogaster	Melanogaster	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Meridiaanvlieg	Mesembrina meridiana	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vliegen en muggen	Muurrouwzwever	Anthrax anthrax	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Neoascia	Neoascia	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Polietes	Polietes	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Puntbijvlieg	Eristalis nemorum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Rhagio vitripennis	Rhagio vitripennis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Roodwangbromvlieg	Calliphora vicina	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Snorzweefvlieg	Episyrphus balteatus	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vliegen en muggen	Stadsreus	Volucella zonaria	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliegen en muggen	Stalvlieg	Stomoxys calcitrans	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Stip-goudoogdaas	Chrysops viduatus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Tachina fera/magnicornis	Tachina fera/magnicornis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Terrasjeskommazweefvlieg	Eupeodes corollae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	Vliegen en muggen	Diptera	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliegen en muggen	WC-motmug	Clogmia albipunctata	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vliesvleugeligen	Aardhommel-groep	Bombus terrestris/lucorum/magnus/cry	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vliesvleugeligen	Akkerhommel	Bombus pascuorum	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vliesvleugeligen	Andrena	Andrena	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliesvleugeligen	Aziatische hoornaar	Vespa velutina	Invasieve soorten|Unielijst exoten	0	14
198 - 352	Vliesvleugeligen	Blauwzwarte houtbij	Xylocopa violacea	Rode Lijst: bedreigd	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Boomhommel	Bombus hypnorum	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vliesvleugeligen	Bosmier (soort onbekend)	Formica	Geen beleidsstatus	5	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Breedbandgroefbij	Halictus scabiosae	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vliesvleugeligen	Cidaphus alarius	Cidaphus alarius	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Dolichomitus	Dolichomitus	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Vliesvleugeligen	Duitse wesp	Vespula germanica	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Dyspetes luteomarginatus	Dyspetes luteomarginatus	Geen beleidsstatus	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vliesvleugeligen	Enicospilus ramidulus	Enicospilus ramidulus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Europese hoornaar	Vespa crabro	Geen beleidsstatus	0	16
198 - 352	Vliesvleugeligen	Franse veldwesp	Polistes dominula	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Gehoornde metselbij	Osmia cornuta	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliesvleugeligen	Helmkruidbladwesp	Tenthredo scrophulariae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Honingbij	Apis mellifera	Geen beleidsstatus	0	10
198 - 352	Vliesvleugeligen	Ichneumonidae	Ichneumonidae	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliesvleugeligen	Ichneumoninae	Ichneumoninae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Klimopbij	Colletes hederae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Knollebladwesp	Athalia rosae	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Ophion obscuratus	Ophion obscuratus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliesvleugeligen	Ophion obscuratus s.l.	Ophion obscuratus s.l.	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Perithous	Perithous	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Pluimvoetbij	Dasypoda hirtipes	Geen beleidsstatus	0	6
198 - 352	Vliesvleugeligen	Polistes	Polistes	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Roodgatje	Andrena haemorrhoa	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Rozengalwesp	Diplolepis rosae	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vliesvleugeligen	Sceliphron curvatum	Sceliphron curvatum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliesvleugeligen	Sphinctus serotinus	Sphinctus serotinus	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Steenhommel	Bombus lapidarius	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Vliesvleugeligen	Stenarella domator	Stenarella domator	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliesvleugeligen	Tronkenbij	Heriades truncorum	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vliesvleugeligen	Weidehommel	Bombus pratorum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vliesvleugeligen	Zesvlekkige groefbij	Lasioglossum sexnotatum	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vogels	Aalscholver	Phalacrocorax carbo	Ow - Vogelrichtlijn	0	6
198 - 352	Vogels	Bergeend	Tadorna tadorna	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Bijeneter	Merops apiaster	Ow - Vogelrichtlijn	10	11
198 - 352	Vogels	Blauwe kiekendief	Circus cyaneus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	10	125
198 - 352	Vogels	Blauwe reiger	Ardea cinerea	Ow - Vogelrichtlijn	0	4
198 - 352	Vogels	Boerenzwaluw	Hirundo rustica	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	0	1
198 - 352	Vogels	Bontbekplevier	Charadrius hiaticula	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbc	10	10
198 - 352	Vogels	Boomklever	Sitta europaea	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Boomkruiper	Certhia brachydactyla	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Boomvalk	Falco subbuteo	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbc	10	77
198 - 352	Vogels	Bruine kiekendief	Circus aeruginosus	Ow - Vogelrichtlijn	10	36
198 - 352	Vogels	Buizerd	Buteo buteo	Ow - Vogelrichtlijn	10	863
198 - 352	Vogels	Dwergmeeuw	Hydrocoloeus minutus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig	10	25
198 - 352	Vogels	Ekster	Pica pica	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Fazant	Phasianus colchicus	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Gaai	Garrulus glandarius	Ow - Vogelrichtlijn	0	6

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vogels	Geelgors	Emberiza citrinella	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Gekraagde roodstaart	Phoenicurus phoenicurus	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Gele kwikstaart	Motacilla flava	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	0	2
198 - 352	Vogels	Gierzwaluw	Apus apus	Ow - Vogelrichtlijn	1	2
198 - 352	Vogels	Goudhaan	Regulus regulus	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Goudvink	Pyrrhula pyrrhula	Ow - Vogelrichtlijn	10	9
198 - 352	Vogels	Grasmus	Sylvia communis	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Graspieper	Anthus pratensis	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	0	1
198 - 352	Vogels	Grauwe gans	Anser anser	Ow - Vogelrichtlijn	0	7
198 - 352	Vogels	Grauwe kiekendief	Circus pygargus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig	10	1
198 - 352	Vogels	Grauwe klauwier	Lanius collurio	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreig	10	9
198 - 352	Vogels	Groene specht	Picus viridis	Ow - Vogelrichtlijn	0	9
198 - 352	Vogels	Groenling	Chloris chloris	Ow - Vogelrichtlijn	0	3
198 - 352	Vogels	Grote barmsijs	Acanthis flammea	Ow - Vogelrichtlijn	10	3
198 - 352	Vogels	Grote bonte specht	Dendrocopos major	Ow - Vogelrichtlijn	0	3
198 - 352	Vogels	Grote Canadese gans	Branta canadensis	Ow - Vogelrichtlijn	0	3
198 - 352	Vogels	Grote gele kwikstaart	Motacilla cinerea	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Grote karekiet	Acrocephalus arundinaceus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreig	10	2
198 - 352	Vogels	Grote zilverreiger	Ardea alba	Ow - Vogelrichtlijn	0	5
198 - 352	Vogels	Havik	Accipiter gentilis	Ow - Vogelrichtlijn	10	80
198 - 352	Vogels	Holenduif	Columba oenas	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Hop	Upupa epops	Ow - Vogelrichtlijn	10	2
198 - 352	Vogels	Houtduif	Columba palumbus	Ow - Vogelrichtlijn	0	12
198 - 352	Vogels	Huismus	Passer domesticus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	0	3
198 - 352	Vogels	Huiszwaluw	Delichon urbicum	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	0	2
198 - 352	Vogels	IJsvogel	Alcedo atthis	Ow - Vogelrichtlijn	10	481
198 - 352	Vogels	Kauw	Corvus monedula	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Keep	Fringilla montifringilla	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	0	1
198 - 352	Vogels	Kemphaan	Calidris pugnax	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig	10	12
198 - 352	Vogels	Kerkuil	Tyto alba	Ow - Vogelrichtlijn	10	40
198 - 352	Vogels	Kievit	Vanellus vanellus	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Kleine barmsijs	Acanthis cabaret	Ow - Vogelrichtlijn	10	14
198 - 352	Vogels	Kleine karekiet	Acrocephalus scirpaceus	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Kleine mantelmeeuw	Larus fuscus	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Knobbelzwaan	Cygnus olor	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Kokmeeuw	Chroicocephalus ridibundus	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Kolgans	Anser albifrons	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Koolmees	Parus major	Ow - Vogelrichtlijn	0	4
198 - 352	Vogels	Kraanvogel	Grus grus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	10	86
198 - 352	Vogels	Kramsvogel	Turdus pilaris	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	0	1

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vogels	Lepelaar	Platalea leucorodia	Ow - Vogelrichtlijn	10	194
198 - 352	Vogels	Meerkoet	Fulica atra	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Merel	Turdus merula	Ow - Vogelrichtlijn	0	4
198 - 352	Vogels	Nachtzwaluw	Caprimulgus europaeus	Ow - Vogelrichtlijn	10	6
198 - 352	Vogels	Nijlgans	Alopochen aegyptiaca	Invasieve soorten|Unielijst exoten	0	2
198 - 352	Vogels	Oeverzwaluw	Riparia riparia	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Ooievaar	Ciconia ciconia	Ow - Vogelrichtlijn	0	13
198 - 352	Vogels	Pandion haliaetus haliaetus	Pandion haliaetus haliaetus	Geen beleidsstatus	10	1
198 - 352	Vogels	Pimpelmees	Cyanistes caeruleus	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Putter	Carduelis carduelis	Ow - Vogelrichtlijn	10	338
198 - 352	Vogels	Raaf	Corvus corax	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5	2
198 - 352	Vogels	Ransuil	Asio otus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbc	10	18
198 - 352	Vogels	Reuzenstern	Hydroprogne caspia	Ow - Vogelrichtlijn	10	2
198 - 352	Vogels	Rode wouw	Milvus milvus	Ow - Vogelrichtlijn	10	42
198 - 352	Vogels	Roodborst	Erithacus rubecula	Ow - Vogelrichtlijn	0	3
198 - 352	Vogels	Roodborsttapuit	Saxicola rubicola	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Sijs	Spinus spinus	Ow - Vogelrichtlijn	10	89
198 - 352	Vogels	Slechtvalk	Falco peregrinus	Ow - Vogelrichtlijn	10	31
198 - 352	Vogels	Soepeend	Anas platyrhynchos f. domesticus	Geen beleidsstatus	0	2
198 - 352	Vogels	Sperwer	Accipiter nisus	Ow - Vogelrichtlijn	10	142
198 - 352	Vogels	Spreeuw	Sturnus vulgaris	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Staartmees	Aegithalos caudatus	Ow - Vogelrichtlijn	0	4
198 - 352	Vogels	Steenuil	Athene vidalii	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbc	10	117
198 - 352	Vogels	Tjiftjaf	Phylloscopus collybita	Ow - Vogelrichtlijn	0	5
198 - 352	Vogels	Torenvalk	Falco tinnunculus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbc	10	528
198 - 352	Vogels	Tuinfluiter	Sylvia borin	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Turkse tortel	Streptopelia decaocto	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Veldleeuwerik	Alauda arvensis	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	0	1
198 - 352	Vogels	Vink	Fringilla coelebs	Ow - Vogelrichtlijn	0	10
198 - 352	Vogels	Visarend	Pandion haliaetus	Ow - Vogelrichtlijn	10	43
198 - 352	Vogels	Vogel (onbekend)	Aves indet.	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Vogels	Waterhoen	Gallinula chloropus	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Watersnip	Gallinago gallinago	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreig	0	1
198 - 352	Vogels	Wespendief	Pernis apivorus	Ow - Vogelrichtlijn	10	60
198 - 352	Vogels	Wielewaal	Oriolus oriolus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbc	10	96
198 - 352	Vogels	Wilde eend	Anas platyrhynchos	Ow - Vogelrichtlijn	0	3
198 - 352	Vogels	Winterkoning	Troglodytes troglodytes	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Wintertaling	Anas crecca	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbc	0	8
198 - 352	Vogels	Witgat	Tringa ochropus	Ow - Vogelrichtlijn	0	2
198 - 352	Vogels	Witte kwikstaart	Motacilla alba	Ow - Vogelrichtlijn	0	6

Hoknummer	Soortgroep	Naam soort	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Vervagingsniveau	Aantal waarnemingen
198 - 352	Vogels	Zanglijster	Turdus philomelos	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Zeearend	Haliaeetus albicilla	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	10	24
198 - 352	Vogels	Zwarte kraai	Corvus corone	Ow - Vogelrichtlijn	0	8
198 - 352	Vogels	Zwarte ooievaar	Ciconia nigra	Ow - Vogelrichtlijn	10	3
198 - 352	Vogels	Zwarte roodstaart	Phoenicurus ochruros	Ow - Vogelrichtlijn	0	1
198 - 352	Vogels	Zwarte specht	Dryocopus martius	Ow - Vogelrichtlijn	10	118
198 - 352	Vogels	Zwarte wouw	Milvus migrans	Ow - Vogelrichtlijn	10	55
198 - 352	Vogels	Zwartkop	Sylvia atricapilla	Ow - Vogelrichtlijn	0	4
198 - 352	Weekdieren	Gewone tuinslak	Cepaea nemoralis	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Weekdieren	Grote barnsteenslak	Succinea putris	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Weekdieren	Grote glansslak	Oxychilus draparnaudi	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Weekdieren	Segrijnslak	Cornu aspersum aspersum	Geen beleidsstatus	0	13
198 - 352	Weekdieren	Spaanse aardslak	Ambigolimax valentianus	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Weekdieren	Tijgerslak	Limax maximus	Geen beleidsstatus	0	4
198 - 352	Weekdieren	Witgerande tuinslak	Cepaea hortensis	Geen beleidsstatus	0	1
198 - 352	Zoogdieren (overig)	Bever	Castor fiber	Ow - Habitatrichtlijn	0	7
198 - 352	Zoogdieren (overig)	Beverrat	Myocastor coypus	Invasieve soorten|Unielijst exoten	0	2
198 - 352	Zoogdieren (overig)	Das	Meles meles	Ow - Andere soorten	0	2
198 - 352	Zoogdieren (overig)	Dwergmuis	Micromys minutus	Ow - Andere soorten	0	1
198 - 352	Zoogdieren (overig)	Eekhoorn	Sciurus vulgaris	Ow - Andere soorten	0	5
198 - 352	Zoogdieren (overig)	Egel	Erinaceus europaeus	Ow - Andere soorten	0	4
198 - 352	Zoogdieren (overig)	Haas	Lepus europaeus	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: gevoe	0	2
198 - 352	Zoogdieren (overig)	Mol	Talpa europaea	Geen beleidsstatus	0	3
198 - 352	Zoogdieren (overig)	Muskusrat	Ondatra zibethicus	Invasieve soorten|Unielijst exoten	0	2
198 - 352	Zoogdieren (overig)	Ree	Capreolus capreolus	Ow - Andere soorten	0	5
198 - 352	Zoogdieren (overig)	Vos	Vulpes vulpes	Ow - Andere soorten	0	2
198 - 352	Zoogdieren (overig)	Wezel	Mustela nivalis	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: gevoe	0	1

Bijlage 4 : Beschermde soortenindicator (BeSi)

Werkt voor provincies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aanvraagdatum : 15-04-2026

Rapportnummer : 390955

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Op 15-04-2026 heeft u de Beschermde SoortenIndicator (BeSI) geraadpleegd. Dit rapport geeft u inzicht in mogelijk nadelige effecten van uw werkzaamheid op beschermde plant- en diersoorten op de door u aangegeven locatie.

Werkzaamheid

De werkzaamheid die u heeft aangegeven uit te willen voeren is:

Bestaand gebouw verbouwen

Locatie

De locatie waar u deze werkzaamheid uit wil voeren, heeft u als volgt aangegeven:

Kerkstraat 4a, 6074BA Melick



Locatie: 198781,30 / 352286,90 Oppervlakte: 5003 m2

De beschermde plant- en diersoorten die mogelijk nadelige effecten ondervinden van de uit te voeren werkzaamheid op de door u aangegeven locatie worden hieronder beschreven, inclusief een advies over hoe u met de soort rekening kunt houden. Bij iedere soort wordt vermeld of het een 1) vogel, 2) een zoogdier, 3) een andere diersoort dan vogel of zoogdier of 4) een plant is. Het BeSI-rapport heeft een signalerende functie. Informatie over de mogelijke vergunningsplicht van uw werkzaamheid krijgt u door de Vergunningcheck te doen. Dit rapport kunt u daarbij gebruiken om de vragen over natuur te beantwoorden.

In de bijlage van het rapport worden de genoemde soorten uitgesplitst naar beschermingsregels.

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Antwoorden op vragen uit de Vergunningcheck

Welke beschermde dieren en/of planten kunnen aanwezig zijn op de locatie van uw werkzaamheid?

Vogels	Ja
Zoogdieren	Ja
Andere diersoorten dan vogels of zoogdieren	Ja
Planten	Nee

Zie de volgende pagina's voor meer informatie over de leefgebieden van deze wettelijk beschermde dieren en planten en een advies over hoe u met deze soorten rekening kunt houden.

Vogels

Kunnen er op de locatie van uw werkzaamheid vogels aanwezig zijn waarvan het nest het hele jaar beschermd is?	Ja
Kunnen er op de locatie van uw werkzaamheid vogels aanwezig zijn waarvan het nest alleen tijdens het broedseizoen beschermd is?	Ja

Lees altijd de adviezen van de mogelijk aanwezige vogelsoorten. Sommige provincies hebben voor bepaalde soorten uitzonderingen.

Zoogdieren

Kies alle zoogdieren die aanwezig kunnen zijn op de locatie van uw werkzaamheid.

Vleermuizen	Ja
Eekhoorns	Nee
Steenmarters	Ja
Andere marterachtige dan steenmarters	Nee
Andere zoogdieren	Ja

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Soorten en adviezen

Vogels

Gierzwaluw

Beschrijving leefgebied:

De gierzwaluw leeft en broedt vooral in gebouwen en vangt zijn voedsel in de lucht. Het voedsel bestaat uit kleine insecten. De gierzwaluw broedt in spouwmuren, onder dakpannen, in spleten in muren, nestkasten/-stenen, zelden in boomholen.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren of jongen aanwezig zijn. Voor de gierzwaluw is dat van eind april (soms half april) tot eind augustus (soms half september). De gierzwaluw broedt meestal in groepen variërend van tientallen nesten in één gebouw tot nesten verspreid in een complete woonwijk. De gierzwaluw is zeer honkvast en keert elk jaar terug naar dezelfde locatie. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten van de gierzwaluw nooit weg. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument over deze soort op de website van BIJ12.

Holenduif

Beschrijving leefgebied:

De holenduif leeft in gebieden met boerderijen, akkers en weilanden, maar ook in parken en oud bos. De holenduif broedt onder andere in holen van bomen, in schuren en in uilenkasten.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de holenduif is dat van maart (soms eind februari) tot eind september (soms half oktober). Dan zijn nesten beschermd.

Huismus

Beschrijving leefgebied:

De huismus komt meestal voor in de buurt van mensen en leeft dan vooral in struiken, het liefst met stekels die het hele jaar groen blijven, loofbomen en klimplanten. De huismus broedt in gebouwen, bijvoorbeeld onder dakpannen, en soms in klimop.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de huismus is dat van maart tot half augustus (soms tot eind september). De huismus is zeer honkvast en is het hele jaar rondom het nest aanwezig. Daarom zijn de nesten jaarrond beschermd. Haal nesten nooit weg. Behoud ook het leefgebied van de huismus. Bijvoorbeeld struiken of klimplanten rondom de nesten. In Overijssel zijn ook rustplaatsen jaarrond beschermd. Raadpleeg voor meer informatie het kennisdocument op de website van BIJ12.

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Kauw

Beschrijving leefgebied:

De kauw leeft vooral in een bebouwde omgeving. Ook in de kauw te vinden op akkers en kleinschalige weides en in kleinere bossen. Kauwen broeden vooral in gebouwen (schoorstenen), maar ook in holle bomen en zelfs in konijnenholen.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de kauw is dat van half maart tot begin juli. Dan zijn nesten beschermd.

Spreeuw

Beschrijving leefgebied:

De spreeuw leeft in allerlei gebieden, meestal in de buurt van bebouwing en graslanden, soms in bossen en dan vooral aan de (bos)randen. De spreeuw broedt onder andere in holtes van bomen, in schoorstenen van gebouwen en in nestkasten.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de spreeuw is dat van half maart tot begin juli (soms tweede helft juli). Nesten zijn jaarrond beschermd, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor meer informatie over jaarrond beschermde nesten in de (beleids)regels van de provincie. In Limburg geldt een uitzondering, daar zijn nesten alleen in het broedseizoen beschermd.

Torenvalk

Beschrijving leefgebied:

De torenvalk leeft vooral in open gebieden waar veel muizen voorkomen. De torenvalk broedt onder andere in nestkasten, losstaande bomen en aan de rand van bos en bosjes, vaak is het dan in oude kraaien- of eksternesten.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de torenvalk is dat van maart tot eind augustus. In Flevoland, Limburg, Overijssel en Friesland zijn nesten jaarrond beschermd. In de andere provincies ook, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig. Kijk voor meer informatie over jaarrond beschermde nesten in de (beleids)regels van de provincie.

Turkse tortel

Beschrijving leefgebied:

De Turkse tortel leeft en broedt vooral in tuinen, parken, steden en op boerenerven.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de Turkse tortel is dat van half februari (soms begin februari) tot eind november. Dan zijn nesten beschermd.

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Zwarte roodstaart

Beschrijving leefgebied:

De zwarte roodstaart leeft onder andere in steden, industriegebieden en op (moderne) boerderijen. De zwarte roodstaart broedt in holtes van muren van gebouwen.

Advies voor deze soort:

Werk buiten het broedseizoen; de periode waarin het nest wordt gebouwd of waarin eieren en/of jongen aanwezig zijn. Voor de zwarte roodstaart is dat van april tot half september. Dan zijn nesten beschermd. De zwarte roodstaart broedt vaak op hetzelfde nest. In Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht geldt daarom een uitzondering. Hier mogen deze nesten nooit weggehaald worden, tenzij in de omgeving voldoende geschikte plekken zijn om een nieuw nest te bouwen. Om dat vast te stellen is vaak vooraf extra onderzoek nodig.

Zoogdieren

Gebouwbewonende vleermuizen

Beschrijving leefgebied:

Gebouwbewonende vleermuizen leven in alle typen landschappen. Deze vleermuizen verblijven in gebouwen, onder andere achter betimmering en daklijsten, in spouwmuren, of onder dakpannen.

Advies voor deze soort:

Spleten en openingen in gebouwen waarin vleermuizen leven, zijn beschermd. Voorkom het verlichten van gevels waarin vliegopeningen zitten en het dichtmaken van invliegopeningen en holle ruimtes in muren en daken. Behoud bomenrijen, bosjes en water omdat ze dienen als vliegroute en jachtterrein. Voor meer info over de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis: zie de kennisdocumenten op de website van BIJ12. Let op! Dit sluit het voorkomen van andere vleermuissoorten niet uit. Check daarnaast ook altijd natuurvriendelijkisoleren.nl.

Huisspitsmuis

Beschrijving leefgebied:

De huisspitsmuis leeft in allerlei soorten gebieden. Voorwaarde is dat de bodem bedekt is met planten.

Advies voor deze soort:

In alle provincies geldt voor de huisspitsmuis het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Niettemin geldt de zorgplicht. Houd bij werkzaamheden rekening met het behoud van het leefgebied van de huisspitsmuis, bijvoorbeeld door te zorgen voor ruig terrein met veel kruiden.

Steenmarter

Beschrijving leefgebied:

De steenmarter leeft in Nederland op verschillende soorten plekken, maar is vooral te vinden in de buurt van dorpen, boerderijen en (zelfs in) grote steden. De steenmarter is vooral 's nachts actief.

Advies voor deze soort:

Vermijd werkzaamheden in de kwetsbare periode. Voor de steenmarter is dit de periode dat de jongen worden geboren en bij de moeder blijven. Deze periode loopt van maart tot en met juli. In Friesland geldt voor de steenmarter het hele jaar een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. In Limburg geldt van 15 augustus tot en met eind februari een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud. Deze vrijstelling geldt niet voor het doden van steenmarters. Kijk voor meer informatie in de (beleids)regels van de provincie.

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Andere diersoorten dan vogels of zoogdieren

Teunisbloempijlstaart

Beschrijving leefgebied:

De teunisbloempijlstaart is een vlinder en leeft op allerlei warme vochtige plekken. Belangrijk voor de teunisbloempijlstaart is dat de planten teunisbloem en wilgenroosje er groeien.

Advies voor deze soort:

Houd bij werkzaamheden rekening met het gebied waar de teunisbloempijlstaart leeft. Bijvoorbeeld door teunisbloem en wilgenroosje te laten staan.

Werkt voor provincies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aanvraagdatum : 15-04-2026

Rapportnummer : 390955

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Hoe BeSI is gerealiseerd wordt beschreven in de onderstaande twee documenten:
1. Kwaliteitsborging Beschermde SoortenIndicator
2. Toelichting kansenkaarten beschermde soorten
Bekijk deze documenten

Disclaimer:
In de Omgevingswet is vastgelegd dat iedere Nederlander zorgdraagt voor levende dieren en planten en hun directe omgeving. Dit noemen we de zorgplicht voor natuur. De Beschermde SoortenIndicator (BeSI) helpt u om aan deze zorgplicht te voldoen.

In principe houdt BeSI rekening met alle Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- en andere wettelijk beschermde soorten. Ook wordt rekening gehouden met Rode-lijst soorten met een status 'Bedreigd' of 'Ernstig bedreigd'. De voorwaarde die hierbij altijd geldt, is dat het mogelijk moet zijn om te berekenen hoe groot de kans is dat een soort voorkomt (kansenkaart).

BeSI houdt alleen rekening met beschermde en bedreigde planten en dieren. Mogelijk gelden er ook andere natuurbeschermingsregels. Indien u daar meer informatie over wilt, Klik dan hier

Het BeSI-rapport heeft alleen een signalerende functie van de mogelijk nadelige effecten van uw werkzaamheid op beschermde en bedreigde planten en dieren op de door u aangegeven locatie. Het BeSI-rapport is dus geen bindend advies.

Het BeSI-rapport geeft geen informatie over een mogelijke vergunningsplicht van uw werkzaamheid. Het geeft ook geen enkel oordeel over de inhoud of status van een vergunningsplichtig voorgenomen werkzaamheid. Raadpleeg hiervoor de vergunningcheck uit het Omgevingsloket.

Het BeSI-rapport wordt gemaakt op basis van de huidige beschikbare informatie over beschermde en bedreigde planten en dieren. Als u later dan drie maanden na het maken van het BeSI-rapport start met uw werkzaamheid, dan wordt geadviseerd een nieuw actueel rapport te maken.

Bewaar het door u gemaakte BeSI-rapport goed. Het kan zijn dat ernaar wordt gevraagd, bijvoorbeeld door de gemeente waar u de werkzaamheid uitvoert.

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Soorten uitgesplitst naar beschermingsregels

Vogelrichtlijn

Gierzwaluw

- Apus apus
- Kansenkaart in gebruik sinds: 25-09-2025

Holenduif

- Columba oenas
- Kansenkaart in gebruik sinds: 25-09-2025

Huismus

- Passer domesticus
- Kansenkaart in gebruik sinds: 25-09-2025

Kauw

- Corvus monedula
- Kansenkaart in gebruik sinds: 25-09-2025

Spreeuw

- Sturnus vulgaris
- Kansenkaart in gebruik sinds: 25-09-2025

Torenvalk

- Falco tinnunculus
- Kansenkaart in gebruik sinds: 25-09-2025

Turkse tortel

- Streptopelia decaocto
- Kansenkaart in gebruik sinds: 25-09-2025

Zwarte roodstaart

- Phoenicurus ochruros
- Kansenkaart in gebruik sinds: 25-09-2025

Habitatrichtlijn

Gebouwbewonende vleermuizen

- Gebouwbewonende vleermuizen
- Kansenkaart in gebruik sinds: 23-12-2025

Teunisbloempijlstaart

- Proserpinus proserpina
- Kansenkaart in gebruik sinds: 12-11-2025

Overige wettelijk beschermde of rode lijst soorten

Huisspitsmuis

- Crocidura russula
- Kansenkaart in gebruik sinds: 11-12-2025

Steenmarter

- Martes foina

Rapport Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

- Kansenkaart in gebruik sinds: 11-12-2025

Bijlage 5 : Natuurnetwerk Limburg

Kerkstraat 4a, Melick

Quick scan flora en fauna

provincie limburg

schaal 1: 5000

0 40 80 120m

N

legenda

Natuurbeek

Natura2000 gebieden

Natura2000

Natura2000 ondergrondse groeves

Natuurbeekzones

Natuurnetwerk



Datum: 15-04-2026 - Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 4, 14
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	1