**Rapport: 20222001a**

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
33 woningen Asserstraat te Gieten

Datum: 28 februari 2024

**Opdrachtgever**
Woningstichting De Volmacht
Gasselterweg 24
9461 HB Gieten

Contactpersoon: 5.1.2e

**Uitgevoerd door:**
Ingenieursbureau Spreen
Annerweg 34d
9471 KV Zuidlaren
t: 050 4090290
e: info@bureauspreen.nl

Contactpersoon : 5.1.2e

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

## INHOUDSOPGAVE


1 INLEIDING ..... 3
1.1 Aanleiding en doelstelling ..... 3
1.2 Situatie ..... 3

2 WETTELIJK KADER ..... 4
2.1 Zones langs wegen ..... 4
2.2 Artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 ..... 4
2.3 Grenswaarden ..... 5

3 GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN ..... 5
3.1 Verkeersgegevens ..... 5
3.2 Rekenmodel ..... 6

4 BEREKENING GELUIDSBELASTING ..... 6
4.1 Geluidsbelasting Asserstraat ..... 6
4.2 Geluidsbelasting Stationsstraat ..... 6
4.3 Overweging maatregelen ..... 7
4.4 Hogere waarden ..... 7

5 RESUME ..... 8


**Figuren:**

1. wegen
2. objecten
3. beoordelingspunten
4. geluidsbelasting Asserstraat (incl. aftrek art. 110g Wgh)
5. geluidsbelasting Stationsstraat (incl. aftrek art. 110g Wgh)
6. gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)

**Bijlagen:**

1. wegen
2. objecten
3. beoordelingspunten
4. geluidsbelasting Asserstraat (incl. aftrek art. 110g Wgh)
5. geluidsbelasting Stationsstraat (incl. aftrek art. 110g Wgh)
6. gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)
7. rekenparameters
8. groepsreductie

# 1 INLEIDING

## *1.1 Aanleiding en doelstelling*

In opdracht van Woningstichting De Volmacht is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ingesteld met betrekking tot de realisatie van 33 woningen aan de Asserstraat te Gieten.

Het project betreft de renovatie van een bestaande boerderij met 8 woningen, 8 grondgebonden schuurwoningen en 17 levensloopbestendige grondgebonden woningen.

Het project is gelegen binnen de geluidszone van de Asserstraat. De geluidsbelastingen ten gevolge van deze weg zijn getoetst aan de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder.

De wettelijke rijsnelheid op de overige wegen in de omgeving bedraagt 30 km/h. Omdat deze wegen van rechtswege geen zone hebben, hoeven de optredende geluidsbelastingen niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van goede ruimtelijke ordening is in dit onderzoek de geluidsbelasting ten gevolge van de Stationsstraat wel inzichtelijk gemaakt.

## *1.2 Situatie*

In afbeelding 1.1 is de situatie met de ligging van de nieuwe woningen weergegeven. De bestaande woning in het voorhuis van de boerderij wordt gesplitst in twee woningen. In het achterste gedeelte worden 6 nieuwe woningen gerealiseerd.

**Afbeelding 1.1: situatie**



# 2 WETTELIJK KADER

## *2.1 Zones langs wegen*

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de van rechtswege aanwezige zone van een weg. Conform de Wet geluidhinder heeft elke weg een zone. Op basis van art. 74 Wgh zijn de onderstaande wegen hiervan uitgezonderd:

- Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied:
- Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

De breedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied. Onderstaand zijn deze zonebreedtes (conform art. 74 Wgh) aangegeven:

a. in stedelijk gebied:
   1. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
   2. voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken: 200 meter.

b. in buitenstedelijk gebied:
   1. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
   2. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
   3. voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken: 250 meter.

De afstanden zoals weergegeven worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.

De Asserstraat betreft een binnenstedelijke weg met twee rijstroken en een zone van 200 meter. De woningen zijn binnen deze zone gelegen. Op het oostelijk gedeelte van de Asserstraat geldt een wettelijke rijsnelheid van 30 km/h. Omdat dit wegvak geen zone heeft zijn de geluidsbelastingen ten gevolge van dit wegvak niet getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Dit wegvak is wel betrokken bij de berekening van de gecumuleerde geluidsbelasting.

De wettelijke rijsnelheid op de Stationsstraat bedraagt ter hoogte van het plangebied 30 km/h. Omdat deze weg geen zone heeft, hoeven de optredende geluidsbelastingen niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. Bij de beoordeling van het wegverkeerslawaai ten gevolge van deze weg is in dit onderzoek echter wel aangesloten bij de systematiek van de Wet geluidhinder.

## *2.2 Artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012*

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt:

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
d. 5 dB voor de overige wegen;
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

Op de in dit onderzoek beschouwde wegen ligt de representatief te achten rijsnelheid lager dan 70 km/h, waarvoor een aftrek van 5 dB is toegepast. Deze aftrek is in de berekening verdisconteerd aan de hand van een groepsreductie (zie bijlage 8).

### *2.3 Grenswaarden*

Bij de realisatie van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen moeten de wettelijke grenswaarden in acht worden genomen. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt $L_{den}$ = 48 dB.

Indien deze voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet er onderzoek worden gedaan naar mogelijke bron- en/of overdrachtsmaatregelen. Als maatregelen niet doeltreffend zijn, kunnen Burgemeester en Wethouders in binnenstedelijk gebied ontheffing van de voorkeursgrenswaarde verlenen tot grenswaarde van 63 dB. De gemeente dient het vaststellen van de hogere waarde met eigen argumenten te motiveren en de vastgestelde hogere waarde in te inschrijven in het kadaster.

## 3 GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN

### *3.1 Verkeersgegevens*

Bij het berekenen van de geluidsbelasting dient rekening te worden gehouden met de situatie 10 jaar na realisatie van het plan (2034). Van de Asserstraat waren ter hoogte van het pand Asserstraat 5 geen verkeersgegevens bekend. Daarom heeft opdrachtgever in februari 2024 een verkeerstelling (classificatietelling) uit laten voeren. De weekdagintensiteit op Asserstraat bedraagt 1.860 motorvoertuigen per etmaal in het jaar 2024. De verkeersintensiteiten zijn geëxtrapoleerd naar het jaar 2034 door rekening te houden met een autonome groei van 1% per jaar, hetgeen resulteert in een etmaalintensiteit van 2.054 motorvoertuigen per etmaal.

Met betrekking tot de Stationsstraat is gebruik gemaakt van een oudere verkeerstelling (classificatietelling) uit het jaar 2007. In 2007 is op deze weg een weekdagintensiteit geteld van 4.590 mvt/etmaal, hetgeen bij een autonome groei van 1% zou resulteren in een weekdagintensiteit van 6.005 mvt/etmaal. Omdat uit dit onderzoek volgt dat hiermee vanwege de afstand en de afschermende werking van de bestaande bebouwing al ruimschoots aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, zijn op deze weg geen aanvullende verkeerstellingen uitgevoerd.

De uurintensiteiten en voertuigverdelingen zijn ontleend aan de verkeerstellingen.

In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens voor het jaar 2034 weergegeven.

**Tabel 3.1: gehanteerde verkeersgegevens**

| Weg | Weekdag intensiteit [mvt/etm] 2034 | Etmaal-periode | Uurintensiteit [%] | Voertuig Verdeling [%] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lv | mv | zv |
| Asserstraat | 2.054 | dag | 7,23 | 91,4 | 5,3 | 3,3 |
| | | avond | 2,47 | 97,5 | 1,5 | 1,0 |
| | | nacht | 0,42 | 95,7 | 1,4 | 2,9 |
| Stationsstraat | 6.005 | dag | 7,14 | 89,4 | 5,6 | 5,0 |
| | | avond | 2,68 | 95,3 | 2,4 | 2,3 |
| | | nacht | 0,45 | 91,0 | 6,6 | 2,4 |

Het wegdek op de Asserstraat bestaat uit klinkers in keperverband (elementen-verharding in keperverband) en klinkers niet in keperverband (elementenverharding niet in keperverband). Het wegdek op de Asserstraat en Stationsstraat bestaat uit klinkers in keperverband (elementen-verharding in keperverband).

### 3.2 Rekenmodel

Voor het berekenen van de geluidsbelasting is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu V2023.3 van DGMR. De harde bodemgebieden zijn in het rekenmodel ingevoerd en de overige gebieden zijn als akoestisch zacht verondersteld (bodemfactor 1,0).

De geluidsbelastingen zijn, afhankelijk van het aantal geluidsgevoelige bouwlagen berekend op 1,5 meter, 5,0 meter of 8,0 meter boven maaiveld. Ter plaatse van de gevels is het invallend geluidsniveau berekend (zonder gevelreflectie). De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in de figuren en bijlagen.

## 4 BEREKENING GELUIDSBELASTING

### 4.1 Geluidsbelasting Asserstraat

De berekende geluidsbelastingen ten gevolge van de Asserstraat (inclusief aftrek art. 110g Wgh) zijn weergegeven figuur 4 en bijlage 4.

De geluidsbelasting bedraagt alleen op de woningen in de voormalige boerderij meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidsbelastingen op de woningen in de voormalige boerderij zijn in tabel 4.1 samengevat.

**Tabel 4.1: geluidsbelasting Asserstraat (incl. aftrek art. 110g Wgh)**

| woning | berekende geluidsbelasting [$L_{den}$ in dB] | | |
|---|---|---|---|
| | begane grond | 1e verdieping | 2e verdieping |
| Woning 1 | 56 | -- | -- |
| Woning 2 | 56 | -- | -- |
| Woning 3 | 55 | -- | -- |
| Woning 4 | -- | 56 | 56 |
| Woning 5 | -- | 56 | 56 |
| Woning 6 | -- | 56 | 55 |
| Woning 7 | 54 | 54 | -- |
| Woning 8 | 47 | 47 | -- |

De geluidsbelasting ter plaatse van 7 nieuwe woningen in de bestaande boerderij bedraagt meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar niet meer dan de grenswaarde van 63 dB. Omdat de geluidsbelasting meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zijn in paragraaf 4.3 bron- en overdrachtsmaatregelen overwogen om de geluidsbelasting te reduceren.

De geluidsbelasting op overige woningen bedraagt niet meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

### 4.2 Geluidsbelasting Stationsstraat

De berekende geluidsbelastingen ten gevolge van de Stationsstraat (inclusief aftrek art. 110g Wgh) zijn weergegeven in figuur 5 en bijlage 5.

De geluidsbelasting ten gevolge van de Stationsstraat bedraagt ten hoogste 42 dB, waarmee kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

### *4.3 Overweging maatregelen*

*Bronmaatregelen*
Door de Asserstraat over een afstand van circa 80 meter te voorzien van asfalt, kan de geluidsbelasting met 3 dB worden gereduceerd. Als hier het asfalttype Dunne deklagen A of B wordt toegepast zal de geluidsbelasting met respectievelijk 5 en 6 dB worden gereduceerd. Hiermee kan nog niet worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Tevens kan worden overwogen de wettelijke rijsnelheid op de Asserstraat te verlagen naar 30 km/h. De geluidsbelasting wordt daarmee met 4 dB gereduceerd. Tevens heeft deze weg dan geen geluidszone meer en hoeven hiervoor geen hogere waarden te worden vastgesteld.

*Overdrachtsmaatregelen*
De voorkeursgrenswaarden worden alleen ter plaatse van woningen in bestaande boerderij overschreden. Daarom kan niet aan de voorkeursgrenswaarde worden voldaan door het vergroten van de afstand tussen deze woningen en de Asserstraat.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het plaatsen van geluidsschermen tussen de weg en de woningen geen optie.

### *4.4 Hogere waarden*
De gemeente Aa en Hunze zal moeten overwegen of het treffen van bron- en of overdrachts-maatregelen als doelmatig is aan te merken. Indien bron- en overdrachtsmaatregelen als niet doelmatig worden aanmerkt, dient het college van B&W van de gemeente Aa en Hunze te worden verzocht voor 7 woningen hogere waarden vast te stellen. De vast te stellen hogere waarden ten gevolge van de Asserstraat bedragen:

- Woning 1 $L_{den}$ = 56 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh);
- Woning 2 $L_{den}$ = 56 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh);
- Woning 3 $L_{den}$ = 55 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh);
- Woning 4 $L_{den}$ = 56 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh);
- Woning 5 $L_{den}$ = 56 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh);
- Woning 6 $L_{den}$ = 56 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh);
- Woning 7 $L_{den}$ = 54 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).

Als een hogere geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai als toelaatbaar wordt aangemerkt, dient aandacht te worden besteed aan de geluidwering van de gevels. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de gecumuleerde geluidsbelasting wegverkeerslawaai exclusief aftrek art. 110g Wgh. De gecumuleerde geluidsbelastingen wegverkeerslawaai (excl. aftrek art. 110g Wgh) zijn weergegeven in figuur 6 en bijlage 6.

# 5 RESUME

In opdracht van Woningstichting De Volmacht is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ingesteld met betrekking tot de realisatie van 33 woningen aan de Asserstraat te Gieten.

Het project betreft de renovatie van een bestaande boerderij met 8 woningen, 8 grondgebonden schuurwoningen en 17 levensloopbestendige grondgebonden woningen.

Het project is gelegen binnen de geluidszone van de Asserstraat. De geluidsbelastingen ten gevolge van deze weg zijn getoetst aan de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder.

De wettelijke rijsnelheid op de overige wegen in de omgeving bedraagt 30 km/h. Omdat deze wegen van rechtswege geen zone hebben, hoeven de optredende geluidsbelastingen niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van goede ruimtelijke ordening is in dit onderzoek de geluidsbelasting ten gevolge van de Stationsstraat wel inzichtelijk gemaakt.

De geluidsbelasting ten gevolge van de Asserstraat bedraagt ter plaatse van 7 woningen in de bestaande boerderij meer dan de voorkeursgrenswaarde van $L_{den}$ = 48 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh) met een maximum van 56 dB. Omdat de geluidsbelasting op deze woningen ten gevolge van de Asserstraat meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zijn in dit onderzoek bron- en overdrachtsmaatregelen overwogen.

De geluidsbelasting op overige woningen bedraagt niet meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).

De geluidsbelasting ten gevolge van de Stationsstraat (30 km/h) bedraagt ter plaatse van de maatgevende woning $L_{den}$ = 42 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh), waarmee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van $L_{den}$ = 48 dB.

De gemeente Aa en Hunze zal moeten overwegen of het treffen van bron- en of overdrachts-maatregelen als doelmatig is aan te merken. Indien bron- en overdrachtsmaatregelen als niet doelmatig worden aanmerkt, dient het college van B&W van de gemeente Aa en Hunze te worden verzocht voor 7 woningen hogere waarden vast te stellen. De vast te stellen hogere waarden ten gevolge van de Asserstraat bedragen:

- Woning 1 $L_{den}$ = 56 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh);
- Woning 2 $L_{den}$ = 56 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh);
- Woning 3 $L_{den}$ = 55 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh);
- Woning 4 $L_{den}$ = 56 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh);
- Woning 5 $L_{den}$ = 56 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh);
- Woning 6 $L_{den}$ = 56 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh);
  Woning 7 $L_{den}$ = 54 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).


Als een hogere geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai als toelaatbaar wordt aangemerkt, dient aandacht te worden besteed aan de geluidwering van de gevels. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de in dit onderzoek berekende gecumuleerde geluidsbelasting wegverkeerslawaai exclusief aftrek art. 110g Wgh.

Ingenieursbureau Spreen

Ingenieursbureau Sprenn


# FIGUREN

Wegen




RMG-2012, wegverkeer, [Asserstraat - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen

Objecten





RMG-2012, wegverkeer, [Asserstraat - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen

Beoordelingspunten




RMG-2012, wegverkeer, [Asserstraat - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen

Geluidsbelasting Asserstraat (incl. aftrek art.110g Wgh)




RMG-2012, wegverkeer, [Asserstraat - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen

Ho = 1,5 m / 5,0 m / 8,0m


Geluidsbelasting Stationsstraat (incl. aftrek art.110g Wgh)




RMG-2012, wegverkeer, [Asserstraat - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen

Ho = 1,5 m / 5,0 m / 8,0m

Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art.110g Wgh)




RMG-2012, wegverkeer, [Asserstraat - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen

Ho = 1,5 m / 5,0 m / 8,0m

Ingenieursbureau Sprenn

# BIJLAGEN

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | Wegdek | Wegdek | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Asserstraat | W9a | Elementenverharding in keperverband | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02 | Asserstraat | W9b | Elementenverharding niet in keperverband | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03 | Asserstraat | W9a | Elementenverharding in keperverband | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 04 | Asserstraat | W9b | Elementenverharding niet in keperverband | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05 | Asserstraat | W9a | Elementenverharding in keperverband | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | Asserstraat | W9b | Elementenverharding niet in keperverband | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07 | Asserstraat | W9a | Elementenverharding in keperverband | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | Asserstraat | W9a | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 09 | Stationsstraat | W9a | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 30 |

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2054,00 | 7,23 | 2,47 | 0,42 | 91,40 | 97,50 |
| 02 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2054,00 | 7,23 | 2,47 | 0,42 | 91,40 | 97,50 |
| 03 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2054,00 | 7,23 | 2,47 | 0,42 | 91,40 | 97,50 |
| 04 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2054,00 | 7,23 | 2,47 | 0,42 | 91,40 | 97,50 |
| 05 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2054,00 | 7,23 | 2,47 | 0,42 | 91,40 | 97,50 |
| 06 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2054,00 | 7,23 | 2,47 | 0,42 | 91,40 | 97,50 |
| 07 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2054,00 | 7,23 | 2,47 | 0,42 | 91,40 | 97,50 |
| 08 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2054,00 | 7,23 | 2,47 | 0,42 | 91,40 | 97,50 |
| 09 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6005,00 | 7,20 | 2,60 | 0,50 | 89,40 | 95,30 |

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 95,70 | 5,30 | 1,50 | 1,40 | 3,30 | 1,00 | 2,90 |
| 02 | 95,70 | 5,30 | 1,50 | 1,40 | 3,30 | 1,00 | 2,90 |
| 03 | 95,70 | 5,30 | 1,50 | 1,40 | 3,30 | 1,00 | 2,90 |
| 04 | 95,70 | 5,30 | 1,50 | 1,40 | 3,30 | 1,00 | 2,90 |
| 05 | 95,70 | 5,30 | 1,50 | 1,40 | 3,30 | 1,00 | 2,90 |
| 06 | 95,70 | 5,30 | 1,50 | 1,40 | 3,30 | 1,00 | 2,90 |
| 07 | 95,70 | 5,30 | 1,50 | 1,40 | 3,30 | 1,00 | 2,90 |
| 08 | 95,70 | 5,30 | 1,50 | 1,40 | 3,30 | 1,00 | 2,90 |
| 09 | 91,00 | 5,60 | 2,40 | 6,60 | 5,00 | 2,30 | 2,40 |

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| ItemID | Omschr. | Hoogte | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3349 | Gebouw | 6,46 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3350 | Gebouw | 6,43 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3351 | Gebouw | 2,63 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3352 | Gebouw | 6,44 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3353 | Gebouw | 6,76 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3356 | Gebouw | 6,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3358 | Gebouw | 3,30 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3359 | Gebouw | 7,12 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3360 | Gebouw | 2,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3361 | Gebouw | 3,34 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3362 | Gebouw | 6,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3363 | Gebouw | 23,32 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3364 | Gebouw | 5,34 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3371 | Gebouw | 9,31 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3372 | Gebouw | 3,98 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3373 | Gebouw | 3,36 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3374 | Gebouw | 8,32 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3375 | Gebouw | 2,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3376 | Gebouw | 4,87 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3382 | Gebouw | 2,55 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3383 | Gebouw | 4,44 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3384 | Gebouw | 6,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3385 | Gebouw | 3,96 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3386 | Gebouw | 4,23 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3387 | Gebouw | 9,34 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3389 | Gebouw | 2,41 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3390 | Gebouw | 7,31 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3391 | Gebouw | 3,06 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3392 | Gebouw | 6,41 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3393 | Gebouw | 9,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3394 | Gebouw | 5,59 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3395 | Gebouw | 6,44 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3396 | Gebouw | 3,41 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3397 | Gebouw | 8,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3399 | Gebouw | 2,96 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3400 | Gebouw | 6,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3405 | Gebouw | 3,98 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3406 | Gebouw | 9,21 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3410 | Gebouw | 7,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3411 | Gebouw | 6,62 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3412 | Gebouw | 2,94 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3413 | Gebouw | 2,94 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3414 | Gebouw | 2,61 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3415 | Gebouw | 6,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3416 | Gebouw | 7,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3417 | Gebouw | 2,91 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3418 | Gebouw | 6,62 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3426 | Gebouw | 6,48 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3431 | Gebouw | 2,62 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3432 | Gebouw | 2,84 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3433 | Gebouw | 5,63 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3434 | Gebouw | 9,88 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3441 | Gebouw | 3,36 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3443 | Gebouw | 4,37 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3447 | Gebouw | 5,54 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3448 | Gebouw | 9,65 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3449 | Gebouw | 5,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3450 | Gebouw | 3,13 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3451 | Gebouw | 6,33 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3457 | Gebouw | 2,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3458 | Gebouw | 2,89 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3462 | Gebouw | 4,15 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3472 | Gebouw | 7,46 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3473 | Gebouw | 3,06 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| ItemID | Omschr. | Hoogte | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3474 | Gebouw | 6,59 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3482 | Gebouw | 6,51 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3483 | Gebouw | 6,46 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3484 | Gebouw | 6,56 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3485 | Gebouw | 6,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3486 | Gebouw | 6,44 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3487 | Gebouw | 6,44 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3488 | Gebouw | 5,59 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3489 | Gebouw | 6,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3490 | Gebouw | 3,22 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3491 | Gebouw | 6,53 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3492 | Gebouw | 6,51 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3496 | Gebouw | 6,96 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3497 | Gebouw | 2,62 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3498 | Gebouw | 2,63 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3499 | Gebouw | 7,03 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3500 | Gebouw | 6,56 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3501 | Gebouw | 2,89 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3502 | Gebouw | 6,45 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3503 | Gebouw | 6,64 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3504 | Gebouw | 3,12 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3505 | Gebouw | 7,02 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3506 | Gebouw | 7,36 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3507 | Gebouw | 3,12 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3508 | Gebouw | 2,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3509 | Gebouw | 7,11 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3510 | Gebouw | 7,14 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3511 | Gebouw | 2,87 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3512 | Gebouw | 7,49 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3513 | Gebouw | 2,99 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3514 | Gebouw | 7,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3515 | Gebouw | 3,03 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3516 | Gebouw | 6,94 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3517 | Gebouw | 2,99 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3518 | Gebouw | 6,91 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3519 | Gebouw | 3,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3520 | Gebouw | 2,51 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3521 | Gebouw | 2,42 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3522 | Gebouw | 3,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3523 | Gebouw | 4,11 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3527 | Gebouw | 4,61 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3528 | Gebouw | 5,03 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3531 | Gebouw | 2,40 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3532 | Gebouw | 2,36 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3533 | Gebouw | 3,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3538 | Gebouw | 7,16 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3539 | Gebouw | 9,68 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3540 | Gebouw | 2,98 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3541 | Gebouw | 16,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3544 | Gebouw | 7,91 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3545 | Gebouw | 3,34 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3546 | Gebouw | 7,34 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3547 | Gebouw | 3,58 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3548 | Gebouw | 6,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3549 | Gebouw | 3,39 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3550 | Gebouw | 3,48 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3552 | Gebouw | 9,09 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3555 | Gebouw | 3,01 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3556 | Gebouw | 7,74 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3561 | Gebouw | 10,63 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3562 | Gebouw | 7,28 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3564 | Gebouw | 2,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3567 | Gebouw | 6,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3568 | Gebouw | 2,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| ItemID | Omschr. | Hoogte | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3569 | Gebouw | 6,54 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3570 | Gebouw | 6,57 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3571 | Gebouw | 2,84 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3572 | Gebouw | 6,61 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3573 | Gebouw | 2,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3574 | Gebouw | 3,02 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3575 | Gebouw | 7,62 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3576 | Gebouw | 2,56 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3577 | Gebouw | 2,45 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3578 | Gebouw | 2,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3579 | Gebouw | 5,86 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3581 | Gebouw | 3,38 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3582 | Gebouw | 6,72 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3583 | Gebouw | 3,43 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3584 | Gebouw | 6,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3586 | Gebouw | 6,67 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3587 | Gebouw | 4,03 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3588 | Gebouw | 6,36 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3589 | Gebouw | 9,15 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3590 | Gebouw | 2,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3591 | Gebouw | 3,88 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3601 | Gebouw | 6,52 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3602 | Gebouw | 2,97 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3604 | Gebouw | 3,46 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3605 | Gebouw | 8,19 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3606 | Gebouw | 3,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3607 | Gebouw | 3,44 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3608 | Gebouw | 2,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3609 | Gebouw | 8,48 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3611 | Gebouw | 3,32 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3612 | Gebouw | 2,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3613 | Gebouw | 4,04 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3616 | Gebouw | 2,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3617 | Gebouw | 9,12 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3618 | Gebouw | 5,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3619 | Gebouw | 9,27 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3621 | Gebouw | 2,68 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3622 | Gebouw | 6,49 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3623 | Gebouw | 3,21 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3624 | Gebouw | 3,99 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3626 | Gebouw | 2,48 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3648 | Gebouw | 4,07 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3649 | Gebouw | 2,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3650 | Gebouw | 6,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3651 | Gebouw | 3,14 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3652 | Gebouw | 7,98 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3653 | Gebouw | 5,65 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3654 | Gebouw | 9,12 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3663 | Gebouw | 6,76 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3664 | Gebouw | 6,43 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3665 | Gebouw | 6,45 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3667 | Gebouw | 2,52 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3668 | Gebouw | 6,89 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3669 | Gebouw | 7,09 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3670 | Gebouw | 2,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3671 | Gebouw | 9,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3672 | Gebouw | 2,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3673 | Gebouw | 6,01 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3674 | Gebouw | 3,40 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3675 | Gebouw | 2,72 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3676 | Gebouw | 10,87 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3677 | Gebouw | 7,27 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3678 | Gebouw | 3,86 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3679 | Gebouw | 10,59 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| ItemID | Omschr. | Hoogte | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3680 | Gebouw | 3,94 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3681 | Gebouw | 8,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3682 | Gebouw | 5,51 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3683 | Gebouw | 9,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3684 | Gebouw | 5,92 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3685 | Gebouw | 6,92 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3686 | Gebouw | 6,56 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3687 | Gebouw | 6,44 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3688 | Gebouw | 6,44 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3689 | Gebouw | 3,03 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3690 | Gebouw | 6,76 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3691 | Gebouw | 2,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3692 | Gebouw | 6,72 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3693 | Gebouw | 6,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3694 | Gebouw | 3,08 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3695 | Gebouw | 6,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3696 | Gebouw | 3,08 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3697 | Gebouw | 3,05 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3698 | Gebouw | 6,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3699 | Gebouw | 6,43 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3700 | Gebouw | 6,41 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3704 | Gebouw | 2,73 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3708 | Gebouw | 3,04 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3709 | Gebouw | 6,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3713 | Gebouw | 6,26 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3714 | Gebouw | 7,03 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3716 | Gebouw | 3,26 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3720 | Gebouw | 3,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3721 | Gebouw | 5,08 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3725 | Gebouw | 3,28 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3726 | Gebouw | 3,28 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3727 | Gebouw | 3,38 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3728 | Gebouw | 2,89 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3729 | Gebouw | 3,46 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3730 | Gebouw | 3,28 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3731 | Gebouw | 3,42 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3732 | Gebouw | 3,44 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3733 | Gebouw | 3,42 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3734 | Gebouw | 2,62 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3735 | Gebouw | 6,48 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3736 | Gebouw | 6,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3737 | Gebouw | 3,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3738 | Gebouw | 6,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3739 | Gebouw | 2,64 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3746 | Gebouw | 4,91 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3749 | Gebouw | 2,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3750 | Gebouw | 2,56 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3751 | Gebouw | 2,33 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3752 | Gebouw | 3,24 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3755 | Gebouw | 3,49 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3758 | Gebouw | 4,27 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3759 | Gebouw | 2,64 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3760 | Gebouw | 7,04 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3761 | Gebouw | 2,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3762 | Gebouw | 6,51 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3763 | Gebouw | 6,58 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3764 | Gebouw | 2,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3765 | Gebouw | 2,93 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3766 | Gebouw | 6,62 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3767 | Gebouw | 2,96 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3768 | Gebouw | 6,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3769 | Gebouw | 3,56 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3770 | Gebouw | 3,22 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3771 | Gebouw | 4,56 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| ItemID | Omschr. | Hoogte | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3772 | Gebouw | 2,54 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3773 | Gebouw | 3,18 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3774 | Gebouw | 2,98 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3775 | Gebouw | 6,64 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3776 | Gebouw | 2,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3777 | Gebouw | 6,66 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3778 | Gebouw | 7,74 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3779 | Gebouw | 2,58 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3780 | Gebouw | 3,62 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3781 | Gebouw | 2,84 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3782 | Gebouw | 2,89 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3785 | Gebouw | 3,29 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3791 | Gebouw | 2,37 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3792 | Gebouw | 3,28 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3793 | Gebouw | 3,18 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3797 | Gebouw | 2,58 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3798 | Gebouw | 3,02 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3802 | Gebouw | 3,76 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3805 | Gebouw | 2,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3806 | Gebouw | 3,09 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3807 | Gebouw | 2,68 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3810 | Gebouw | 5,09 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3811 | Gebouw | 6,51 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3812 | Gebouw | 2,59 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3813 | Gebouw | 5,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3823 | Gebouw | 6,45 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3828 | Gebouw | 6,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3830 | Gebouw | 2,59 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3831 | Gebouw | 2,56 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3833 | Gebouw | 2,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3834 | Gebouw | 6,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3849 | Gebouw | 5,68 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3850 | Gebouw | 9,30 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3851 | Gebouw | 2,33 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3852 | Gebouw | 3,37 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3855 | Gebouw | 3,14 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3856 | Gebouw | 7,45 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3876 | Gebouw | 2,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3877 | Gebouw | 2,71 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3878 | Gebouw | 3,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3879 | Gebouw | 2,59 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3880 | Gebouw | 3,17 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3881 | Gebouw | 2,99 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3882 | Gebouw | 3,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3884 | Gebouw | 2,32 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3885 | Gebouw | 2,28 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3889 | Gebouw | 3,17 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3890 | Gebouw | 2,30 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3891 | Gebouw | 3,94 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3897 | Gebouw | 2,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3898 | Gebouw | 9,23 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3899 | Gebouw | 9,71 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3900 | Gebouw | 5,74 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3901 | Gebouw | 2,96 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3902 | Gebouw | 7,27 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3903 | Gebouw | 2,31 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3904 | Gebouw | 3,26 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3905 | Gebouw | 3,27 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3906 | Gebouw | 2,36 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3907 | Gebouw | 3,19 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3908 | Gebouw | 3,14 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3909 | Gebouw | 4,49 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3910 | Gebouw | 2,97 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3911 | Gebouw | 3,19 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| ItemID | Omschr. | Hoogte | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3912 | Gebouw | 2,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3913 | Gebouw | 3,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3915 | Gebouw | 9,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3916 | Gebouw | 5,92 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3917 | Gebouw | 3,01 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3918 | Gebouw | 7,23 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3919 | Gebouw | 6,27 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3920 | Gebouw | 6,16 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3921 | Gebouw | 6,26 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3922 | Gebouw | 3,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3923 | Gebouw | 7,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3924 | Gebouw | 7,53 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3925 | Gebouw | 2,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3926 | Gebouw | 2,84 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3927 | Gebouw | 6,61 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3928 | Gebouw | 6,55 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3929 | Gebouw | 6,91 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3930 | Gebouw | 3,57 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3931 | Gebouw | 7,06 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3936 | Gebouw | 6,99 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3937 | Gebouw | 3,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3938 | Gebouw | 3,63 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3939 | Gebouw | 6,25 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3940 | Gebouw | 4,88 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3941 | Gebouw | 5,54 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3944 | Gebouw | 3,12 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3949 | Gebouw | 2,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3950 | Gebouw | 7,02 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3951 | Gebouw | 2,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3952 | Gebouw | 2,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3953 | Gebouw | 3,13 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3954 | Gebouw | 6,21 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3959 | Gebouw | 2,99 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3960 | Gebouw | 6,18 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3961 | Gebouw | 3,13 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3964 | Gebouw | 3,48 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3965 | Gebouw | 2,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3966 | Gebouw | 6,33 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3967 | Gebouw | 6,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3968 | Gebouw | 2,71 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3969 | Gebouw | 6,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3972 | Gebouw | 9,14 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3973 | Woningen 1 t/m 8 | 7,33 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3980 | Gebouw | 7,02 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3981 | Gebouw | 3,14 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3982 | Gebouw | 6,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3983 | Gebouw | 4,89 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3984 | Gebouw | 5,06 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3985 | Gebouw | 3,45 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3986 | Gebouw | 6,86 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3987 | Gebouw | 3,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3991 | Gebouw | 6,41 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3994 | Gebouw | 4,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3996 | Gebouw | 2,68 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3997 | Gebouw | 4,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4011 | Gebouw | 2,93 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4012 | Gebouw | 6,64 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4013 | Gebouw | 6,63 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4014 | Gebouw | 2,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4015 | Gebouw | 6,92 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4016 | Gebouw | 2,55 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4030 | Gebouw | 6,91 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4031 | Gebouw | 3,07 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4032 | Gebouw | 3,49 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| ItemID | Omschr. | Hoogte | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033 | Gebouw | 2,93 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4034 | Gebouw | 7,64 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4035 | Gebouw | 2,59 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4036 | Gebouw | 3,08 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4037 | Gebouw | 2,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4038 | Gebouw | 2,92 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4039 | Gebouw | 7,42 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4040 | Gebouw | 2,91 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4054 | Gebouw | 2,91 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4060 | Gebouw | 2,76 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4061 | Gebouw | 6,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4062 | Gebouw | 6,89 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4063 | Gebouw | 7,18 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4064 | Gebouw | 2,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4065 | Gebouw | 3,45 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4066 | Gebouw | 7,39 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4067 | Gebouw | 3,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4072 | Gebouw | 3,99 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4073 | Gebouw | 3,12 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4074 | Gebouw | 3,88 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4082 | Gebouw | 2,99 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4084 | Gebouw | 3,56 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4086 | Gebouw | 2,23 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4088 | Gebouw | 2,66 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4089 | Gebouw | 2,30 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4093 | Gebouw | 4,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4098 | Gebouw | 2,62 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4099 | Gebouw | 3,07 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4100 | Gebouw | 2,35 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4103 | Gebouw | 3,34 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4107 | Gebouw | 7,28 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4108 | Gebouw | 3,25 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4109 | Gebouw | 3,27 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4110 | Gebouw | 4,18 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4111 | Gebouw | 2,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4112 | Gebouw | 6,34 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4113 | Gebouw | 2,84 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4115 | Gebouw | 6,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4117 | Gebouw | 7,10 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4118 | Gebouw | 2,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4119 | Gebouw | 2,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4121 | Gebouw | 2,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4123 | Gebouw | 2,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4124 | Gebouw | 2,73 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4130 | Woningen 9 t/m 16 | 6,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4131 | Gebouw | 3,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4135 | Gebouw | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4136 | Gebouw | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4137 | Gebouw | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4138 | Gebouw | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4139 | Gebouw | 6,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4177 | Woningen 17 t/m 23 | 6,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4178 | Woningen 29 t/m 33 | 6,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4179 | Woningen 23 t/m 28 | 6,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4180 | Gebouw | 3,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a | Woning 1 (noordgevel) | 1,50 | -- | -- | -- | Ja |
| 01b | Woning 1 (zuidgevel) | 1,50 | -- | -- | -- | Ja |
| 02a | Woning 2 (noordgevel) | 1,50 | -- | -- | -- | Ja |
| 02b | Woning 2 (zuidgevel) | 1,50 | -- | -- | -- | Ja |
| 03a | Woning 3 (noordgevel) | 1,50 | -- | -- | -- | Ja |
| 03c | Woning 3 (westgevel) | 1,50 | -- | -- | -- | Ja |
| 03d | Woning 3 (westgevel) | 1,50 | -- | -- | -- | Ja |
| 03b | Woning 3 (zuidgevel) | 1,50 | -- | -- | -- | Ja |
| 04a | Woning 4 (noordgevel) | -- | 5,00 | 8,00 | -- | Ja |
| 04b | Woning 4 (zuidgevel) | -- | 5,00 | 8,00 | -- | Ja |
| 05a | Woning 5 (noordgevel) | -- | 5,00 | 8,00 | -- | Ja |
| 05b | Woning 5 (zuidgevel) | -- | 5,00 | 8,00 | -- | Ja |
| 06a | Woning 6 (noordgevel) | -- | 5,00 | 8,00 | -- | Ja |
| 06c | Woning 6 (westgevel) | -- | 5,00 | 8,00 | -- | Ja |
| 06d | Woning 6 (westgevel) | -- | 5,00 | 8,00 | -- | Ja |
| 06b | Woning 6 (zuidgevel) | -- | 5,00 | 8,00 | -- | Ja |
| 07a | Woning 7 (noordgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 07b | Woning 7 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 08a | Woning 8 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 08b | Woning 8 (zuidgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 09a | Woning 9 (noordgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 09b | Woning 9 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 10a | Woning 10 (noordgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 11a | Woning 11 (noordgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 12a | Woning 12 (noordgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 12b | Woning 12 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 13a | Woning 13 (zuidgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 13b | Woning 13 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 14a | Woning 14 (zuidgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 15a | Woning 15 (zuidgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 16a | Woning 16 (zuidgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 16b | Woning 16 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 17a | Woning 17 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 17b | Woning 17 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 17c | Woning 17 (noordgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 18a | Woning 18 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 19a | Woning 19 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 20a | Woning 20 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 21a | Woning 21 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 22a | Woning 22 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 23a | Woning 23 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 18b | Woning 18 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 19b | Woning 19 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 20b | Woning 20 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 21b | Woning 21 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 22b | Woning 22 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 23b | Woning 23 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 23c | Woning 23 (zuidgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 24a | Woning 24 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 25a | Woning 25 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 26a | Woning 26 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 27a | Woning 27 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 28a | Woning 28 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 24b | Woning 24 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 24c | Woning 24 (noordgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 25b | Woning 25 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 26b | Woning 26 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 27b | Woning 27 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 28b | Woning 28 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 28c | Woning 28 (zuidgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 28d | Woning 28 (zuidgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 24d | Woning 24 (noordgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 29a | Woning 29 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 30a | Woning 30 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31a | Woning 31 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 32a | Woning 32 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 33a | Woning 33 (westgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 29b | Woning 29 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 30b | Woning 30 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 31b | Woning 31 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 32b | Woning 32 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 33b | Woning 33 (oostgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 33c | Woning 33 (zuidgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 33d | Woning 33 (zuidgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 29c | Woning 29 (noordgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |
| 29d | Woning 29 (noordgevel) | 1,50 | 5,00 | -- | -- | Ja |

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Asserstraat
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a_A | Woning 1 (noordgevel) | 247313,08 | 558312,58 | 1,50 | 57 | 52 | 44 | 56 |
| 01b_A | Woning 1 (zuidgevel) | 247317,80 | 558296,98 | 1,50 | 36 | 31 | 24 | 36 |
| 02a_A | Woning 2 (noordgevel) | 247307,32 | 558310,86 | 1,50 | 57 | 51 | 44 | 56 |
| 02b_A | Woning 2 (zuidgevel) | 247312,34 | 558295,35 | 1,50 | 38 | 32 | 25 | 37 |
| 03a_A | Woning 3 (noordgevel) | 247302,39 | 558309,40 | 1,50 | 56 | 51 | 44 | 55 |
| 03b_A | Woning 3 (zuidgevel) | 247307,47 | 558293,90 | 1,50 | 37 | 32 | 24 | 36 |
| 03c_A | Woning 3 (westgevel) | 247300,53 | 558307,31 | 1,50 | 52 | 47 | 39 | 51 |
| 03d_A | Woning 3 (westgevel) | 247303,57 | 558297,07 | 1,50 | 48 | 42 | 35 | 47 |
| 04a_B | Woning 4 (noordgevel) | 247314,55 | 558313,02 | 5,00 | 57 | 52 | 44 | 56 |
| 04a_C | Woning 4 (noordgevel) | 247314,55 | 558313,02 | 8,00 | 57 | 51 | 44 | 56 |
| 04b_B | Woning 4 (zuidgevel) | 247319,08 | 558297,36 | 5,00 | 39 | 33 | 26 | 38 |
| 04b_C | Woning 4 (zuidgevel) | 247319,08 | 558297,36 | 8,00 | 30 | 24 | 17 | 29 |
| 05a_B | Woning 5 (noordgevel) | 247308,82 | 558311,31 | 5,00 | 57 | 51 | 44 | 56 |
| 05a_C | Woning 5 (noordgevel) | 247308,82 | 558311,31 | 8,00 | 57 | 51 | 44 | 56 |
| 05b_B | Woning 5 (zuidgevel) | 247313,64 | 558295,74 | 5,00 | 40 | 34 | 27 | 39 |
| 05b_C | Woning 5 (zuidgevel) | 247313,64 | 558295,74 | 8,00 | 30 | 25 | 17 | 29 |
| 06a_B | Woning 6 (noordgevel) | 247303,62 | 558309,76 | 5,00 | 57 | 51 | 44 | 56 |
| 06a_C | Woning 6 (noordgevel) | 247303,62 | 558309,76 | 8,00 | 56 | 50 | 43 | 55 |
| 06b_B | Woning 6 (zuidgevel) | 247308,97 | 558294,35 | 5,00 | 40 | 34 | 27 | 39 |
| 06b_C | Woning 6 (zuidgevel) | 247308,97 | 558294,35 | 8,00 | 29 | 23 | 16 | 28 |
| 06c_B | Woning 6 (westgevel) | 247300,86 | 558306,19 | 5,00 | 52 | 46 | 39 | 51 |
| 06c_C | Woning 6 (westgevel) | 247300,86 | 558306,19 | 8,00 | 52 | 46 | 39 | 51 |
| 06d_B | Woning 6 (westgevel) | 247303,87 | 558296,07 | 5,00 | 49 | 43 | 36 | 48 |
| 06d_C | Woning 6 (westgevel) | 247303,87 | 558296,07 | 8,00 | 49 | 43 | 36 | 48 |
| 07a_A | Woning 7 (noordgevel) | 247326,35 | 558314,22 | 1,50 | 55 | 49 | 42 | 54 |
| 07a_B | Woning 7 (noordgevel) | 247326,35 | 558314,22 | 5,00 | 55 | 50 | 42 | 54 |
| 07b_A | Woning 7 (oostgevel) | 247329,98 | 558313,22 | 1,50 | 50 | 45 | 37 | 49 |
| 07b_B | Woning 7 (oostgevel) | 247329,98 | 558313,22 | 5,00 | 51 | 45 | 38 | 50 |
| 08a_A | Woning 8 (oostgevel) | 247331,91 | 558306,71 | 1,50 | 47 | 42 | 35 | 47 |
| 08a_B | Woning 8 (oostgevel) | 247331,91 | 558306,71 | 5,00 | 48 | 43 | 35 | 47 |
| 08b_A | Woning 8 (zuidgevel) | 247330,24 | 558302,69 | 1,50 | 37 | 32 | 25 | 37 |
| 08b_B | Woning 8 (zuidgevel) | 247330,24 | 558302,69 | 5,00 | 36 | 30 | 23 | 35 |
| 09a_A | Woning 9 (noordgevel) | 247307,55 | 558280,14 | 1,50 | 44 | 38 | 31 | 43 |
| 09a_B | Woning 9 (noordgevel) | 247307,55 | 558280,14 | 5,00 | 46 | 40 | 33 | 45 |
| 09b_A | Woning 9 (westgevel) | 247304,99 | 558274,81 | 1,50 | 43 | 37 | 30 | 42 |
| 09b_B | Woning 9 (westgevel) | 247304,99 | 558274,81 | 5,00 | 45 | 39 | 32 | 44 |
| 10a_A | Woning 10 (noordgevel) | 247314,20 | 558282,12 | 1,50 | 41 | 35 | 28 | 40 |
| 10a_B | Woning 10 (noordgevel) | 247314,20 | 558282,12 | 5,00 | 43 | 38 | 30 | 42 |
| 11a_A | Woning 11 (noordgevel) | 247319,64 | 558283,74 | 1,50 | 39 | 34 | 26 | 38 |
| 11a_B | Woning 11 (noordgevel) | 247319,64 | 558283,74 | 5,00 | 42 | 36 | 29 | 41 |
| 12a_A | Woning 12 (noordgevel) | 247325,88 | 558285,60 | 1,50 | 38 | 32 | 25 | 37 |
| 12a_B | Woning 12 (noordgevel) | 247325,88 | 558285,60 | 5,00 | 40 | 34 | 27 | 39 |
| 12b_A | Woning 12 (oostgevel) | 247331,35 | 558282,99 | 1,50 | 29 | 23 | 16 | 28 |
| 12b_B | Woning 12 (oostgevel) | 247331,35 | 558282,99 | 5,00 | 37 | 31 | 24 | 36 |
| 13a_A | Woning 13 (zuidgevel) | 247312,70 | 558263,73 | 1,50 | 31 | 25 | 18 | 30 |
| 13a_B | Woning 13 (zuidgevel) | 247312,70 | 558263,73 | 5,00 | 32 | 26 | 19 | 31 |
| 13b_A | Woning 13 (westgevel) | 247307,71 | 558265,69 | 1,50 | 41 | 35 | 28 | 40 |
| 13b_B | Woning 13 (westgevel) | 247307,71 | 558265,69 | 5,00 | 43 | 38 | 30 | 42 |
| 14a_A | Woning 14 (zuidgevel) | 247318,84 | 558265,56 | 1,50 | 30 | 24 | 17 | 29 |
| 14a_B | Woning 14 (zuidgevel) | 247318,84 | 558265,56 | 5,00 | 31 | 26 | 18 | 30 |
| 15a_A | Woning 15 (zuidgevel) | 247324,36 | 558267,20 | 1,50 | 27 | 21 | 14 | 26 |
| 15a_B | Woning 15 (zuidgevel) | 247324,36 | 558267,20 | 5,00 | 29 | 23 | 16 | 28 |
| 16a_A | Woning 16 (zuidgevel) | 247330,29 | 558268,96 | 1,50 | 27 | 21 | 14 | 26 |
| 16a_B | Woning 16 (zuidgevel) | 247330,29 | 558268,96 | 5,00 | 29 | 24 | 16 | 28 |
| 16b_A | Woning 16 (oostgevel) | 247334,16 | 558273,57 | 1,50 | 28 | 22 | 15 | 27 |
| 16b_B | Woning 16 (oostgevel) | 247334,16 | 558273,57 | 5,00 | 35 | 29 | 22 | 34 |
| 17a_A | Woning 17 (westgevel) | 247305,30 | 558234,08 | 1,50 | 34 | 28 | 21 | 33 |
| 17a_B | Woning 17 (westgevel) | 247305,30 | 558234,08 | 5,00 | 37 | 31 | 24 | 36 |
| 17b_A | Woning 17 (oostgevel) | 247318,37 | 558236,65 | 1,50 | 25 | 18 | 11 | 23 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Asserstraat
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17b_B | Woning 17 (oostgevel) | 247318,37 | 558236,65 | 5,00 | 27 | 20 | 13 | 26 |
| 17c_A | Woning 17 (noordgevel) | 247311,48 | 558238,74 | 1,50 | 38 | 32 | 25 | 37 |
| 17c_B | Woning 17 (noordgevel) | 247311,48 | 558238,74 | 5,00 | 40 | 34 | 27 | 39 |
| 18a_A | Woning 18 (westgevel) | 247306,54 | 558227,81 | 1,50 | 32 | 27 | 20 | 32 |
| 18a_B | Woning 18 (westgevel) | 247306,54 | 558227,81 | 5,00 | 35 | 30 | 23 | 35 |
| 18b_A | Woning 18 (oostgevel) | 247319,65 | 558230,20 | 1,50 | 24 | 18 | 11 | 23 |
| 18b_B | Woning 18 (oostgevel) | 247319,65 | 558230,20 | 5,00 | 26 | 20 | 13 | 25 |
| 19a_A | Woning 19 (westgevel) | 247307,85 | 558221,20 | 1,50 | 32 | 27 | 19 | 31 |
| 19a_B | Woning 19 (westgevel) | 247307,85 | 558221,20 | 5,00 | 34 | 29 | 22 | 34 |
| 19b_A | Woning 19 (oostgevel) | 247320,88 | 558224,00 | 1,50 | 25 | 18 | 11 | 24 |
| 19b_B | Woning 19 (oostgevel) | 247320,88 | 558224,00 | 5,00 | 27 | 21 | 14 | 26 |
| 20a_A | Woning 20 (westgevel) | 247309,01 | 558215,35 | 1,50 | 31 | 25 | 18 | 30 |
| 20a_B | Woning 20 (westgevel) | 247309,01 | 558215,35 | 5,00 | 33 | 28 | 20 | 32 |
| 20b_A | Woning 20 (oostgevel) | 247321,98 | 558218,42 | 1,50 | 25 | 19 | 12 | 24 |
| 20b_B | Woning 20 (oostgevel) | 247321,98 | 558218,42 | 5,00 | 27 | 21 | 14 | 26 |
| 21a_A | Woning 21 (westgevel) | 247310,22 | 558209,23 | 1,50 | 31 | 25 | 18 | 30 |
| 21a_B | Woning 21 (westgevel) | 247310,22 | 558209,23 | 5,00 | 32 | 27 | 20 | 32 |
| 21b_A | Woning 21 (oostgevel) | 247323,33 | 558211,60 | 1,50 | 27 | 20 | 13 | 26 |
| 21b_B | Woning 21 (oostgevel) | 247323,33 | 558211,60 | 5,00 | 29 | 23 | 15 | 28 |
| 22a_A | Woning 22 (westgevel) | 247311,47 | 558202,94 | 1,50 | 32 | 26 | 19 | 31 |
| 22a_B | Woning 22 (westgevel) | 247311,47 | 558202,94 | 5,00 | 32 | 26 | 19 | 31 |
| 22b_A | Woning 22 (oostgevel) | 247324,41 | 558206,11 | 1,50 | 27 | 21 | 14 | 26 |
| 22b_B | Woning 22 (oostgevel) | 247324,41 | 558206,11 | 5,00 | 28 | 22 | 15 | 27 |
| 23a_A | Woning 23 (westgevel) | 247312,62 | 558197,13 | 1,50 | 29 | 24 | 16 | 28 |
| 23a_B | Woning 23 (westgevel) | 247312,62 | 558197,13 | 5,00 | 32 | 26 | 19 | 31 |
| 23b_A | Woning 23 (oostgevel) | 247325,67 | 558199,75 | 1,50 | 28 | 22 | 15 | 27 |
| 23b_B | Woning 23 (oostgevel) | 247325,67 | 558199,75 | 5,00 | 29 | 23 | 16 | 28 |
| 23c_A | Woning 23 (zuidgevel) | 247320,19 | 558195,09 | 1,50 | 23 | 17 | 10 | 22 |
| 23c_B | Woning 23 (zuidgevel) | 247320,19 | 558195,09 | 5,00 | 25 | 19 | 12 | 24 |
| 24a_A | Woning 24 (westgevel) | 247335,15 | 558255,18 | 1,50 | 27 | 20 | 13 | 26 |
| 24a_B | Woning 24 (westgevel) | 247335,15 | 558255,18 | 5,00 | 32 | 26 | 18 | 31 |
| 24b_A | Woning 24 (oostgevel) | 247347,99 | 558258,72 | 1,50 | 28 | 22 | 15 | 27 |
| 24b_B | Woning 24 (oostgevel) | 247347,99 | 558258,72 | 5,00 | 31 | 25 | 18 | 30 |
| 24c_A | Woning 24 (noordgevel) | 247343,75 | 558261,04 | 1,50 | 31 | 25 | 18 | 30 |
| 24c_B | Woning 24 (noordgevel) | 247343,75 | 558261,04 | 5,00 | 35 | 29 | 22 | 34 |
| 24d_A | Woning 24 (noordgevel) | 247337,85 | 558259,29 | 1,50 | 28 | 22 | 15 | 27 |
| 24d_B | Woning 24 (noordgevel) | 247337,85 | 558259,29 | 5,00 | 33 | 27 | 20 | 32 |
| 25a_A | Woning 25 (westgevel) | 247336,73 | 558249,87 | 1,50 | 29 | 23 | 16 | 28 |
| 25a_B | Woning 25 (westgevel) | 247336,73 | 558249,87 | 5,00 | 32 | 27 | 19 | 32 |
| 25b_A | Woning 25 (oostgevel) | 247349,71 | 558252,95 | 1,50 | 26 | 20 | 13 | 25 |
| 25b_B | Woning 25 (oostgevel) | 247349,71 | 558252,95 | 5,00 | 30 | 24 | 17 | 29 |
| 26a_A | Woning 26 (westgevel) | 247338,75 | 558243,11 | 1,50 | 29 | 23 | 16 | 28 |
| 26a_B | Woning 26 (westgevel) | 247338,75 | 558243,11 | 5,00 | 32 | 27 | 19 | 32 |
| 26b_A | Woning 26 (oostgevel) | 247351,56 | 558246,72 | 1,50 | 25 | 19 | 12 | 24 |
| 26b_B | Woning 26 (oostgevel) | 247351,56 | 558246,72 | 5,00 | 27 | 22 | 14 | 26 |
| 27a_A | Woning 27 (westgevel) | 247340,59 | 558236,93 | 1,50 | 27 | 21 | 14 | 26 |
| 27a_B | Woning 27 (westgevel) | 247340,59 | 558236,93 | 5,00 | 32 | 26 | 19 | 31 |
| 27b_A | Woning 27 (oostgevel) | 247353,43 | 558240,43 | 1,50 | 24 | 18 | 11 | 23 |
| 27b_B | Woning 27 (oostgevel) | 247353,43 | 558240,43 | 5,00 | 26 | 21 | 13 | 26 |
| 28a_A | Woning 28 (westgevel) | 247342,32 | 558231,10 | 1,50 | 29 | 23 | 16 | 28 |
| 28a_B | Woning 28 (westgevel) | 247342,32 | 558231,10 | 5,00 | 31 | 25 | 18 | 30 |
| 28b_A | Woning 28 (oostgevel) | 247355,12 | 558234,76 | 1,50 | 24 | 18 | 11 | 23 |
| 28b_B | Woning 28 (oostgevel) | 247355,12 | 558234,76 | 5,00 | 26 | 21 | 13 | 26 |
| 28c_A | Woning 28 (zuidgevel) | 247352,73 | 558230,42 | 1,50 | 20 | 14 | 7 | 19 |
| 28c_B | Woning 28 (zuidgevel) | 247352,73 | 558230,42 | 5,00 | 24 | 18 | 11 | 23 |
| 28d_A | Woning 28 (zuidgevel) | 247347,62 | 558228,90 | 1,50 | 20 | 14 | 7 | 19 |
| 28d_B | Woning 28 (zuidgevel) | 247347,62 | 558228,90 | 5,00 | 23 | 17 | 10 | 22 |
| 29a_A | Woning 29 (westgevel) | 247343,50 | 558222,36 | 1,50 | 30 | 24 | 17 | 29 |
| 29a_B | Woning 29 (westgevel) | 247343,50 | 558222,36 | 5,00 | 33 | 27 | 20 | 32 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Asserstraat
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29b_A | Woning 29 (oostgevel) | 247356,78 | 558221,41 | 1,50 | 23 | 17 | 10 | 22 |
| 29b_B | Woning 29 (oostgevel) | 247356,78 | 558221,41 | 5,00 | 22 | 15 | 8 | 21 |
| 29c_A | Woning 29 (noordgevel) | 247353,41 | 558225,00 | 1,50 | 25 | 18 | 12 | 24 |
| 29c_B | Woning 29 (noordgevel) | 247353,41 | 558225,00 | 5,00 | 28 | 22 | 15 | 27 |
| 29d_A | Woning 29 (noordgevel) | 247347,63 | 558225,34 | 1,50 | 24 | 18 | 11 | 23 |
| 29d_B | Woning 29 (noordgevel) | 247347,63 | 558225,34 | 5,00 | 29 | 23 | 16 | 28 |
| 30a_A | Woning 30 (westgevel) | 247343,11 | 558215,98 | 1,50 | 29 | 23 | 16 | 28 |
| 30a_B | Woning 30 (westgevel) | 247343,11 | 558215,98 | 5,00 | 31 | 25 | 18 | 30 |
| 30b_A | Woning 30 (oostgevel) | 247356,41 | 558215,23 | 1,50 | 23 | 17 | 10 | 22 |
| 30b_B | Woning 30 (oostgevel) | 247356,41 | 558215,23 | 5,00 | 23 | 17 | 10 | 22 |
| 31a_A | Woning 31 (westgevel) | 247342,73 | 558209,60 | 1,50 | 30 | 24 | 17 | 29 |
| 31a_B | Woning 31 (westgevel) | 247342,73 | 558209,60 | 5,00 | 32 | 26 | 19 | 31 |
| 31b_A | Woning 31 (oostgevel) | 247356,00 | 558208,51 | 1,50 | 23 | 16 | 9 | 22 |
| 31b_B | Woning 31 (oostgevel) | 247356,00 | 558208,51 | 5,00 | 23 | 17 | 10 | 22 |
| 32a_A | Woning 32 (westgevel) | 247342,34 | 558203,15 | 1,50 | 29 | 23 | 16 | 28 |
| 32a_B | Woning 32 (westgevel) | 247342,34 | 558203,15 | 5,00 | 31 | 25 | 18 | 30 |
| 32b_A | Woning 32 (oostgevel) | 247355,63 | 558202,26 | 1,50 | 22 | 16 | 9 | 21 |
| 32b_B | Woning 32 (oostgevel) | 247355,63 | 558202,26 | 5,00 | 22 | 16 | 9 | 21 |
| 33a_A | Woning 33 (westgevel) | 247341,99 | 558197,22 | 1,50 | 27 | 21 | 13 | 26 |
| 33a_B | Woning 33 (westgevel) | 247341,99 | 558197,22 | 5,00 | 29 | 23 | 16 | 28 |
| 33b_A | Woning 33 (oostgevel) | 247355,25 | 558195,97 | 1,50 | 21 | 15 | 8 | 20 |
| 33b_B | Woning 33 (oostgevel) | 247355,25 | 558195,97 | 5,00 | 22 | 15 | 8 | 20 |
| 33c_A | Woning 33 (zuidgevel) | 247351,72 | 558193,13 | 1,50 | 18 | 12 | 5 | 17 |
| 33c_B | Woning 33 (zuidgevel) | 247351,72 | 558193,13 | 5,00 | 16 | 10 | 3 | 15 |
| 33d_A | Woning 33 (zuidgevel) | 247345,50 | 558193,50 | 1,50 | 18 | 12 | 5 | 17 |
| 33d_B | Woning 33 (zuidgevel) | 247345,50 | 558193,50 | 5,00 | 18 | 11 | 5 | 17 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a_A | Woning 1 (noordgevel) | 247313,08 | 558312,58 | 1,50 | 33 | 27 | 21 | 32 |
| 01b_A | Woning 1 (zuidgevel) | 247317,80 | 558296,98 | 1,50 | 34 | 27 | 21 | 33 |
| 02a_A | Woning 2 (noordgevel) | 247307,32 | 558310,86 | 1,50 | 32 | 26 | 20 | 31 |
| 02b_A | Woning 2 (zuidgevel) | 247312,34 | 558295,35 | 1,50 | 32 | 26 | 20 | 32 |
| 03a_A | Woning 3 (noordgevel) | 247302,39 | 558309,40 | 1,50 | 31 | 25 | 19 | 31 |
| 03b_A | Woning 3 (zuidgevel) | 247307,47 | 558293,90 | 1,50 | 33 | 27 | 21 | 32 |
| 03c_A | Woning 3 (westgevel) | 247300,53 | 558307,31 | 1,50 | 21 | 15 | 9 | 20 |
| 03d_A | Woning 3 (westgevel) | 247303,57 | 558297,07 | 1,50 | 24 | 18 | 12 | 23 |
| 04a_B | Woning 4 (noordgevel) | 247314,55 | 558313,02 | 5,00 | 34 | 28 | 22 | 33 |
| 04a_C | Woning 4 (noordgevel) | 247314,55 | 558313,02 | 8,00 | 35 | 29 | 23 | 35 |
| 04b_B | Woning 4 (zuidgevel) | 247319,08 | 558297,36 | 5,00 | 37 | 31 | 25 | 36 |
| 04b_C | Woning 4 (zuidgevel) | 247319,08 | 558297,36 | 8,00 | 39 | 33 | 27 | 38 |
| 05a_B | Woning 5 (noordgevel) | 247308,82 | 558311,31 | 5,00 | 34 | 27 | 21 | 33 |
| 05a_C | Woning 5 (noordgevel) | 247308,82 | 558311,31 | 8,00 | 35 | 28 | 23 | 34 |
| 05b_B | Woning 5 (zuidgevel) | 247313,64 | 558295,74 | 5,00 | 37 | 30 | 24 | 36 |
| 05b_C | Woning 5 (zuidgevel) | 247313,64 | 558295,74 | 8,00 | 39 | 33 | 26 | 38 |
| 06a_B | Woning 6 (noordgevel) | 247303,62 | 558309,76 | 5,00 | 33 | 27 | 21 | 32 |
| 06a_C | Woning 6 (noordgevel) | 247303,62 | 558309,76 | 8,00 | 34 | 28 | 22 | 33 |
| 06b_B | Woning 6 (zuidgevel) | 247308,97 | 558294,35 | 5,00 | 36 | 30 | 24 | 35 |
| 06b_C | Woning 6 (zuidgevel) | 247308,97 | 558294,35 | 8,00 | 38 | 32 | 26 | 37 |
| 06c_B | Woning 6 (westgevel) | 247300,86 | 558306,19 | 5,00 | 23 | 16 | 11 | 22 |
| 06c_C | Woning 6 (westgevel) | 247300,86 | 558306,19 | 8,00 | 23 | 17 | 11 | 22 |
| 06d_B | Woning 6 (westgevel) | 247303,87 | 558296,07 | 5,00 | 25 | 18 | 13 | 24 |
| 06d_C | Woning 6 (westgevel) | 247303,87 | 558296,07 | 8,00 | 26 | 20 | 14 | 26 |
| 07a_A | Woning 7 (noordgevel) | 247326,35 | 558314,22 | 1,50 | 33 | 26 | 21 | 32 |
| 07a_B | Woning 7 (noordgevel) | 247326,35 | 558314,22 | 5,00 | 35 | 29 | 23 | 34 |
| 07b_A | Woning 7 (oostgevel) | 247329,98 | 558313,22 | 1,50 | 33 | 27 | 21 | 32 |
| 07b_B | Woning 7 (oostgevel) | 247329,98 | 558313,22 | 5,00 | 38 | 32 | 26 | 37 |
| 08a_A | Woning 8 (oostgevel) | 247331,91 | 558306,71 | 1,50 | 34 | 27 | 21 | 33 |
| 08a_B | Woning 8 (oostgevel) | 247331,91 | 558306,71 | 5,00 | 39 | 32 | 26 | 38 |
| 08b_A | Woning 8 (zuidgevel) | 247330,24 | 558302,69 | 1,50 | 34 | 28 | 22 | 33 |
| 08b_B | Woning 8 (zuidgevel) | 247330,24 | 558302,69 | 5,00 | 39 | 33 | 26 | 38 |
| 09a_A | Woning 9 (noordgevel) | 247307,55 | 558280,14 | 1,50 | 32 | 25 | 20 | 31 |
| 09a_B | Woning 9 (noordgevel) | 247307,55 | 558280,14 | 5,00 | 35 | 29 | 23 | 34 |
| 09b_A | Woning 9 (westgevel) | 247304,99 | 558274,81 | 1,50 | 28 | 22 | 16 | 27 |
| 09b_B | Woning 9 (westgevel) | 247304,99 | 558274,81 | 5,00 | 28 | 22 | 16 | 27 |
| 10a_A | Woning 10 (noordgevel) | 247314,20 | 558282,12 | 1,50 | 32 | 25 | 20 | 31 |
| 10a_B | Woning 10 (noordgevel) | 247314,20 | 558282,12 | 5,00 | 35 | 29 | 23 | 34 |
| 11a_A | Woning 11 (noordgevel) | 247319,64 | 558283,74 | 1,50 | 31 | 25 | 19 | 30 |
| 11a_B | Woning 11 (noordgevel) | 247319,64 | 558283,74 | 5,00 | 35 | 28 | 23 | 34 |
| 12a_A | Woning 12 (noordgevel) | 247325,88 | 558285,60 | 1,50 | 30 | 24 | 18 | 29 |
| 12a_B | Woning 12 (noordgevel) | 247325,88 | 558285,60 | 5,00 | 33 | 27 | 21 | 32 |
| 12b_A | Woning 12 (oostgevel) | 247331,35 | 558282,99 | 1,50 | 35 | 28 | 23 | 34 |
| 12b_B | Woning 12 (oostgevel) | 247331,35 | 558282,99 | 5,00 | 38 | 32 | 26 | 38 |
| 13a_A | Woning 13 (zuidgevel) | 247312,70 | 558263,73 | 1,50 | 35 | 29 | 23 | 34 |
| 13a_B | Woning 13 (zuidgevel) | 247312,70 | 558263,73 | 5,00 | 37 | 31 | 25 | 36 |
| 13b_A | Woning 13 (westgevel) | 247307,71 | 558265,69 | 1,50 | 29 | 22 | 16 | 28 |
| 13b_B | Woning 13 (westgevel) | 247307,71 | 558265,69 | 5,00 | 29 | 22 | 16 | 28 |
| 14a_A | Woning 14 (zuidgevel) | 247318,84 | 558265,56 | 1,50 | 36 | 30 | 24 | 35 |
| 14a_B | Woning 14 (zuidgevel) | 247318,84 | 558265,56 | 5,00 | 38 | 31 | 25 | 37 |
| 15a_A | Woning 15 (zuidgevel) | 247324,36 | 558267,20 | 1,50 | 36 | 30 | 24 | 35 |
| 15a_B | Woning 15 (zuidgevel) | 247324,36 | 558267,20 | 5,00 | 38 | 32 | 26 | 37 |
| 16a_A | Woning 16 (zuidgevel) | 247330,29 | 558268,96 | 1,50 | 36 | 30 | 24 | 35 |
| 16a_B | Woning 16 (zuidgevel) | 247330,29 | 558268,96 | 5,00 | 39 | 33 | 27 | 38 |
| 16b_A | Woning 16 (oostgevel) | 247334,16 | 558273,57 | 1,50 | 35 | 29 | 23 | 34 |
| 16b_B | Woning 16 (oostgevel) | 247334,16 | 558273,57 | 5,00 | 40 | 33 | 27 | 39 |
| 17a_A | Woning 17 (westgevel) | 247305,30 | 558234,08 | 1,50 | 27 | 21 | 15 | 27 |
| 17a_B | Woning 17 (westgevel) | 247305,30 | 558234,08 | 5,00 | 28 | 22 | 16 | 27 |
| 17b_A | Woning 17 (oostgevel) | 247318,37 | 558236,65 | 1,50 | 33 | 27 | 21 | 33 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17b_B | Woning 17 (oostgevel) | 247318,37 | 558236,65 | 5,00 | 36 | 29 | 23 | 35 |
| 17c_A | Woning 17 (noordgevel) | 247311,48 | 558238,74 | 1,50 | 32 | 26 | 20 | 31 |
| 17c_B | Woning 17 (noordgevel) | 247311,48 | 558238,74 | 5,00 | 34 | 28 | 22 | 33 |
| 18a_A | Woning 18 (westgevel) | 247306,54 | 558227,81 | 1,50 | 27 | 21 | 15 | 26 |
| 18a_B | Woning 18 (westgevel) | 247306,54 | 558227,81 | 5,00 | 27 | 21 | 15 | 26 |
| 18b_A | Woning 18 (oostgevel) | 247319,65 | 558230,20 | 1,50 | 34 | 27 | 21 | 33 |
| 18b_B | Woning 18 (oostgevel) | 247319,65 | 558230,20 | 5,00 | 36 | 29 | 24 | 35 |
| 19a_A | Woning 19 (westgevel) | 247307,85 | 558221,20 | 1,50 | 27 | 21 | 15 | 26 |
| 19a_B | Woning 19 (westgevel) | 247307,85 | 558221,20 | 5,00 | 27 | 21 | 15 | 26 |
| 19b_A | Woning 19 (oostgevel) | 247320,88 | 558224,00 | 1,50 | 33 | 27 | 21 | 32 |
| 19b_B | Woning 19 (oostgevel) | 247320,88 | 558224,00 | 5,00 | 36 | 29 | 24 | 35 |
| 20a_A | Woning 20 (westgevel) | 247309,01 | 558215,35 | 1,50 | 27 | 21 | 15 | 26 |
| 20a_B | Woning 20 (westgevel) | 247309,01 | 558215,35 | 5,00 | 27 | 20 | 15 | 26 |
| 20b_A | Woning 20 (oostgevel) | 247321,98 | 558218,42 | 1,50 | 33 | 26 | 21 | 32 |
| 20b_B | Woning 20 (oostgevel) | 247321,98 | 558218,42 | 5,00 | 35 | 29 | 23 | 34 |
| 21a_A | Woning 21 (westgevel) | 247310,22 | 558209,23 | 1,50 | 27 | 20 | 15 | 26 |
| 21a_B | Woning 21 (westgevel) | 247310,22 | 558209,23 | 5,00 | 27 | 20 | 14 | 26 |
| 21b_A | Woning 21 (oostgevel) | 247323,33 | 558211,60 | 1,50 | 33 | 26 | 20 | 32 |
| 21b_B | Woning 21 (oostgevel) | 247323,33 | 558211,60 | 5,00 | 35 | 29 | 23 | 34 |
| 22a_A | Woning 22 (westgevel) | 247311,47 | 558202,94 | 1,50 | 27 | 20 | 14 | 26 |
| 22a_B | Woning 22 (westgevel) | 247311,47 | 558202,94 | 5,00 | 26 | 20 | 14 | 25 |
| 22b_A | Woning 22 (oostgevel) | 247324,41 | 558206,11 | 1,50 | 32 | 26 | 20 | 31 |
| 22b_B | Woning 22 (oostgevel) | 247324,41 | 558206,11 | 5,00 | 35 | 28 | 23 | 34 |
| 23a_A | Woning 23 (westgevel) | 247312,62 | 558197,13 | 1,50 | 26 | 19 | 14 | 25 |
| 23a_B | Woning 23 (westgevel) | 247312,62 | 558197,13 | 5,00 | 26 | 19 | 13 | 25 |
| 23b_A | Woning 23 (oostgevel) | 247325,67 | 558199,75 | 1,50 | 32 | 26 | 20 | 31 |
| 23b_B | Woning 23 (oostgevel) | 247325,67 | 558199,75 | 5,00 | 35 | 28 | 23 | 34 |
| 23c_A | Woning 23 (zuidgevel) | 247320,19 | 558195,09 | 1,50 | 30 | 24 | 18 | 30 |
| 23c_B | Woning 23 (zuidgevel) | 247320,19 | 558195,09 | 5,00 | 33 | 27 | 21 | 32 |
| 24a_A | Woning 24 (westgevel) | 247335,15 | 558255,18 | 1,50 | 28 | 21 | 15 | 27 |
| 24a_B | Woning 24 (westgevel) | 247335,15 | 558255,18 | 5,00 | 27 | 21 | 15 | 26 |
| 24b_A | Woning 24 (oostgevel) | 247347,99 | 558258,72 | 1,50 | 40 | 34 | 28 | 39 |
| 24b_B | Woning 24 (oostgevel) | 247347,99 | 558258,72 | 5,00 | 43 | 36 | 30 | 42 |
| 24c_A | Woning 24 (noordgevel) | 247343,75 | 558261,04 | 1,50 | 34 | 27 | 21 | 33 |
| 24c_B | Woning 24 (noordgevel) | 247343,75 | 558261,04 | 5,00 | 35 | 29 | 23 | 34 |
| 24d_A | Woning 24 (noordgevel) | 247337,85 | 558259,29 | 1,50 | 34 | 27 | 21 | 33 |
| 24d_B | Woning 24 (noordgevel) | 247337,85 | 558259,29 | 5,00 | 35 | 29 | 23 | 34 |
| 25a_A | Woning 25 (westgevel) | 247336,73 | 558249,87 | 1,50 | 27 | 21 | 15 | 26 |
| 25a_B | Woning 25 (westgevel) | 247336,73 | 558249,87 | 5,00 | 28 | 21 | 16 | 27 |
| 25b_A | Woning 25 (oostgevel) | 247349,71 | 558252,95 | 1,50 | 40 | 34 | 28 | 39 |
| 25b_B | Woning 25 (oostgevel) | 247349,71 | 558252,95 | 5,00 | 43 | 37 | 31 | 42 |
| 26a_A | Woning 26 (westgevel) | 247338,75 | 558243,11 | 1,50 | 28 | 21 | 15 | 27 |
| 26a_B | Woning 26 (westgevel) | 247338,75 | 558243,11 | 5,00 | 29 | 22 | 16 | 28 |
| 26b_A | Woning 26 (oostgevel) | 247351,56 | 558246,72 | 1,50 | 40 | 34 | 28 | 39 |
| 26b_B | Woning 26 (oostgevel) | 247351,56 | 558246,72 | 5,00 | 43 | 36 | 30 | 42 |
| 27a_A | Woning 27 (westgevel) | 247340,59 | 558236,93 | 1,50 | 29 | 22 | 16 | 28 |
| 27a_B | Woning 27 (westgevel) | 247340,59 | 558236,93 | 5,00 | 30 | 24 | 18 | 29 |
| 27b_A | Woning 27 (oostgevel) | 247353,43 | 558240,43 | 1,50 | 39 | 32 | 26 | 38 |
| 27b_B | Woning 27 (oostgevel) | 247353,43 | 558240,43 | 5,00 | 41 | 35 | 29 | 41 |
| 28a_A | Woning 28 (westgevel) | 247342,32 | 558231,10 | 1,50 | 28 | 22 | 16 | 27 |
| 28a_B | Woning 28 (westgevel) | 247342,32 | 558231,10 | 5,00 | 30 | 24 | 18 | 29 |
| 28b_A | Woning 28 (oostgevel) | 247355,12 | 558234,76 | 1,50 | 36 | 30 | 24 | 35 |
| 28b_B | Woning 28 (oostgevel) | 247355,12 | 558234,76 | 5,00 | 40 | 34 | 28 | 39 |
| 28c_A | Woning 28 (zuidgevel) | 247352,73 | 558230,42 | 1,50 | 34 | 27 | 22 | 33 |
| 28c_B | Woning 28 (zuidgevel) | 247352,73 | 558230,42 | 5,00 | 38 | 32 | 26 | 37 |
| 28d_A | Woning 28 (zuidgevel) | 247347,62 | 558228,90 | 1,50 | 34 | 27 | 21 | 33 |
| 28d_B | Woning 28 (zuidgevel) | 247347,62 | 558228,90 | 5,00 | 38 | 32 | 26 | 37 |
| 29a_A | Woning 29 (westgevel) | 247343,50 | 558222,36 | 1,50 | 28 | 21 | 16 | 27 |
| 29a_B | Woning 29 (westgevel) | 247343,50 | 558222,36 | 5,00 | 30 | 23 | 17 | 29 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29b_A | Woning 29 (oostgevel) | 247356,78 | 558221,41 | 1,50 | 39 | 32 | 26 | 38 |
| 29b_B | Woning 29 (oostgevel) | 247356,78 | 558221,41 | 5,00 | 41 | 35 | 29 | 40 |
| 29c_A | Woning 29 (noordgevel) | 247353,41 | 558225,00 | 1,50 | 36 | 30 | 24 | 35 |
| 29c_B | Woning 29 (noordgevel) | 247353,41 | 558225,00 | 5,00 | 39 | 33 | 27 | 38 |
| 29d_A | Woning 29 (noordgevel) | 247347,63 | 558225,34 | 1,50 | 35 | 29 | 23 | 34 |
| 29d_B | Woning 29 (noordgevel) | 247347,63 | 558225,34 | 5,00 | 38 | 32 | 26 | 37 |
| 30a_A | Woning 30 (westgevel) | 247343,11 | 558215,98 | 1,50 | 28 | 21 | 16 | 27 |
| 30a_B | Woning 30 (westgevel) | 247343,11 | 558215,98 | 5,00 | 29 | 23 | 17 | 29 |
| 30b_A | Woning 30 (oostgevel) | 247356,41 | 558215,23 | 1,50 | 39 | 33 | 27 | 38 |
| 30b_B | Woning 30 (oostgevel) | 247356,41 | 558215,23 | 5,00 | 41 | 35 | 29 | 41 |
| 31a_A | Woning 31 (westgevel) | 247342,73 | 558209,60 | 1,50 | 28 | 21 | 15 | 27 |
| 31a_B | Woning 31 (westgevel) | 247342,73 | 558209,60 | 5,00 | 30 | 23 | 17 | 29 |
| 31b_A | Woning 31 (oostgevel) | 247356,00 | 558208,51 | 1,50 | 39 | 33 | 27 | 38 |
| 31b_B | Woning 31 (oostgevel) | 247356,00 | 558208,51 | 5,00 | 42 | 35 | 29 | 41 |
| 32a_A | Woning 32 (westgevel) | 247342,34 | 558203,15 | 1,50 | 28 | 21 | 15 | 27 |
| 32a_B | Woning 32 (westgevel) | 247342,34 | 558203,15 | 5,00 | 29 | 23 | 17 | 29 |
| 32b_A | Woning 32 (oostgevel) | 247355,63 | 558202,26 | 1,50 | 37 | 31 | 25 | 36 |
| 32b_B | Woning 32 (oostgevel) | 247355,63 | 558202,26 | 5,00 | 40 | 33 | 27 | 39 |
| 33a_A | Woning 33 (westgevel) | 247341,99 | 558197,22 | 1,50 | 28 | 22 | 16 | 28 |
| 33a_B | Woning 33 (westgevel) | 247341,99 | 558197,22 | 5,00 | 29 | 22 | 16 | 28 |
| 33b_A | Woning 33 (oostgevel) | 247355,25 | 558195,97 | 1,50 | 35 | 29 | 23 | 34 |
| 33b_B | Woning 33 (oostgevel) | 247355,25 | 558195,97 | 5,00 | 38 | 32 | 26 | 38 |
| 33c_A | Woning 33 (zuidgevel) | 247351,72 | 558193,13 | 1,50 | 34 | 27 | 21 | 33 |
| 33c_B | Woning 33 (zuidgevel) | 247351,72 | 558193,13 | 5,00 | 36 | 29 | 23 | 35 |
| 33d_A | Woning 33 (zuidgevel) | 247345,50 | 558193,50 | 1,50 | 32 | 26 | 20 | 31 |
| 33d_B | Woning 33 (zuidgevel) | 247345,50 | 558193,50 | 5,00 | 34 | 28 | 22 | 33 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a_A | Woning 1 (noordgevel) | 247313,08 | 558312,58 | 1,50 | 62 | 57 | 50 | 62 |
| 01b_A | Woning 1 (zuidgevel) | 247317,80 | 558296,98 | 1,50 | 43 | 37 | 31 | 42 |
| 02a_A | Woning 2 (noordgevel) | 247307,32 | 558310,86 | 1,50 | 62 | 56 | 49 | 61 |
| 02b_A | Woning 2 (zuidgevel) | 247312,34 | 558295,35 | 1,50 | 44 | 38 | 31 | 43 |
| 03a_A | Woning 3 (noordgevel) | 247302,39 | 558309,40 | 1,50 | 61 | 56 | 49 | 61 |
| 03b_A | Woning 3 (zuidgevel) | 247307,47 | 558293,90 | 1,50 | 44 | 38 | 31 | 43 |
| 03c_A | Woning 3 (westgevel) | 247300,53 | 558307,31 | 1,50 | 57 | 52 | 44 | 56 |
| 03d_A | Woning 3 (westgevel) | 247303,57 | 558297,07 | 1,50 | 53 | 47 | 40 | 52 |
| 04a_B | Woning 4 (noordgevel) | 247314,55 | 558313,02 | 5,00 | 62 | 57 | 50 | 62 |
| 04a_C | Woning 4 (noordgevel) | 247314,55 | 558313,02 | 8,00 | 62 | 56 | 49 | 61 |
| 04b_B | Woning 4 (zuidgevel) | 247319,08 | 558297,36 | 5,00 | 46 | 40 | 33 | 45 |
| 04b_C | Woning 4 (zuidgevel) | 247319,08 | 558297,36 | 8,00 | 44 | 38 | 32 | 44 |
| 05a_B | Woning 5 (noordgevel) | 247308,82 | 558311,31 | 5,00 | 62 | 57 | 49 | 61 |
| 05a_C | Woning 5 (noordgevel) | 247308,82 | 558311,31 | 8,00 | 62 | 56 | 49 | 61 |
| 05b_B | Woning 5 (zuidgevel) | 247313,64 | 558295,74 | 5,00 | 47 | 41 | 34 | 46 |
| 05b_C | Woning 5 (zuidgevel) | 247313,64 | 558295,74 | 8,00 | 44 | 38 | 32 | 44 |
| 06a_B | Woning 6 (noordgevel) | 247303,62 | 558309,76 | 5,00 | 62 | 56 | 49 | 61 |
| 06a_C | Woning 6 (noordgevel) | 247303,62 | 558309,76 | 8,00 | 61 | 56 | 48 | 60 |
| 06b_B | Woning 6 (zuidgevel) | 247308,97 | 558294,35 | 5,00 | 46 | 41 | 34 | 46 |
| 06b_C | Woning 6 (zuidgevel) | 247308,97 | 558294,35 | 8,00 | 43 | 37 | 31 | 42 |
| 06c_B | Woning 6 (westgevel) | 247300,86 | 558306,19 | 5,00 | 57 | 51 | 44 | 56 |
| 06c_C | Woning 6 (westgevel) | 247300,86 | 558306,19 | 8,00 | 57 | 51 | 44 | 56 |
| 06d_B | Woning 6 (westgevel) | 247303,87 | 558296,07 | 5,00 | 54 | 48 | 41 | 53 |
| 06d_C | Woning 6 (westgevel) | 247303,87 | 558296,07 | 8,00 | 54 | 48 | 41 | 53 |
| 07a_A | Woning 7 (noordgevel) | 247326,35 | 558314,22 | 1,50 | 60 | 54 | 47 | 59 |
| 07a_B | Woning 7 (noordgevel) | 247326,35 | 558314,22 | 5,00 | 61 | 55 | 48 | 60 |
| 07b_A | Woning 7 (oostgevel) | 247329,98 | 558313,22 | 1,50 | 56 | 50 | 43 | 55 |
| 07b_B | Woning 7 (oostgevel) | 247329,98 | 558313,22 | 5,00 | 56 | 51 | 43 | 55 |
| 08a_A | Woning 8 (oostgevel) | 247331,91 | 558306,71 | 1,50 | 53 | 47 | 40 | 52 |
| 08a_B | Woning 8 (oostgevel) | 247331,91 | 558306,71 | 5,00 | 54 | 48 | 41 | 53 |
| 08b_A | Woning 8 (zuidgevel) | 247330,24 | 558302,69 | 1,50 | 44 | 38 | 32 | 43 |
| 08b_B | Woning 8 (zuidgevel) | 247330,24 | 558302,69 | 5,00 | 45 | 40 | 33 | 45 |
| 09a_A | Woning 9 (noordgevel) | 247307,55 | 558280,14 | 1,50 | 49 | 43 | 36 | 48 |
| 09a_B | Woning 9 (noordgevel) | 247307,55 | 558280,14 | 5,00 | 51 | 45 | 38 | 50 |
| 09b_A | Woning 9 (westgevel) | 247304,99 | 558274,81 | 1,50 | 48 | 42 | 35 | 47 |
| 09b_B | Woning 9 (westgevel) | 247304,99 | 558274,81 | 5,00 | 50 | 44 | 37 | 49 |
| 10a_A | Woning 10 (noordgevel) | 247314,20 | 558282,12 | 1,50 | 47 | 41 | 34 | 46 |
| 10a_B | Woning 10 (noordgevel) | 247314,20 | 558282,12 | 5,00 | 49 | 43 | 36 | 48 |
| 11a_A | Woning 11 (noordgevel) | 247319,64 | 558283,74 | 1,50 | 45 | 39 | 32 | 44 |
| 11a_B | Woning 11 (noordgevel) | 247319,64 | 558283,74 | 5,00 | 47 | 42 | 35 | 47 |
| 12a_A | Woning 12 (noordgevel) | 247325,88 | 558285,60 | 1,50 | 44 | 38 | 31 | 43 |
| 12a_B | Woning 12 (noordgevel) | 247325,88 | 558285,60 | 5,00 | 46 | 40 | 33 | 45 |
| 12b_A | Woning 12 (oostgevel) | 247331,35 | 558282,99 | 1,50 | 41 | 35 | 29 | 40 |
| 12b_B | Woning 12 (oostgevel) | 247331,35 | 558282,99 | 5,00 | 46 | 40 | 33 | 45 |
| 13a_A | Woning 13 (zuidgevel) | 247312,70 | 558263,73 | 1,50 | 41 | 35 | 29 | 41 |
| 13a_B | Woning 13 (zuidgevel) | 247312,70 | 558263,73 | 5,00 | 43 | 37 | 31 | 42 |
| 13b_A | Woning 13 (westgevel) | 247307,71 | 558265,69 | 1,50 | 46 | 40 | 33 | 45 |
| 13b_B | Woning 13 (westgevel) | 247307,71 | 558265,69 | 5,00 | 48 | 43 | 36 | 48 |
| 14a_A | Woning 14 (zuidgevel) | 247318,84 | 558265,56 | 1,50 | 42 | 36 | 29 | 41 |
| 14a_B | Woning 14 (zuidgevel) | 247318,84 | 558265,56 | 5,00 | 44 | 37 | 31 | 43 |
| 15a_A | Woning 15 (zuidgevel) | 247324,36 | 558267,20 | 1,50 | 41 | 35 | 29 | 41 |
| 15a_B | Woning 15 (zuidgevel) | 247324,36 | 558267,20 | 5,00 | 44 | 38 | 31 | 43 |
| 16a_A | Woning 16 (zuidgevel) | 247330,29 | 558268,96 | 1,50 | 42 | 36 | 29 | 41 |
| 16a_B | Woning 16 (zuidgevel) | 247330,29 | 558268,96 | 5,00 | 44 | 38 | 32 | 43 |
| 16b_A | Woning 16 (oostgevel) | 247334,16 | 558273,57 | 1,50 | 41 | 35 | 29 | 40 |
| 16b_B | Woning 16 (oostgevel) | 247334,16 | 558273,57 | 5,00 | 46 | 40 | 33 | 45 |
| 17a_A | Woning 17 (westgevel) | 247305,30 | 558234,08 | 1,50 | 40 | 34 | 27 | 39 |
| 17a_B | Woning 17 (westgevel) | 247305,30 | 558234,08 | 5,00 | 43 | 37 | 30 | 42 |
| 17b_A | Woning 17 (oostgevel) | 247318,37 | 558236,65 | 1,50 | 39 | 32 | 27 | 38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17b_B | Woning 17 (oostgevel) | 247318,37 | 558236,65 | 5,00 | 41 | 35 | 29 | 40 |
| 17c_A | Woning 17 (noordgevel) | 247311,48 | 558238,74 | 1,50 | 44 | 38 | 31 | 43 |
| 17c_B | Woning 17 (noordgevel) | 247311,48 | 558238,74 | 5,00 | 46 | 40 | 33 | 45 |
| 18a_A | Woning 18 (westgevel) | 247306,54 | 558227,81 | 1,50 | 39 | 33 | 26 | 38 |
| 18a_B | Woning 18 (westgevel) | 247306,54 | 558227,81 | 5,00 | 41 | 35 | 28 | 40 |
| 18b_A | Woning 18 (oostgevel) | 247319,65 | 558230,20 | 1,50 | 39 | 33 | 27 | 38 |
| 18b_B | Woning 18 (oostgevel) | 247319,65 | 558230,20 | 5,00 | 41 | 35 | 29 | 41 |
| 19a_A | Woning 19 (westgevel) | 247307,85 | 558221,20 | 1,50 | 39 | 33 | 26 | 38 |
| 19a_B | Woning 19 (westgevel) | 247307,85 | 558221,20 | 5,00 | 40 | 35 | 28 | 40 |
| 19b_A | Woning 19 (oostgevel) | 247320,88 | 558224,00 | 1,50 | 39 | 32 | 26 | 38 |
| 19b_B | Woning 19 (oostgevel) | 247320,88 | 558224,00 | 5,00 | 41 | 35 | 29 | 41 |
| 20a_A | Woning 20 (westgevel) | 247309,01 | 558215,35 | 1,50 | 38 | 32 | 25 | 37 |
| 20a_B | Woning 20 (westgevel) | 247309,01 | 558215,35 | 5,00 | 39 | 34 | 27 | 38 |
| 20b_A | Woning 20 (oostgevel) | 247321,98 | 558218,42 | 1,50 | 39 | 32 | 26 | 38 |
| 20b_B | Woning 20 (oostgevel) | 247321,98 | 558218,42 | 5,00 | 41 | 35 | 29 | 40 |
| 21a_A | Woning 21 (westgevel) | 247310,22 | 558209,23 | 1,50 | 37 | 31 | 25 | 36 |
| 21a_B | Woning 21 (westgevel) | 247310,22 | 558209,23 | 5,00 | 39 | 33 | 26 | 38 |
| 21b_A | Woning 21 (oostgevel) | 247323,33 | 558211,60 | 1,50 | 39 | 32 | 26 | 38 |
| 21b_B | Woning 21 (oostgevel) | 247323,33 | 558211,60 | 5,00 | 41 | 35 | 29 | 40 |
| 22a_A | Woning 22 (westgevel) | 247311,47 | 558202,94 | 1,50 | 38 | 33 | 26 | 38 |
| 22a_B | Woning 22 (westgevel) | 247311,47 | 558202,94 | 5,00 | 38 | 32 | 26 | 38 |
| 22b_A | Woning 22 (oostgevel) | 247324,41 | 558206,11 | 1,50 | 38 | 32 | 26 | 38 |
| 22b_B | Woning 22 (oostgevel) | 247324,41 | 558206,11 | 5,00 | 41 | 34 | 28 | 40 |
| 23a_A | Woning 23 (westgevel) | 247312,62 | 558197,13 | 1,50 | 36 | 30 | 23 | 35 |
| 23a_B | Woning 23 (westgevel) | 247312,62 | 558197,13 | 5,00 | 38 | 32 | 25 | 37 |
| 23b_A | Woning 23 (oostgevel) | 247325,67 | 558199,75 | 1,50 | 39 | 32 | 26 | 38 |
| 23b_B | Woning 23 (oostgevel) | 247325,67 | 558199,75 | 5,00 | 41 | 35 | 29 | 40 |
| 23c_A | Woning 23 (zuidgevel) | 247320,19 | 558195,09 | 1,50 | 36 | 30 | 24 | 35 |
| 23c_B | Woning 23 (zuidgevel) | 247320,19 | 558195,09 | 5,00 | 39 | 32 | 26 | 38 |
| 24a_A | Woning 24 (westgevel) | 247335,15 | 558255,18 | 1,50 | 35 | 29 | 23 | 34 |
| 24a_B | Woning 24 (westgevel) | 247335,15 | 558255,18 | 5,00 | 38 | 32 | 25 | 37 |
| 24b_A | Woning 24 (oostgevel) | 247347,99 | 558258,72 | 1,50 | 45 | 39 | 33 | 45 |
| 24b_B | Woning 24 (oostgevel) | 247347,99 | 558258,72 | 5,00 | 48 | 42 | 36 | 47 |
| 24c_A | Woning 24 (noordgevel) | 247343,75 | 558261,04 | 1,50 | 41 | 35 | 28 | 40 |
| 24c_B | Woning 24 (noordgevel) | 247343,75 | 558261,04 | 5,00 | 43 | 37 | 31 | 42 |
| 24d_A | Woning 24 (noordgevel) | 247337,85 | 558259,29 | 1,50 | 40 | 34 | 27 | 39 |
| 24d_B | Woning 24 (noordgevel) | 247337,85 | 558259,29 | 5,00 | 42 | 36 | 30 | 42 |
| 25a_A | Woning 25 (westgevel) | 247336,73 | 558249,87 | 1,50 | 36 | 30 | 23 | 35 |
| 25a_B | Woning 25 (westgevel) | 247336,73 | 558249,87 | 5,00 | 39 | 33 | 26 | 38 |
| 25b_A | Woning 25 (oostgevel) | 247349,71 | 558252,95 | 1,50 | 45 | 39 | 33 | 45 |
| 25b_B | Woning 25 (oostgevel) | 247349,71 | 558252,95 | 5,00 | 48 | 42 | 36 | 47 |
| 26a_A | Woning 26 (westgevel) | 247338,75 | 558243,11 | 1,50 | 37 | 31 | 24 | 36 |
| 26a_B | Woning 26 (westgevel) | 247338,75 | 558243,11 | 5,00 | 39 | 33 | 26 | 38 |
| 26b_A | Woning 26 (oostgevel) | 247351,56 | 558246,72 | 1,50 | 45 | 39 | 33 | 44 |
| 26b_B | Woning 26 (oostgevel) | 247351,56 | 558246,72 | 5,00 | 48 | 42 | 36 | 47 |
| 27a_A | Woning 27 (westgevel) | 247340,59 | 558236,93 | 1,50 | 36 | 30 | 24 | 35 |
| 27a_B | Woning 27 (westgevel) | 247340,59 | 558236,93 | 5,00 | 39 | 33 | 26 | 38 |
| 27b_A | Woning 27 (oostgevel) | 247353,43 | 558240,43 | 1,50 | 44 | 38 | 32 | 43 |
| 27b_B | Woning 27 (oostgevel) | 247353,43 | 558240,43 | 5,00 | 47 | 40 | 34 | 46 |
| 28a_A | Woning 28 (westgevel) | 247342,32 | 558231,10 | 1,50 | 37 | 30 | 24 | 36 |
| 28a_B | Woning 28 (westgevel) | 247342,32 | 558231,10 | 5,00 | 39 | 32 | 26 | 38 |
| 28b_A | Woning 28 (oostgevel) | 247355,12 | 558234,76 | 1,50 | 41 | 35 | 29 | 41 |
| 28b_B | Woning 28 (oostgevel) | 247355,12 | 558234,76 | 5,00 | 45 | 39 | 33 | 44 |
| 28c_A | Woning 28 (zuidgevel) | 247352,73 | 558230,42 | 1,50 | 39 | 33 | 27 | 38 |
| 28c_B | Woning 28 (zuidgevel) | 247352,73 | 558230,42 | 5,00 | 43 | 37 | 31 | 42 |
| 28d_A | Woning 28 (zuidgevel) | 247347,62 | 558228,90 | 1,50 | 39 | 32 | 27 | 38 |
| 28d_B | Woning 28 (zuidgevel) | 247347,62 | 558228,90 | 5,00 | 43 | 37 | 31 | 42 |
| 29a_A | Woning 29 (westgevel) | 247343,50 | 558222,36 | 1,50 | 37 | 31 | 24 | 36 |
| 29a_B | Woning 29 (westgevel) | 247343,50 | 558222,36 | 5,00 | 39 | 33 | 27 | 38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29b_A | Woning 29 (oostgevel) | 247356,78 | 558221,41 | 1,50 | 44 | 38 | 32 | 43 |
| 29b_B | Woning 29 (oostgevel) | 247356,78 | 558221,41 | 5,00 | 46 | 40 | 34 | 45 |
| 29c_A | Woning 29 (noordgevel) | 247353,41 | 558225,00 | 1,50 | 41 | 35 | 29 | 40 |
| 29c_B | Woning 29 (noordgevel) | 247353,41 | 558225,00 | 5,00 | 44 | 38 | 32 | 43 |
| 29d_A | Woning 29 (noordgevel) | 247347,63 | 558225,34 | 1,50 | 40 | 34 | 28 | 39 |
| 29d_B | Woning 29 (noordgevel) | 247347,63 | 558225,34 | 5,00 | 44 | 38 | 31 | 43 |
| 30a_A | Woning 30 (westgevel) | 247343,11 | 558215,98 | 1,50 | 36 | 30 | 24 | 35 |
| 30a_B | Woning 30 (westgevel) | 247343,11 | 558215,98 | 5,00 | 39 | 32 | 26 | 38 |
| 30b_A | Woning 30 (oostgevel) | 247356,41 | 558215,23 | 1,50 | 44 | 38 | 32 | 44 |
| 30b_B | Woning 30 (oostgevel) | 247356,41 | 558215,23 | 5,00 | 47 | 40 | 34 | 46 |
| 31a_A | Woning 31 (westgevel) | 247342,73 | 558209,60 | 1,50 | 37 | 31 | 24 | 36 |
| 31a_B | Woning 31 (westgevel) | 247342,73 | 558209,60 | 5,00 | 39 | 33 | 26 | 38 |
| 31b_A | Woning 31 (oostgevel) | 247356,00 | 558208,51 | 1,50 | 44 | 38 | 32 | 43 |
| 31b_B | Woning 31 (oostgevel) | 247356,00 | 558208,51 | 5,00 | 47 | 40 | 34 | 46 |
| 32a_A | Woning 32 (westgevel) | 247342,34 | 558203,15 | 1,50 | 36 | 30 | 24 | 35 |
| 32a_B | Woning 32 (westgevel) | 247342,34 | 558203,15 | 5,00 | 38 | 32 | 26 | 37 |
| 32b_A | Woning 32 (oostgevel) | 247355,63 | 558202,26 | 1,50 | 42 | 36 | 30 | 41 |
| 32b_B | Woning 32 (oostgevel) | 247355,63 | 558202,26 | 5,00 | 45 | 39 | 33 | 44 |
| 33a_A | Woning 33 (westgevel) | 247341,99 | 558197,22 | 1,50 | 36 | 29 | 23 | 35 |
| 33a_B | Woning 33 (westgevel) | 247341,99 | 558197,22 | 5,00 | 37 | 31 | 24 | 36 |
| 33b_A | Woning 33 (oostgevel) | 247355,25 | 558195,97 | 1,50 | 40 | 34 | 28 | 40 |
| 33b_B | Woning 33 (oostgevel) | 247355,25 | 558195,97 | 5,00 | 44 | 37 | 31 | 43 |
| 33c_A | Woning 33 (zuidgevel) | 247351,72 | 558193,13 | 1,50 | 39 | 33 | 27 | 38 |
| 33c_B | Woning 33 (zuidgevel) | 247351,72 | 558193,13 | 5,00 | 41 | 34 | 28 | 40 |
| 33d_A | Woning 33 (zuidgevel) | 247345,50 | 558193,50 | 1,50 | 37 | 31 | 25 | 37 |
| 33d_B | Woning 33 (zuidgevel) | 247345,50 | 558193,50 | 5,00 | 39 | 33 | 27 | 38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai

| Model eigenschap | |
|---|---|
| Omschrijving | Wegverkeerslawaai |
| Verantwoordelijke | WS |
| Rekenmethode | #2\|Wegverkeerslawaai\|RMG-2012, wegverkeer\| |
| | |
| Aangemaakt door | Gebruiker op 7-12-2022 |
| Laatst ingezien door | info op 26-2-2024 |
| Model aangemaakt met | Geomilieu V2022.4 |
| | |
| Dagperiode | 07:00 - 19:00 |
| Avondperiode | 19:00 - 23:00 |
| Nachtperiode | 23:00 - 07:00 |
| Samengestelde periode | Lden |
| Waarde | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10) |
| Standaard maaiveldhoogte | 0 |
| Rekenhoogte contouren | 4 |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Bronresultaten |
| Detailniveau resultaten grids | Groepsresultaten |
| Rekenoptimalisatie aan | Ja |
| Zoekafstand [m] | 5000 |
| Aandachtsgebied | 5000 |
| Max.refl.afstand | -- |
| Standaard bodemfactor | 1,00 |
| Openingshoek | 2 |
| Max.refl.diepte | 1 |
| Geometrische uitbreiding | Volledige 3D analyse |
| Luchtdemping | Conform standaard |
| Luchtdemping [dB/km] | 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 |
| Meteorologische correctie | Conform standaard |
| Waarde voor C0 | 3,50 |

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeerslawaai

| Groep | Reductie | | | Sommatie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dag | Avond | Nacht | Dag | Avond | Nacht |
| Asserstraat | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Stationsstraat | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

| Wet | Artikel | Omschrijving | Pagina's |
|---|---|---|---|
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 2 sub e | De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | 1, 8 |