Omgevingsdienst
De Vallei

[redacted]

Onderwerp
Wij zijn van plan om u een omgevingsvergunning te verlenen

Datum
22 oktober 2026

Ons kenmerk
2026W0095

Nummer omgevingsloket
2026011601232

Behandeld door
[redacted]

Kopie aan
Van Westreenen BV
[redacted]

Geachte [redacted],

U heeft op 16 januari 2026 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een stal en hygiënesluis op het adres Scherpenzeelseweg 66 in Barneveld. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld.

Wij zijn van plan om u de omgevingsvergunning te verlenen
In bijlage 1 leest u hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld.

Als u de omgevingsvergunning krijgt, dan horen daar voorschriften en andere stukken bij, zoals tekeningen. Daar moet u zich aan houden als u de vergunning gaat gebruiken. De voorschriften leest u in bijlage 2, 3 en 4.

Reageren op het ontwerpbesluit
Wij publiceren uw aanvraag, het ontwerpbesluit en alle stukken die erbij horen op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Dat doen wij zodat iedereen die dit wil, kan reageren op het ontwerpbesluit. Reageren kan binnen zes weken na de publicatie. Daarna nemen wij een definitief besluit of u een omgevingsvergunning krijgt. Krijgen wij reacties binnen? Dan betrekken wij deze bij ons definitieve besluit.

U kunt zelf ook binnen zes weken een reactie geven op dit ontwerpbesluit. Dat kan per brief, e-mail of telefoon:
- Stuur een brief naar: Omgevingsdienst de Vallei, t.a.v. [redacted] Postbus 9024, 6710 HM Ede
- Stuur een e-mail naar: [redacted]
- Bel naar: 088 - 116 9[redacted]

Wilt u kenmerk 2026W0095 noemen? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 – 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Kosten
Het behandelen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning kost geld. Dit bedrag berekenen wij volgens de regels van de gemeente Barneveld. Het bedrag bestaat uit:
[redacted]

Na het definitieve besluit krijgt u de rekening van de gemeente Barneveld.

Hoe is het bedrag voor de bouwactiviteit (technisch en ruimtelijk deel) berekend?
Het bedrag hangt af van de hoogte van de vastgestelde bouwkosten. Hoe hoger de bouwkosten, hoe hoger het bedrag. De vastgestelde bouwkosten [redacted] exclusief btw.

Waarom zijn de bouwkosten anders dan u heeft opgegeven?
Wij berekenen de bouwkosten met het online rekenprogramma 'Casadata'. De vastgestelde bouwkosten kunnen daardoor hoger of lager zijn dan u heeft opgegeven. Grondkosten, inrichtingskosten en extra kosten rekenen wij niet mee.

Heeft u vragen?
Neem contact op met [redacted] Dat kunt u doen per telefoon of e-mail:
- Bel naar: 088 - 116 9[redacted]
- Stuur een e-mail naar: [redacted]

Wilt u kenmerk 2026W0095 noemen? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van gemeente Barneveld,

[redacted]

V.W. van Erp
Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei

Bij deze brief is toegevoegd:
- Bijlage 1: Ontwerpbesluit
- Bijlage 2: Voorschriften milieubelastende activiteit
- Bijlage 3: Voorschriften Natura 2000-activiteit
- Bijlage 4: Voorschriften overige activiteiten
- Bijlage 5: Toelichting milieubelastende activiteit
- Bijlage 6: Toelichting Natura 2000-activiteit
- Bijlage 7: Overzicht gewaarmerkte stukken die deel uitmaken van deze vergunning

Bijlage 1: Ontwerpbesluit

Kenmerk 2026W0095

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor:
Het bouwen van een stal en hygiënesluis en het wijzigen van de activiteiten van de veehouderij aan de Scherpenzeelseweg 66 in Barneveld, kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie E, nummer 3396.

Ontwerpbesluit
Wij zijn van plan u een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
- Milieubelastende activiteit veehouderij
- Afwijken van regels in het omgevingsplan
- Bouwactiviteit (omgevingsplan)
- Bouwactiviteit (technisch)
- Natura 2000-activiteit

Verder zijn wij van plan te besluiten dat deze vergunning alle geldende vergunningen voor milieubelastende activiteiten op deze locatie vervangt. Dit betekent dat de geldende vergunningen zijn geschorst als deze vergunning in werking treedt. De geldende vergunningen vervallen op het moment dat deze vergunning onherroepelijk wordt.

In deze bijlage leest u de beoordeling van uw aanvraag.

Hoe hebben wij uw aanvraag beoordeeld?
Milieubelastende activiteit (MBA) veehouderij (revisievergunning)
De voorwaarden voor deze activiteit staan in artikel 5.26 van de Omgevingswet in combinatie met artikel 8.9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Daarin is het toetsingskader aangegeven voor de aanvragen voor milieubelastende activiteit.

Wij hebben daarom beoordeeld of
- milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- energie doelmatig wordt gebruikt;
- maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

In bijlage 5 vindt u de uitgebreide toelichting.

Ten opzichte van de eerder vergunde situatie zijn er veel wijzigingen en is er sprake van een volledige actualisatie van de vergunning. Ook is wet-/ en regelgeving gewijzigd waardoor de eerdere beoordeling en voorschriften niet meer actueel zijn. In het belang van doelmatigheid en handhaving wordt daarom op grond van artikel 5.43 van de Omgevingswet in de nu aangevraagde vergunning ambtshalve besloten dat deze alle geldende vergunningen vervangt.

Bouwactiviteit (omgevingsplan)
U heeft een aanvraag gedaan voor een omgevingsplanactiviteit voor het bouwen. Wij beoordelen deze activiteit volgens artikel 5.21 van de Omgevingswet. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan het 'Omgevingsplan gemeente Barneveld'.

In een omgevingsplan staat onder andere wat iemand mag doen met een locatie en wat er op die locatie gebouwd mag worden. In het omgevingsplan zijn de geldende bestemmingsplannen opgenomen. Deze bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 van rechtswege onderdeel geworden van het omgevingsplan.

Dat betekent dat wij uw plan hebben getoetst aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012 geconsolideerd'[1]. De locatie waarover uw aanvraag gaat, heeft de functie 'Agrarisch'. Uw aanvraag voldoet niet aan alle regels van het omgevingsplan. Dit leggen wij hieronder uit.

Bouw- en gebruiksregels
In het omgevingsplan staan regels die gelden voor het bouwen en voor het gebruiken van bouwwerken. Uw bouwplan voldoet op de volgende punten niet aan de planregels:

1. Op grond van artikel 3.2.1 onder a van de regels mogen gebouwen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd. De hygiënesluis wordt buiten het bouwvlak gebouwd.

2. Op grond van artikel 3.2.2 onder a van de regels mag de goothoogte van een bedrijfsgebouw niet hoger dan 6 meter zijn. De goothoogte van de luchtwasser wordt 6,5 meter.

3. Op grond van artikel 3.2.2 onder h van de regels moet een bedrijfsgebouw minimaal 10 meter afstand van andere gebouwen worden gebouwd. De te bouwen gebouwen komen op 0 meter en 8,5 meter van de bestaande gebouwen.

4. Op grond van artikel 36.15 van de regels moet het plan passen binnen het beplantingsplan (voorwaardelijke verplichting 1). De te bouwen hygiënesluis komt in de te bouwen beplanting.

Met de regels in het omgevingsplan en als er sprake is van 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties' kan er worden afgeweken van

[1] Dit een samenvoeging van -voor zover hier van belang- het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' en het wijzigingsplan "Scherpenzeelseweg X"

bovenstaande strijdigheden. Wij toetsen of uw bouwplan in de omgeving past.

Waarom wijken wij af?
Strijdigheid 1
Met artikel 3.4 lid 1 van het ter plaatse geldende bestemmingsplan kunnen wij afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.1 onder a van de planregels en toestaan dat de hygiënesluis buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. de oppervlakte waarmee het bouwvlak mag worden overschreden mag niet meer bedragen dan 750 m^2;
b. de bedrijfswoning mag niet geheel of grotendeels buiten het bouwvlak worden gebouwd;
c. er dient gestreefd te worden naar een compacte (denkbeeldige) bouwvlakvorm;
d. aannemelijk is gemaakt dat er geen onevenredige verkeersaantrekkende werking optreedt;
e. aangetoond dient te worden dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden dan wel dat hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen;
f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
g. ter plaatse van de aanduidingen reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V en reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV mag bij het bouwen voor intensieve veehouderij uitsluitend worden gebouwd als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke eisen van dierenwelzijn, mits het aantal dierplaatsen niet toeneemt;
h. ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV mag bij het bouwen voor intensieve veehouderij uitsluitend worden gebouwd met dien verstande dat:
    - het vergrote bouwvlak niet meer bedraagt dan 130% van het op 17 maart 2005 geldende bouwvlak, voor bouwvlakken met de aanduiding 'intensieve veehouderij';
    - het geldende bouwvlak omvat het op genoemde datum geldende bouwvlak conform het toen geldende bestemmingsplan plus 200% van de oppervlakte van de op dat moment legaal aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing die aansluitend, doch buiten het bouwvlak was gerealiseerd;
    - de bovengrens van 130% is niet van toepassing en mag worden overschreden voor ontwikkelingen die zien op het vergoten van de oppervlakte stalruimte in het kader van wettelijke eisen voor dierenwelzijn, met dien verstande dat daarbij het aantal dierplaatsen niet mag toenemen.
i. ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied V mag bij het bouwen voor intensieve veehouderij uitsluitend worden gebouwd mits daarmee het denkbeeldige bouwvlak dat ten behoeve van intensieve veehouderij wordt gebruikt, niet groter wordt dan 1,0 hectare, tenzij uitbreiding noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke eisen voor dierenwelzijn, mits daarbij het aantal dierplaatsen niet toeneemt;
j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - gedeeltelijke functieverandering' is toepassing van dit lid niet mogelijk.

Uw plan voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid:

a. De oppervlakte waarmee het bouwvlak wordt overschreden blijft onder de 750 m^2.

b. Het plan betreft geen bedrijfswoning.
c. Er is gestreeft naar een compacte (denkbeeldige) bouwvlakvorm.
d. Het plan zorgt niet voor onevenredige verkeersaantrekkende werking.
e. Het beplantingsplan is aangepast en akkoord vanuit landschap.
f. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de milieusituatie.
g. Is niet van toepassing.
h. Er is een reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV aanwezig. Ondanks door het bouwen van het gebouw buiten het bouwvlak bedraagt het vergrote bouwvlak niet meer dan 130% van het op 17 maart 2005 geldende bouwvlak Het geldende bouwvlak omvat het op genoemde datum geldende bouwvlak conform het toen geldende bestemmingsplan plus 200% van de oppervlakte van de op dat moment legaal aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing die aansluitend, doch buiten het bouwvlak was gerealiseerd. Het denkbeeldige bouwvlak is niet groter dan 1 hectare.
i. Is niet van toepassing.

Strijdigheid 2
Met artikel 37.1 lid 1 onder b van het bestemmingsplan kunnen wij afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.2 onder a van de planregels en toestaan dat de goothoogte van gebouwen wordt verhoogd met maximaal 10%.

Door de luchtwasser wordt de goothoogte 6,5 meter. Dit blijft binnen de 10% en is daarmee acceptabel en akkoord.

Strijdigheid 3
Wij kunnen afwijken van het omgevingsplan als wij beoordelen dat sprake is van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Dit voor strijdigheid 3. Dit betekent dat wij toetsen of uw bouwplan past in de omgeving.

Ruimtelijk is het akkoord bevonden om de gebouwen binnen de 10 meter van bestaande gebouwen te bouwen.

Strijdigheid 4
Met artikel 37.1 lid onder d van het bestemmingsplan kunnen wij afwijken van het bepaalde in artikel 36.15 van de planregels en toestaan dat er wordt afgeweken van het inrichtingsplan bij de locatie van de hygiënesluis mits:
- de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
- geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
- de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting.

Uw plan voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid:
- De belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen percelen worden niet onevenredig geschaad.
- Er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit. Het beplantingsplan is aangepast en is alleen van toepassing bij de hygiënesluis. De overige beplanting moet worden aangeplant zoals het huidige inrichtingsplan voorschrijft (voorwaardelijke verplichting 1). U moet wel rekening houden met voldoende afstand tot de bebouwing en de verharding. Wanneer de bomen te dicht op de bebouwing worden aangeplant kan dat in de toekomst voor problemen

zorgen. Voor grotere bomen zoals bijvoorbeeld de zwarte els is minimaal 8 meter afstand aan te raden.
- De gemeentelijke landschapsadviseur gaat akkoord met de voorgestelde andere en gelijkwaardige wijze van inrichting.

Geen advies gemeenteraad
De gemeenteraad van Barneveld heeft besloten in welke gevallen de raad om advies moet worden gevraagd bij een aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Voor uw aanvraag is geen advies van de gemeenteraad nodig. Daarom kunnen wij de omgevingsvergunning verlenen zonder advies van de raad.

Welstandsregels
De gemeente Barneveld heeft verschillende regels opgesteld voor een prettige woonomgeving. Eén daarvan is het welstandsbeleid. Dit beleid bepaalt hoe gebouwen en andere bouwwerken eruit mogen zien en hoe ze in de omgeving passen. Dat zijn de redelijke eisen van welstand.

Op 6 oktober 2026 is uw bouwplan getoetst aan redelijke eisen van welstand. Uw bouwplan voldoet daaraan.

<u>Bouwactiviteit (technisch)</u>
U heeft een aanvraag gedaan voor een technische bouwactiviteit. Wij beoordelen deze activiteit volgens artikel 5.20 van de Omgevingswet. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

In het Bbl staan technische regels waar elk bouwwerk in Nederland aan moet voldoen. Deze regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

U heeft aannemelijk gemaakt dat uw bouwplan voldoet aan het Bbl.

<u>Natura 2000-activiteit</u>
U heeft een aanvraag gedaan voor een Natura 2000-activiteit. Daarom hebben wij Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland gevraagd om in te stemmen met deze omgevingsvergunning.

Op 29 april 2026 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd. Deze instemming wordt een onderdeel van de omgevingsvergunning die wij van plan zijn om u te verlenen. Gedeputeerde Staten hebben hierbij voorschriften opgesteld waar u zich aan moet houden. Deze voorschriften leest u in bijlage 4.

Bijlage 2: Voorschriften milieubelastende activiteit

Als u een omgevingsvergunning krijgt, moet u zich houden aan de volgende voorschriften:

Uitvoering volgens gewaarmerkte stukken

1. De gewaarmerkte stukken maken deel uit van deze vergunning. Bij de uitvoering van uw plan mag u daar niet van afwijken.

Registratie

2. Op de veehouderij moet een logboek, handboek of ordner aanwezig zijn met daarin de volgende informatie:
   - een kopie van de geldende milieutoestemmingen met voorschriften en bijlagen
   - registraties en onderzoeken, zoals de registraties die op grond van het toegepaste stalsysteem en nageschakelde techniek met bijbehorende OW-code moeten worden geregistreerd
   - afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen
   - registratie van het energieverbruik
   - afleverbonnen mest
   - de diertelgegevens
   - de registratie van de incidentele afwijkingen

   Alle gegevens die zijn genoemd moet u minstens gedurende 5 jaar na datum van registratie bewaren.

Houden van landbouwhuisdieren

3. Op de veehouderij mogen maximaal de in de onderstaande tabel genoemde aantallen dieren in de aangeven stalsystemen gehouden worden:

Stal	Aantal	Diercategorie	OW-code & nummer systeembeschrijving *Omschrijving*
C	145	Vleeskalveren	HA3.100 *Overig huisvestingssysteem*
	50	Schapen	HB1.100 *Overig huisvestingssysteem*
D	172	Vleeskalveren	HA3.100 *Overig huisvestingssysteem*
F	282	Vleeskalveren	HA3.100 *Overig huisvestingssysteem*
G	350	Vleeskalveren	HA3.100 + LW2.8 (OW2013.08) *Overig huisvestingssysteem met chemisch luchtwassysteem*
J	374	Vleeskalveren	HA3.100 + LW2.4 (OW2005.01) *Overig huisvestingssysteem met chemisch luchtwassysteem*

4. Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden, voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

Geluid

5. De toegestane waarden voor geluid uit het Omgevingsplan gemeente Barneveld volgens artikel 22.65 en Tabel 22.3.5 gelden niet voor het geluid dat door de volgende incidentele activiteiten wordt veroorzaakt:
   - Werkzaamheden in verband met de afvoer van dieren, uitgevoerd in de avond- en nachtperiode (tussen 19.00 en 06.00 uur) voor maximaal 2 keer per jaar.

Houtkachel

6. Voor de emissie in de lucht van de houtkachel geldt een emissiegrenswaarde voor totaal stof van 150 mg/Nm3. Op verzoek van een toezichthouder dient ter controle hiervan een emissiemeting te worden uitgevoerd.

7. Aan het vorige voorschrift wordt in ieder geval voldaan als de rookgasafvoer is voorzien van een goedwerkend en juist gedimensioneerd elektrostatisch filter.

8. In houtkachel mag alleen schoon, onbehandeld en voldoende droog hout gestookt worden. Het hout is voldoende droog als het een vochtgehalte heeft van maximaal 20%.

9. De houtkachel en de daartoe behorende onderdelen, leidingen, afvoeren en dergelijke moeten voldoen aan de daarvoor geldende eisen/ productgoedkeuring.

Bijlage 3: Voorschriften Natura 2000-activiteit

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij zijn in staat en handelingsbekwaam om deze voorschriften uit te voeren.
3. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-berekeningen zoals weergegeven in bijlage 7 moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. Het project waarvoor deze vergunning is verleend moet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit zijn gerealiseerd.
5. Op het bedrijf dient minimaal een voorraad/hoeveelheid zuur aanwezig te zijn om de continuïteit van de luchtwasser te waarborgen.

Bijlage 4: Voorschriften overige activiteiten

Als u een omgevingsvergunning krijgt, moet u zich houden aan de volgende voorschriften:

Bouwactiviteit (technisch)

1. Uitvoering volgens gewaarmerkte stukken
De gewaarmerkte stukken maken deel uit van deze vergunning. Bij de uitvoering van uw plan mag u daar niet van afwijken.

1. Constructieberekeningen en tekeningen
U moet ons uiterlijk drie weken voordat u met een constructie begint de berekeningen en tekeningen toesturen van:
- funderingsconstructies
- betonconstructies
- staalconstructies
- andere constructies

Deze stuurt u naar het team Handhaving via info@oddevallei.nl. Vermeld daarbij altijd het kenmerk 2026W0095. U mag pas met de bouw beginnen als u daarvoor toestemming heeft gekregen.

2. Start en afronding van werkzaamheden
U bent verplicht om ons op de hoogte te stellen van:
- Start werkzaamheden: minimaal twee werkdagen van tevoren (ook als u alleen begint met graafwerk)
- Einde werkzaamheden: uiterlijk op de eerstvolgende werkdag erna.

Let op: u mag het bouwwerk pas in gebruik nemen nadat u dit heeft gemeld.

U kunt dit melden op twee manieren:
- Stuur een e-mail naar: info@oddevallei.nl
- Via de website: omgevingswet.overheid.nl/aanvragen.

3. Melden van specifieke werkzaamheden
Deze werkzaamheden moet u van tevoren melden bij het team Handhaving. Stuur hiervoor een e-mail naar info@oddevallei.nl en vermeld daarbij altijd het kenmerk 2026W0095.
- Uiterlijk twee werkdagen van tevoren:
  - het slaan van funderingspalen en/of proefpalen
  - grondverbetering

- Uiterlijk één werkdag van tevoren:
  - het storten van beton
  - het uitvoeren van beton-, metsel- of buitenpleisterwerk als de buitentemperatuur lager is dan 2° C

4. Aanwijzingen toezichthouder
U moet de aanwijzingen van de toezichthouder altijd opvolgen.

5. Uitzetten van het bouwwerk
Voor het uitzetten van het bouwwerk moet u minimaal twee weken van tevoren contact opnemen met de toezichthouder via info@oddevallei.nl.


6. Afscheiding van het werkterrein

U moet het terrein waarop de werkzaamheden plaatsvinden duidelijk afscheiden van de openbare weg en de percelen ernaast.

<u>Bouwactiviteit (omgevingsplan)</u>

1. Landschappelijke inpassing

U moet de inrichting in het plantseizoen (jaarlijks van 15 november tot 1 april) dat volgt op de ingangsdatum van deze vergunning, landschappelijk inpassen. Dat moet u doen conform situatietekening zoals weergegeven in de bouwtekening van de hygiënesluis.



U moet de bomen en/of planten onderhouden. Afgestorven bomen en/of planten moet u vervangen, zodat de landschappelijke inpassing in stand blijft.

Bijlage 5: Toelichting milieubelastende activiteit

Inleiding
De volgende wijzigingen worden aangevraagd:
- In stal C, D en F worden minder vleeskalveren gehouden en de ventilatie wijzigt van deze stallen.
- Een gedeelte van de werktuigenloods aan stal C wordt in gebruik genomen voor het houden van 50 schapen.
- In Stal G worden minder vleeskalveren gehouden. Ook wordt de stal voorzien van een chemische luchtwasser welke 90% ammoniakemissie reduceert waardoor ook de ventilatie van de stal wijzigt.
- Stal E wordt gesloopt. Op deze plek komt een nieuwe hygiënesluis.
- Bouw nieuwe kalverenstal J met chemische luchtwasser welke 70% ammoniakemissie reduceert (en Calf Clean System, niet opgenomen in Omgevingsregeling bijlage V en daarom niet gerekend met extra reductie door dit systeem).
- Houtkachel en opslag zaagsel ten noorden van stal C wijzigen van locatie.
- Opslag van zuur (1.000L) en spuiwater (50 m^3) ten behoeve van de luchtwassers.
- Nieuwe vaste mestopslag 100 m^3 (achter stal F & G)
- Wijzigingen voersilo's

Op het bedrijf worden vleeskalveren gehouden ten behoeve van de (wit)vleesproductie. De kalveren worden in één periode aangevoerd en één periode afgevoerd: ook wel "all-in, all-out" genoemd. De kalveren worden op jonge leeftijd aangevoerd en blijven op het bedrijf tot een leeftijd van maximaal acht maanden.

De aanvraag betreft het houden van 1.323 vleeskalveren. De gevraagde vergunning betreft het wijzigen van een milieubelastende activiteit. Omdat er al vier vergunningen zijn verleend voor deze locatie die samen de geldende milieutoestemming vormen en met de huidige aanvraag de situatie sterk wijzigt ten opzichte van deze eerdere vier vergunningen, zal de huidige aanvraag in het belang van doelmatigheid en handhaving ambtshalve behandeld worden als revisievergunning. Dit betekent dat de eerder verleende vergunningen vervallen op het moment dat de nu aangevraagde vergunning onherroepelijk wordt.

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
In het Bal worden milieubelastende activiteiten (hierna: mba's) aangewezen. De volgende mba wordt aangevraagd:
- Het houden van landbouwhuisdieren (artikel 3.200 van het Bal)

In artikel 3.202 van het Bal is aangegeven dat sprake is van het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het houden van meer dan 50 vleesklaveren. Daarom geldt de vergunningplicht.

Binnen de locatie vinden de volgende mba's plaats, die onderdeel zijn van de installatie:
- Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven
- Opslag zuur & spuiwater voor luchtwassers
- Mestopslag (drijfmest & vaste mest)
- Voeropslag (in silo's)
- Reinigen van voer- of werktuigen (spoelplaats)

Daarnaast vinden binnen de locatie de MBA's plaats, die buiten de aanwijzing van de vergunningplicht vallen:
- Het houden van 50 schapen
- Werktuigenberging
- Kadaveropslag
- Opslag kleine hoeveelheid benzine en smeermiddelen.
- Opslag medicijnen.
- Opslag beperkte hoeveelheid bestrijdingsmiddelen.

De specifieke zorgplicht, zoals opgenomen in artikel 2.11 van het Bal, is voor alle genoemde mba's van toepassing.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen/artikelen uit het Bal, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde mba's:
- bereiden van drinkwater voor landbouwhuisdieren (paragraaf 4.81 Bal)
- dierenverblijven (paragraaf 4.82 Bal)
- opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie (paragraaf 4.83 Bal)
- opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen (paragraaf 4.84 Bal)
- opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin (paragraaf 4.86 Bal)
- reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten (paragraaf 4.90 Bal)

Daarnaast gelden voor de milieubelastende activiteit de volgende paragrafen van afdeling 22.3 van het omgevingsplan:
- paragraaf 22.3.4 Geluid;
- paragraaf 22.3.6 Geur;
- paragraaf 22.3.8.2 Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- paragraaf 22.3.8.3 Lozen van huishoudelijk afvalwater;

Best beschikbare technieken
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de milieubelastende activiteit voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat bij het uitoefenen van de milieubelastende activiteit ten minste de voor die milieubelastende activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het bepalen van de BBT moet rekening gehouden worden met de BBT-conclusies en informatiedocumenten in bijlage XVIII, onder A, van het Bkl.

Project-mer-beoordeling
Wij hebben onderzocht of u in dit geval een milieueffectrapport (m.e.r.) moet laten maken. In bijlage V van het Omgevingsbesluit zijn de projecten genoemd waarvoor het opstellen van een m.e.r. verplicht is. De aangevraagde dieraantallen in uw plan komen qua omvang niet boven de aantallen zoals genoemd in deze bijlage, onder categorie A1kolom 2. Dit betekent dat het project niet m.e.r.-plichtig is.

M.e.r.-beoordeling nodig
De mer-beoordelingsplicht geldt bij oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor intensieve veehouderij. Uw aanvraag heeft hier betrekking op. Daarom is een m.e.r.-beoordelingsbesluit nodig.

U heeft hiervoor, tegelijkertijd met uw aanvraag omgevingsvergunning, een aanmeldingsnotitie (mededeling als bedoeld in artikel 16.45 lid 1 van de Omgevingswet) ingediend. Voorafgaand aan dit besluit hebben wij besloten dat er voor uw project geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden. De mededeling en het besluit hierover zijn bijgevoegd bij de aanvraag voor deze omgevingsvergunning. Ze maken allebei deel uit van het besluit dat u een omgevingsvergunning krijgt.

Toetsing
Op grond van artikel 5.26, lid 2, van de Omgevingswet is in artikel 9 van het Besluitkwaliteit leefomgeving (Bkl) het kader aangegeven waaraan aanvragen voor een MBA getoetst moeten worden.

Wij hebben daarom beoordeeld of:
- milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- energie doelmatig wordt gebruikt;
- maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

1. Bestaande situatie
In het onderstaande overzicht ziet u welke vergunningen uw bedrijf heeft, en welke meldingen er voor uw bedrijf zijn gedaan.

Geldende meldingen/vergunningen

Melding/vergunning	Datum	Kenmerk
Omgevingsvergunning veranderen	4 september 2017	2017W0668
Omgevingsvergunning veranderen	6 augustus 2012	BA4255
Omgevingsvergunning veranderen	24 september 2008	BA42-2008
Omgevingsvergunning revisie	2 april 2008	85/2007

Op basis van deze meldingen/vergunningen heeft u toestemming voor een bepaalde veebezetting met bijbehorende emissies. Wij hebben onderzocht om

welke veebezetting het gaat. We hebben daarvoor bekeken of de bestaande vergunningen (gedeeltelijk) zijn vervallen.

De bestaande vergunningen zijn niet (gedeeltelijk) vervallen. Op basis van bovenstaande informatie hebben wij de volgende tabel opgesteld. Hierin ziet u de vergunde veebezetting en de bijbehorende jaarlijkse emissies.

Tabel vergunde veebezetting

Stal	Aantal	Diercategorie	OW-code	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijnstofemissie	
				kg NH_3/ dier/jaar	Totaal kg NH_3/jaar	ou_E /dier	Totaal ou_E/s	g/dier /jaar	Totaal kg/jaar
C	180	Vleeskalveren	HA3.100	3,5	630,0	35,6	6.408,0	33	5,9
D	220	Vleeskalveren	HA3.100	3,5	770,0	35,6	7.832,0	33	7,3
E	100	Vleeskalveren	HA3.100	3,5	350,0	35,6	3.560,0	33	3,3
F	360	Vleeskalveren	HA3.100	3,5	1.260,0	35,6	12.816,0	33	11,9
G	400	Vleeskalveren	HA3.100	3,5	1.400,0	35,6	14.240,0	33	13,2
Totaal					**4.410,0**		**44.856,0**		**41,6**

2. Aangevraagde situatie

In de volgende tabel ziet u welke veebezetting en bijbehorende jaarlijkse emissies zijn aangevraagd.

Tabel aangevraagde veebezetting

Stal	Aantal	Diercategorie	OW-code	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijnstofemissie	
				kg NH_3/ dier/jaar	Totaal kg NH_3/jaar	ou_E /dier	Totaal ou_E/s	g/dier /jaar	Totaal kg/jaar
C	145	Vleeskalveren	HA3.100	3,5	507,5	35,6	5.162,0	33	4,8
	50	Schapen	HB1.100	0,7	35,0	7,8	390,0	n.v.t.	n.v.t.
D	172	Vleeskalveren	HA3.100	3,5	602,0	35,6	6.123,2	33	5,7
F	282	Vleeskalveren	HA3.100	3,5	987,0	35,6	10.039,2	33	9,3
G	350	Vleeskalveren	HA3.100	3,5	1.225,0	35,6	12.460,0	33	11,6
		Luchtwasser	LW2.8 OW2013.08	-90%	-1.102,5	-30%	-3.738,0	-35%	-4,0
J	374	Vleeskalveren	HA3.100	3,5	1.309,0	35,6	13.314,4	33	12,3
		Luchtwasser	LW2.4 OW2005.01	-70%	916,3	-30%	-3.994,3	-35%	-4,3
Totaal					**2.646,7**		**39.756,5**		**35,3**

3. Huisvestingssystemen

De uitvoering van de aanvullende techniek moet overeenkomen met de bijbehorende systeembeschrijving. Dit is opgenomen in artikel 4.5 van de Omgevingsregeling, artikel 4.817 van het Bal verwijst hiernaar. De volgende aanvullende technieken worden aangevraagd:

- Op stal G wordt een chemische luchtwasser toegepast met OW-code LW2.8 waarop systeembeschrijving OW2013.08 van toepassing is. Wanneer wordt voldaan aan de systeembeschrijving en de vereisten uit het Bal, kan worden gerekend met 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie.
- Op stal J wordt een chemische luchtwasser toegepast met OW-code LW2.4 waarop systeembeschrijving OW2005.01 van toepassing is. Wanneer wordt voldaan aan de systeembeschrijving en de vereisten uit het Bal, kan worden gerekend met 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie.

Er is beoordeeld of aan de voorwaarden uit de systeembeschrijving wordt voldaan. Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Voor de berekening van de emissies uit de dierenverblijven kan terecht van de in deze tabel opgenomen emissiereductiepercentages worden uitgegaan. Doordat artikel 4.817 uit het Bal een rechtstreekse werking heeft zijn voor dit

onderdeel geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

4. Ammoniak

Beoordeling BBT ammoniak

Er is beoordeeld of wordt voldaan aan BBT. In het Bal zijn maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen. Wanneer een huisvestingsysteem met inbegrip van een aanvullende techniek voldoet aan de in het Bal gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingsysteem in combinatie met de aanvullende techniek een voor de installatie in aanmerking komende BBT is. Er kunnen echter aanvullende reducerende technieken worden voorgeschreven wanneer deze voldoen aan BBT.

Er zijn geen maximale emissiewaarden opgenomen in het Bal voor het houden van schapen en vleeskalveren in dierenverblijven die zijn opgericht voor 1 januari 2020.

Voor de nieuw te bouwen vleeskalverenstal is de maximaal toegestane ammoniakemissie 2,5 kg per dierplaats per jaar. De nieuwe stal wordt voorzien van een luchtwasser welke 70% ammoniakemissie reduceert. Hiermee bedraagt de ammoniakemissie 1,05 per dierplaats per jaar. De feitelijke emissie is mogelijk nog lager omdat de stal wordt voorzien van het Calf Clean System welke ook een ammoniakreducerend effect heeft. Omdat dit stalsysteem niet is opgenomen in Omgevingsregeling bijlage V is de reductie die wordt gerealiseerd door dit systeem buiten beschouwing gelaten.

In dit geval voldoen alle stallen aan de maximale emissiewaarde. Er zijn geen aanvullende reducerende BBT technieken beschikbaar. Daarmee voldoet uw aanvraag aan de eis van het toepassen van BBT.

Beoordeling op basis van de omgevingsverordening

De aanvraag is getoetst aan de omgevingsverordening van de provincie Gelderland. In artikel 5.82 is aangegeven dat binnen een ammoniakbuffergebied uitbreiding van een niet-grondgebonden veehouderijtak alleen is toegestaan als de uitbreiding niet leidt tot een toename van de emissie van ammoniak. Het ammoniakbuffergebied is een zone van 250 meter rondom zeer gevoelige natuur in het Gelders natuurnetwerk.

Uw veehouderij ligt niet binnen een ammoniakbufferbied. Daarom voldoet de aanvraag aan de omgevingsverordening van de provincie Gelderland.

5. Geur

Bij uw aanvraag moeten we onderzoeken of er wordt voldaan aan het omgevingsplan. Daarin staat iets over de geuremissie uit dierenverblijven. Die mag niet te hoog zijn. Ook bij de opslag van agrarische bedrijfsstoffen ontstaat geur. Daarom moeten deze op voldoende afstand van geurgevoelige objecten liggen. Deze twee onderdelen bespreken we nu.

Geur door dierverblijven

Volgens het omgevingsplan gelden er minimale afstanden tussen een dierenverblijf en een geurgevoelig object. Worden er dieren gehouden waarvoor in de bijbehorende een geuremissiefactor is vastgesteld? Dan mag de geurbelasting op geurgevoelige objecten in de omgeving niet hoger zijn dan de in het omgevingsplan vastgestelde waarde. Dierenverblijven waarin

dieren zonder geuremissiefactor worden gehouden moeten op voldoende afstand van omliggende woningen liggen. We berekenen de geurbelasting met het verspreidingsmodel V-stacks. De toetsing aan de vereiste afstanden en geurnormen voeren we onafhankelijk van elkaar uit.

Afstanden tot geurgevoelige objecten
In de volgende tabel staan de afstanden die moeten worden aangehouden tot geurgevoelige objecten en de werkelijke afstanden.

Vereiste afstanden

Bedrijfsonderdeel	Adres gevoelig object	Bebouwde kom	Vereiste afstand	Werkelijke afstand
Emissiepunt stal dieren zonder geuremissiefactor	Niet van toepassing			
Emissiepunt stal dieren met geuremissiefactor tot bijzonder geurgevoelig object*	Scherpenzeelseweg 2-4	Buiten	50 m	120 m
	Oude Renswoudseweg 7	Buiten	50 m	116 m
Gevel stal tot gevel geurgevoelig object	Scherpenzeelseweg 2-4	Buiten	25 m	114 m
	Oude Renswoudseweg 7	Buiten	25 m	109 m

** het gaat om geurgevoelige objecten behorende bij een dierenverblijf, met een voormalige functionele binding met een dierenverblijf of een ruimte voor ruimte geurgevoelig object.*

Andere geurgevoelige objecten liggen op grotere afstand van de bedrijfsonderdelen. Het beoogde project voldoet aan de minimaal vereiste afstanden.

Geurbelasting
Op uw veehouderij worden dieren gehouden waarvoor geuremissiefactoren (in Odour Units; OU) zijn vastgesteld. De geurbelasting op omliggende geurgevoelige objecten is berekend met het verspreidingsmodel V-stacks vergunning. De resultaten van de berekening zijn als volgt:

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal C (west)	166 820	459 372	6,7	1,3	2,73	5 162	4,9
2	Stal D	166 779	459 364	6,0	1,3	3,23	6 123	4,3
3	Stal F	166 755	459 354	6,8	0,9	4,00	10 039	4,8
4	Stal G	166 728	459 377	6,5	1,0	1,01	8 722	5,3
5	Stal J	166 701	459 373	6,5	1,0	1,08	9 320	5,9
6	Stal C (oost)	166 828	459 371	2,0	0,5	0,40	390	4,9

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
7	Brieellaerdseweg 24	166 862	459 689	14,0	5,3
8	Brieellaerdseweg 28	166 684	459 572	14,0	8,8
9	Brieellaerdseweg 30	166 673	459 555	14,0	9,3
10	Brieellaerdseweg 32	166 653	459 542	14,0	9,4
11	Brieellaerdseweg 36	166 564	459 493	14,0	7,9
12	Brieellaerdseweg 44	166 476	459 420	14,0	5,5
13	Renswoudsestraatwg13	166 964	459 154	14,0	5,3
14	Renswoudsestraatwg15	166 869	459 019	14,0	3,5
15	Scherpenzeelseweg 72	166 339	459 332	14,0	3,5
16	Wintertuin 1	167 443	459 488	3,0	1,3

De maximaal toegestane geurbelasting wordt niet overschreden.

<u>Geurbelasting door de opslag van agrarische bedrijfsstoffen</u>
Naast de geur uit de stallen kan ook geurhinder optreden vanuit de opslagen

van agrarische bedrijfsstoffen, zoals kuilvoer en vaste mest. Vanuit deze activiteiten moet ook een minimaal vereiste afstand beschikbaar zijn tot een geurgevoelig object. Wij hebben getoetst of op basis van de aanvraag aan de geldende voorschriften kan worden voldaan. In de volgende tabel ziet u de afstanden tot agrarische bedrijfsstoffen.

Afstanden agrarische bedrijfsstoffen

Agrarische bedrijfsstoffen	Adres geurgevoelig object	Vereiste afstand	Werkelijke afstand
Mestbassin 800 m^3/161 m^2	Oude Renswoudseweg 7	25 m	140 m
Opslag vaste mest 100 m^3	Oude Renswoudseweg 7	50 m	158 m
Opslag kuilvoer /vaste bijvoedermiddelen	Oude Renswoudseweg 7	25 m	51 m

Andere geurgevoelige objecten liggen op grotere afstand van de opslagen van agrarische bedrijfsstoffen.

De opslagen van agrarische bedrijfsstoffen liggen op voldoende afstand van de omliggende woningen.

6. Luchtkwaliteit (fijnstof)

Het houden van dieren leidt onder andere tot de uitstoot van fijnstof. Dit heeft invloed op de luchtkwaliteit. Er is gekeken of aan BBT en de geldende luchtkwaliteitseisen wordt voldaan.

Beoordeling BBT fijnstof

Er is beoordeeld of wordt voldaan aan BBT. In het Bal zijn maximale emissiewaarden voor fijnstof opgenomen. Wanneer een huisvestingsysteem met inbegrip van een aanvullende techniek voldoet aan de in het Bal gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingsysteem in combinatie met de aanvullende techniek een voor de installatie in aanmerking komende BBT is. Er kunnen echter aanvullende reducerende technieken worden voorgeschreven wanneer deze voldoen aan BBT.

Er worden dieren in dierenverblijven gehouden. Op basis van het BAL gelden maximale emissiewaarden voor dierenverblijven. Voor vleeskalveren en schapen zijn geen emissiegrenswaarden voor PM10 aangegeven. Er zijn geen extra maatregelen vereist voor fijnstofreductie.

Toetsing aan luchtkwaliteitseisen

In Nederland gelden milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. In artikel 8.17 van het BKL is beschreven voor welke stoffen aan de omgevingswaarde moet worden getoetst. In artikel 2.5 staan de omgevingswaarden voor fijnstof genoemd.

Voor fijnstof gelden de volgende grenswaarden:
- 40 µg/m³ als kalenderjaargemiddelde
- 50 µg/m³ als 24-uurgemiddelde concentratie. Deze concentratie mag maximaal 35 etmalen per kalenderjaar worden overschreden

Waar moet worden voldaan aan de luchtkwaliteitseisen?

We hebben de concentraties verontreinigde stoffen voor uw plan berekend volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL). Op enkele locaties hoeft de concentratie van PM10 niet getoetst te worden. In artikel 5.52 zijn de uitgezonderde locaties genoemd. Dit zijn;
- locaties waartoe het publiek geen toegang heeft en waar geen vaste

bewoning is, of:
- de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaal gesproken toegang tot de middenberm hebben

Wanneer kunnen we een vergunning geven?
Dat is mogelijk op drie manieren:
a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een omgevingswaarde;
b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate';

Ten opzichte van de eerder vergunde situatie neemt de fijnstofemissie af met 6,3 kg/jaar tot een totale fijnstofemissie van 35,3 kg jaar. Er is geen sprake van een toename en ook de totale fijnstofemissie van de veehouderij draagt niet in betekenende mate bij aan de concentratie fijnstof in de buitenlucht. Een fijnstofberekening is niet nodig. Luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

7. Geluid
De bedrijfsactiviteiten op een veehouderij hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door vaste bronnen zoals ventilatoren en daarnaast door transportbewegingen van landbouwvoertuigen (waaronder in- uitkuilen, het verpompen van mest, mest uitrijden, etc.) en vrachtwagens (waaronder het transport van melk, krachtvoer, hulpstoffen en dieren).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die het bedrijf onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsniveaus, te weten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van het bedrijf.

In paragraaf 22.3.4 van het omgevingsplan staan regels met betrekking tot geluid. In tabel 22.3.5 van het Omgevingsplan staan de waarden voor geluid op geluidgevoelige gebouwen door agrarische activiteiten. Er is beoordeeld of de veroorzaakte geluidniveaus aanvaardbaar zijn voor de omgeving. Dit is gedaan op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die het bedrijf onder normale omstandigheden veroorzaakt).

Toetsing
<u>Geluid door uw activiteiten</u>
Door uw bedrijfsactiviteiten ontstaat geluid naar de omgeving. Dit geluid wordt veroorzaakt door transportbewegingen, aanwezige installaties en ventilatoren. De activiteiten vinden vooral plaats tijdens de dagperiode. Omliggende gevoelige gebouwen, zoals woningen, liggen op meer dan 100 meter afstand van de geluidproducerende activiteiten.

We hebben de geluidemissie van het hele bedrijf, inclusief de gevraagde activiteiten, beoordeeld in relatie tot gevoelige gebouwen in de omgeving van het bedrijf. Uit die beoordeling blijkt dat het aannemelijk is dat het geluid afkomstig van de veehouderij niet leidt tot overschrijding van de geluidsnormen uit tabel 22.3.5 van het omgevingsplan. Er hoeft niet te worden afgeweken van de geluidsniveaus die in deze tabel staan aangegeven.

Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer", gedateerd: 29 februari 1996. Dit is onderdeel van de specifieke zorgplicht van artikel 22.44 van het omgevingsplan (bruidsschat).

De standaardwaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de standaardwaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.
De standaardwaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A). Deze waarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Het verkeer van en naar de inrichting is ter hoogte van locatie opgenomen in het heersend verkeersbeeld. Er is daarom geen noodzaak om maatwerkvoorschriften te stellen op grond van het omgevingsplan (bruidsschat).

Incidentele bedrijfssituaties (IBS)
Uit de aanvraag blijkt dat er sprake is van een incidentele bedrijfssituatie (een situatie die zich maximaal 12 keer per jaar voordoet). Het betreft de afvoer van dieren tussen 19.00 en 06.00 tweemaal per jaar. Hierdoor zal een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden. Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsniveaus en het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan. Wij hebben deze activiteiten uitgezonderd van de geluidsgrenswaarden zoals genoemd in bijlage 2 voorschrift 5.

8. Bodem
Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf onder de regels van het Bal. Het betreft de algemene regels over diverse activiteiten die in hoofdstuk 4 van het Bal zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven de volgende activiteiten niet te worden beoordeeld omdat hiervoor in het Bal in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld:
- het reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten (artikelen 4.889 en 4.990);
- opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie (artikelen 4.837 en 4.838);
- opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin (artikel 4.858);
- dierenverblijven (artikel 4.811).

9. Afvalstoffen
In het bedrijf ontstaan diverse soorten afvalstoffen. Uit uw aanvraag blijkt dat de afvalstoffen gescheiden worden ingezameld, opgeslagen en worden afgevoerd. Wij vinden het niet nodig om een onderzoek of aanvullende maatregelen voor te schrijven.

10. Afvalwater
Uit de veehouderij komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- reinigingswater bij het reinigen van de dierenverblijven;
- reinigingswater bij het schoonmaken en ontsmetten van veewagens;
- spuiwater bij het wassen van de ventilatielucht in de luchtwasser;
- vrijkomende vloeistoffen afkomstig van het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie;
- vrijkomende vloeistoffen afkomstig van het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen;
- afvalwater afkomstig van het reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten;
- overig afvalwater van huishoudelijke aard.

De maatregelen en voorzieningen voor de volgende lozingen zijn niet beoordeeld omdat hiervoor in het Bal in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld:
- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van een dierenverblijf en bij het reinigen en ontsmetten van een veewagen (artikel 4.813);
- het lozen van vrijkomende vloeistoffen afkomstig van het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie (artikel 4.839);
- het lozen van vrijkomende vloeistoffen afkomstig van het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen (artikelen 4.845 en 4.846);
- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten (artikelen 4.891 tot en met 4.894);
- het lozen van het spuiwater uit een luchtwassysteem (artikel 4.812);

11. Energie
Onder de Omgevingswet bestaan vier categorieën van verplichtingen om het energieverbruik te verduurzamen bij activiteiten, ingedeeld naar energieverbruik:
1. klein verbruik, bij een jaarlijks energieverbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en minder dan 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen
2. midden verbruik, bij een jaarlijks verbruik tussen 50.000 kWh en 200.000 kWh elektriciteit of tussen 25.000 m³ en 75.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte
3. groot verbruik, bij een jaarlijks verbruik tussen 200.000 kWh en 10.000.000 kWh elektriciteit of tussen 75.000 m³ en 170.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte
4. zeer groot verbruik, bij een jaarlijks verbruik van meer dan 10.000.000 kWh elektriciteit en / of meer dan 170.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte

Terugverdientijd
In het Bal is vastgelegd dat uw bedrijf de verplichting heeft alle energiebesparende maatrelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Dit zijn of maatregelen op basis van de van toepassing zijnde erkende maatregelenlijsten of maatregelen uit het (voor te schrijven) energieonderzoek.

Als wordt gesproken over energiebesparende maatregelen worden daar ook maatregelen ter verduurzaming van het eigen energieverbruik mee bedoeld. Dus ook voor maatregelen die een verduurzaming van het eigen energiegebruik tot gevolg hebben, geldt de verplichting deze uit te voeren als de maatregel zich binnen de vijf jaar terugverdient.

Bij het vaststellen van de terugverdientijd van een maatregel moet van de methodiek in bijlage XV van de Omgevingsregeling en de daar gehanteerde energieprijzen gebruik worden gemaakt.

Beoordeling
Een omgevingsvergunning mag alleen worden verleend als aan de voorwaarden wordt voldaan uit artikel 8.9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Op energiegebied betekent dit vooral dat de beste beschikbare technieken (BBT) moeten worden toegepast, dat energie doelmatig gebruikt moet worden, maatregelen moeten zijn genomen om het energieverbruik te verduurzamen en het afgeven van warmte aan lucht en water zo veel mogelijk beperkt moet worden. De aangevraagde activiteit is getoetst aan deze voorwaarden.

Om te bepalen welke maatregelen als BBT beschouwd kunnen worden sluiten wij aan bij landelijke wetgeving. De energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in bijlage VII van de Omgevingsregeling (de erkende maatregelen) kunnen, wanneer wordt voldaan aan de randvoorwaarden, als BBT worden aangemerkt.

Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik dat samenhangt met de activiteit binnen de grenzen voor middenverbruik ligt. U bent daarom verplicht om de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar te nemen (artikel 5.15 Bal).

Hieraan wordt voldaan door het nemen van de maatregelen uit de erkende maatregelenlijst. Daarnaast moet elke vier jaar informatie over het energieverbruik en de voortgang van het verduurzamen van het energieverbruik naar het bevoegd gezag worden gestuurd (artikel 5.15a Bal).

De verplichting tot het identificeren en uitvoeren van maatregelen is opgenomen in het Bal. De verplichting om maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren is daarom niet als voorschrift opgenomen in deze vergunning.

12. Externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s van activiteiten voor de omgeving: voor mens en milieu. Het gaat hierbij om de risico’s die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van (gevaarlijke) stoffen.

Binnen het bedrijf vindt opslag plaats van:
- Verpakte gevaarlijke stoffen (bestrijdingsmiddelen, medicijnen etc.).
- Zwavelzuur in een IBC (1.000 L)

Hiervoor gelden de algemene regels uit het Bal voor opslag in verpakking (paragraaf 4.98 Bal).

CONCLUSIE

Op de aanvraag kan volledig positief worden beschikt.

Bijlage 6: Toelichting Natura 2000-activiteit

1. Omschrijving activiteiten

De aanvraag betreft het uitbreiden van de vleeskalverentak. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren wordt stal G voorzien van een chemische luchtwasser, evenals de nieuw te bouwen stal J. In de overige kalverstallen worden minder dieren gehouden dan nu. Behalve vleeskalveren worden er in de beoogde situatie ook schapen gehouden.

2. Procedure

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Voor de gevraagde omgevingsvergunning is advies en instemming vereist. Het advies en de instemming hebben betrekking op een vergunning voor het veranderen.

3. Beoordelingskader

Deze aanvraag heeft betrekking op de effecten van stikstof op verschillende Natura 2000-gebieden.

3.1 Bepalen vergunningplicht

Artikel 5.29, eerste lid, van de Omgevingswet bepaalt dat beoordelingsregels voor de aanvraag van een Natura 2000-activiteit worden gesteld met het oog op de natuurbescherming. Het tweede lid bepaalt dat de beoordelingsregels in ieder geval strekken tot uitvoering van artikel 6, tweede, derde en vierde lid, en artikel 16 van de Habitatrichtlijn en artikel 9 van de Vogelrichtlijn, in het kader van gebieds- en soortenbescherming.

Op grond van artikel 8.74b, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit alleen verleend als uit de passende beoordeling, bedoeld in artikel 16.53c, eerste lid, van de Omgevingswet, de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien er Natura 2000-gebieden zijn waar de stikstofdepositie in de beoogde situatie boven de kritische depositie grenswaarde (000 mol N/ha/j) ligt, zijn onder dergelijke omstandigheden, significant negatieve effecten in de meeste gevallen niet op voorhand uit te sluiten zodat een passende beoordeling is vereist.

In de uitspraak van 18 december 2024[2] heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een nuancering aangebracht op de vaste rechtspraak van de afdeling over intern salderen. De afdeling heeft aan deze uitspraak een schema beoordelingskader toegevoegd hoe te handelen bij intern salderen.

1. In de voortoets wordt beoordeeld of het project effect heeft op een Natura 2000-gebied.
2. Wanneer significante effecten van het gehele project niet zijn uitgesloten is er vergunningplicht en is er een passende beoordeling nodig.
3. Intern salderen mag als mitigerende maatregel ingezet worden in de passende beoordeling waarbij de verwachte voordelen moeten vaststaan.
4. Wijziging of beëindiging van bestaande situatie moet zijn verzekerd.
5. Additionaliteitsvereiste: salderen mag alleen als de mitigerende maatregel (inzet referentiesituatie) niet ook nodig is om natuur te behouden, herstellen of verslechtering te voorkomen.

3.2 Het additionaliteitsvereiste

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) volgt dat getoetst moet worden aan het additionaliteitsvereiste bij het inzetten van mitigerende maatregelen. Uit de PAS-uitspraak van 29 mei 2019[3] volgt dat een maatregel die als

[2] ECLI:NL:RVS:2024:4923

[3] https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115602/201600614-3-r2/, zie r. o. 13.5 t/m 13.7

instandhoudings- of passende maatregel ingezet zou kunnen worden, alleen als mitigerende maatregel bij vergunningverlening ingezet mag worden als het behoud van natuurwaarden is geborgd. Hierbij moet worden gelet op de instandhoudingsdoelstellingen en huidige staat van instandhouding, op basis van bijvoorbeeld natuurdoelanalyses. Of, in het geval dat er een verbeter- of hersteldoelstelling geldt, dat doel ook op andere wijze kan worden gerealiseerd.

Uit een uitspraak van de Afdeling van 28 mei 2025[4] volgt dat de motivering van het additionaliteitsvereiste project-overstijgend is en ziet op de vraag of de nodige instandhoudings- en/of passende maatregelen zullen worden getroffen voor een Natura 2000-gebied, waardoor mitigerende maatregelen die worden getroffen ten behoeve van individuele projecten niet nodig zijn als instandhoudings- of passende maatregel. Daarbij kan er worden gewezen op een plan, programma of pakket van maatregelen waarin gemotiveerd wordt welke instandhoudings- maatregelen en passende maatregelen, die nodig zijn om uitvoering te geven aan artikel 6, eerste en tweede lid, van de Habitatrichtlijn, worden getroffen. In dat plan, programma of pakket van maatregelen kan beleid over het afromen van de omvang van de referentiesituatie in relatie tot bepaalde projecten een rol spelen, evenals beleid over projecten waarvan de omvang van de referentiesituatie niet wordt gebruikt als instandhoudings- of passende maatregel. Op die manier kunnen de instandhoudings- en/of passende maatregelen die individuele initiatiefnemers treffen een rol spelen in de additionaliteitstoets.

3.3 Gelderse beleidsregels
Op 10 februari 2026 hebben de Gedeputeerde Staten van Gelderland beleidsregels salderen vastgesteld. In deze versie is onder andere het onderdeel intern salderen weer opgenomen. Daarnaast wordt het gebruik maken van de referentiesituatie beperkt tot alleen de ruimte die nog structureel in gebruik is of in gebruik genomen kan worden. En er mag slechts 65% van de referentiesituatie worden ingezet bij intern salderen en slechts 35% van de referentiesituatie van een saldogever worden ingezet bij extern salderen als er sprake is van effecten op Natura 2000-gebieden waar verslechtering niet kan worden uitgesloten. Deze reductie wordt gezien als een passende maatregel.
In artikel 5 lid 8 zijn ook een aantal uitzonderingen opgenomen wanneer er niet voldaan hoeft te worden aan het verplichte reductiepercentage:
- Als een project met een tijdelijke emissie wordt gemitigeerd met een activiteit die permanent wordt beëindigd.
- Als een project een nieuwe natuurvergunning nodig heeft voor de continuering van de huidige uitvoering van de activiteit.
- Als een project wordt uitgevoerd ten behoeve van het behalen van de doelstellingen van een Natura 2000-gebied.

3.4 Bepalen referentie
De referentiesituatie is de geldende toestemming die, voor zover deze structureel in gebruik is, als mitigerende maatregel wordt ingezet om significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied te voorkomen.
De referentiesituatie wordt bepaald aan de hand van een natuurvergunning, aan de hand van een milieutoestemming die is verleend voor de Europese referentiedatum of een situatie die toegestaan was op grond van algemeen geldende regels op de Europese referentiedatum. Als het gaat om een milieutoestemming of een situatie die toegestaan was op grond van algemeen geldende regels dan moet ook worden aangetoond dat de activiteit was toegestaan en feitelijk aanwezig is of nog kan zijn en zonder natuurtoestemming worden hervat. Voor die situaties geldt ook dat als er een situatie later is toegestaan met minder gevolgen voor een Natura 2000-gebied dan in de situatie op de referentiedatum, dan wordt uitgegaan van de

[4] Uitspraak 202203354/1/R2 - Raad van State , zie r.o. 19.4 en 19.5

situatie met het laagste effect dat de stikstofemissie veroorzaakt[5].

4. Beoordeling

4.1 Vergunningplicht

In de voortoets mag voor de beoordeling of significante gevolgen zijn uitgesloten, geen vergelijking worden gemaakt van de gevolgen van de bestaande vergunde situatie (exclusief standaardonderdelen) en de gevolgen van het project na wijziging.
Uit de voortoets, waarbij de ingediende AERIUS-berekening van de beoogde situatie (bijlage 2) is beoordeeld, blijkt dat er Natura 2000-gebieden zijn waarop, als gevolg van de activiteiten van dit bedrijf, depositie van stikstof plaatsvindt wat mogelijk significante effecten heeft op de te beschermen waarden. Hiervoor is een natuurvergunning nodig.

4.2 Effecten stikstof

De AERIUS-berekeningen waarmee de effecten van stikstof worden berekend bevatten een referentiesituatie en een beoogde situatie. Dit betreft berekeningen voor de aanleg- en gebruiksfase. In deze paragraaf geven wij van de referentiesituatie aan hoe wij deze hebben vastgesteld en beschrijven wij de stikstofbronnen. Vervolgens beoordelen we of de mitigerende maatregel (het inzetten van de referentiesituatie) niet ingezet zou moeten worden voor natuurherstel (additionaliteitsonderbouwing). Ten slotte stellen wij vast of de berekende effecten van stikstof aanleiding geven om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Referentiesituatie

Als referentiesituatie geldt de natuurvergunning van 26 augustus 2020 met zaaknummer 2017-004827. Onderstaande tabel is een samenvatting van de referentiesituatie uit de bijgevoegde AERIUS-berekening (bijlage 2 bij dit advies). In deze AERIUS-berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 1: Referentiesituatie dierlijke stikstofbronnen

AERIUS bron	Stal	Diersoort/omschrijving	Code/ Nr. systeembeschrijving	Aantal
1	C	Vleeskalveren	HA3.100	180
2	D	Vleeskalveren	HA3.100	220
3	F	Vleeskalveren	HA3.100	360
4	G	Vleeskalveren	HA3.100	400
8	E	Vleeskalveren	HA3.100	77
5		Mestsilo		800 m^3
Overige stikstofbronnen		Stationair draaiende en manoeuvrerende voertuigen, cv-ketel, mobiele werktuigen, wegverkeer en koude start.		

Stikstofbronnen anders dan dieren hebben in het verleden nooit expliciet deel uitgemaakt van vergunningen. Voor zover deze stikstofbronnen onmisbaar zijn voor de vergunde activiteiten beschouwen we deze bronnen als impliciet vergund. Daarom is opname van de regel "Overige stikstofbronnen" in de tabellen van de referentiesituatie toegestaan.

Op grond van onze beleidsregels salderen in Gelderland mag alleen de ruimte die structureel in gebruik is of genomen kan worden, worden betrokken als mitigerende maatregel. De referentiesituatie is aantoonbaar nog in gebruik en onafgebroken in gebruik geweest en kan daarom volledig worden betrokken.

[5] ECLI:NL:RVS:2013:1891

Aangevraagde situatie
Onderstaande tabel geeft de aangevraagde situatie weer. Dit is een samenvatting van de beoogde situatie uit de bijgevoegde AERIUS-berekening voor de gebruiksfase. In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 2a: Aangevraagde situatie realisatiefase dierlijke stikstofbronnen

AERIUS bron	Stal	Diersoort/omschrijving	Code/ Nr. systeembeschrijving	Aantal
1	C	Vleeskalveren	HA3.100	180
2	D	Vleeskalveren	HA3.100	220
3	F	Vleeskalveren	HA3.100	360
4	G	Vleeskalveren	HA3.100	400
8	E	Vleeskalveren	HA3.100	77
5		Mestsilo		800 m^3

Tabel 2b: Aangevraagde situatie realisatiefase overige stikstofbronnen

Bron	Soort/omschrijving	Aantal
Externe transportbewegingen	Licht verkeer Middelzwaar verkeer Zwaar verkeer	1.330 vervoersbewegingen/jaar 730 vervoersbewegingen/jaar 1.860 vervoersbewegingen/jaar
Interne vervoersbewegingen	Graafmachine Stage-IV (200 kW) Diesel	SCR Ja 1.954 l en 100 uur/jaar
	Landbouwtrekker Stage-IV (100 kW) Diesel	SCR Ja 201 l en 20 uur/jaar
	Vrachtauto's (200 kW) Diesel	313 l en 16 uur/jaar
	Betonstorter Stage-IV (200 kW) Diesel	SCR Ja 977 l en 50 uur/jaar
	Hoogwerker Stage-IIIA (20 kW) Diesel	SCR Nee 244 l en 100 uur/jaar
	Laadschoppen op banden Stage-V (50 kW) Diesel	SCR Nee 106 l en 20 uur/jaar
	Laadschoppen op banden Stage-IIIA (30 kW) Diesel	SCR Nee 407 l en 120 uur/jaar
	Verreiker Stage-IV (100 kW) Diesel	SCR Ja 1.004 l en 100 uur/jaar
	Hijskranen Stage-IV (200 kW) Diesel	SCR Ja 782 l en 40 uur/jaar
Stationair draaien	Continue emissie	25,0 NO_x kg/jaar
Manoeuvreren op het erf	Licht verkeer Middelzwaar verkeer Zwaar verkeer	1.330 vervoersbewegingen/jaar 730 vervoersbewegingen/jaar 1.860 vervoersbewegingen/jaar
Koude start	Licht verkeer Middelzwaar verkeer Zwaar verkeer	483 starts/jaar 183 starts/jaar 196 starts/jaar
Overige stikstofbronnen	CV	3,6 NO_x kg/jaar

Tabel 3a: Aangevraagde beoogde situatie dierlijke stikstofbronnen

AERIUS bron	Stal	Diersoort/omschrijving	Code/ Nr. systeembeschrijving	Aantal
1	C	Vleeskalveren	HA3.100	145
2	D	Vleeskalveren	HA3.100	172
3	F	Vleeskalveren	HA3.100	282
4	G	Vleeskalveren	HA3.100LW2.8	350
5	J	Vleeskalveren	HA3.100LW2.4	374
15	C	Schapen	HB1.100	50
7		Mestsilo		800 m^3
8		Vaste mestopslag		100 m^3

Tabel 3b: Aangevraagde beoogde situatie andere stikstofbronnen

Bron	Soort/omschrijving	Aantal
Externe transportbewegingen	Licht verkeer Zwaar verkeer	3.347 vervoersbewegingen/jaar 724 vervoersbewegingen/jaar
Interne vervoersbewegingen	Vrachtauto's (200 kW) Diesel Trekker Stage-IV (100 kW) Diesel	SCR Nee 3.048 l en 156 uur/jaar SCR Ja 3.665 l en 365 uur/jaar
Stationair draaien	Continue emissie	9,6 NO_x kg/jaar
Manoeuvreren op het erf	Licht verkeer Zwaar verkeer	3.347 vervoersbewegingen/jaar 724 vervoersbewegingen/jaar
Koude start	Licht verkeer Zwaar verkeer	1.674 starts/jaar 91 starts/jaar
Overige stikstofbronnen	CV	3,6 NO_x kg/jaar

In de beoogde situatie wordt gebruik gemaakt van een chemische luchtwasser. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat dit type luchtwassers het beoogde rendement haalt, mits ze voldoen aan de eisen van elektronische monitoring en goed onderhouden zijn. Dit zijn verplichtingen die vanuit het Bal gelden.

Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie
Uit de AERIUS-verschilberekening voor de gebruiksfase blijkt dat de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden substantieel wordt verminderd (ten minste 35%) als gevolg van de activiteiten waarvoor een vergunning is aangevraagd.

Wij baseren onze besluiten op berekeningen, gemaakt met de meest actuele versie van het rekenprogramma AERIUS Calculator.

Randeffecten
Uit de AERIUS-verschilberekeningen die voor het project zijn uitgevoerd, lijkt op enkele hexagonen een toename van stikstofdepositie wordt berekend op Natura 2000-gebieden. Bij de interpretatie van deze resultaten is rekening gehouden met de systematiek van AERIUS Calculator, waarin per emissiebron een maximale rekenafstand van 25 km wordt gehanteerd.
Door deze rekenafstand kan in de modelresultaten nabij de grens van 25 km een zogenoemd rekeneffect (randeffect) optreden. Een dergelijk effect kan ontstaan wanneer emissiebronnen in de aangevraagde situatie ten opzichte van de referentiesituatie zijn verschoven of wanneer variabelen van deze bronnen zijn gewijzigd. Als gevolg daarvan kunnen verschillen in de modelberekening optreden die niet het gevolg zijn van een feitelijke verandering in emissies, maar van de wijze waarop het rekenmodel de bijdragen van afzonderlijke bronnen binnen de maximale rekenafstand verwerkt.
Het onderhavige project bestaat uit meerdere emissiebronnen in zowel de referentiesituatie als de aangevraagde situatie. Deze bronnen maken integraal onderdeel uit van hetzelfde project en dienen in onderlinge samenhang te worden beschouwd. Op basis van de uitgevoerde AERIUS-verschilberekening is vastgesteld dat de betreffende hexagonen waarop een toename wordt berekend, zich alle binnen een afstand van 25 km van de projectgrens bevinden. De berekende toenames zijn het gevolg van het hiervoor beschreven rekeneffect binnen AERIUS en kunnen niet worden toegeschreven aan een feitelijke toename van emissies als gevolg van het project.
De berekende toenames betreffen daarom modelmatige randeffecten en vormen geen depositietoenames die aan het onderhavige project kunnen worden toegerekend. Deze resultaten behoeven daarom geen nadere beoordeling in het kader van de effecten van het project op Natura 2000-gebieden.

4.3 Beoordeling onderbouwing additionaliteit

Stikstofdepositie aangevraagd project
De aangevraagde activiteiten leiden tot stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden Veluwe, Binnenveld, Kolland & Overlangbroek en Rijntakken. Tabel 4 geeft een overzicht van de gebieden waarop het project depositie veroorzaakt en de omvang van de depositie.

Tabel 4: Resultaten AERIUS-berekening aangevraagde situatie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	42.796,07	7.032,97	42.796,07	0,63	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Veluwe (57)	42.760,30	7.032,97	42.760,30	0,63	0,00	-
Binnenveld (65)	10,12	2.187,57	10,12	0,21	0,00	-
Kolland & Overlangbroek (81)	15,62	2.072,09	15,62	0,12	0,00	-
Rijntakken (38)	10,03	2.120,67	10,03	0,10	0,00	-

De aangevraagde activiteit heeft effect op 22 van de habitattypen die voorkomen in de Natura 2000-gebieden die in tabel 4 genoemd zijn. Uit de natuurdoelanalyses blijkt dat op de meeste van deze habitattypen het eindoordeel ‘nee, tenzij’ wordt gegeven.
Daarnaast is er ook effect op 7 leefgebied typen Lg01, Lg,08, Lg09, Lg11, Lg13, Lg14 en L4030. Uit de natuurdoelanalyses blijkt dat voor een aantal van de soorten dat gebruik maakt van deze leefgebied typen het eindoordeel ‘nee, tenzij’ wordt gegeven, omdat de leefgebiedtypen in het leefgebied van deze soorten zijn aangewezen als stikstofgevoelig. In deze habitattypen en leefgebied typen wordt de KDW overschreden. De natuurdoelanalyse maakt duidelijk dat stikstof daarom een knelpunt is voor deze habitattypen en soorten.
Dit houdt in dat het vastgestelde pakket aan maatregelen niet volstaat om verslechtering tegen te gaan en realisatie van instandhoudingsdoelstellingen mogelijk te maken. In de natuurdoelanalyses is geconcludeerd dat aanvullende emissie- c.q. depositie reducerende maatregelen noodzakelijk zijn voor het behalen van de relevante instandhoudingsdoelstellingen. Zodoende is het noodzakelijk dat aanvullende maatregelen worden getroffen om tot het doelbereik te komen.

Referentiesituatie van het project
Om bovenstaande depositie van de aangevraagde activiteit te mitigeren (om daarmee verslechtering van de kwaliteit van de in paragraaf 4.3.1 genoemde habitats en leefgebieden te voorkomen) gaat de aanvraag uit van intern salderen met de toegestane activiteit op de locatie. Deze toestemming is weergegeven in tabel 1.

Mitigerende maatregel (intern salderen)
Ten aanzien van de habitattypen en -soorten met een ‘nee-tenzij’ eindoordeel valt verslechtering niet uit te sluiten en zijn passende maatregelen nodig om verslechtering van natuurwaarden te voorkomen. De voorwaarden in de beleidsregels salderen zijn opgenomen als passende maatregel (zie paragraaf 3.3 van dit besluit). Om te kunnen voldoen aan de nieuwe beleidsregels dient er een substantiële reductie plaats te vinden. Intern salderen op basis van de

beleidsregels leidt ertoe dat stikstofemissie ten gevolge van vergunde activiteiten substantieel wordt gereduceerd. Met deze beleidsregels wordt de dalende lijn van depositie op de omliggende Natura 2000-gebieden Veluwe, Binnenveld, Kolland & Overlangbroek en Rijntakken ingezet, evenals de bijdrage van de depositie aan de landelijke stikstofdeken, zoals opgenomen in de meest actuele versie van het rekenprogramma AERIUS.

Versnellingsaanpak stikstof
De beleidsregels zijn onderdeel van de Gelderse programma aanpak 'Versnellingsaanpak stikstof' (hierna: VAS). De VAS is in december 2024 aangekondigd en bestaat uit verschillende onderdelen met onder andere als doel de natuur sterker te maken en wonen en werken vlot te trekken door stikstof te reduceren.
Momenteel zijn er vanuit de VAS verschillende sporen opgepakt:

- Het strokenbeleid: 60-70% reductie van stikstofemissies t.o.v. 2018 in 500 meter stroken rondom de Veluwe, Landgoederen Brummen, Willinks Weust en Bekendelle. In oktober 2026 zullen de maatregelen worden vastgesteld. Tot die tijd geldt het voorbereidingsbesluit, waarin een verbod op alle nieuwe en wijzigingen van stikstof emitterende activiteiten binnen deze gebieden is vastgelegd.
- Beleidsregels salderen: het wegnemen van ruimte die niet structureel in gebruik is of genomen kan worden en verplichting van 35% reductie voor nieuwe ontwikkelingen met effecten op Natura 2000-gebieden waar verslechtering niet kan worden uitgesloten. Dit is dus het beleid over het afromen van de omvang van de referentiesituatie in relatie tot projecten. Omgekeerd geldt dus dat in deze gevallen 65% of minder van de depositie van de referentiesituatie niet wordt gebruikt als instandhoudings- of passende maatregel.
- Bronmaatregelen: Voor de provincie Gelderland geldt dat op grond van wettelijke doelen en vereisten Gelderse agrarische bedrijven gemiddeld 42% ten opzichte van 2018 van de stikstofemissie moet reduceren. Voor bronnen uit de sector industrie geldt een reductiedoel van 38% emissiereductie in 2030 ten opzichte van 2019. Voor mobiliteit en wonen geldt een 25% reductie in 2030 ten opzichte van 2019. Naast het strokenbeleid en de Gebiedsgerichte Aanpak Veluwe zal een combinatie van kortetermijnmaatregelen en een ontwikkelaanpak worden uitgewerkt om de uitstoot van stikstof bij de bron te verminderen.

Andere maatregelen
In zowel de Contourennota[6], het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN)[7] als in de Uitvoeringsagenda GMS is al inzichtelijk gemaakt binnen welk tijdpad de maatregelen worden uitgevoerd, alsmede wat het effect van de maatregelen is. De periode tussen 2021 en 2025 kenmerkte zich als de aanlooptijd van het bovengenoemde maatregelenpakket: er zijn veel maatregelen uitgewerkt en klaargezet om ook daadwerkelijk resultaat te behalen. Echter, door verschillende oorzaken heeft de uitvoering van de geplande maatregelen tot op heden vertraging opgelopen. Met de reeds verstrekte rijksgelden geven wij voortgang aan de onderstaande reeds ingezette maatregelen[8]:

- Vrijwillige aankoop agrarische bedrijven (regelingen omschakeling, gedeeltelijke beëindiging en verplaatsing);
- Stimulering innovatie en modernisering brongerichte maatregelen stalemissies;
- Regeling managementmaatregelen melkveehouders Veluwe;

[6] Raadpleegbaar via de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/16/contourennota-programma-stikstofreductie-en-natuurverbetering
[7] Raadpleegbaar via de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/19/programma-stikstofreductie-en-natuurverbetering-en-nota-van-antwoord
[8] Uitvoeringsagenda GMS 2021-2024

- Vergroten en vergoeden landschapselementen agrarisch gebied[9];
- Drukfactoren aanpak anders dan stikstof buiten N2000[10].

Natuurherstelmaatregelen
Naast de hiervoor genoemde maatregelen, die gericht zijn op de noodzakelijke reductie van stikstof op de afzienbare termijn, worden er op dit moment ook Natura 2000-herstelmaatregelen getroffen. In de beheerplannen van alle Natura 2000-gebieden is beschreven welke maatregelen het gebied nodig heeft om de instandhoudingsdoelen die zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit van het gebied, te behalen. In de beheerplannen, wordt overigens ook de link gelegd met bredere (natuur)ontwikkelingen. Voor de Natura 2000-gebieden buiten de provincie Gelderland werken de daarvoor bevoegde provincies zelf aan natuurherstelmaatregelen. Voor de Gelderse Natura 2000-gebieden Veluwe, Binnenveld en Rijntakken zijn bijvoorbeeld, ten behoeve van stikstofgevoelige natuurwaarden, de volgende natuurherstel-maatregelen reeds getroffen en/of in uitvoering:

Natura 2000-gebied Veluwe (57)
- Grootschalig bosherstel in historische boscomplexen, herstel en uitbreiding van de eikenstrubbenboscomplexen, herstel van hardhoutooibossen en revitaliseringsmaatregelen;
- Beperken zwijnendruk in oude eikenbossen en regionaal verlagen van de omvang van wilde hoefdierpopulaties;
- Inrichting en omvorming natuur zoals de maatregelpakketten voor duurzame heide, voor stuifzandlandschap, voor herstel van vochtige en natte heidelandschappen, voor jeneverbesstruweel en de aanleg van tijdelijke heideakker;
- Extensivering en aankoppelen van landbouwgrond;
- Opstellen en uitvoeren plannen voor het herstel en behoud van kwetsbare vennen;
- Optimaliseren hydrologisch systeem, tegengaan van verdroging en verbeteren waterkwaliteit ten behoeve van vennen, venen en beken;
- Opheffen versnippering door onder ander de aanleg verbindingen tussen heidegebieden;
- Diverse aanvullend beheermaatregelen zoals exotenbestrijding (Amerikaanse eik, vogelkers, robinia), extra chopperen, inzet van gescheperde begrazing en opslag verwijderen op heide en stuifzand.
- Aanpassen van padenstructuur en gericht beperken van de openstelling van sommige deelgebieden, om verstoring door recreanten te verminderen;
- Maatregelen specifiek gericht op het versterken van leefgebied en soorten;
- Stellen randvoorwaarden aan beheer.

Natura 2000-gebied Rijntakken (38)
- Extra maaien/hooien en afvoeren en nabeweiden ten behoeve van glanshaverhooilanden;
- Afgraven van hoge oeverwallen ten behoeve van stroomdalgraslandsoorten;
- Aanpassen van vegetatielegger en extensiveren van beheer ten behoeve van uitbreiding en kwaliteitsverbetering van essen-iepenbossen en hardhoutooibossen,
- Uitbreiding en kwaliteitsverbetering ten behoeve van stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden;

[9] Dit leidt tot vermindering van oppervlakte van landbouwgrond met hoge mestgiften.
[10] Deze maatregelen leiden zelf niet tot reductie van atmosferische stikstofdepositie. Wel kunnen bepaalde (delen van) gebieden door systeemherstel minder gevoelig worden voor stikstof. Deze maatregelen kunnen wel bijdragen aan vermindering van andere stikstofbronnen, zoals met meststoffen belast grond- en oppervlaktewater, mineralisatie van veen en interne eutrofiering.

- Aanleg plas-drassituaties onder andere ten behoeve van de Watersnip;
- Kwartelkoning vriendelijk natuurbeheer: afspraken maken met beheerders over mozaïekbeheer, laat maaien van hooilandpercelen en/of aangepast begrazingsbeheer;

Voor het in de provincie Utrecht gelegen Natura 2000-gebied Kolland & Overlangbroek zijn de volgende natuurherstelmaatregelen die reeds getroffen zijn en/of in uitvoering zijn beschreven in de natuurdoelanalyse van dit gebied.

Natura 2000-gebied Kolland & Overlangbroek
(Voor alle maatregelen geldt dat deze lokaal van aard moeten zijn om effect te kunnen hebben);
- Verondiepen sloot;
- Herstel greppels;
- Stuwtjes aanbrengen;
- Aanleg en verbetering beheerpaden;
- Afzetten en afvoeren hakhout;
- Verplaatsen van agrarische bedrijven in en rondom het gebied.

4.4 Nadere toelichting passende maatregelen
In navolging van de Logtsebaan-uitspraak is in de rechtspraak reeds invulling gegeven aan de vraag op welke wijze inzichtelijk gemaakt moet worden of en welke passende maatregelen worden getroffen. Zo moet gemotiveerd worden welke andere maatregelen zijn of zullen worden getroffen, binnen welk tijdpad worden de maatregelen uitgevoerd en wanneer wordt verwacht dat deze effectief zijn. In het onderstaande gaan wij verder in op een aantal concrete passende maatregelen.

LBV (plus)- en MGO-regeling
De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) is een subsidieregeling voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf of met een locatie van hun bedrijf. Het doel van de regeling is om de stikstofuitstoot vanuit de veehouderij te verlagen, zodat de natuur die daarvoor gevoelig is, kan herstellen. MGO-1 staat voor Maatregel Gerichte Opkoop, eerder MGA-I genoemd. Deze regeling is gericht op de vrijwillige opkoop van piekbelastende veehouderijbedrijven zodat dit bijdraagt aan de verlaging van de depositie van ammoniak op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Deze maatregel is gericht op selectieve opkoop van veehouderijbedrijven die een hoge stikstofdepositie veroorzaken op één of meerdere natuurgebieden in de nabijheid van het bedrijf, de zogenoemde piekbelasters. Met deze maatregel wordt uitvoering gegeven aan de noodzakelijke daling van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden.
In de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 11 april 2024 (ECLI:RBGEL:2024:2061, r.o. 11.1) zet het rechtscollege uiteen op welke wijze we de verwijzing naar de LBV-(plus) regeling kunnen concretiseren. Voor 93 LBV+ en 6 MGO bedrijven is een goedgekeurd intrekkingsverzoek geregistreerd bij de provincie. Voor deze bedrijven kan met redelijke zekerheid worden gesteld dat zij ook gaan beëindigen en de vergunningen verleend zullen worden. Het intrekken van de stikstofruimte van de LBV(+) bedrijven heeft bijgedragen aan de ingezette dalende lijn zoals opgenomen in de laatste rekenversie van het rekenprogramma AERIUS.

Aankomende beëindigings- en verplaatsingsregelingen
Op 18 november 2024 is de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) kleinere sectoren opengesteld. De Lbv kleinere sectoren richt zich op een vijftal diercategorieën die niet onder de LBV(+)-regeling vallen en waarvan de stikstofvracht op of boven een vastgestelde drempelwaarde uitkomt.
Per 6 januari 2025 is verder de Landelijke verplaatsingsregeling veehouderijen met piekbelasting (Lvvp) opengesteld. Deze regeling is bedoeld

voor piekbelasters die hun veehouderij willen verplaatsen naar een locatie in Nederland (of een ander land in de Europese Unie), waarbij de bedrijfsactiviteiten op de nieuwe locatie in Nederland niet onder de aanpak piekbelasting vallen.
Per 6 oktober 2025 is daarnaast de MGB (Maatregel Gerichte Beëindiging) opengesteld. Dit is een vrijwillige beëindigingsregeling vanuit Provincie Gelderland. De regeling is bedoeld voor veehouderijen die in een van de Gelderse Natura 2000-gebieden of daaromheen liggen. Met deze regeling worden ondernemers met een veehouderij gestimuleerd om volledig of gedeeltelijk te stoppen met hun bedrijf. Hiermee wordt de neerslag van stikstof verminderd in en om Natura 2000-gebieden in Gelderland.

Regeling Circulaire Mestverwerking
Naast maatregelen die leiden tot een lagere emissie uit de stal, zijn er ook maatregelen nodig die leiden tot een lagere input van stikstof via het veevoer en een lagere emissie uit de opslag en aanwending van mest. Via pilots werkt de provincie aan kennisontwikkeling om op die manier de uitstoot van stikstof omlaag te brengen. Verder heeft provincie Gelderland in 2023 een subsidieregeling Circulaire mestverwerking opengesteld. Deze regeling stimuleerde stalaanpassingen en het plaatsen van stikstofstrippers. Beide maatregelen zullen bijdragen aan minder depositie van stikstof op de natuur. In ex ante evaluatie van deze regeling is berekend dat via deze openstelling een emissiereductie van 51.000 kg NH_3/jaar wordt bereikt. De emissiereductie door stikstofstrippers zal overigens niet zichtbaar zijn in de stalvergunningen.

Landelijke regelingen mestverwerking
Naast voornoemde regeling Circulaire Mestverwerking zijn er ook een aantal landelijke regelingen die hierop zien: de subsidieregeling Hoogwaardige mestverwerking (HMV) en de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). De HMV is bedoeld voor bedrijven die een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie laten bouwen, zoals een mestvervoerder of een mestverwerkend bedrijf. Door mest centraal te verwerken kan de landelijke uitstoot van ammoniak beperkt worden. De SBV richt zich op veehouderijen die middels maatregelen en aanpassing van stalsystemen hun stikstofuitstoot verminderen.

Kadernota Agrifood
Vanuit de Kadernota Agrifood wordt ingezet op de omschakeling naar een natuur inclusieve (kringloop) landbouw (NIL). Hierdoor vindt minder input van stikstof in de vorm van (kunst)mest plaats. Een lagere aanbreng van deze stikstofbronnen betekent dat er daardoor minder in het water of de natuur terechtkomt. Door de bodem minder intensief te gebruiken draagt NIL bij aan stikstofreductie en aan de doelen voor natuur, landschap, water en bodem. Samen met boeren kijken we gebiedsgericht naar mogelijkheden voor de ontwikkeling voor de vormen van NIL. Voor 10 gebiedsprocessen rondom de Veluwe, Rijntakken en Achterhoek zijn er momenteel voor 39 bedrijven bedrijfsplannen opgesteld voor de omschakeling naar NIL. Vanuit genoemde gebiedsprocessen worden momenteel aanvragen opgesteld om deze bedrijfsplannen uit te voeren. Er is geld voor de uitvoering beschikbaar via de GLB-regeling ‘Samenwerking voor Integrale Gebiedsontwikkeling’, die provincie Gelderland in november 2024 open heeft gesteld.

Conclusie additionaliteit
Op basis van bovenstaande uiteenzetting kan worden geconcludeerd dat:
- In dit advies wordt, in lijn met de vereiste van zekerheid over de realisatie van maatregelen, concreet en voldoende onderbouwd welke maatregelen worden getroffen voor de noodzakelijke en aantoonbare reductie van stikstofdepositie op afzienbare termijn ten gunste van de betrokken stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

- De aanvraag is onlosmakelijk verbonden met de inzet van een passende maatregel in de zin van artikel 6, tweede lid van de Habitatrichtlijn, namelijk de toepassing van de beleidsregels salderen. Deze toepassing garandeert een substantiële en feitelijke reductie van de stikstofdepositie als gevolg van de ontwikkeling op locatie Scherpenzeelseweg 66 door een directe en onomkeerbare reductie van (ten minste) 35% van de referentiesituatie.
- De beleidsregels salderen hebben als doel om noodzakelijke stikstofreducties mogelijk te maken. De beleidsregels leveren daarmee een directe en aantoonbare bijdrage aan de realisatie van de natuurdoelen door structurele en onomkeerbare stikstofreducties mogelijk te maken, waarmee de herstel- en instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden worden ondersteund.
- De collectieve en gegarandeerde bijdrage van de aanvragen, die moeten feitelijk voldoen aan de beleidsregels salderen, de natuuropgave is relatief zo groot dat deze, ook zonder dat het volledige maatregelpakket inzichtelijk is gemaakt, ruimschoots als 'passend' is aan te merken.

4.5 Overige effecten
De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Veluwe is 5,7 km. Door de afstand tot de Natura 2000-gebieden zijn er naast de effecten van stikstof geen andere effecten op deze gebieden.

4.6 Conclusie
Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat de aanvraag samenhangt met het treffen van een instandhoudings- of passende maatregel als bedoeld in artikel 6, eerste en tweede lid van de Habitatrichtlijn, het overgebleven gedeelte wat niet als passende maatregel gebruikt wordt, ingezet mag worden als mitigerende maatregel en dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aanvraag past binnen de beleidsregels salderen in Gelderland en kan worden vergund.

5. Overige verplichtingen
De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

6. Juridische grondslagen
Dit besluit is genomen op grond van:
- Omgevingswet artikel 2.18, artikel 2.24, artikel 2.31a, artikel 4.11, artikel 4.3, artikel 4.5, artikel 5.1, artikel 5.18, artikel 5.29
- Besluit activiteiten leefomgeving afdeling 11.1
- Wet stikstofreductie en natuurverbetering
- Besluit Kwaliteit Leefomgeving, 8.74B
- Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3
- Beleidsregels salderen Gelderland 2026

Bijlage 7: Overzicht gewaarmerkte stukken die deel uitmaken van deze vergunning

De gewaarmerkte stukken maken deel uit van deze vergunning. Bij de uitvoering van uw plan mag u daar niet van afwijken. Hieronder vindt u per activiteit welke stukken dit zijn.

Algemeen
- Aanvraag omgevingsloket

Milieubelastende activiteit veehouderij (revisievergunning)
- Toelichting milieu & mer-aanmeldnotitie
- Bedrijfsplattegrond
- Mer-beoordelingsbesluit
- V-stacks (geurberekening)
- Dimensioneringsplan luchtwasser stal G
- Dimensioneringsplan luchtwasser stal J
- Werkinstructie luchtwasser
- Systeembeschrijving OW2013.08
- Systeembeschrijving OW2005.01
- Technische specificaties drukventilatoren luchtwasser

Bouwactiviteit
- Bouwtekening 1 stal - plattegrond & gevels & situatie
- Bouwtekening 2 stal - funderings-/puttenplan & kapplan
- Bouwtekening 3 hygiënesluis & LIP

Natura 2000-activiteit
- Toelichting Natura 2000-activiteit
- AERIUS-berekening beoogde situatie (RsxP8M7ufVS7)
- AERIUS-verschilberekening (RuYPj4F4yWN7) inclusief randeffectenbijlage en hersteldoelbijlage
- AERIUS-salderingsberekening (RRbG3kwAcYvD) inclusief hersteldoelbijlage
- AERIUS-aanlegfase (RhpasxGF5mV6)