Verzoek aanvullende gegevens

[redacted]

Datum
26 juni 2026

Zaaknummer
2026-001431

Onderwerp
Aanvullende gegevens aanvraag Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit

Inlichtingen bij
Provincieloket

026 359 99 99

Locatie

Bingerdenseweg 10, 6986CE, Angerlo

DSO-nummer

2026020200120

Projectomschrijving

Monumentale woning en twee schuren renoveren

Beste [redacted]

U heeft op 2 februari 2026 een aanvraag ingediend (uw projectnummer 2022-0477) op grond van de Omgevingswet voor een Flora en fauna-activiteit voor het renoveren van een monumentale woning en twee schuren aan de Bingerdenseweg 10 in Angerlo. In deze brief informeren wij u over de afhandeling van uw aanvraag.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld en vastgesteld dat wij nog aanvullende gegevens nodig hebben om een besluit op uw aanvraag te kunnen nemen. Wij verzoeken u daarom de ontbrekende gegevens aan te leveren.

Aanvullende gegevens

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

provincie Gelderland

Om een besluit op uw aanvraag te kunnen nemen hebben wij nog de volgende gegevens nodig:

1. In uw aanvraag ontbreekt een toereikende onderbouwing van het belang dat met de voorgenomen activiteit wordt gediend. De aanvraag dient te worden aangevuld met een nadere motivering en onderbouwing waaruit blijkt dat het project wordt uitgevoerd in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid (kerkuil) of in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (gewone dwergvleermuis).
2. De alternatievenafweging is niet volledig. Kunt u een toelichting geven waarom het bij de renovatie niet mogelijk is de bestaande verblijfplaatsen van vleermuizen te behouden. De aanvraag dient te worden aangevuld met deze afweging.
3. In hoofdstuk 6 van het activiteitenplan onder het kopje 'Effecten' wordt gesproken over sloop van de bebouwing, terwijl eerder wordt gesproken over renovatie. De aanvraag dient te worden verduidelijkt of het hier een sloop- dan wel een renovatieactiviteit betreft, en de beschrijving van de effecten dient dienovereenkomstig te worden aangepast.
4. In uw aanvraag ontbreekt een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden die in het kader van de renovatie van de woning en de schuren worden uitgevoerd. Kunt u beschrijven welke werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de renovatie?
5. U beschrijft dat de aangetroffen verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis op basis van de aangetroffen aantallen en de eigenschappen van de verblijfplaats aangemerkt wordt als zomerverblijf. Aangezien de verblijfplaats is aangetroffen tijdens de kraamperiode, kan een kraamverblijf naar onze beoordeling niet worden uitgesloten. De aanvraag dient te worden aangevuld met een nadere onderbouwing hiervan, en zo nodig dient de compensatie van de verblijfplaats te worden herzien.
6. Kunt u beschrijven wat de exacte locatie van de verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis binnen de bebouwing is met een toelichting op welke delen van de bebouwing bereikbaar zijn vanuit de invliegopeningen. Deze informatie is noodzakelijk om te kunnen beoordelen welke eigenschappen de alternatieve verblijfplaatsen dienen te hebben.
7. De door u voorgestelde drie paalkasten (vleermuistillen) als tijdelijke mitigatie voor de gewone dwergvleermuis zijn niet toereikend. Conform de toelichting aanvraag soorten op de webpagina voor een vergunning soortenbescherming mag maximaal 25% van het totaal aantal alternatieve verblijfplaatsen bestaan uit paalkasten. De overige 75% dient te worden gerealiseerd in de vorm van vleermuisvoorzieningen in

of aan een gebouw. De aanvraag dient te worden aangevuld met een opgave van de aanvullende voorzieningen en de daarbij behorende specificaties.

8. In uw aanvraag ontbreekt de exacte locatie van de geplande paalkasten. De aanvraag dient te worden aangevuld met een kaart waarop deze locaties zijn aangegeven, inclusief de te plaatsen kasten aan bebouwing.
9. In uw aanvraag ontbreekt een tekening met de afmetingen van de paalkasten, evenals een beschrijving van de exacte uitvoering, het gebruikte materiaal, de kleurstelling en het merk. Zonder deze gegevens kan niet worden beoordeeld of de voorgestelde paalkasten geschikt zijn als alternatieve verblijfplaats. De aanvraag dient te worden aangevuld met deze specificaties.
10. De voorgestelde permanente mitigatie voor de gewone dwergvleermuis is naar onze beoordeling niet toereikend. In uw aanvraag wordt uitgegaan van een zolderruimte als alternatieve verblijfplaats, terwijl de gewone dwergvleermuis doorgaans gebruik maakt van spouwen, ruimten onder dakpannen en achter boeiboorden. Er moet aanvullende permanente mitigatie voor gewone dwergvleermuis gerealiseerd te worden, overeenkomend met deze kenmerken. Graag ontvangen we de locaties en kenmerken van de aanvullende permanente mitigatie.
11. In uw aanvraag ontbreken de specificaties van de permanente vleermuisvoorzieningen. De aanvraag dient te worden aangevuld met een beschrijving van de wijze waarop deze voorzieningen worden uitgevoerd, de locaties binnen de panden en de situering van de invliegopeningen. Aangezien het maatwerk betreft, dient deze informatie te worden aangeleverd in de vorm van bouwtekeningen.
12. Uit het soortenonderzoek blijkt dat er zes nesten van de huismus onder de dakpannen aanwezig zijn, maar een toelichting op de effecten als gevolg van de werkzaamheden voor deze nesten ontbreekt. De aanvraag dient te worden aangevuld met een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden aan het dak en de effecten die dit heeft op de nestplaatsen van huismus.
13. In uw aanvraag wordt aangegeven dat er voor de boerenzwaluw voldoende alternatieve nestlocaties in de omgeving aanwezig zijn, maar een onderbouwing hiervan ontbreekt. De aanvraag dient te worden aangevuld met een beschrijving van de beschikbare alternatieven, inclusief foto's en de exacte locaties en afstand tot de huidige nesten van de boerenzwaluw.
14. De uilenkasten dienen minimaal drie maanden vóór de start van de werkzaamheden te zijn geplaatst. Aangezien de activiteiten in het derde kwartaal aanvangen, dienen de uilenkasten op dit moment al aanwezig te zijn. Kunt u aangeven wanneer de uilenkasten zijn opgehangen en waar deze geplaatst zijn in of aan het gebouw?

15. U geeft aan dat de nestkasten voor kerkuil aan de te renoveren schuren worden geplaatst. Hoe wordt gegarandeerd dat deze nestkasten te allen tijde toegankelijk zijn voor kerkuil?
16. In uw aanvraag wordt aangegeven dat de Bed & Breakfast deels in de schuren wordt gerealiseerd. Op welke wijze worden de uilenkasten afgeschermd van de verblijfsruimten en de bezoekers van de Bed & Breakfast?
17. In uw aanvraag wordt aangegeven dat zowel de kerkuilenkasten als de vleermuisvoorzieningen in de nok van de zolder worden aangebracht. Hoe worden deze voorzieningen van elkaar gescheiden, zodat onderlinge verstoring tussen de soorten wordt voorkomen?
18. In uw aanvraag ontbreekt een beoordeling van de bebouwing op geschiktheid als verblijfplaats voor de gierzwaluw. Kunt u onderbouwen waarom de aanwezigheid van gierzwaluw bij voorbaat uitgesloten kan worden?
19. Kunt u aangeven op welke specifieke vleermuissoorten het vleermuizenonderzoek is afgestemd?
20. In uw aanvraag wordt de aanwezigheid van de steenmarter uitgesloten op basis van de afwezigheid van sporen. Steenmarters kunnen hun verblijfplaats echter op moeilijk toegankelijke of slecht zichtbare locaties hebben. De aanvraag dient te worden aangevuld met een onderbouwing waaruit blijkt dat de onderzoekslocatie in zijn geheel te overzien was en volledig is onderzocht.

Lever de gegevens op tijd aan

Wij verzoeken u de gevraagde gegevens binnen vier weken na de verzenddatum van deze brief via het Omgevingsloket op te sturen. Vermeld hierbij het zaaknummer. Dit vindt u bovenaan deze brief.

Wanneer u de aanvraag niet of onvolledig aanvult, nemen wij een besluit op basis van de reeds aangeleverde gegevens.

Beslistermijn onderbroken

De behandeltermijn is nu onderbroken. Deze termijn loopt weer door zodra wij de gevraagde gegevens van u hebben ontvangen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op www.gelderland.nl . U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman

Teammanager Vergunningverlening

Voor deze brief geldt:

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:5, eerste lid