
Van: [redacted] <[redacted]@lycens.nl>
Verzonden: 21-10-2026 08:08
Aan: [redacted] <[redacted]@gelderland.nl>
Onderwerp: RE: vraag dikte verticale balkjes

Goedemorgen [redacted],

Scherp, dat is inderdaad een typefout! 150 mm is wel erg veel ruimte! Mijn excuses hiervoor.
Lukt het zo om het in de vergunning goed op te schrijven, of is het nodig dat ik onze rapportage aanpas?

Met vriendelijke groet,



Deze e-mail en de inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Lycens B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit met de niet juiste en onvolledige overbrenging van de inhoud, noch voor de tijdige ontvangst daarvan met deze e-mail. Op alle aanbiedingen en opdrachten is de RVOI 2001 van toepassing. Voor aanbiedingen en overeenkomsten met werkzaamheden die vallen onder BRL SIKB 1000, 2000, 4000, 6000, certificatieschema Asbest, CS-VROO en CS-OOO kunnen Aanvullende voorwaarden gelden.


Van: [redacted]@gelderland.nl>
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2026 17:08
Aan: [redacted]@lycens.nl>
Onderwerp: vraag dikte verticale balkjes

Beste [redacted]
Ik kwam nog Ã©Ã©n inconsistentie tegen.

In de tekst op blz 28 bij de permanente mitigatiemaatregelen voor de gewone dwergvleermuis in het activiteitenplan staat het volgende:
Permanente maatregelen
Als permanente maatregelen wordt er een vleermuisgevelvoorziening gerealiseerd aan de westelijke
kopgevel van de kapschuur.
In figuur 18 staat de bouwtekening weergegeven van de te realiseren gevelvoorziening.
De gevelvoorziening bestaat uit een ruwe binnenplaat waarop rabatdelen worden bevestigd

met verticale
balkjes. De dikte van de verticale balkjes en dus de ruimte in de voorziening is minimaal 150 mm. Op circa
3 m +mv is de invliegopening aanwezig welke toegang biedt tot deze verblijfplaats.

In figuur 18 op blz 28 staat echter dat de dikte van verticale delen minimaal 1,5 cm is. Moet die 150 mm (blauw gearceerd in de tekst dan geen 15 mm zijn?



Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] MSc

Vergunningverlener Omgevingswet flora en fauna

+31 6 [redacted]@gelderland.nl | www.gelderland.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

provincie Gelderland

Van: [redacted]@lycens.nl>
Verzonden: donderdag 15 oktober 2026 14:11
Aan: [redacted]@gelderland.nl>
CC: [redacted]@lycens.nl>; Ecologie <ecologie@lycens.nl>; [redacted]@drijber.nl>
Onderwerp: RE: Vragen mbt aanvullingen flora en faunavergunning Bingerdenseweg 10, Angerlo (2026-001431)

Goedemiddag [redacted]

Zoals zojuist telefonisch besproken, hierbij de aanvullingen:

1. De 8 vleermuiskasten zijn 1 augustus opgehangen aan de woning.


2. Aanvulling wettelijk belang, zie ook bijgevoegd bestand:

In beide schuren is asbesthoudend materiaal aanwezig onder het rieten wolfsdak. De sanering van deze asbesthoudende toepassingen vormt een noodzakelijk onderdeel van de voorgenomen werkzaamheden, aangezien de aanwezigheid van asbest risico's kan opleveren voor de gezondheid en de veilige instandhouding van de gebouwen belemmert. Door het asbest op een gecontroleerde en gecertificeerde wijze te verwijderen, wordt de gebruiksveiligheid van de bebouwing verbeterd en wordt voorkomen dat bij verdere veroudering of toekomstige onderhoudswerkzaamheden risico's ontstaan voor gebruikers, bewoners en uitvoerende partijen. De asbestsanering draagt daarmee niet alleen bij aan een veilige en duurzame herbestemming van de gebouwen, maar heeft ook een wezenlijk gunstig effect op het milieu en de volksgezondheid.

3. Aangezien de werkzaamheden aan het hoofdgebouw enkel binnenshuis plaatsvinden buiten de broedperiode van de huismus, wordt geen huismus of broedsel verstoord door het uitvoeren van de werkzaamheden. De nesten blijven zowel tijdens als na uitvoer van de werkzaamheden beschikbaar voor de huismus. Het ongeschikt maken van het dak voor huismussen voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnenshuis is niet wenselijk aangezien deze verstoring vele malen groter zou zijn.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geÃ¯nformeerd,

Met vriendelijke groet,



Deze e-mail en de inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Lycens B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit met de niet juiste en onvolledige overbrenging van de inhoud, noch voor de tijdige ontvangst daarvan met deze e-mail. Op alle aanbiedingen en opdrachten is de RVOI 2001 van toepassing. Voor aanbiedingen en overeenkomsten met werkzaamheden die vallen onder BRL SIKB 1000, 2000, 4000, 6000, certificatieschema Asbest, CS-VROO en CS-OOO kunnen Aanvullende voorwaarden gelden.


Van:
Verzonden: donderdag 15 oktober 2026 12:25
Aan: @gelderland.nl>
CC: Ecologie <ecologie@lycens.nl>; Ben ten Oever @drijber.nl>
Onderwerp: RE: Vragen mbt aanvullingen flora en faunavergunning Bingerdenseweg 10, Angerlo (2026-001431)

Goedemiddag

Ik ben net teruggekomen van vakantie en in verband met vakantie van weten wij nu even niet zeker of aan jullie is doorgegeven dat de ruimte in de nok een hoogte kan hebben van 1,2 meter. Ook worden er zitbalken gecreÃ«erd ten behoeve van drie zitmogelijkheden.

Graag horen wij of hiermee alle benodigde informatie bij jullie bekend is om de vergunningsaanvraag af te ronden of dat er nog wat ontbreekt, bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,



Deze e-mail en de inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Lycens B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit met de niet juiste en onvolledige overbrenging van de inhoud, noch voor de tijdige ontvangst daarvan met deze e-mail. Op alle aanbiedingen en opdrachten is de RVOI 2001 van toepassing. Voor aanbiedingen en overeenkomsten met werkzaamheden die vallen onder BRL SIKB 1000, 2000, 4000, 6000, certificatieschema Asbest, CS-VROO en CS-OOO kunnen Aanvullende voorwaarden gelden.

Van: [redacted]lycens.nl>
Verzonden: woensdag 7 oktober 2026 11:11
Aan [redacted]@gelderland.nl>
CC [redacted]@lycens.nl>; Ecologie <ecologie@lycens.nl> [redacted]@lycens.nl>; [redacted]@drijber.nl>
Onderwerp: RE: Vragen mbt aanvullingen flora en faunavergunning Bingerdenseweg 10, Angerlo (2026-001431)


Beste [redacted]

Mijn collega [redacted] is met vakantie en heeft daarom niet op uw eerdere mail kunnen reageren.

Er zijn geen balken aanwezig in de afgesloten ruimte, daarom zullen er drie rustmogelijkheden gecreeert worden per schuur.

Ook kan het plafond iets verlaagd worden om meer ruimte te creeeren voor de steenuil.

Met vriendelijke groet,



Deze e-mail en de inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Lycens B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit met de niet juiste en onvolledige overbrenging van de inhoud, noch voor de tijdige ontvangst daarvan met deze e-mail. Op alle aanbiedingen en opdrachten is de RVOI 2001 van toepassing. Voor aanbiedingen en overeenkomsten met werkzaamheden die vallen onder BRL SIKB 1000, 2000, 4000, 6000, certificatieschema Asbest, CS-VROO en CS-OOO kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2026 16:32
Aan: Ecologie [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Vragen mbt aanvullingen flora en faunavergunning Bingerdenseweg 10, Angerlo (2026-001431)
Urgentie: Hoog

Beste heer/mevrouw,

We zijn met uw besluit bezig en om dit goed af te ronden zou ik graag, als dat mogelijk is, uiterlijk morgenochtend antwoord willen hebben op onderstaande vragen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] MSc

Vergunningverlener Omgevingswet flora en fauna

+31 6 [redacted]@gelderland.nl | www.gelderland.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

provincie
Gelderland

Va [redacted]@gelderland.nl>
Ver[redacted], 2026 09:47
Aan: [redacted]@lycens.nl>
Onderwerp: Re: Vragen mbt aanvullingen flora en faunavergunning Bingerdenseweg 10, Angerlo (2026-001431)

Beste [redacted]

Hartelijk dank voor de aanvullingen. Wij zijn momenteel bezig met de afronding van uw aanvraag en streven ernaar het besluit deze week te kunnen nemen.

Naar aanleiding van de afgescheiden vliegruimte voor de kerkuil hebben wij nog een aantal vragen. De huidige vliegruimte is naar onze beoordeling aan de kleine kant, zowel in hoogte als in breedte. De afmetingen zijn weliswaar geschikt voor een nestkast, maar voor een ruimte waarin de kerkuil daadwerkelijk kan vliegen en foerageren is meer ruimte gewenst.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Zijn er in de afgescheiden ruimte balken of andere structuren aanwezig waarop de kerkuil kan rusten? Kerkuilen verblijven doorgaans op een balkenstructuur in een schuur. Indien dergelijke structuren ontbreken, is het mogelijk om circa drie rustmogelijkheden per schuur in de vliegruimte aan te brengen?

2. Is het mogelijk om het plafond van de afgescheiden ruimte iets te verlagen, zodat de kerkuil meer ruimte krijgt om te vliegen in zowel hoogte als breedte?

Ik hoor graag van u

Met vriendelijke groet,

[redacted]MSc
Vergunningverlener Omgevingswet flora en fauna

+31 [redacted]gelderland.nl | www.gelderland.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

provincie
Gelderland

Van: [redacted]@lycens.nl>
Verzonden: donderdag 10 september 2026 13:35
Aan: [redacted]@gelderland.nl>
CC: Ecologie <ecologie@lycens.nl>; [redacted]@lycens.nl> [redacted] <drijber@drijber.nl>
Onderwerp: RE: Vragen mbt aanvullingen flora en faunavergunning Bingerdenseweg 10, Angerlo (2026-001431)

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]lycens.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is


Goedemidda[redacted]

Hierbij nog de bouwtekeningen van de kerkuilen kast, en de vier locaties waar deze gaan komen in de schuren/woningen.

Ik hoop u hiermee voldoende geÃ¯nformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Ik ben afwezig vanaf 11 september t/m 13 oktober 2026



Deze e-mail en de inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Lycens B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit met de niet juiste en onvolledige overbrenging van de inhoud, noch voor de tijdige ontvangst daarvan met deze e-mail. Op alle aanbiedingen en opdrachten is de RVOI 2001 van toepassing. Voor aanbiedingen en overeenkomsten met werkzaamheden die vallen onder BRL SIKB 1000, 2000, 4000, 6000, certificatieschema Asbest, CS-VROO en CS-OOO kunnen Aanvullende voorwaarden gelden.

Van [redacted]
Verzonden: maandag 7 september 2026 14:40
Aan: [redacted]@gelderland.nl
CC: Ecologie <ecologie@lycens.nl>; [redacted]@lycens.nl>; [redacted]er [redacted] drijber.nl>
Onderwerp: RE: Vragen mbt aanvullingen flora en faunavergunning Bingerdenseweg 10, Angerlo (2026-001431)


Goedemidda[redacted]

Zoals zojuist telefonisch besproken hierbij mijn antwoorden, ik doe het echter graag eerst zo, en wanneer gewenst kan het activiteitenplan hier nog op worden aangepast.

Ik hoor graag!

Met vriendelijke groet,

Ik ben afwezig vanaf 11 september t/m 13 oktober 2026



Deze e-mail en de inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Lycens B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit met de niet juiste en onvolledige overbrenging van de inhoud, noch voor de tijdige ontvangst daarvan met deze e-mail. Op alle aanbiedingen en opdrachten is de RVOI 2001 van toepassing. Voor aanbiedingen en overeenkomsten met werkzaamheden die vallen onder BRL SIKB 1000, 2000, 4000, 6000, certificatieschema Asbest, CS-VROO en CS-OOO kunnen Aanvullende voorwaarden gelden.

Van: [redacted]@gelderland.nl>
Verzonden: Woensdag, 2 September, 2026 15:44
Aa[redacted]@lycens.nl [redacted]@lycens.nl>
Onderwerp: Vragen mbt aanvullingen flora en faunavergunning Bingerdenseweg 10, Angerlo (2026-001431)

Geachte [redacted]

Ik heb u meerdere malen telefonisch geprobeerd te bereiken, maar uw nummer bleek niet bereikbaar. Ik werk bij de provincie Gelderland en behandel uw aanvraag voor een flora- en fauna-vergunning voor de Bingerdenseweg 10 te Angerlo (ons zaaknr 2026-001431, jullie projectnr 2022-0477).

Naar aanleiding van het meest recente activiteitenplan van juli 2026 heb ik een aantal vragen, die ik hieronder toelicht.

In het activiteitenplan geeft u aan dat in beide schuren waar sporen van de kerkuil zijn aangetroffen, de zolder van de rest van de schuur wordt afgescheiden.

1. Heeft u een indicatie van de locatie van de rustplaatsen of van de wijze waarop de ruimte door de kerkuil werd gebruikt? Voornamelijk de oostelijke schuur is in

gebruik door de kerkuil. Hier is op een balk boven in de schuur een roestplaats bekend, gezien de vele schijtsporen hieronder. Er is geen nest aangetroffen, maar op basis van de vele waarnemingen wordt deze wel aangenomen binnen deze schuur.

2. Wat zijn de exacte afmetingen van de ruimtes die voor de kerkuil wordt afgescheiden? Dit ga ik voorleggen aan onze opdrachtgever en wanneer dit opgemeten is, wordt dit gedeeld. Er kan in ieder geval vanuit worden gegaan dat de afstanden zoals vermeld in het Kennisdocument worden nagevolgd, namelijk minimaal 45cm hoogte.

3. Op pagina 25 van het activiteitenplan van juli 2026 geeft u aan dat 12 tijdelijke voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis worden gerealiseerd. In figuur 15 zijn echter slechts 11 tijdelijke voorzieningen weergegeven, te weten drie paalkasten en acht kasten aan de woning. Zien wij iets over het hoofd, of ontbreekt er Ã©Ã©n tijdelijke voorziening? Zoals ook vermeld in het activiteitenplan geldt, conform de toelichting bij de aanvraag soortenbescherming van de provincie Gelderland, dat maximaal 25% tot 50% van de alternatieve verblijfplaatsen uit paalkasten mag bestaan. Naar onze mening vertegenwoordigt een paalkast, vanwege de verschillende compartimenten en windrichtingen, minimaal vier functionele verblijfplaatsen. Met drie paalkasten, acht tijdelijke opbouwkasten en de nog bruikbare verblijfplaats in het hoofdgebouw zijn binnen het onderzoeksgebied ruim voldoende alternatieve verblijfplaatsen aanwezig, zodat onder verschillende weersomstandigheden voldoende geschikte verblijfsmogelijkheden beschikbaar blijven voor vleermuizen.

4. Volgens het activiteitenplan van juli 2026 wordt Ã©Ã©n permanente alternatieve verblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis gerealiseerd in de kapschuur. In het vorige activiteitenplan van januari 2026 was voorzien in twee voorzieningen met zes lagen, te plaatsen in de nok van beide schuren. De voorziening in de kapschuur kan worden beschouwd als een aanvullende maatregel, maar is naar onze beoordeling onvoldoende als enige permanente mitigatie. De kapschuur biedt namelijk minder thermische buffering dan de stenen zuidwestelijke schuur. Wij verzoeken u de permanente mitigatie op dit punt aan te vullen. Naar onze mening is de thermische buffering van de beoogde mitigatie gelijk aan, dan wel beter dan de te verliezen verblijfplaats, aangezien deze verblijfplaats zich bevindt achter het beperkt aanwezige dakbeschot binnen de schuur ten zuidwesten van het hoofdgebouw. Er is geen spouwmuur aanwezig in de schuren en de schuren worden niet verwarmd. Daarnaast kunnen de tijdelijke vleermuisverblijven aan het hoofdgebouw permanent aanwezig blijven.

5. Blijft de verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in de woning, inclusief de invliegopeningen helemaal behouden, en blijft deze tijdens de renovatie bereikbaar? Ja

6. Wordt tijdens de renovatiewerkzaamheden verstoring door geluid of licht in de nabijheid van de invliegopeningen voorkomen? Ja, er is sprake van minimale verstoring aangezien er geen gebruik gemaakt zal worden van zwaar materieel en

de verbouwing enkel binnenshuis plaats vindt. Daarnaast worden zorgplichtmaatregelen gehanteerd, zoals het enkel werken tijdens de daglicht periode.

Ik verneem graag uw reactie. Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted] MSc

Vergunningverlener Omgevingswet flora en fauna

+31 6 [redacted]@gelderland.nl | www.gelderland.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

provincie
Gelderland