Victorialaan 1 | 5213 JG ’s-Hertogenbosch
(088) 743 00 00
info@odbn.nl | www.odbn.nl

Omgevingsdienst Brabant Noord

ZonPV Dinteloord B.V.
5.1.2e
Bergseweg 28
3633 AK VREELAND

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
22-10-2026	Z/508043	088-7430 000	5.1.2e
Bijlage(n)	**Uw kenmerk**	**Registratienummer**	**Onderwerp**
1	2026061601875	-	Wijzigingsbesluit Omgevingswet flora- en fauna-activiteit

Geachte 5.1.2e,

Hierbij ontvangt u het wijzigingsbesluit en het bijbehorende legesbesluit op grond van de Omgevingswet voor een flora- en fauna-activiteit.

Wij hebben uw wijzigingsverzoek beoordeeld en kunnen hiermee instemmen
De wijziging zal niet leiden tot negatieve effecten op de staat van instandhouding van de wezel, de bunzing en de hermelijn. Op grond van artikel 5.40, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, artikel 8.97, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) en paragraaf 8.6 van het Bkl, kunnen wij instemmen met uw wijzigingsverzoek.

U verzocht ons om de verleende omgevingsvergunning te wijzigen
Op 16 juni 2026 ontvingen wij uw verzoek tot het wijzigen van de door ons afgegeven omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit. Het gaat om de vergunning met kenmerk Z/228348, verleend op 9 oktober 2024 en verzonden op 15 oktober 2024. De vergunning was geldig van 15 oktober 2024 tot en met 31 oktober 2025 en is afgegeven voor het realiseren van een ecologische verbindingszone in de oeverzone van de Dintel, uitgevoerd aan de Willemspolderweg 8 te Dinteloord, in de gemeente Steenbergen.
De omgevingsvergunning was op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet verleend.

In uw wijzigingsverzoek geeft u aan dat u de compensatiemaatregel van 8 marterhopen niet meer wil toepassen omdat deze niet goed bij het beoogde ontwerp, het beheer en de waterhuishouding van de ecologische verbindingszone (EVZ) passen. In plaats daarvan wordt voorgesteld om gebruik te maken van een gefaseerde compensatiemaatregel. Hierbij worden in eerste instantie 3 takkenrillen gerealiseerd. Zodra de op de locatie aanwezige struweel- en haagvegetatie voldoende tot ontwikkeling is gekomen (naar verwachting na circa 3 tot 5 jaar), worden de takkenrillen vervangen

door 3 marterkasten. Deze worden geplaatst binnen de dan voldoende ontwikkelde struweel- en haagzone.

Takkenrillen

- De takkenrillen worden aangelegd op 3 locaties. Bij het noordpunt van het zonnepark, nabij de EVZ-stapsteen midden in het zonnepark en bij de droge oever bij de derriekreek (bijlage 1).
- De lengte is per takkenril circa 10 meter, de breedte 1,5 tot 2 meter en de hoogte 1 tot 1,5 meter.
- De takkenril wordt gebouwd van zware stammen en dikke takken als basis met daartussen dunnere takken, zodat de ril stabiel blijft liggen. Onderin stammen (met een diameter van circa 15 tot 20 centimeter), met ten minste één nestkamer van circa 30 bij 30 centimeter met droog hooi en minimaal 2 openingen van maximaal 8 centimeter.
- De takkenrillen worden gemaakt van gebiedseigen snoeihout, hierbij wordt expliciet geen gebruik gemaakt van behandeld hout of afval.
- De takkenrillen worden jaarlijks, buiten de kwetsbare periode van de steenmarter, aangevuld met snoeihout uit het reguliere beheer.
- De takkenrillen worden vóór 15 maart 2027 gerealiseerd.

Marterkasten

- De 3 marterkasten worden in het struweel gerealiseerd wanneer over de lengte van de EVZ een aaneengesloten lint vormt en deze dichte dekking biedt (na circa 3 tot 5 jaar).
- De 3 marterkasten worden geplaatst conform het Kennisdocument van de Kleine marterachtigen (BIJ12, 2024).
- Er wordt per doelsoort 1 kast gerealiseerd, met een ingang van circa 2,5 centimeter (wezel), 4 centimeter (hermelijn) en 8 centimeter (bunzing).
- De marterkasten worden op het maaiveld onder dicht struweel of in de haag, afgedekt met minimaal circa 50 centimeter takken en blad, gedekt bereikbaar en buiten paden en de maaizone gerealiseerd.
- De marterkasten worden gerealiseerd met een dubbele bodem, een waterafstotend overstekend dak en droog hooi, op een licht verhoogd, doorlatend bed op de hoogstgelegen delen van de zone.

Verwijderen van de tijdelijke takkenrillen

- De kasten worden bij voorkeur 1 seizoen vóór het verwijderen van de rillen geplaatst, zodat er geen periode zonder voorzieningen ontstaat, en wordt jaarlijks gecontroleerd op staat, vocht en afdekking.
- De takkenrillen worden niet verwijderd in de voortplantingsperiode (globaal half maart t/m augustus) en niet in de winter, dus in september of oktober bij vorstvrij weer.
- De takkenrillen worden verwijderd nadat er gecontroleerd is of er dieren of nesten aanwezig zijn in de ril.
- De takkenrillen worden handmatig en gefaseerd afgebouwd richting het struweel, zodat dieren gedekt kunnen wegtrekken. Bij aantreffen van dieren worden de werkzaamheden gestaakt totdat de ril verlaten is.

Voor de rechtsgang verwijzen we u naar de kennisgeving of het besluit
Het besluit en de kennisgeving is gepubliceerd op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ onder ‘officiële bekendmakingen’.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u leges verschuldigd

Op basis van de Verordening leges Noord-Brabant 2026 worden leges geheven. Het legesbesluit hebben wij aan de aanvrager verzonden.
De Verordening leges Noord-Brabant 2026 kunt u inzien op www.overheid.nl

Bel of mail gerust als u nog vragen heeft
U kunt een e-mail sturen naar info@odbn.nl of bellen naar 088- 7430 000. Vermeld daarbij het zaaknummer. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. U kunt ook onze website www.odbn.nl bezoeken voor meer informatie.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten

de op 15 oktober 2024 afgegeven omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet, voor het realiseren van een ecologische verbindingszone in de oeverzone van de Dintel, uitgevoerd aan de Willemspolderweg 8 te Dinteloord, in de gemeente Steenbergen, op grond van artikel 5.40, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, artikel 8.97, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving en paragraaf 8.6 van het Bkl:

- in te stemmen met het vervangen van de compensatiemaatregel van 8 marterhopen door een gefaseerde compensatiemaatregel bestaande uit 3 takkenrillen en op een later moment 3 marterkasten (zoals eerder uitgewerkt), mits wordt voldaan aan de aanvullende voorschriften.
- de volgende voorschriften toe te voegen:
    1. De takkenrillen voor de (kleine) marterachtigen dienen te voldoen aan de eisen die worden gesteld op pagina 60-61 van het Kennisdocument Kleine marterachtigen (BIJ12, 2024).

       Dit voorschrift is opgenomen omdat niet alle kenmerken van de takkenrillen zoals beschreven in de aangeleverde gegevens overeenkomen met de eisen uit het Kennisdocument Kleine Marterachtigen. Zo dient de breedte van een takkenril bijvoorbeeld minimaal 2 meter te bedragen. Met dit voorschrift wordt geborgd dat de takkenrillen functioneel zijn.

    2. De marterkasten voor de (kleine) marterachtigen dienen te voldoen aan de eisen die worden gesteld op pagina 19 van de Handreiking Kleine marters (Zoogdiervereniging, 2017).

       Dit voorschrift is opgenomen omdat niet alle kenmerken van de marterkasten zoals beschreven in de aangeleverde gegevens overeenkomen met de eisen uit het Handreiking Kleine marters. Zo dienen de ingangen van alle marterkasten een doorsnede van circa 8 centimeter te hebben. Met dit voorschrift wordt geborgd dat de marterkasten functioneel zijn.

    3. *De takkenrillen mogen pas worden verwijderd als de marterkasten aanwezig zijn.*

       Dit voorschrift is opgenomen omdat in de aangeleverde gegevens is beschreven dat de kasten bij voorkeur 1 seizoen vóór het verwijderen van de takkenrillen geplaatst wordt. Echter geeft 'bij voorkeur' geen garantie. Met dit voorschrift wordt geborgd dat er te allen tijde verblijfplaatsen aanwezig zijn.

4. De takkenrillen dienen buiten de kwetsbare periode van de (kleine) marterachtigen te worden verwijderd. De kwetsbare periode, rekening houdend met het tweede nest van de wezel, loopt van maart tot en met oktober. De takkenrillen mogen vanaf augustus verwijderd worden, mits een muizentelling op de planlocatie én in de directe omgeving aantoont dat een tweede wezelnest kan worden uitgesloten. De resultaten van de muizentelling en de onderbouwing hiervan dienen uitgebreid te worden vastgelegd in het logboek. Wanneer een tweede nest niet kan worden uitgesloten, mogen de takkenrillen enkel weggenomen worden in de periode van november tot februari.

   Dit is opgenomen in de aangeleverde gegevens wordt benoemd dat de takkenril in de periode van half maart tot en met augustus wordt verwijderd. De kwetsbare periode van de marters, uitgezonderd de wezel, loopt van maart tot augustus. De kwetsbare periode van de wezel loopt, wanneer er sprake is van een tweede nest, van maart tot en met oktober (BIJ12, 2024).

5. De takkenrillen mogen in de periode van november tot en met februari enkel verwijderd worden wanneer sprake is van vorstvrij weer.

   Dit voorschrift is opgenomen omdat in de aangeleverde gegevens niet is benoemd dat de takkenrillen in deze periode verwijderd mogen worden. Dit is toegestaan, mits er sprake is van vorstvrij weer.

- de omgevingsvergunning voor het overige ongewijzigd te laten.

<u>Beoordeling aanpassing verblijfplaatsen</u>
Het plangebied betreft een relatief klein perceel waarop in de oorspronkelijke situatie uitsluitend een rietoever aanwezig was. Door de werkzaamheden is deze rietoever tijdelijk verwijderd. Omdat geen onderzoek naar kleine marterachtigen is uitgevoerd, maar de rietoever wel geschikt leefgebied vormde, is aangenomen dat de soorten in het gebied aanwezig kunnen zijn.

In de oorspronkelijke vergunning is opgenomen dat 8 marterhopen gerealiseerd moeten worden. Dit aantal is destijds voorgesteld door de initiatiefnemer en niet gebaseerd op een nadere onderbouwing van de ecologische situatie ter plaatse. Gezien de beperkte omvang van het plangebied en de oorspronkelijke situatie van het perceel wordt het voldoende geacht om permanent 3 voorzieningen aanwezig te hebben.

Daarom kan worden ingestemd met een gefaseerde compensatiemaatregel waarbij in eerste instantie 3 takkenrillen aanwezig zijn. Zodra het struweel voldoende omvang heeft bereikt, kunnen deze worden vervangen door 3 marterkasten binnen het struweel. Hierbij zijn te allen tijde maximaal 3 voorzieningen gelijktijdig aanwezig op de planlocatie. De ecologische situatie is ten opzichte van de uitgangssituatie niet verslechterd, maar verbeterd. De rietkraag is hersteld, er is struweel aangeplant en op de planlocatie zijn te allen tijde 3 verblijfplaatsen voor kleine marterachtigen aanwezig. Hierdoor is de functionaliteit van het leefgebied geborgd.

De volgende stukken zijn daarnaast onderdeel bij dit wijzigingsbesluit:
- Het document ‘Onderbouwing wijzigingsverzoek omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteiten’, 3 juni 2026, Klimaatfonds Nederland

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant
namens dezen,

ValidSigned door 5.1.2e
op 22-10-2026

Teammanager Provincie
Omgevingsdienst Brabant Noord

Dit document is digitaal ondertekend en bevat daardoor geen handtekening.

Bijlage
- Legesbesluit

In afschrift aan
- Het college van de gemeente Steenbergen (per berichtenbox)
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (per berichtenbox)

Rechtsmiddelen

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit en wordt u door dit besluit rechtstreeks in uw belang getroffen, dan kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. De verzenddatum is terug te vinden in de kennisgeving.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:
- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.


Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Het besluit treedt in werking de dag na verzending van het besluit. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. De rechter besluit dan of het besluit wordt geschorst.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.

BIJLAGE



Figuur 1. Locatie van de tijdelijke takkenrillen.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 5