Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Op 15 oktober 2026 ontving ik uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De vergunning gaat over:

- Het dempen van 2869 m² overig oppervlaktewater (1784 m² + 1051 m² + 34 m² = 2869 m²), waarbij een perceel ontstaat dat breder is dan 80 meter;
- Het graven van 2869 m² (1538 m² + 675 m² + 656 m² = 2869 m²) overig oppervlaktewater ter compensatie van de demping;
- Het aanleggen van een duiker Ø 800 mm, 6,5 m lang, in smal oppervlaktewater.

Bovenstaand ter hoogte van Insteek 67 te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn.

Uw aanvraag is ingeschreven onder nummer 539025.

Ik heb uw aanvraag beoordeeld en besloten u een vergunning te verlenen voor het dempen van oppervlaktewater.
Het graven van overig oppervlaktewater en het aanleggen van een duiker in smal overig oppervlaktewater zijn niet vergunningplichtig en vindt u terug in Bijlage II Voorwaarden zonder vergunning

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor:

- Het dempen van 2869 m² overig oppervlaktewater (1784 m² + 1051 m² + 34 m² = 2869 m²), waarbij een perceel ontstaat dat breder is dan 80 meter, ter hoogte van Insteek 67 te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn.

De aanvraag van 15 oktober 2026 is ingeschreven onder nummer 539025.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Fa. Kwekerij Bloemendaal, Insteek 67, 27771 AA, Boskoop;

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
   a. Het dempen van 2869 m² overig oppervlaktewater (1784 m² + 1051 m² + 34 m² = 2869 m²), waarbij een perceel ontstaat dat breder is dan 80 meter ter hoogte van Insteek 67 te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn.

III. De werkzaamheden staan in 3 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

   - Bijlage Dwarsprofiel duiker.pdf, ontvangstdatum 15-10-2026
   - sit01-Rijnl. Saldo 0 -Kwek. Bloemendaal Insteek 67 2026.pdf, ontvangstdatum 15-10-2026

- waterbalans juli2026.pdf, ontvangstdatum 15-10-2026

IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten in Leiden op

Elektronisch getekend door Janine Steenbergen
op 22-10-2026

Janine Steenbergen,
Teamleider Bedrijfsbureau V&H

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Dempen

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor of gelijktijdig met het uitvoeren van de demping gegraven zijn.

2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

3. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.

Perceel breder dan 80 meter

4. De demping waardoor een perceel breder dan 80 meter ontstaat, mag ter hoogte van deze demping, geen verlaging van de gemiddelde grondwaterstand (GLG) tot gevolg hebben.

5. Indien door grondwaterdaling, ter hoogte van de demping versnelde maaivelddaling optreedt, moeten, in overleg met de desbetreffende toezichthouder/handhaver (via mailto:vergunningen@rijnland.net), maatregelen worden getroffen om verdere maaiveldaling op desbetreffende of direct naastgelegen percelen te voorkomen.

6. Wanneer een verlaging van de gemiddelde grondwaterstand (die veroorzaakt is door een demping) leidt tot maaivelddaling, moet de vergunninghouder de maaivelddaling ongedaan maken door het maaiveld op te hogen.

Algemene voorschriften

1. **Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden**
   Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

2. **Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren**
   Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. **Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk**
   Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. **Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten**
   De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

5. **Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt**
   De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. **Informeer Rijnland direct over een noodsituatie**
   a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Handhaving van Rijnland dan direct telefonisch via 0713063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
   b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. **Onderhoud van installaties en voorzieningen**
   Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. **Een adreswijziging doorgeven**
   De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. **Een nieuwe vergunninghouder doorgeven**
   Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

   De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. **Intrekken van de omgevingsvergunning**
    Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

    In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:
    a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
    b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
    c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.
    d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening. Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
    e. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. **Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften**
    Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

a. Het dempen van 2869 m² overig oppervlaktewater (1784 m² + 1051 m² + 34 m² = 2869 m²), waarbij een perceel ontstaat dat breder is dan 80 meter, ter hoogte van Insteek 67 te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met Hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater en Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- een vergunning is nodig voor; het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater (artikel 16.4); en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk de activiteit voldoet aan de regels uit Hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater, artikel 16.7 lid 1 en 2, 16.8 lid 1 en 3, 16.9 lid 1., Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, afdeling 3.3, Hoofdstuk 39 Activiteiten in waardevolle oevers en Hoofdstuk 40 Activiteiten in vaarwegen.

Motivering

<u>Dempen van oppervlaktewater</u>

De aanvraag betreft het herinrichten van een bedrijfsperceel en daarvoor dempen van totaal 2869 m² overig oppervlaktewater. De demping bestaan uit:

- Het dempen van 2 sloten met een totaal oppervlak van 2835 m² overig oppervlaktewater (1784 m² + 1051 m²= 2835 m²), waarbij een perceel ontstaat dat breder is dan 80 meter;
- Het dempen van 34 m² overig oppervlaktewater voor het aanleggen van een nieuwe dam (met duiker).

Hiervoor geldt een compensatieverplichting van 2869 m², in de Gouwepolder (WW-28B, Spoelwijk).
Het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater is vergunningplichtig en wordt getoetst aan Hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater, afdeling 16.2 Vergunning, Paragraaf 16.2.2 Beoordelen van de vergunningaanvraag, Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, afdeling 3.3 Beoordelen van de vergunningaanvraag, Hoofdstuk 39 Activiteiten in waardevolle oevers en Hoofdstuk 40 Activiteiten in vaarwegen.

<u>Aan- en afvoer watersysteem</u>

Het dempen van de 2 sloten tussen de percelen is geen belemmering voor de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en het gemaal. Het water heeft geen maatschappelijke functie. Hiermee wordt voldaan aan hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, afdeling 3.3. beoordelen van de vergunningaanvraag, paragraaf 3.3.1 Algemeen, artikel 3.9, en Afdeling 3.3.4 oppervlaktewater.

Compensatie door middel van graven van oppervlaktewater

Voor het dempen van oppervlaktewater geldt een compensatieverplichting van 100% binnen hetzelfde peilvak van polder (Gouwepolder, peilvak; WW-28B, Spoelwijk).
Op verzoek van de aanvrager wordt de 2869 m² oppervlaktewater gecompenseerd doormiddel van graven van nieuw overig oppervlaktewater dat minimaal net zo groot is als het oppervlak van de demping. Dit gebeurt door het graven van drie nieuwe waterpartijen (1583 m² + 675 m² + 656 m² = 2869 m²) aan de kopse kant van de percelen, zoals aangegeven op de gewaarmerkte bijlage; sit01-Rijnl. Saldo 0 -Kwek. Bloemendaal Insteek 67 2026.pdf, ontvangstdatum 15-10-2026, die onderdeel uitmaakt van dit besluit. Het nieuwe oppervlaktewater wordt gegraven binnen hetzelfde peilvak van de polder. Hiermee voldoet de aanvraag aan Artikel 16.7 lid 1 en 2 en artikel 16.9 lid 1.
Het graven van overig oppervlaktewater valt onder een activiteit waarbij "Activiteiten met voorwaarde zonder vergunning" van toepassing zijn.
Aan deze voorwaarde is voldaan. De melding van het graven van overig oppervlaktewater vindt u in Bijlage II; "Activiteiten met voorwaarde zonder vergunning", die is meegestuurd met dit besluit. Voor het tijdstip waarop de het water moet worden gegraven is een voorschrift toegevoegd aan de vergunning, hiermee voldoet de aanvraag aan artikel 16.8 lid 1.

Perceel > 80 meter
Door het dempen van de 2 sloten tussen percelen, ontstaat een perceel breder dan 80 meter. De demping vindt plaats in een gebied met klei op veen of veengrond. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, Afdeling 3.3 Beoordelen van de vergunningaanvraag, artikel 3.8 Verzakken van de bodem, stelt Rijnland dat; de bodem niet te veel mag verzakken. Dit betekent in een gebied met veengrond, dat er voorkomen moet worden dat als gevolg van de demping plaatselijk een te lage grondwaterstand ontstaat, waardoor versnelde maaivelddaling optreedt.
Hieraan wordt voldaan doordat het gehele perceel is ingericht met een water aan- en afvoerende drainage. Deze drainage zorgt ervoor dat er een continu grondwaterpeil aanwezig is.
Indien het systeem faalt wordt de vergunninghouder verantwoordelijk gehouden de grondwaterstand weer op orde te brengen en de maaiveldhoogte te herstellen. Hiervoor zijn extra voorschriften opgenomen in deze vergunning.
Hiermee wordt voldaan aan Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, Afdeling 3.3 Beoordelen van de vergunningaanvraag, artikel 3.8 Verzakken van de bodem.

Activiteit waardevolle oevers
De activiteiten vinden niet plaats op een locatie waar waardevolle oevers aanwezig zijn, zoals bedoeld in hoofdstuk 39 van de Waterschapsverordening.

Activiteit varen
De werkzaamheden vinden niet plaats in watergangen die zijn aangemerkt als vaarweg, zoals bedoeld in Hoofdstuk 40.
De watergangen binnen de aanvraag hebben geen maatschappelijke functie, zoals varen. De aanvraag voldoet hiermee aan artikel 3.9 van Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, Afdeling 3.3. van de Waterschapsverordening.

Invloed op het watersysteem en de waterkwaliteit

De werken hebben geen invloed op waterkerende werking van een waterkering. Door de werken wordt de controle en het onderhoud van waterstaatswerken *niet* verzwaard. De werken liggen *niet* in een waterwinlocatie. Er ontstaat geen grotere kans op wateroverlast en/of kans op te weinig zoet water en/of schaarste/overlast van grondwater. De aanvraag heeft geen negatieve effecten op, de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit. Ook ontstaat geen verbinding tussen polders en peilvakken en liggen de werken niet in de invloedsfeer van een afvalwaterzuivering of transportleiding. Hiermee wordt voldaan aan; Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, Paragraaf 3.3.1 Algemeen, artikel 3.7 Controle en onderhoud van een waterstaatswerk, Paragraaf 3.3.3 Waterkering, Artikel 3.11, Paragraaf 3.3.4 Oppervlaktewater, Artikel 3.12 tot en met Artikel 3.20 en Paragraaf 3.3.6 Grondwater, Artikel 3.24 Overlast door te veel grondwater, Artikel 3.25 De kans op schaarste van grondwater en Artikel 3.28 Goede werking van een afvalwaterzuivering of transportleiding.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team via (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: “Bezwaarschrift”.

- Digitaal via het digitaal loket ‘Mijn Rijnland’ op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Bijlage 2. ACTIVITEITEN MET VOORWAARDEN ZONDER VERGUNNING MET MELDPLICHT

Op 15 oktober 2026 ontving ik uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De vergunning gaat over:

- Het dempen van 2869 m² overig oppervlaktewater (1784 m² + 1051 m² + 34 m² = 2869 m²), waarbij een perceel ontstaat dat breder is dan 80 meter;
- Het graven van 2869 m² (1538 m² + 675 m² + 656 m² = 2869 m²) overig oppervlaktewater ter compensatie van de demping;
- Het aanleggen van een duiker Ø 800 mm, 6,5 m lang, in smal oppervlaktewater.

Bovenstaand ter hoogte van Insteek 67 te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn.

Uw aanvraag is ingeschreven onder nummer 539025.

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Het graven van overig oppervlaktewater en het aanleggen van een duiker in smal overig oppervlaktewater zijn niet vergunningplichtig en vallen onder activiteiten waarvoor een ”Voorwaarden zonder vergunning met meldplicht” geldt.
Het dempen van oppervlaktewater is vergunningplichtig en vindt u in het besluit op de vergunning Bijlage I.

Voorwaarde Activiteiten met voorwaarde zonder vergunning met meldplicht.

De volgende handelingen vallen onder activiteiten met voorwaarde zonder vergunning:

- Het graven van 2869 m² (1538 m² + 675 m² + 656 m² = 2869 m²) overig oppervlaktewater ter compensatie van de demping;
- Het aanleggen van een duiker Ø 800 mm, 6,5 m lang, in smal oppervlaktewater.

Bovenstaand ter hoogte van Insteek 67 te Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

Motivering

<u>Graven van overig oppervlaktewater</u>

De aanvraag betreft: het compensatie graven van drie nieuwe waterpartijen aan de kopse kant van de percelen .

Het graven van compensatiewater is een verplichting om de demping in de bijbehorende vergunning uit te mogen voeren. Bij het uitvoeren van het graven van water moet aan voorschrift 1 en 2 van de vergunning worden voldaan. De voorschriften gaan over het aantal m² te graven water en het tijdstip waarop de hoeveelheid oppervlaktewater gegraven moet zijn.

Het graven van oppervlaktewater, is getoetst aan hoofdstuk 13 Afdeling 13.3 Voorwaarde zonder vergunning. Het te graven water wordt niet uitgevoerd in kwetsbaar kwelgebied en wordt niet dieper aangelegd dan 2,5 meter onder winterpeil. Ook bestaan de werkzaamheden niet uit enkel het verflauwen van het talud boven de waterspiegel en het dieper maken van bestaand oppervlaktewater. Hiermee valt het graven van water onder "activiteiten met voorwaarde zonder vergunning".

De aanvraag voldoet aan de voorwaarde gesteld in paragraaf 13.3.2 Voorwaarde graven van oppervlaktewater. Artikel 13.30 Wanneer gelden deze voorwaarden, 13.31 Werkzaamheden melden en 13.32 Wat moet de initiatiefnemer melden.

Binnen de aanvraag wordt niet gegraven in waardevolle oevers, zoals bedoeld in artikel 13.29.

De activiteiten die u wilt uitvoeren valt onder *artikel 13.33 Minimale maten van een nieuw oppervlaktewater*, https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn te vinden in bovenstaande link. Ter informatie treft u de huidige versie van deze *Voorwaarden zonder vergunning* hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze afdeling. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Afdeling 13.3 Graven Voorwaarden zonder vergunning

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande voorwaarden.

Paragraaf 13.3.1 Voorwaarden graven in een waardevolle oever

Artikel 13.29 Voorwaarden graven in een waardevolle oever

1. De voorwaarden uit afdeling 39.2 gelden als door het graven meer dan 2 m² waardevolle oever verdwijnt die met subsidie van Rijnland is aangelegd bij de tuin van een woning.

2. De voorwaarden uit afdeling 39.2 gelden als door het graven meer dan 2 m² waardevolle oever verdwijnt op een plek die niet bij een tuin van een woning hoort.

Paragraaf 13.3.2 Voorwaarden graven van oppervlaktewater

Artikel 13.30 Wanneer gelden deze voorwaarden

De voorwaarden uit deze paragraaf gelden voor graven:

a. van overig oppervlaktewater buiten een kwetsbaar kwelgebied; en
b. tot 2,5 meter onder het winterpeil; en

c. waarbij de werkzaamheden niet alleen bestaan uit:
   1. het flauwer maken van het talud boven de waterspiegel; en/of
   2. het dieper maken van bestaand oppervlaktewater.

Artikel 13.31 Werkzaamheden melden

De initiatiefnemer meldt het graven van oppervlaktewater bij Rijnland.

Artikel 13.32 Wat moet de initiatiefnemer melden

In de melding staan de gegevens uit artikel 3.4 en deze informatie:

a. Een dwarsprofiel van het te graven oppervlaktewater; en
b. De oude breedte van het oppervlaktewater op de waterspiegel bij winterpeil; en
c. De nieuwe breedte van het oppervlaktewater op de waterspiegel bij winterpeil; en
d. Een berekening van het oppervlak van het te graven oppervlaktewater; en
e. Een situatietekening met de plaats van het te graven oppervlaktewater, op een schaal van minimaal 1:2000.

Artikel 13.33 Minimale maten van een nieuw oppervlaktewater

1. De diepte van het nieuwe oppervlaktewater is minimaal 60 centimeter.
2. De breedte van de waterbodem van het nieuwe oppervlaktewater is minimaal 40 centimeter.
3. De breedte van het nieuwe oppervlaktewater is op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,5 meter.
4. De helling van het talud is 1:3 of flauwer.
5. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen met een maatwerkvoorschrift afwijken van lid 1, lid 2, lid 3 of lid 4 als een kleiner oppervlaktewater voldoende water kan aanvoeren en afvoeren.

Artikel 13.34 Oppervlaktewater breder maken voor een waterberging

Een bestaand oppervlaktewater moet minimaal 50 centimeter breder worden, als een initiatiefnemer dat oppervlaktewater gaat gebruiken als nieuwe waterberging om zo te voldoen aan de verplichting uit hoofdstuk 41.

Paragraaf 13.3.3 Voorwaarden graven bij de zeewering

Artikel 13.35 Wanneer gelden deze voorwaarden

De voorwaarden uit deze paragraaf gelden voor het graven van maximaal 3 m3 in het bebouwde deel van de kernzone en beschermingszone van de zeewering.

Artikel 13.36 Grond niet weghalen

De afgegraven grond blijft liggen in het deel van de kernzone en beschermingszone van de zeewering waar wordt gegraven.

Paragraaf 13.3.4 Voorwaarden graven bij de waterkering

Artikel 13.37 Wanneer gelden deze voorwaarden

De voorwaarden uit deze paragraaf gelden voor het graven in de kernzone en beschermingszone van de waterkering als:

a. maximaal 3 m3 wordt gegraven; en

b. maximaal 30 centimeter diep wordt gegraven; en

c. niet in de kruin wordt gegraven.

Artikel 13.38 Grond niet weghalen

De afgegraven grond blijft liggen in het deel van de kernzone en beschermingszone van de waterkering waar wordt gegraven..

Duikers

De aanvraag betreft het aanleggen van 1 nieuwe duiker in een nieuwe dam.

Het aanleggen van 1 nieuwe duiker

Het betreft het aan leggen van een duiker van 6,5 m lang, Ø 800 mm in een smalle overige watergang. Ter plaatse van de te leggen duiker is de watergang smaller dan 6 meter op waterlijn.

De aanvraag is beoordeeld als hoofdstuk 4 Duiker plaatsen, Afdeling 4.3 Voorwaarde zonder vergunning. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806.

De aanvraag voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 4.10. Wanneer gelden deze voorwaarde, 4.11 Werkzaamheden melden en 4.12 Wat moet de initiatiefnemer melden.

Binnen de aanvraag wordt niet gegraven in waardevolle oevers, zoals bedoeld in artikel 4.13.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn te vinden in bovenstaande link. Ter informatie treft u de huidige versie van de voorwaarden hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Voorwaarden zonder vergunning afdeling 4.3 Duikers

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande voorwaarden zonder vergunning.

Artikel 4.10 Wanneer gelden deze voorwaarden

De voorwaarden uit deze afdeling gelden voor het plaatsen van een duiker:

a. met een maximale lengte van 15 meter; en
b. zonder bocht of knik; en
c. in de kernzone van smal overig oppervlaktewater.

Artikel 4.11 Werkzaamheden melden

De initiatiefnemer meldt het plaatsen van een duiker bij Rijnland voor de start van de werkzaamheden.

Artikel 4.12 Wat moet de initiatiefnemer melden

In de melding zit de informatie uit artikel 3.4 en een situatietekening van de (dam met) duiker.

Artikel 4.13 Voorwaarden voor duiker in waardevolle oever

1. De voorwaarden uit afdeling 39.2 gelden wanneer: door het plaatsen van de duiker meer dan 2,0 m² waardevolle oever verdwijnt die met subsidie van Rijnland is aangelegd bij de tuin van een woning.

2. De voorwaarden uit afdeling 39.2 gelden wanneer: door het plaatsen van de duiker meer dan 2,0 m² waardevolle oever verdwijnt op een plaats die niet bij een tuin van een woning hoort.

Artikel 4.14 Maximale lengte van de duiker

1. De duiker is maximaal 10 meter lang.

2. Met een maatwerkvoorschrift kunnen dijkgraaf en hoogheemraden afwijken van lid 1. Dit kan voor:
   - een verkeersfunctie; of
   - de toegang tot een perceel; of
   - het met elkaar verbinden van twee verschillende oppervlaktewateren.

3. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen in het maatwerkvoorschrift een lengte van maximaal 15 meter toestaan.

Artikel 4.15 Minimale inwendige diameter van de duiker

1. Bij oppervlaktewater tot 4 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minimaal Ø 600 millimeter.

2. Bij oppervlaktewater vanaf 4 meter tot en met 6 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minimaal Ø 800 millimeter.

3. Bij oppervlaktewater van meer dan 6 meter tot en met 8 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minimaal Ø 1000 millimeter.

4. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen met een maatwerkvoorschrift afwijken van lid 1, lid 2 of lid 3 als:
   a. het technisch niet mogelijk is om een duiker met de daar voorgeschreven diameter aan te leggen; en
   b. de aanvoer en afvoer van water goed mogelijk blijft.

Artikel 4.16 Afstand tot andere objecten

1. Een initiatiefnemer plaatst de duiker op minimaal 5 meter afstand van een brug, duiker of stuw die ernaast ligt.

2. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen met een maatwerkvoorschrift afwijken van lid 1 als:
   a. de aanvoer en afvoer van water goed mogelijk blijft; en
   b. het redelijk mogelijk blijft om het oppervlaktewater te onderhouden.

Artikel 4.17 Hoogteligging van de duiker

1. Een initiatiefnemer plaatst de duiker op zo'n manier dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is. Dit is ten opzichte van het zomerpeil. Door goed onderhoud blijft die verdeling zo.

2. Een initiatiefnemer plaatst de duiker horizontaal.

3. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen met een maatwerkvoorschrift afwijken van lid 1 als:
   a. het technisch niet mogelijk is om in de duiker te voldoen aan de verhouding 1/3 en 2/3; en
   b. met een andere verhouding in de duiker de aanvoer en afvoer van water goed mogelijk blijft.

Artikel 4.18 Plaats in het oppervlaktewater

De duiker moet in het midden van het oppervlaktewater liggen