Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk aanbrengen van dammen (met en zonder duikers) en het daarbij tijdelijk dempen van 396 m^2 belangrijk oppervlaktewater en 5169 m^2 overig oppervlaktewater in de watergangen parallel aan de A4, ten behoeve van de aanleg van een warmteleiding, parallel aan de rijksweg A4, tussen de Stompwijkseweg 5b en de Kniplaan te Leidschendam. De aanvraag van 13 augustus 2026 is ingeschreven onder nummer 535242.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan WarmtelinQ Transport Services B.V., Anna van Buerenplein 41, 2595 DA 's-Gravenhage

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:

a. het dempen van 235 m^2 belangrijk oppervlaktewater in watergangen 037-058-00350 en 037-058-00335, parallel aan de rijksweg A4, tussen de Stompwijkseweg 5b en de Kniplaan te Leidschendam;
b. het dempen van 5330 m^2 overig oppervlaktewater, in de watergangen parallel aan de rijksweg A4, tussen de Stompwijkseweg 5b en de Kniplaan te Leidschendam;
c. het aanbrengen van duikers met een lengte van 19 m in watergang 037-058-00329, 72 m in watergang 037-058-00380, 18 m in watergang 037-058-00085 en 16 m in watergang 037-058-00495, parallel aan de rijksweg A4, tussen de Stompwijkseweg 5b en de Kniplaan te Leidschendam.

III. De werkzaamheden staan op de 14 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Overzichtstekening ploegsecties 'TK25123-S-W-001, d.d. 18-5-2026;
- Tabel Slootdempingen_RK35-46, z.d.
- Situatietekening 'TK25123-S-W-035, d.d. 11-9-2026;
- Situatietekening 'TK25123-S-W-036, d.d. 11-9-2026;
- Situatietekening 'TK25123-S-W-037, d.d. 6-10-2026;
- Situatietekening 'TK25123-S-W-038, d.d. 6-10-2026;
- Situatietekening 'TK25123-S-W-039, d.d. 11-9-2026;
- Situatietekening 'TK25123-S-W-040, d.d. 11-9-2026;
- Situatietekening 'TK25123-S-W-041, d.d. 11-9-2026;
- Situatietekening 'TK25123-S-W-042, d.d. 11-9-2026;
- Situatietekening 'TK25123-S-W-043, d.d. 11-9-2026;
- Situatietekening 'TK25123-S-W-044, d.d. 6-10-2026;
- Situatietekening 'TK25123-S-W-045, d.d. 6-10-2026;
- Situatietekening 'TK25123-S-W-046, d.d. 6-10-2026.

IV. De vergunning te verlenen tot 1-10-2027.

V. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Janine Steenbergen
op 22-10-2026

Janine Steenbergen
Teamleider Bedrijfsbureau V&H

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Dempen algemeen

1. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.

2. Het geshredderd hout mag niet in contact komen met het oppervlaktewater. Voordat het geshredderd hout wordt aangebracht moet er ter weerszijden van de aan te brengen dam een kleidam worden aangebracht.

3. De dammen/dempingen moeten zodanig worden afgewerkt dat de chemische of ecologische kwaliteit van het water niet verslechterd.

4. Wanneer een dam/demping geen functie heeft dient deze direct te worden verwijderd.

5. Op verzoek van Rijnland, voor bijvoorbeeld onderhoud aan het watersysteem, dient de houder de dammen te verwijderen. Rijnland is niet verantwoordelijk voor mogelijke kosten of het terugplaatsen ervan.

Duikers

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.

2. De duikers dienen zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil.

3. De duikers moeten minimaal de volgende afmetingen hebben:
    a) Bij een watergang tot 4 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minimaal Ø 600 millimeter.
    b) Bij een watergang vanaf 4 meter tot en met 6 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minimaal Ø 800 millimeter.
    c) Bij een watergang van meer dan 6 meter tot en met 8 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minimaal Ø 1000 millimeter.

Dempen zonder duiker

1. Dammen/dempingen zonder duiker mogen een maximale duur hebben zoals aangegeven op de bij deze vergunning gevoegde bijlagen.

2. In het geval de vergunninghouder/uitvoerder een demping langer actief wil houden dient hij vooraf afstemming te zoeken met de toezichthouder. De toezichthouder bepaalt in dat geval of de demping doorgang mag vinden.

3. Er dient een gelijk waterpeil aan weerszijden van de dempingen te worden gehandhaafd door de inzet van een overpompinstallatie.

4. Bij een voorspelde periode van overvloedige neerslag dient de vergunninghouder/uitvoerder vooraf afstemming te zoeken met de toezichthouder. De toezichthouder bepaalt in dat geval of de demping doorgang mag vinden.

5. Op het werk dient ten alle tijden een back-upinstallatie aanwezig te zijn met een pompcapaciteit van minimaal 300 m^3/uur.

Herstelwerkzaamheden

1. Na het verwijderen van de dempingen dienen de watergangen te worden teruggebracht op oorspronkelijke diepte.

2. Na het herstellen van de watergangen dienen de oevers zo te worden ingericht dat er geen grond of ander materiaal in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Algemene voorschriften

1. **Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden**
   Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

2. **Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren**
   Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. **Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk**
   Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. **Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten**
   De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

5. **Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt**
   De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
    a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 0713063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
    b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. **Onderhoud van installaties en voorzieningen**
   Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. **Een adreswijziging doorgeven**
   De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. **Een nieuwe vergunninghouder doorgeven**
   Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

   De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. **Intrekken van de omgevingsvergunning**
    Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

    In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:
    a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
    b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
    c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening. Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
e. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij schriftelijk andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. **Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften**
Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

De volgende vergunningsplichtige activiteiten zijn getoetst:

a. het dempen van 235 m² belangrijk oppervlaktewater in watergangen 037-058-00350 en 037-058-00335, parallel aan de rijksweg A4, tussen de Stompwijkseweg 5b en de Kniplaan te Leidschendam;
b. het dempen van 5330 m² overig oppervlaktewater, in de watergangen parallel aan de rijksweg A4, tussen de Stompwijkseweg 5b en de Kniplaan te Leidschendam;
c. het aanbrengen van duikers met een lengte van 19 m in watergang 037-058-00329, 72 m in watergang 037-058-00380, 18 m in watergang 037-058-00085 en 16 m in watergang 037-058-00495, parallel aan de rijksweg A4, tussen de Stompwijkseweg 5b en de Kniplaan te Leidschendam.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 4 Duiker plaatsen en hoofdstuk 16 Dempen, van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het aanbrengen van duikers met een lengte van meer dan 15 m is volgens artikel 4.4 een vergunning nodig; en
- voor het dempen van oppervlaktewater in de kernzone van belangrijk oppervlaktewater en het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater in de kernzone van overig oppervlaktewater is volgens artikelen 16.2 en 16.4 respectievelijk een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 4 en 16.

Relatie met overige vergunningen
Voor het noordelijke deel van lot C zijn onder andere een vergunning afgegeven voor het werkterrein (kenmerk 524613), een vergunning voor de dempingen ten behoeve van het lassen en verankeren van de warmteleiding (kenmerk 525253) en een vergunning voor het dempen ten behoeve van de uitvoering van gestuurde boringen en het maken van expansieloops (kenmerk 532951).

Onderhavige vergunning heeft betrekking op het zuidelijke stuk van lot C en omvat alle dempingen die hier plaatsvinden.

Werkzaamheden Warmtelinq

De volgorde van de werkzaamheden is als volgt; allereerst wordt een werkweg parallel aan het toekomstige tracé van de warmteleiding aangelegd. Deze werkweg bestaat uit schreds met rijplaten. Ter plaatse van de watergangen worden dammen met duikers gelegd.

Nadat de werkweg is voltooid wordt de leiding uitgelegd en gelast. Hierna wordt deze ingeploegd. Het ploegen gebeurt in secties zoals te zien is op bijlage TK25123-S-O-001.

Na het inploegen wordt de leiding verankerd. Hiervoor zullen tijdelijk watergangen gedempt moeten worden. Gelijktijdig worden er maximaal 8 watergangen gedempt, omdat er in secties wordt gewerkt. Elke dempingsectie duurt 5-7 werkdagen.

Op een aantal punten wordt de leiding aangebracht door middel van gestuurde boringen. Dit gebeurt op een vijftal locaties. Om deze boringen mogelijk te maken worden er boorterpen bij de in/uittredepunten gemaakt. De dempingen ten behoeve van de boringen zijn 6-12 weken.

Verder vindt er een ontgraving plaats op de punten waar de expansieloops aan de leiding worden gelast. Het graven in kwetsbaar kwelgebied is vergund onder de vergunning met kenmerk 527357. Het dempen ten behoeve van de expansieloops zal ook 6-12 weken duren.

Watercompensatie

Er wordt tijdelijk 396 m^2 belangrijk oppervlaktewater en 5169 m^2 overig oppervlaktewater gedempt in peilvak WW-14A (Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder). De dempingen vinden niet allemaal tegelijk plaats. Door de dempingen zal de berging in peilvak WW-14A verminderen van 30,8 mm naar 30,1 mm. Hier is uitgegaan van het meest conservatieve scenario waarbij alle dempingen tegelijk aanwezig zijn. In de praktijk zal dit niet het geval zijn. Gezien de tijdelijke aard van de dempingen (maximaal 1 jaar) is dit toelaatbaar.

Doorstroming

De doorstroming van de watergangen verminderd niet daar waar duikers worden aangelegd. Deze duikers voldoen namelijk aan de minimale afmetingen. Op plaatsen waar geen duikers worden aangebracht wordt de doorstroming in stand gehouden door een overpompinstallatie.

De pomp met vlottersysteem heeft een capaciteit van 300m^3/uur, wat voldoende capaciteit is om het huidige doorstroomdebiet te kunnen handhaven.

Calamiteiten

Er zal ten alle tijden een reserve pomp klaar staan die bij het eventueel uitvallen van een pomp direct als vervangende pomp ingezet kan worden om de doorstroming te kunnen blijven garanderen. In gevallen dat er veel regenval wordt verwacht zal op voorhand maatregelen genomen worden, afhankelijk per situatie. Waarbij te denken is aan bijvoorbeeld het uitstellen van het afdichten van een watergang als er hevige regen verwacht wordt de volgende dag.

De doorstroomcapaciteit van het watersysteem zal daarmee ten alle tijden volstaan.

Ecologie

Het dempen van sloten met schreds (ook wel houtsnippers of snoeiafval genoemd) heeft een aanzienlijke negatieve impact op de waterkwaliteit en de lokale ecologie. Om te voorkomen dat de schreds in direct contact komen met het oppervlaktewater worden ter weerszijden van de aan te brengen dammen, kleidammen aangebracht. Hiermee wordt voorkomen dat de chemische kwaliteit (artikel 3.15) en ecologische kwaliteit (artikel 3.16) verslechterd.

De voorschriften in de vergunning zorgen ervoor dat de chemische en ecologische toestand van de watergangen niet verslechterd. De voorschriften zorgen er verder voor dat controle en onderhoud aan het watersysteem door Rijnland uitvoerbaar blijft.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team via (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: “Bezwaarschrift”.

- Digitaal via het digitaal loket ‘Mijn Rijnland’ op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Bijlage 2. MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor de aanleg van duikers met een lengte van meer dan 10 m en niet meer dan 15 m in overige watergangen. De aanvraag van 14 september 2026 is ingeschreven onder nummer 535242.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een maatwerkbesluit te verlenen aan WarmtelinQ Transport Services B.V., Anna van Buerenplein 41, 2595 DA 's-Gravenhage;

II. Het maatwerkbesluit te verlenen voor:
   a. de aanleg van een duiker met een lengte van 14 m in watergang 037-058-00433, een duiker met een lengte van 15 m in watergangen 037-058-00469 en een duiker met een lengte van 15 m in watergang 037-058-00467.

   De werkzaamheden staan op de 12 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

   - Situatietekening 'TK25123-S-W-035, d.d. 11-9-2026;
   - Situatietekening 'TK25123-S-W-036, d.d. 11-9-2026;
   - Situatietekening 'TK25123-S-W-037, d.d. 6-10-2026;
   - Situatietekening 'TK25123-S-W-038, d.d. 6-10-2026;
   - Situatietekening 'TK25123-S-W-039, d.d. 11-9-2026;
   - Situatietekening 'TK25123-S-W-040, d.d. 11-9-2026;
   - Situatietekening 'TK25123-S-W-041, d.d. 11-9-2026;
   - Situatietekening 'TK25123-S-W-042, d.d. 11-9-2026;
   - Situatietekening 'TK25123-S-W-043, d.d. 11-9-2026;
   - Situatietekening 'TK25123-S-W-044, d.d. 6-10-2026;
   - Situatietekening 'TK25123-S-W-045, d.d. 6-10-2026;
   - Situatietekening 'TK25123-S-W-046, d.d. 6-10-2026.

Verder blijven de voorschriften uit de voorwaarden zonder vergunning uit hoofdstuk 4 Duiker plaatsen en hoofdstuk 13 Graven gelden. Deze regel is te vinden via https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/voorwaarden-zonder-vergunning. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Janine Steenbergen
op 22-10-2026

Janine Steenbergen,
Teamleider Bedrijfsbureau V&H

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.

2. De dammen met duikers dienen voor 10 oktober 2027 verwijderd te zijn.

3. Na het verwijderen van de dam met duiker dient de watergang te worden teruggebracht op oorspronkelijke diepte.

4. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
   - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
   - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
   Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
   Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor dit maatwerkbesluit geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. Zorg dat dit maatwerkbesluit aanwezig is op het werk
   Dit maatwerkbesluit of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. Dit maatwerkbesluit is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
   De houder van dit maatwerkbesluit informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe maatwerkbesluit eisen.

5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
   De houder van dit maatwerkbesluit wijzigt de werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
   a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de voorschriften uit dit maatwerkbesluit voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.

   b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
   Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor dit maatwerkbesluit is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven
   De houder van dit maatwerkbesluit informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Nieuwe houder van het maatwerkbesluit doorgeven
   Dit maatwerkbesluit geldt voor de oorspronkelijke houder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe houder (rechtsopvolger) van dit maatwerkbesluit komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

   De houder van dit maatwerkbesluit doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van dit maatwerkbesluit
    Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen voorschriften wijzigen of een maatwerkbesluit intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

    In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

    a. Als een maatwerkbesluit een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden het maatwerkbesluit intrekken. In het maatwerkbesluit kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.

    b. De houder van dit maatwerkbesluit kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om het maatwerkbesluit in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.

    c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen het maatwerkbesluit geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met het maatwerkbesluit of de daarvoor geldende wet- en

regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van het maatwerkbesluit, zorgt de houder van het besluit ervoor dat het werk of de activiteit waarop het besluit betrekking had, wordt verwijderd. Dit kan ook namens de houder van het besluit worden gedaan.

De kosten voor de verwijdering komen voor rekening van de houder van het maatwerkbesluit. De houder van het maatwerkbesluit herstelt tevens alle mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij schriftelijk andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de voorschriften
    Als de houder van dit maatwerkbesluit het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit dit maatwerkbesluit, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de houder van dit maatwerkbesluit. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.

Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater. Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de aanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of het maatwerkbesluit kan worden verleend.

Bij het beoordelen van dit besluit kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling maatwerkbesluit

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handeling:

a. de aanleg van een duiker met een lengte van 14 m in watergang 037-058-00433, een duiker met een lengte van 15 m in watergangen 037-058-00469 en een duiker met een lengte van 15 m in watergang 037-058-00467.

is getoetst aan afdeling 4.3 Duiker plaatsen uit de Waterschapsverordening.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handelingen niet voldoen aan:

- artikel 4.14 lid 1 omdat de duiker langer is dan 10 m;

Daarom is een apart besluit nodig en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 4.14 lid 1 voorgeschreven lengte afwijken als de duiker niet langer is dan 15 m en er sprake is van een verkeersfunctie.

De duiker zijn nodig opdat het bouwverkeer doorgang kan vinden. De duikers hebben een lengte van minder dan 15 m.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Damian Vink of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over dit besluit. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van dit besluit.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland dit besluit heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van dit besluit aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:
- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van dit besluit. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit maatwerkbesluit
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met dit besluit. De reden waarom u het niet eens bent met het maatwerkbesluit voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van dit maatwerkbesluit tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft dit besluit geldig. Vindt u dat de gevolgen van dit besluit voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van dit besluit tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van dit besluit tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.